

Belén Fernández

(@tejereningles)

Escanda



El Escanda es un chal triangular simétrico. Se empieza por una esquina con un calado y se va aumentando por un lado gradualmente hasta llegar a la mitad. En ese momento se empieza a disminuir hasta acabar en la otra punta. Su longitud se puede adaptar fácilmente: se puede usar una madeja de lana de grosor *fingering* o más, dependiendo del largo que prefieras. La escanda es una especie de trigo muy antigua que hoy en día solo se sigue cultivando en Asturias y algunas otras pequeñas zonas del mundo. Este chal fue diseñado para celebrar la 3a edición del Barcelona Knits Festival.

Si usas *Instagram*, por favor utiliza la etiqueta **#escandashawl** o **#chalescanda** cuando subas fotos de tu proyecto o etiquétame: @tejereningles. Si tienes cualquier duda sobre el patrón puedes preguntar en el grupo [Tejer en inglés](#) en Ravelry, o escribirme a tejereningles@gmail.com

MATERIALES

- agujas circulares de 4 mm (US6) y una longitud de 80 cm. También puedes usar agujas rectas.
- Marcador
- Aguja lanera

LANA

Lana de grosor *fingering* (400 m por 100 g). Yo usé Yarnitas Lush Sock en color Prunela. Necesitarás 400 m pero puedes adaptarlo fácilmente a otras cantidades: divide la cantidad de lana que tienes en 2 y usa la primera mitad hasta el final de la sección 2 (este punto es la mitad del chal).

TENSIÓN

Después de bloquear: 17 puntos y 28 vueltas (14 rayas de punto bobo) en 10 cm.

La tensión no es demasiado importante en un chal pero puede afectar a las dimensiones finales.

DIMENSIONES

Después de bloquear: aproximadamente 185 cm de punta a punta y 47 cm de alto en el centro.

ABREVIATURAS

- **2pj** (inglés: *k2tog*): teje dos puntos juntos del derecho
- **2pjr** (inglés: *p2tog*): teje dos puntos juntos del revés
- **3pj** (inglés: *k3tog*): teje tres puntos juntos del derecho
- **aum**: aumento
- **d** (inglés: *k*): punto del derecho
- **ddc** (inglés: *cdd*): disminución doble centrada. Desliza dos puntos juntos como si fueras a tejer del derecho. Teje el siguiente punto del derecho. Ahora pasa los dos puntos que deslizaste por encima del que tejiste. Ver *Tutoriales*.
- **dism**: disminución
- **dm** (inglés: *sm*): desliza el marcador
- **dsl1hf** (inglés: *sl1yif*): desliza 1 con la hebra al frente. Ver *Tutoriales*.
- **laz** (inglés: *yo*): lazada
- **LD** (inglés: *RS*): lado derecho de la labor
- **LR** (inglés: *WS*): lado revés de la labor
- **m**: marcador
- **pt**: punto(s)
- **r** (inglés *p*): punto del revés
- **tfd** (inglés: *kfb*): teje el mismo punto por la hebra del frente y por la de detrás. Se aumenta 1 pt. Ver *Tutoriales*.
- **vta**: vuelta

TUTORIALES

Puedes encontrar todos estos videos en una lista de reproducción de YouTube aquí: <http://bit.ly/tutorialesescanda> o escanear este código QR con tu teléfono para abrir la lista en YouTube.

- ddc: www.tejereningles.es/cdd
- dsl1hf: www.tejereningles.es/dsl1hf
- tfd: www.tejereningles.es/kfb
- Montaje de hebra larga: www.tejereningles.es/long-tail
- Cómo leer gráficos: www.tejereningles.es/graficos



INSTRUCCIONES

El chal se empieza por un extremo con una sección de calado. Una vez se aumentan suficientes puntos se empieza la parte principal del chal, de punto bobo, a la derecha del calado, separada por un marcador. A partir de ahí la parte principal va aumentando gradualmente hasta llegar a la mitad del chal donde empezamos las disminuciones para acabar el chal otra vez en punta.

Pesa tu(s) ovillo(s) antes de empezar y a intervalos frecuentes para saber cuándo has llegado a la mitad y empezar ahí las disminuciones.

Notas:

- A no ser que se indique lo contrario en el patrón, el primer punto de todas las vueltas (tanto del derecho como del revés) se desliza como si fueras a tejer del revés con la hebra al frente (dsl1hf). Si el siguiente punto es del derecho, simplemente mueve la hebra hacia atrás entre las dos agujas. Si el siguiente punto es del revés, deja la hebra donde está y sigue tejiendo.
- La parte de punto bobo aumenta cada cuarta vuelta; es decir, en una vuelta del derecho aumentas y en la siguiente vuelta del derecho no.
- La parte de punto bobo siempre termina con una lazada y 2pj antes de deslizar el marcador.
- En las vueltas del revés siempre tejes del revés la parte del calado y del derecho la parte de punto bobo.

1. Montaje y punta inicial


Monta 2 pt usando el montaje de hebra larga. Video en Tutoriales.

Puedes seguir la descripción escrita de las vueltas 1-34 o seguir el gráfico de la página siguiente.

Descripción escrita del gráfico:

- **Vta 1 (LD):** tfd, tfd (2 aum, 4 pt en total)
- **Vta 2 (LR):** dsl1hf, r hasta el final
Nota: todas las vueltas del LR hasta la vuelta 16 se trabajan igual que la vta 2 y no se repetirán las instrucciones a partir de ahora.
- **Vta 3 (LD):** dsl1hf, tfd, tfd, 1d (2 aum, 6 pt en total)
- **Vta 5 (LD):** dsl1hf, tfd, laz, 1d, laz, 1d, 2pj (8 pt)
- **Vta 7:** dsl1hf, tfd, 2d, laz, 1d, laz, 1d, 2pj (10 pt)
- **Vta 9:** dsl1hf, tfd, 4d, laz, 1d, laz, 1d, 2pj (12 pt)
- **Vta 11:** 2pj, 2d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 1d, 2pj (14 pt)
- **Vta 13:** 2pj, 2d, laz, 1d, laz, d hasta el final. (15 pt)
- **Vta 15:** 2pj, 2d, laz, 1d, laz, d hasta el final. (16 pt)
- **Vta 17:** dsl1hf, **pon un marcador** (los puntos a la derecha de este marcador serán la sección principal del chal a punto bobo), 2pj, 1d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 4d, ddc. (1 pt a la derecha del marcador y 16 pt a la izquierda del marcador - esta zona de calado ya se queda en 16 pt)
- **Vta 18 (LR):** dsl1hf, r hasta el marcador, **desliza el marcador**, d hasta el final.
Nota: todas las vueltas del LR a partir de ahora se trabajan igual que la vta 18 y no se repetirán las instrucciones.
- **Vta 19:** tfd, **dm**, 9d, laz, 1d, laz, 3d, ddc (2 pt a la derecha del m, 16 pt a la izquierda del m)
- **Vta 21:** dsl1hf, tfd, **dm**, 10d, laz, 1d, laz, 2d, ddc (3 pt a la derecha del m)

- **Vta 23:** dsl1hf, tfd, laz, 1d, **dm**, 3pj, 4d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 1d, ddc (5 pt a la derecha del m)
- **Vta 25:** dsl1hf, 2d, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 3d, laz, 1d, laz, d hasta el final (5 pt a la derecha del m)
- **Vta 27:** dsl1hf, 1d, tfd, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 2d, laz, 1d, laz, d hasta el final (6 pt a la derecha del m)
- **Vta 29:** dsl1hf, 3d, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 1d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 4d, ddc (6 pt a la derecha del m)
- **Vta 31:** dsl1hf, 2d, tfd, laz, 2pj, **dm**, 9d, laz, 1d, laz, 3d, ddc (7 pt a la derecha del m)
- **Vta 33:** dsl1hf, 4d, laz, 2pj, **dm**, 10d, laz, 1d, laz, 2d, ddc (16 pt a la izquierda del m y 7 pt a la derecha del m. Total al final de esta sección: 23 pt)



Clave del gráfico:


☐ LD: d, LR: r ☐ 2pj ☐ ddc ☐ laz | marcador
☒ LR: d ☐ 3pj ☐ dsl1hf ☐ tfd

2. Sección principal - aumentos

A partir de ahora repetimos la misma secuencia de 12 vueltas de calado mientras vamos aumentando un punto cada cuatro vueltas en la parte principal del chal (a la derecha del marcador). He sombreado esos aumentos en las instrucciones escritas (**tfd**) y la vuelta entera en el gráfico para que los veas más fácilmente. Puedes seguir las instrucciones escritas o el gráfico que aparece más abajo:

Descripción escrita del gráfico:

- **Vta 1:** dsl1hf, d hasta 3 pt antes del m, **tfd**, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 4d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 1d, ddc (1 aum)
- **Vta 2 (y toda las vtas del revés):** dsl1hf, r hasta el m, **dm**, d hasta el final.
Nota: todas las vueltas del LR se trabajan igual que la vta 2 y no se repetirán las instrucciones a partir de ahora.
- **Vta 3:** dsl1hf, d hasta 2 pt antes del m, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 3d, laz, 1d, laz, d hasta el final
- **Vta 5:** dsl1hf, d hasta 3 pt antes del m, **tfd**, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 2d, laz, 1d, laz, d hasta el final (1 aum)
- **Vta 7:** dsl1hf, d hasta 2 pt antes del m, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 1d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 4d, ddc
- **Vta 9:** dsl1hf, d hasta 3 pt antes del m, **tfd**, laz, 2pj, **dm**, 9d, laz, 1d, laz, 3d, ddc (1 aum)
- **Vta 11:** dsl1hf, d hasta 2 pt antes del m, laz, 2pj, **dm**, 10d, laz, 1d, laz, 2d, ddc



Clave del gráfico:

	LD: d, LR: r		2pj		ddc		laz		repetición		marcador
	LR: d		3pj		dsl1hf		tfd		vtas con aumento		


Repita las vtas 1-12 hasta que te quede poco más de la mitad de la cantidad total de hilado que quieras usar (pésalo de vez en cuando). Es importante que completes las 12 vueltas de una repetición antes de empezar la siguiente sección.

3. Sección principal - disminuciones

Al llegar a la mitad del chal empezamos las disminuciones, disminuyendo un punto cada cuatro vueltas. He sombreado esas disminuciones en las instrucciones escritas (**2pj**) y la vuelta entera en el gráfico que las veas más fácilmente. Puedes seguir las instrucciones escritas o el gráfico de la página siguiente.

Descripción escrita del gráfico:

- **Vta 1:** dsl1hf, d hasta 4 pt antes del m, 2pj, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 4d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 1d, ddc (1 dism)
- **Vta 2 (y todas las vtas del revés):** dsl1hf, r hasta el m, **dm**, d hasta el final.
Nota: todas las vueltas del LR se trabajan igual que la vta 2 y no se repetirán las instrucciones a partir de ahora.
- **Vta 3:** dsl1hf, d hasta 2 pt antes del m, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 3d, laz, 1d, laz, d hasta el final
- **Vta 5:** dsl1hf, d hasta 4 pt antes del m, 2pj, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 2d, laz, 1d, laz, d hasta el final (1 dism)
- **Vta 7:** dsl1hf, d hasta 2 pt antes del m, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 1d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 4d, ddc
- **Vta 9:** dsl1hf, d hasta 4 pt antes del m, 2pj, laz, 2pj, **dm**, 9d, laz, 1d, laz, 3d, ddc (1 dism)
- **Vta 11:** dsl1hf, d hasta 2 pt antes del m, laz, 2pj, **dm**, 10d, laz, 1d, laz, 2d, ddc

**Clave del gráfico:**

	LD: d, LR: r		2pj		ddc		laz		vtas con disminución
	LR: d		3pj		dsl1hf		repetición		marcador

Repite las vtas 1-12 hasta que te queden 4 pt a la derecha del marcador (20 pt en total en las agujas). Asegúrate que completas las 12 vueltas.


4. Punta final

Empezamos la punta final del chal. Presta atención a las disminuciones en algunas vueltas del revés (2pjr) sombreadas en un color más oscuro para que no te las pierdas. Puedes seguir las instrucciones escritas o el gráfico de la página siguiente.

Descripción escrita del gráfico:

- **Vta 1 (LD):** 2pj, laz, 2pj, **dm**, 3pj, 4d, laz, 1d, laz, 3d, laz, 1d, laz, 1d, ddc (19 pt)
- **Vta 2 (LR):** dsl1hf, r hasta el m, **dm**, d hasta el final (19 pt)
Nota: en esta sección sí se han incluido todas las vueltas del revés ya que no son todas iguales
- **Vta 3:** dsl1hf, 2pj, **dm**, 3pj, 3d, laz, 1d, laz, d hasta el final (18 pt)
- **Vta 4:** dsl1hf, r hasta el m, **dm**, d hasta el final (18 pt)
- **Vta 5:** 2pj, **quita el marcador**, 3pj, 2d, laz, 1d, laz, d hasta el final (17 pt)

- **Vta 6:** dsl1hf, r hasta que queden 2 pt al final, 2pjr (16 pt)
- **Vta 7:** 3pj, 5d, laz, 1d, laz, 4d, ddc (14 pt)
- **Vta 8:** dsl1hf, r hasta que queden 2 pt al final, 2pjr (13 pt)
- **Vta 9:** 3pj, 3d, laz, 1d, laz, 3d, ddc (11 pt)
- **Vta 10:** dsl1hf, r hasta que queden 2 pt al final, 2pjr (10 pt)
- **Vta 11:** 3pj, 1d, laz, 1d, laz, 2d, ddc (8 pt)
- **Vta 12:** 2pjr, r hasta el final (7 pt)
- **Vta 13:** 3pj, laz, 1d, laz, ddc (5 pt)
- **Vta 14:** 2pjr, r hasta el final (4 pt)
- **Vta 15:** 2pj, 2pj (2 pt)
- **Vta 14:** r hasta el final (2 pt)



5. Cierre y acabado

Cierra los dos puntos que te quedan, corta la hebra y remata los cabos.

Bloquea el chal de manera bastante agresiva para estirar los calados y el punto bobo. Si has usado 400 m de hilado, puedes orientarte por las dimensiones que se indican: estira primero el pico central hasta alcanzar la medida sugerida y luego ve estirando hacia un lado y el otro los picos de los lados. Pon un alfiler en cada esquina de la espiga que apunta hacia fuera para formar las ondas.

