

Garabisa

Belén Fernández
@tejereningles



El Garabisa es un top ligero y veraniego. Está tejido en circular desde el cuello hacia abajo y tiene un calado muy sencillo en el canesú. También incluye algunos aumentos raglán para que asiente mejor el canesú. Tienes la opción de manga corta o larga. Usa una lana de grosor fingering para que quede un tejido fresco y liviano perfecto para la temporada veraniega. La garabisa es una brisa o viento suave en asturiano.

Si usas Instagram, por favor usa el *hashtag* #garabisatop cuando publiques fotos de tu proyecto, o etiquétame: @tejereningles. Si tienes cualquier duda sobre el patrón, ponte en contacto conmigo: tejereningles@gmail.com.

MATERIALES

- Agujas circulares de 4 mm para el cuerpo y mangas. Ajustar el número de aguja si es necesario para conseguir la misma tensión que el patrón – ver más abajo.
- Agujas circulares de 3,5 mm para el cuello y para el cierre del cuerpo y mangas.
- 4 marcadores para las “costuras” del raglán más un marcador distinto para el comienzo de vuelta (CV).
- Aguja lanera y lana de desecho o cables extra para poner los puntos de las mangas en espera.

TALLAS

1 (2, 3, 4) [5, 6, 7] (8, 9)

Cómo elegir tu talla: mide tu contorno de pecho, añade la holgura recomendada (+15-20 cm) y encuentra en la tabla de medidas el contorno de pecho de la prenda terminada que más se aproxime a esa cifra. Asegúrate de que tu tensión coincide con la que se indica para que tu jersey tenga las mismas medidas. Ver vídeo en *Tutoriales*.



TENSIÓN

18 puntos y 28 vueltas en 10 cm con las agujas más grandes en punto jersey, en circular, después de bloquear.

HILADO

Hilado de grosor fingering. Yo usé Solaris de Feliz y Punto (75% seda, 25 % lino, 400 m en 100 g) en los colores Menorca (azul) y Mary Poppins (rosa).

Manga corta: 475 (545, 590, 655) [760, 845, 930] (1020, 1110) m.


Manga larga: 660 (740, 790, 870) [1005, 1115, 1235] (1360, 1485) m.

MEDIDAS

Contorno de pecho de la prenda terminada:

91 (102, 111, 122) [131, 142, 151] (160, 172) cm

Holgura: + 15-20 cm



- A:** Contorno de pecho de la prenda terminada
- B:** Canesú
- C:** Contorno superior de brazo
- D:** Largo de cuerpo desde la sisa
- E:** Largo de manga desde la sisa

Tallas		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Contorno de pecho	cm	91	102	111	122	131	142	151	160	172
B. Canesú (centro delantero, sin cuello)	cm	18	20	20	21	21	22	24	26	27
C. Contorno superior de brazo	cm	38	39	40	41	44	49	53	58	61
D. Largo cuerpo (desde la sisa, con elástico)	cm	28	28	28	28	32	32	32	32	32
E. Largo de manga (corta)	cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4
E. Largo de manga (larga)	cm	28	28	28	28	28	28	28	28	28

ABREVIATURAS

2pJD (inglés *k2tog*): teje 2 puntos juntos del derecho.

a1d (inglés *m1r*): aumenta 1 punto hacia la derecha. Con la punta de la aguja izquierda levanta la hebra que está entre el punto que acabas de tejer y el primero en la aguja izquierda, desde detrás hacia delante. Teje ese nuevo punto por la hebra delantera para retorcerlo. Ver vídeo en *Tutoriales*.

a1i (inglés *m1l*): aumenta 1 punto hacia la izquierda. Con la punta de la aguja izquierda levanta la hebra que está entre el punto que acabas de tejer y el primero en la aguja izquierda, desde delante hacia atrás. Teje ese nuevo punto por la hebra de detrás para retorcerlo. Ver vídeo en *Tutoriales*.

CV: comienzo de vuelta.

D (inglés *K*): teje del derecho.

ddD (inglés *ssk*): desliza, desliza, derecho (disminución). Desliza 1 punto como si fueras a tejer del derecho, desliza el siguiente como si fueras a tejer del derecho. Introduce la punta de la aguja izquierda por la hebra delantera de estos 2 puntos que deslizaste y téjelos juntos. Ver vídeo en *Tutoriales*.

dm: desliza el marcador.

ps-D1-h2-D1: pasa el tercer punto de la aguja izquierda por encima de los dos primeros y suéltalo de la aguja. Después: teje del derecho el primer punto, echa hebra (o haz lazada) 2 veces seguidas y teje del derecho el segundo punto. Ver vídeo en *Tutoriales*.

m: marcador.

m-CV: marcador de comienzo de vuelta.

pt: punto(s).

vta: vuelta.

TUTORIALES

Puedes encontrar todos los tutoriales en una lista de reproducción en YouTube: <https://bit.ly/TutorialesGarabisa>

o escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono.



Puntos:

a1d (inglés *m1r*): www.tejereningles.es/m1-a1d

a1i (inglés *m1l*): www.tejereningles.es/a1i

ddD (inglés *ssk*): www.tejereningles.es/ssk-ddt

ps-D1-h2-D1: <https://youtu.be/uWtEmOdF8e4>

Técnicas:

Cómo elegir tu talla:

www.tejereningles.es/elegir-talla

Cómo hacer una muestra de tensión:

www.tejereningles.es/muestra-de-tension

Montaje de hebra larga (inglés: *long tail cast on*):

www.tejereningles.es/long-tail

Separar cuerpo y mangas:

www.tejereningles.es/separar-cuerpo-y-mangas

Montaje de lazada retorcida (inglés: *backwards loop cast on*):

www.tejereningles.es/backwards

Recuperar puntos de las mangas:

www.tejereningles.es/recuperar-los-puntos

Cierre elástico:

www.tejereningles.es/elastic-bind-off

Cómo bloquear (ahormar) jerséis:

www.tejereningles.es/como-bloquear-jerseis

INSTRUCCIONES

El top Garabisa se teje de arriba abajo en circular. Después de montar los puntos del cuello se hacen aumentos en varias vueltas mientras que se trabajan los calados. Luego haremos unos aumentos raglán para que asiente mejor el canesú. Pondremos los puntos de las mangas en espera mientras terminamos el cuerpo. Finalmente, se recuperan los puntos de la manga y podrás elegir si hacer manga corta o 3/4.

1. MONTAJE

Aunque vayas a usar agujas más grandes que 4 mm para la parte principal del top, te recomiendo que para el montaje no subas de 3,5 mm para que no te quede demasiado abierto.

Monta 133 (133, 140, 140) [138, 144, 144] (144, 156) pt usando el montaje de hebra larga (vídeo en *Tutoriales*). Pon un m-CV y une para tejer en circular con cuidado de no retorcer los puntos.

Vta 1: D hasta el final de la vta.

Repite la **vta 1** 4 veces más.

El borde se enrollará solo. Déjalo que se enrolle y toma siempre las medidas con él enrollado.

2. CALADOS DEL CANESÚ

Cambia a las agujas más grandes.

SECCIÓN DE AUMENTO 1

Vta 1 (vta de aumento):

- **Tallas 1 a 4:** No hay aumentos en esta sección. D hasta el final de la vta.
- **Tallas 5 a 9:** D5, ali, (D6, ali) hasta 1 pt antes del final, D1.

Al final de esta vta deberías tener 133 (133, 140, 140) [161, 168, 168] (168, 182) pt.

Teje **2 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 2

Vta 1 (vta de aumento): D2, ali, (D7, ali) hasta 5 pt antes del final, D5. Tienes 152 (152, 160, 160) [184, 192, 192] (192, 208) pt en total.

Vta 2: D1, ps-D1-h2-D1, (D5, ps-D1-h2-D1) hasta 4 pt antes del final, D4.

Vta 3: D hasta el final, asegurándote de que tejes solo la primera hebra o lazada y sueltas la segunda

de la aguja sin tejerla. Es decir, por cada lazada doble deberías tejer solo un punto.

Teje **5 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 3

Vta 1 (vta de aumento): D7, ali, (D8, ali) hasta 1 pt antes del final, D1. Tienes 171 (171, 180, 180) [207, 216, 216] (216, 234) pt en total.

Vta 2: (D6, ps-D1-h2-D1) hasta el final de la vta.

Vta 3: D hasta el final, asegurándote de que tejes solo la primera hebra o lazada y sueltas la segunda de la aguja sin tejerla.

Teje **5 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 4

Vta 1 (vta de aumento): D3, ali, (D9, ali) hasta 6 pt antes del final, D6. Tienes 190 (190, 200, 200) [230, 240, 240] (240, 260) pt en total.

Vta 2: D2, ps-D1-h2-D1, (D7, ps-D1-h2-D1) hasta 5 pt antes del final, D5.

Vta 3: D hasta el final, asegurándote de que tejes solo la primera hebra o lazada y sueltas la segunda de la aguja sin tejerla.

Teje **5 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 5

Vta 1 (vta de aumento): D9, ali, (D10, ali) hasta 1 pt antes del final, D1. Tienes 209 (209, 220, 220) [253, 264, 264] (264, 286) pt en total.

Vta 2: (D8, ps-D1-h2-D1) hasta el final de la vta.

Vta 3: D hasta el final, asegurándote de que tejes solo la primera hebra o lazada y sueltas la segunda de la aguja sin tejerla.

Teje **5 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 6

Vta 1 (vta de aumento): D4, ali, (D11, ali) hasta 7 pt antes del final, D7. Tienes 228 (228, 240, 240) [276, 288, 288] (288, 312) pt en total.

Vta 2: D3, ps-D1-h2-D1, (D9, ps-D1-h2-D1) hasta 6 pt antes del final, D6.

Vta 3: D hasta el final, asegurándote de que tejes solo la primera hebra o lazada y sueltas la segunda de la aguja sin tejerla.

Tallas 1-6: Has completado todos los aumentos. Mide el canesú por el centro del delantero con el borde del montaje enrollado. Si tu tensión de vueltas es como la del patrón debería medirte aproximadamente 13,5 cm. Si te mide más, pasa a la sección *Aumentos raglán*. Si te mide 13,5 o menos, teje **4 vtas** del derecho.

Tallas 7-9: Teje **5 vtas** del derecho y pasa a la **Sección de aumento 7** a continuación.

SECCIÓN DE AUMENTO 7

Esta sección de aumentos es para las tallas 7 a 9 solamente.

Vta 1 (vta de aumento): D11, ali, (D12, ali) hasta 1 pt antes del final, D1. Tienes – (–, –, –) [–, –, 312] (312, 338) pt en total.

Vta 2: (D10, ps-D1-h2-D1) hasta el final de la vta.

Vta 3: D hasta el final, asegurándote de que tejes solo la primera hebra o lazada y sueltas la segunda de la aguja sin tejerla.

Has completado todos los aumentos. Mide el canesú por el centro del delantero con el borde del montaje enrollado. Si tu tensión de vueltas es como la del patrón debería medirte aproximadamente 16,5 cm. Si te mide más, pasa directamente a la sección *Aumentos raglán* a continuación. Si te mide 16,5 o menos, teje **4 vtas** del derecho.

3. AUMENTOS RAGLÁN

En esta sección vamos a colocar los marcadores que separan la espalda, las mangas y el delantero para hacer algunos aumentos solamente a lo largo de estas "costuras" raglán.

Vta de preparación (coloca marcadores):

- Espalda: D 32 (34, 37, 39) [44, 46, 49] (49, 53) para la primera mitad de la espalda, pm.
- Manga: D 50 (46, 46, 42) [50, 52, 58] (58, 62), pm.
- Delantero: D 64 (68, 74, 78) [88, 92, 98] (98, 107), pm.
- Manga: D 50 (46, 46, 42) [50, 52, 58] (58, 62), pm.
- Espalda: D 32 (34, 37, 39) [44, 46, 49] (49, 54) (hasta el m-CV).

Vta 1 (vta de aumento): *D hasta 1 pt antes del m, alD, D1, dm, D1, ali*. Repite de * a * 3 veces más alrededor de la vta. Has aumentado 8 pt: 2 pt en cada manga, 2 pt en el delantero y 2 pt en la espalda.

Vta 2: D hasta el final de la vta.

Repite las **vtas 1-2** 2 (5, 5, 7) [5, 7, 7] (10, 11) veces más.

Al final de esta sección tendrás 252 (276, 288, 304) [324, 352, 376] (400, 434) pt en total: 56 (58, 58, 58) [62, 68, 74] (80, 86) pt en cada manga y 70 (80, 86, 94) [100, 108, 114] (120, 131) pt en el delantero y en la espalda.

Si es necesario, continua tejiendo del derecho, sin aumentos hasta que el canesú mida 18 (20, 20, 21) [21, 22, 24] (26, 27) cm desde el elástico enrollado (no lo estires para medir).

4. SEPARA CUERPO Y MANGAS

Vamos a separar el cuerpo y las mangas: pondremos los puntos de las mangas en espera (usando un cable extra o lana de desecho) y montaremos puntos extra en el cuerpo para las sisas. Ver vídeo en *Tutoriales*.

Quita todos los marcadores según te los encuentres.

Primera mitad de la espalda: D 35 (40, 43, 47) [50, 54, 57] (60, 65) hasta el m.

Manga derecha: enhebra una aguja lanera con lana de desecho (o usa un cable extra) y transfiere 56 (58, 58, 58) [62, 68, 74] (80, 86) pt de la manga derecha a ella. Monta 6 (6, 7, 8) [9, 10, 11] (12, 12) pt para la sisa en la aguja derecha usando el montaje de lazada retorcida (ver *Tutoriales*), pon un nuevo m-CV y monta otros 6 (6, 7, 8) [9, 10, 11] (12, 12) pt. Este será el nuevo comienzo de vuelta.

Delantero: D 70 (80, 86, 94) [100, 108, 114] (120, 131) hasta el siguiente m.

Manga izquierda: enhebra una aguja lanera con lana de desecho (o usa un cable extra) y transfiere 56 (58, 58, 58) [62, 68, 74] (80, 86) pt de la manga a ella. Monta 12 (12, 14, 16) [18, 20, 22] (24, 24) pt para la sisa en la aguja derecha usando el montaje de lazada retorcida.

Espalda: D 35 (40, 43, 47) [50, 54, 57] (60, 66) pt (hasta el final de la vta). Ahora continúa tejiendo del derecho hasta el nuevo m-CV en medio de la sisa.

Tienes un total de 164 (184, 200, 220) [236, 256, 272] (288, 310) pt para el cuerpo.

5. CUERPO

Continúa tejiendo en circular, todo del derecho, hasta que el cuerpo mida 28 (28, 28, 28) [32, 32, 32] (32, 32) cm desde el montaje de la sisa, o hasta que alcances el largo total deseado.

Cambia a las agujas más pequeñas y teje **5 vtas** del derecho. Cierra los puntos sin apretar. Esto creará un borde que se enrolla solo.

6. MANGAS

Tanto si quieres hacer mangas cortas como largas, sigue estas instrucciones iniciales:

Transfiere 56 (58, 58, 58) [62, 68, 74] (80, 86) pt de la manga de la lana de desecho a las agujas más grandes.

Vta de preparación: Mirando el lado derecho de la labor, empieza en el centro de los puntos que montaste en la sisa y levanta y teje 6 (6, 7, 8) [9, 10, 11] (12, 12) pt. Levanta y teje 1 pt extra en la esquina entre los pt de la sisa y los de la manga para cerrar ese hueco (ver el vídeo en *Tutoriales*). D 56 (58, 58, 58) [62, 68, 74] (80, 86) pt de la manga. Levanta y teje 1 pt extra en la otra esquina. Levanta y teje 6 (6, 7, 8) [9, 10, 11] (12, 12) pt de la sisa. Pon un m-CV. Total: 70 (72, 74, 76) [82, 90, 98] (106, 112) pt en las agujas.

Vta 1: D 6 (6, 7, 8) [9, 10, 11] (12, 12), 2pjD (para cerrar el hueco entre la sisa y la manga), D 54 (56, 56, 56) [60, 66, 72] (78, 84), ddD (para cerrar el otro hueco), D 6 (6, 7, 8) [9, 10, 11] (12, 12). Total: 68 (70, 72, 74) [80, 88, 96] (104, 110) pt.

MANGA CORTA

Continúa tejiendo del derecho hasta que la manga mida 4 cm desde el montaje de la sisa o el largo total deseado.

Cambia a las agujas más pequeñas y teje **5 vtas** del derecho. Cierra los puntos sin apretar (utiliza una aguja más grande si es necesario).



MANGA 3/4

Continúa tejiendo del derecho hasta que la manga mida 28 cm desde el montaje de la sisa o el largo total deseado.

Vta de disminución: (D1, 2pjD) alrededor de la vta. Tendrás 45 (47, 48, 49) [53, 59, 64] (69, 73) pt.

Cambia a las agujas más pequeñas y teje **5 vtas** del derecho. Cierra los puntos sin apretar (utiliza una aguja más grande si es necesario).

7. ACABADO

Esconde los cabos y bloquea la prenda siguiendo las medidas que se dan en las tablas. Ver *Tutoriales*.

Espero que hayas disfrutado tejiendo este patrón. Por favor, no compartas o vendas este patrón o ninguna prenda hecha con él. Es solo para uso personal.

Puedes encontrar todos mis patrones en:
www.tejereningles.es/tienda
 o escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono.

