

Llosa

Belén Fernández

@tejereningles



El chal Llosa es un sencillo chal triangular. Se empieza por una punta, se aumenta gradualmente hasta la mitad del chal y, desde allí, se tejen las disminuciones hasta la punta opuesta. En este chal, jugamos con el color para crear cuadrados: se tejen con dos hebras unidas, cambiando el color de una hebra cada cierto número de puntos o vueltas. Esto produce cuadrados de diferentes tonos y un chal muy fácil y agradable de tejer.

En Asturias, una llosa es un conjunto de parcelas de cultivo en las que cada vecino tiene su propia parcela.

Si tienes Instagram, usa la etiqueta #llosashawl cuando publiques fotos de tu proyecto o etiquétame: @tejereningles. Si tienes alguna pregunta sobre el patrón, escríbeme a: tejereningles@gmail.com.

MATERIALES

- Agujas rectas o circulares de 6 mm (US 10).
- 9 marcadores de puntadas extraíbles, más 2 marcadores de puntadas adicionales marcadores.


INDICADOR

14 puntos y 28 vueltas = 10 cm (4 pulgadas) en punto musgo, antes de bloquear. Lo estiraremos ligeramente durante el bloqueo.

La tensión no es crítica para este chal, pero puede afectar la cantidad de hilo que necesita y el resultado final. mediciones.

MEDICIONES

Después del bloqueo: aprox. 200 cm / 79 pulgadas de largo y 45 cm / 18 pulgadas de ancho en el punto más ancho.



HILO

Usaremos dos hebras unidas a lo largo del chal. Una hebra proviene del ovillo que usaremos para cada columna vertical (es decir, se usa en cada columna de cuadrados a lo largo del chal), y la otra hebra proviene del ovillo que usaremos para las franjas horizontales (es decir, se usa para cada nueva franja de color a lo ancho de cada fila).

Me referiré a las bolas de lana que necesitas de la siguiente manera:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| V1: bola vertical, color 1 | H1: bola horizontal, color 1 |
| V2: bola vertical, color2 | H2: bola horizontal, color 2 |
| V3: bola vertical, color 3 | H3: bola horizontal, color 3 |

Usé seis ovillos en total (pero no todos; ver las cantidades a continuación): 3 colores × 2 ovillos por color, uno para las columnas verticales y otro para las bandas horizontales. Recomiendo usar tres colores diferentes para las columnas verticales, y puedes usar los mismos tres para las bandas horizontales o usar retales de lana para hacer cada banda de un color diferente.

PESO DEL HILO

Dos hebras de hilo de grosor encaje unidas. Usé De Rerum Natura Bérénice (55 % mohair, 25 % seda, 20 % merino). Como tejemos con agujas de 6 mm (US 10), se pueden combinar varios grosores: encaje + fingering, dos hebras de fingering, fingering + sport, encaje + sport, dos hebras de sport, etc., pero los colores se mezclan con mayor sutileza al usar un hilo con halo, como mohair, alpaca, etc.

COLORES Y METAS

- V1: 210 m / 230 yd. Utilicé el color Cacao (marrón).
V2: 136 m / 149 yd. Utilicé el color Argile (rosa).
V3: 48 m / 52 yd. Utilicé el color Erable (naranja).

- H1: 135 m / 148 yd. Utilicé el color Cacao (marrón).
H2: 135 m / 148 yd. Utilicé el color Argile (rosa).
H3: 140 m / 153 yd. Utilicé el color Erable (naranja).

Si desea utilizar hilos sobrantes de diferentes colores para cada banda horizontal, aquí están los colores aproximados. cantidades:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Banda 1: 9 m / 10 yardas | Banda 8: 50 m / 55 yd |
| Banda 2: 17 m / 19 yd | Banda 9: 42 m / 46 yd |
| Banda 3: 25 m / 27 yd | Banda 10: 33 m / 36 yd |
| Banda 4: 33 m / 36 yd | Banda 11: 25 m / 27 yd |
| Banda 5: 42 m / 46 yd | Banda 12: 17 m / 19 yd |
| Banda 6: 50 m / 55 yd | Banda 13: 9 m / 10 yardas |
| Banda 7: 57 m / 62 yardas | |

Colorea tu propio chal en la página siguiente.

ABREVIATURAS

k2tog: tejer 2 juntos (1 punto disminuido)

K: tejer

kfb: Tejer por delante y por detrás. Tejer el punto por la lazada delantera y luego, sin soltarlo de la aguja, tejerlo de nuevo por la lazada trasera. Has aumentado 1 punto. Ver video en Tutoriales.

H1, H2, H3: ovillos de lana para las bandas horizontales, colores 1, 2, 3.

m: marcador

RS: lado derecho

sl1wyif: Pasar 1 punto con la hebra por delante. Llevar la hebra al frente de la labor y pasar 1 punto al revés. Si el siguiente punto es derecho, llevar la hebra al revés antes de continuar con el siguiente. Si el siguiente punto es revés, dejar la hebra por delante. Ver video en Tutoriales.

sm: marcador de deslizamiento

st: punto(s)

V1, V2, V3: ovillo de lana para las columnas verticales, colores 1, 2, 3.

WS: lado equivocado

TUTORIALES

Puntos de sutura

sl1wyif (orillo): <https://youtu.be/8wdUj0VOxoY>

kfb: <https://youtu.be/yYR51Z6o1hM>

Técnicas


Montaje de cola larga: <https://youtu.be/JC7ZiW6aoH8>

Tejiendo los cabos a medida que avanzas:

Estilo inglés: <https://youtu.be/PdKsONos1cs>

Estilo continental: <https://youtu.be/CWFfNsU9FsU>

COLOREA TU PROPIO CHAL



INSTRUCCIONES

Este es un chal triangular que comienza en una punta; se teje con incrementos hasta el centro (la parte más ancha) y luego con disminuciones hasta la punta opuesta. La forma y la construcción son muy sencillas. Los cuadrados de diferentes colores se forman combinando dos hebras diferentes: una para las franjas horizontales y otra para las columnas verticales. Como se mantiene la misma hebra horizontal en toda la fila, no se necesita ninguna técnica especial de color, como la intarsia, para cambiar el color de la columna vertical.

Simplemente suelte la hebra vertical y únase a la siguiente.

Vertical (columnas): el color cambia cada 21°.

Horizontal (bandas): el color cambia cada 36 filas.

Antes de comenzar, para evitar mezclar las bolas de hilo para las columnas verticales y las bandas horizontales, especialmente al cortar la hebra horizontal,

Recomiendo guardar todas las bolas horizontales en una bolsa. Estas son las bolas que se cortan al final de cada tira de 36 filas. Mantén las bolas verticales de lana delante de ti, ya que las moverás constantemente. Estas nunca se cortan.

1. MONTAJE

Sujete juntas una hebra de V1 (bola vertical, color 1) y una hebra de H3 (bola horizontal, color 3) y monte 4 puntos usando el montaje de hebra larga (ver Tutoriales).

2. BANDA 1

Ovillos de lana: V1 + H3

Vuelta 1 (LD): Deslizar 1 punto por la sig. Tejer del derecho hasta 2 puntos antes del final, tejer por debajo del derecho, 1 punto derecho. 1 punto aumentado. Colocar un marcador de punto removible (de bloqueo) en el aumento para que sea más fácil ver cuándo es el momento de trabajar el siguiente aumento y controlar cuántos se han trabajado en total (haremos 9 por banda).

Fila 2 (LR): Deslizar 1 punto, tejer hasta el final.

Fila 3 (LD): Deslizar 1 punto, tejer hasta el final.

Fila 4 (LR): Deslizar 1 punto, tejer hasta el final.

Repita las vueltas 1 a 4 8 veces más. Tienes 13 puntos en las agujas y habrás completado 36 vueltas. Corta H3 (la bola en la bolsa).



3. BANDA 2

Ovillos de lana: V1 y V2 + H1

Continúa con la hebra V1 y une H1 para tejer con ambas hebras unidas. Recomendando ir recogiendo los cabos a medida que avanzas (ver tutoriales). Si usas los colores en el mismo orden que yo, tendrás dos hebras del mismo color para el primer cuadrado. El ovillo H1 que unes ahora es el que cortarás después de 36 vueltas; guarda este ovillo en la bolsa en todo momento para recordar que es el que debes cortar al final de esta banda.

Repita las vueltas 1 a 4 8 veces más. Retira los marcadores de aumento de la banda anterior según los necesites y colócalos en esta. Así solo necesitarás 9 marcadores y te ayudará a ver cuándo has completado todos los aumentos de la banda. Ahora tienes 21 puntos y has tejido 32 vueltas más.

Fila 33 (LD): Deslizar 1 punto, tejer hasta 2 puntos antes del final, tejer a máquina.

Queda un punto en la aguja. Suelta (no cortes) la hebra V1 (el ovillo que usaste al principio) y déjala colgando al frente de la labor (hacia ti); coloca un marcador en la aguja derecha. Ahora toma el ovillo V2 y, sujetándolo con la hebra H1 (el ovillo que uniste hace unas vueltas), teje el punto final. En otras palabras, estás tejiendo el primer cuadrado de 21 puntos con V1 + H1 y, a partir de ahora, los puntos restantes con V2 + H1.

Hilera 34 (LR): Deslizar 1 punto, p. m., dejar la hebra V2 al frente de la labor (hacia ti) y volver a unir la hebra V1 que dejaste en el LD. Con V1 + H1, tejer del derecho hasta el final.

Vuelta 35 (LD): Con V1 + H1, deslizar 1 punto por punto, tejer al punto medio, bajar, tejer el punto restante con V2 + H1. Recuerda dejar la hebra que no uses al frente de la labor (hacia ti) para poder usarla en la siguiente vuelta.

Vuelta 36 (LR): Deslizar 1 punto, soltar la hebra V2 (no cortar) y volver a unir V1. Tejer del derecho hasta el final. Has completado las 36 vueltas de esta banda. Corta H1. Tienes 22 puntos (21 puntos con V1 y 1 punto con V2) y 36 vueltas más trabajadas (72 vueltas en total).

4. BANDA 3

Ovillos de lana: V1 y V2 + H2

Continuar con la hebra V1 durante los primeros 21 puntos y V2 para el resto del st, y unir H2.

Repetir las filas 1 a 4 recordando cambiar de V1 a V2 después de los primeros 21 puntos (donde colocamos el marcador).
En la primera fila de esta sección trabajarás el aumento kfb exactamente en el punto 21: tejer el bucle delantero con V1, luego cambiar a V2 para tejer el bucle trasero del mismo punto para completar el aumento.

Fila 1 (LD): Con V1 + H2, deslizar 1 punto por la pt, tejer hasta 1 p antes del m, pasar por alto (para el aumento, tejer la hebra delantera con V1 y la hebra trasera con V2), retirar el marcador, tejer 1 punto con V2 + H2.

Vuelta 2 (LR): Con V2 + H2, deslizar 1 punto por la sig., tejer 1 punto derecho, p. m. Llevar la hebra V2 hacia adelante (hacia ti) y volver a unir la hebra V1 que dejaste al final de la labor. Con V1 + H2, tejer hasta el final.

Fila 3 (LD): Con V1 + H2, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2+H2, K hasta el final.

Fila 4 (LR): Con V2 + H2, sl1wyif, K al m, sm.
Con V1+H2, K hasta el final.

NOTA: Para mantener los ovillos organizados, esto es lo que me funcionó: como mencioné antes, guardo los ovillos horizontales en una bolsa y solo los toco cuando es hora de cortar el hilo al final de una tira. Coloco los ovillos verticales en la mesa frente a mí y, cuando termino con un ovillo vertical y necesito cambiar al siguiente, lo enrolló, lo llevo al frente de la labor entre las dos agujas (hacia mí) y lo dejo sobre mi regazo. Al girar la labor para comenzar la siguiente vuelta, muevo los ovillos de mi regazo a la mesa y vuelvo a empezar. Así siempre sé cuál es cuál y evito que se enreden al girar la labor.

Si la unión entre las columnas se ve suelta, asegúrate de tirar bien de la hebra horizontal mientras tejes el primer punto de la nueva columna. Es la hebra horizontal la que mantiene todo unido, así que es importante que no esté demasiado floja. Es posible que el marcador que has colocado entre las columnas te impida tirar del hilo con suficiente fuerza. Si ese es el caso, retira los marcadores y recuerda cambiar la bola vertical cada 21 puntos (debería ser fácil de ver). Finalmente, si todavía sientes que hay demasiado espacio entre las columnas, puedes cruzar la nueva bola vertical sobre la vieja antes de traer esta al frente del trabajo. Esto retuerce las hebras juntas y lo hace más seguro (en otras palabras, aquí estarías usando la técnica de intarsia). Decidí no hacer esto porque no me importa un pequeño espacio en un chal tan aireado.

Continúa tejiendo una vuelta de aumento cada 4 vueltas y cambiando el color vertical cada 21 puntos hasta completar esta banda, es decir, 36 vueltas y 9 aumentos. Es fácil ver cuándo terminas cada banda porque

He usado los 9 marcadores removibles de la banda anterior. Recuerda tejer 3 vueltas sin aumentos después del último aumento para completar las 36 vueltas.

Al final de esta banda, tendrás 31 puntos (21 puntos con V1 y 10 puntos con V2) y 36 vueltas más (108 vueltas en total). Corta H2.

5. BANDA 4

Ovillos de lana: V1 y V2 + H3

Continuar con la hebra V1 durante los primeros 21 puntos y V2 para el st restante y unir H3.

Repita las siguientes filas 1 a 4 9 veces en total, recordando cambiar de V1 a V2 en el marcador.

Vuelta 1 (LD): Con V1 + H3, deslizar 1 punto, tejer al centro, sm. Con V2 + H3, tejer hasta 2 puntos antes del final, tejer a la izquierda, 1 punto. Recuerda colocar un marcador de punto extraíble en el aumento.

Fila 2 (LR): Con V2 + H3, sl1wyif, K al m, sm.
Con V1 + H3, K hasta el final

Fila 3 (LD): Con V1 + H3, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2+H3, K hasta el final.

Fila 4 (LR): Con V2 + H3, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V1+H3, K hasta el final.

Al final de esta banda, tendrás 40 puntos (21 puntos con V1 y 19 puntos con V2) y 36 vueltas más (144 vueltas en total). Corta H3.

6. BANDA 5

Ovillos de lana: V1, V2 y V3 + H1

Comienza con V1 y únete a H1. En esta banda, usarás V1 para los primeros 21 puntos, V2 para los siguientes 21 puntos y comenzarás la tercera columna con V3.

Fila 1 (LD): Con V1 + H1, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2 + H1, tejer hasta 2 p antes del final, tejer pb, tejer 1 p. Colocar un marcador de p removible en el aumento.

Fila 2 (LR): Con V2 + H1, sl1wyif, K al m, sm.
Con V1 + H1, K hasta el final

Fila 3 (LD): Con V1 + H1, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2+H1, K hasta el final.

Fila 4 (LR): Con V2 + H1, desl1hf, K al m, sm.
Con V1+H1, K hasta el final.

Repita las filas 1 a 4 una vez más (8 filas en total).

Fila 9 (LD): Con V1 + H1, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2 + H1, tejer hasta 2 puntos antes del final, tejer a máquina, pm, soltar

V2 y unir V3. Con V3 + H1, tejer 1 punto derecho. Colocar un marcador de punto removible en el aumento.

Fila 10 (LR): Con V3 + H1, deslizar 1 punto, p. Con V2 + H1, tejer hasta el siguiente punto medio, p. Con V1 + H1, tejer hasta el final.

Fila 11 (LD): Con V1 + H1, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2 + H1, K al siguiente m. Con V3 + H1, K1.

Fila 12 (LR): Con V3 + H1, deslizar 1 punto, p. Con V2 + H1, tejer hasta el siguiente punto medio, p. Con V1 + H1, tejer hasta el final.

En la siguiente vuelta, trabajarás el aumento de punto bajo, tejiendo la hebra delantera con V2 y la hebra trasera con V3 (como en la vuelta 1 de la banda 3). Mueve el marcador entre estos dos puntos en la siguiente vuelta del revés. Asegúrate de tener 21 puntos en cada una de las columnas V1 y V2.

Continúa trabajando una vuelta de aumento cada 4 vueltas, y cambia el color vertical cada 21 puntos, hasta completar la banda: 36 vueltas y 9 aumentos.

Al final de esta banda, tendrás 49 puntos (21 puntos con V1, 21 con V2 y 7 con V3) y 36 vueltas más (180 vueltas en total). Corta H1.

7. BANDA 6

Ovillos de lana: V1, V2 y V3 + H2

Comienza con V1 y únete a H2. En esta banda, usarás V1 para los primeros 21 puntos, V2 para los siguientes 21 puntos y V3 para el resto.



Fila 1 (LD): Con V1 + H2, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2 + H2, tejer hasta el siguiente punto medio, p. Con V3 + H2, tejer hasta 2 p. antes del final, p.d., 1 p. Colocar un punto medio removible en el aumento.

Fila 2 (LR): Con V3 + H2, sl1wyif, K al m, sm. Con V2 + H2, K hasta la m, sm. Con V1 + H2, K hasta el final.

Fila 3 (LD): Con V1 + H2, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2+H2, K hasta el siguiente m. Con V3+H2, K hasta el final.

Fila 4 (LR): Con V3 + H2, sl1wyif, K al m, sm. Con V2 + H2, K hasta la m, sm. Con V1 + H2, K hasta el final.

Repite las filas 1 a 4 8 veces más, recordando cambiar de V1 a V2 cuando llegues a la primera m y de V2 a V3 cuando llegues a la segunda m.

Al final de esta banda, tendrás 58 puntos (21 puntos con V1, 21 puntos con V2 y 16 puntos con V3) y 36 vueltas más (216 vueltas en total). Corta H2.

8. BANDA 7

Ovillos de lana: V1, V2 y V3 + H3

Comienza con V1 y únete a H3. En esta banda, usarás V1 para los primeros 21 puntos, V2 para los siguientes 21 puntos y V3 para el resto.

Fila 1 (LD): Con V1 + H3, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2 + H2, tejer hasta el siguiente punto medio, p. Con V3 + H3, tejer hasta 2 puntos antes del final, p.m., 1 punto medio. Colocar un punto medio removible en el aumento.

Fila 2 (LR): Con V3 + H3, sl1wyif, K al m, sm. Con V2 + H3, K hasta la m, sm. Con V1 + H3, K hasta el final.

Fila 3 (LD): Con V1 + H3, deslizar 1 punto por punto, tejer al m, pb. Con V2 + H3, K hasta el siguiente m. Con V3 + H3, K hasta el final.

Fila 4 (LR): Con V3 + H3, sl1wyif, K al m, sm. Con V2 + H3, K hasta la m, sm. Con V1 + H3, K hasta el final.

Repita las filas 1 a 4 4 veces más (5 aumentos en total). Tienes 20 vueltas en esta franja. Hemos llegado a la mitad del chal. Deberías tener 63 puntos en total, 21 puntos de cada color. De ahora en adelante, trabajaremos disminuciones para volver a un punto al final. Para simplificar las instrucciones, de ahora en adelante no incluiré notas sobre cuándo cambiar el color vertical.

Recuerde hacerlo cada 21.

Vuelta 21 (LD): Deslizar 1 punto por la sig, tejer del derecho hasta 3 p antes del final, tejer 2 p juntos, tejer 1 p. Disminuir 1 p. Colocar un marcador removible en la disminución.

Fila 22 (LR): Deslizar 1 punto, tejer hasta el final.

Fila 23 (LD): Deslizar 1 punto, tejer hasta el final.

Fila 24 (LR): Deslizar 1 punto, tejer hasta el final.

Repite las vueltas 21 a 24 3 veces más. Al final de esta franja tendrás 59 puntos (21 puntos con V1, 21 puntos con V2 y 17 puntos con V3) y 36 vueltas más trabajadas (252 vueltas en total). Corta H3.

9. BANDAS 8-13

Continúa trabajando una disminución cada 4 filas y cambia el color horizontal cada 36 filas (9 disminuciones) hasta que, al final de la Banda 13, te queden 5 puntos.

Los colores y el número de puntos y filas en cada banda son:

Banda 8: V1, V2 y V3 + H1. 50 puntos en total (21, 21 y 8). 288 filas en total.

Banda 9: V1, V2 y V3 + H2. 41 p en total (21 y 20 – dejarás de usar V3 cuando comiences la octava disminución de esta banda). 328 filas en total.

Banda 10: V1 y V2 + H3. 32 puntos en total (21 y 11). 364 filas en total.

Banda 11: V1 y V2 + H1. 23 puntos en total (21 y 2). 400 filas en total.

Banda 12: V1 y V2 + H2. 14 puntos en total: dejarás de usar V2 cuando comiences la segunda disminución de esta banda. 436 filas en total.

Banda 13: V1 + H3. 5 puntos en total. 472 filas en total.

10. REMACHE Y TERMINACIÓN

Tienes 5 puntos. Con V1 y H3, remata los primeros 3 puntos, luego teje los últimos 2 puntos juntos antes de rematar ese punto final.

Entreteje los extremos y bloquea el chal. Remóvalo en agua tibia (más bien fría) durante 15 a 20 minutos.

Al tenderlo a secar, recomiendo estirar primero el chal por la parte más ancha hasta que mida aproximadamente 45 cm (17¾ pulgadas) y sujetarlo con alfileres. Luego, estirarlo suavemente hacia los lados hasta que ambas mitades tengan la misma longitud, aproximadamente 200 cm (79 pulgadas) en total.

Espero que hayas disfrutado tejiendo este patrón. Por favor, no compartas ni vendas este patrón ni las prendas que hayas confeccionado siguiendo sus instrucciones.

Puedes encontrar todos mis patrones en Ravelry:

www.ravelry.com/designers/belen-fernandez

O puedes escanear el código QR con tu teléfono cámara.

