

Prau

Belén Fernández
@tejereningles



El Prau es un jersey básico de grosor *fingering*, tejido de arriba abajo, sin costuras y con un canesú circular. Tiene manga 3/4 y un elástico abierto por los laterales. Es un patrón muy sencillo, ideal como primer jersey tejido o como plantilla para hacer diferentes versiones con rayas, franjas, degradados, etc.

Si usas Instagram, por favor usa el hashtag #prausweater cuando publiques fotos de tu proyecto, o etiquétame: @tejereningles. Si tienes preguntas sobre el patrón, puedes enviarme un email: tejereningles@gmail.com.

MATERIALES

- Agujas circulares de 3,5 mm y 80 cm de largo para el cuerpo y para hacer las mangas con el método *magic loop*. (Ajustar el número de aguja si es necesario para conseguir la misma tensión que el patrón – ver más abajo.)
- Agujas circulares de 3 mm (o dos medidas menos que las agujas principales) de 40 cm de largo o de doble punta para el cuello y de 80 cm para el elástico del cuerpo y de las mangas (haciéndolo con el método *magic loop*).
- Marcadores, aguja lanera y lana de desecho para poner los puntos de las mangas en espera.

TALLAS

1 (2, 3, 4) [5, 6, 7] (8, 9)

Cómo elegir tu talla: mide tu contorno de pecho, añade la holgura recomendada (10 cm) y encuentra en la tabla de medidas el contorno de pecho de la prenda terminada que más se aproxime a esa cifra. Asegúrate de que tu tensión coincide con la que se indica para que tu jersey tenga las mismas medidas. Ver vídeo en *Tutoriales*.

TENSIÓN


24 puntos y 32 vueltas en 10 cm en punto jersey tejido en circular, después de bloquear. Ver vídeo en *Tutoriales*.

LANA

850 (1000, 1100, 1250) [1400, 1550, 1800] (2000, 2250) m de lana de grosor *fingering* de un solo color. Yo usé Linden de LaMiel Yarns (100% merino *superwash*, 400 m en 100 g)

MEDIDAS

Contorno de pecho de la prenda terminada:
85 (95, 105, 115) [125, 135, 145] (155, 165) cm
Holgura: + 10 cm



- A:** Contorno de pecho (prenda terminada)
B: Canesú (con elástico), medido por el centro del delantero
C: Contorno de brazo superior
D: Largo del cuerpo sin el elástico.
E: Largo de la manga (con elástico), medido desde la sisa.
F: Largo del elástico delantero: 3 cm.
G: Largo del elástico de la espalda: 5 cm.

Tallas		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Contorno de pecho	cm	85	95	105	115	125	135	145	155	165
B. Canesú (centro delantero, con elástico)	cm	22	23	23	24	24	25	26	28	30
C. Contorno de brazo superior	cm	27.5	29.5	31	35	37	41	47.5	49.5	53.5
D. Largo cuerpo (desde la sisa, SIN elástico)	cm	27	27	29	29	31	31	33	33	33
E. Largo de manga (desde la sisa, con elástico)	cm	28.5	29.5	30.5	30.5	31.5	31.5	32.5	33.5	34.5

ABREVIATURAS

2pjD (inglés *k2tog*): 2 puntos juntos derecho (disminución). Mete la aguja por dos puntos a la vez y téjelos juntos del derecho.

CV: comienzo de vuelta.

D (inglés *K*): teje del derecho.

D1-ret (inglés *k1 tbl*): Derecho retorcido. Teje un punto del derecho por la hebra trasera del punto.

ddD (inglés *ssk*): desliza, desliza, derecho (disminución). Desliza 1 punto como si fueras a tejer del derecho, desliza el siguiente como si fueras a tejer del derecho. Introduce la punta de la aguja izquierda por la hebra delantera de estos 2 pt que deslizaste y téjelos juntos. Ver vídeo en *Tutoriales*.

dm: desliza el marcador.

DP: doble punto. Ver *Vueltas cortas alemanas* en *Tutoriales*.

dsl1hf (inglés *sl1wyif*): desliza 1 con la hebra al frente. Trae la hebra hacia el frente de la labor y, pasando la aguja por detrás de la hebra, desliza 1 punto como si fueras a tejer del revés (sin retorcer el punto). Ver vídeo en *Tutoriales*.

inv-i (inglés *inv-L*): aumento invisible hacia la izquierda. Desliza 1 punto y, con la aguja izquierda, levanta la pata izquierda del punto por debajo del que acabas de deslizar y téjelo del derecho por la hebra trasera. Ver vídeo en *Tutoriales*.

LD: lado derecho de la labor.

LR: lado revés de la labor.

m: marcador.

pt: punto(s).

R (inglés *P*): teje del revés.

R1-ret (inglés *P1 tbl*): Revés retorcido. Teje 1 punto del revés por la hebra trasera del punto. Ver *Tutoriales*.

vta: vuelta.

TUTORIALES

Puedes encontrar estos tutoriales juntos aquí:

<https://bit.ly/TutorialesPrau>

o escanear el código QR con tu teléfono para abrir la lista de reproducción de todos los vídeos en YouTube:



Puntos:

ddD (inglés: *ssk*): www.tejereningles.es/ssk-ddt

dsl1hf (inglés *sl1wyif*): www.tejereningles.es/dsl1hf

inv-i (inglés *inv-L*): www.tejereningles.es/inv-l

R1-ret (inglés *P1 tbl*): www.tejereningles.es/r-ret

Técnicas:

Cómo elegir tu talla:

www.tejereningles.es/elegir-talla

Cómo hacer una muestra de tensión:

www.tejereningles.es/muestra-de-tension

Montaje de hebra larga (inglés: *long tail cast on*):

www.tejereningles.es/long-tail

Vueltas cortas alemanas:

www.tejereningles.es/vueltas-cortas-para-el-cuello (explicación general)

www.tejereningles.es/german (muestra la técnica que se explica a continuación.)

Para hacer las vueltas cortas alemanas giramos la labor donde se indica y creamos un Doble Punto (DP) al principio de la siguiente vuelta:

DP (lado derecho): mueve la hebra hacia delante y desliza el primer punto de la aguja izquierda a la derecha como si fueras a tejer del revés, tira de la hebra hacia arriba y pásala por encima de la aguja. Al tirar de la hebra se forma un doble punto sobre la aguja. Mantén la tensión para que no se pierda ese doble punto cuando empiezas a tejer del derecho.

DP (lado revés): con la hebra hacia delante desliza el primer punto de la aguja izquierda a la derecha como si fueras a tejer del revés, tira de la hebra hacia arriba y pásala por encima de la aguja. Al tirar de la hebra se forma un doble punto sobre la aguja. En las vueltas del lado revés vas a tejer del revés así que trae la hebra de nuevo hacia delante entre las dos agujas para empezar a tejer del revés.

Nota: todos los DP se tratan como un único punto y se tejen las dos hebras juntas.

Separar cuerpo y mangas:

www.tejereningles.es/separar-cuerpo-y-mangas

Montaje de lazada retorcida (inglés *backwards loop cast on*): www.tejereningles.es/backwards

Recuperar puntos de las mangas:

www.tejereningles.es/recuperar-los-puntos

Magic loop: www.tejereningles.es/magic-loop

Magic loop (aro mágico) es una técnica para tejer

circunferencias pequeñas con agujas circulares largas. Úsala para tejer las mangas.

Cómo bloquear jerséis:

www.tejereningles.es/como-bloquear-jerseis

INSTRUCCIONES

El jersey Prau se teje desde el cuello hacia abajo en circular. Tiene una sección de vueltas cortas en la parte superior de la espalda para levantar el cuello por detrás. Cuando se termina el canesú, se separan las mangas y se dejan en espera mientras se teje el cuerpo y se completa con un elástico abierto por los laterales. Finalmente, se recuperan los puntos que dejamos en espera y se tejen las mangas.

1. CUELLO

Con las agujas más pequeñas monta 112 (112, 112, 124) [124, 124, 136] (136, 136) pt usando el montaje de hebra larga – ver *Tutoriales*. Une para tejer en circular y pon un m de CV.

Vta 1: (D1-ret, R1) hasta el final de la vta.

Repite la **vta 1** hasta que el elástico mida 2,5 cm.

Cambia a las agujas más grandes y teje **1 vta** del derecho.

2. VUELTAS CORTAS

Vamos a tejer unas vueltas cortas para levantar la espalda del jersey. Mi método favorito son las vueltas cortas alemanas, pero puedes sustituirlas por cualquier otro método de hacer vueltas cortas. En esta sección tejeremos en plano, dando la vuelta al tejido al final de cada vuelta corta para tejer por el revés de la labor. Si te resulta difícil ver los doble puntos (DP), pon un marcador. Si es la primera vez que haces vueltas cortas, mira las explicaciones en *Tutoriales*.

Vta 1 (LD): D 22 (22, 22, 26) [26, 26, 30] (30, 30) pt, gira la labor para empezar a tejer por el revés.

Vta 2 (LR): DP, R hasta el m, dm, R 22 (22, 22, 26) [26, 26, 30] (30, 30) pt, gira.

Vta 3 (LD): DP, D hasta el m, dm, D hasta el DP de la vta anterior, D el DP (recuerda tratarlo como un único pt y tejer las dos hebras del DP juntas), D5, gira.

Vta 4 (LR): DP, R hasta el m, dm, R hasta el DP, R el DP, R5, gira.

Vta 5 (LD): DP, D hasta el m, dm, D hasta el DP, D el DP, D5, gira.

Vta 6 (LR): DP, R hasta el m, dm, R hasta el DP, R el DP, R5, gira.

Vta 7 (LD): DP, D hasta el m, dm, D hasta el DP, D el DP, D5, gira.

Vta 8 (LR): DP, R hasta el m, dm, R hasta el DP, R el DP, R5, gira.

Vta 9 (LD): DP, D hasta el m de CV.

Has terminado las vueltas cortas. A partir de ahora tejeremos en circular de nuevo.

Siguiente vta: D alrededor de la vta, D los DP de la vta anterior según te los encuentras.

Teje **1 vta** más del derecho.

3. AUMENTOS DEL CANESÚ

En este canesú vamos a hacer “aumentos invisibles”. Cuando el patrón indique **inv-i**, desliza el siguiente pt y, con la aguja izquierda, levanta la pata izquierda del punto por debajo del que acabas de deslizar y téjelo del derecho por la hebra de detrás. Usando las instrucciones entre paréntesis para la talla 1 más abajo como ejemplo (D2, inv-i) esto significa: teje 2 pt del derecho, desliza el tercer pt y haz el aumento en el pt por debajo del que deslizaste. Ver vídeo en *Tutoriales* o escanea el código.



Puedes usar la *Tabla de aumentos del canesú* en la página 8 para marcar tu progreso.

SECCIÓN DE AUMENTO 1

Vta de aumento:

Talla 1: D8, inv-i, (D2, inv-i) hasta que queden 10 pt al final, D10.

Talla 2: D12, inv-i, (D1, inv-i) hasta que queden 13 pt al final, D13.

Tallas 3 y 4: No hay aumentos en esta vta – D hasta el final de la vta.

Talla 5: D8, inv-i, (D14, inv-i) hasta que queden 10 pt al final, D10.

Talla 6: D4, inv-i, (D5, inv-i) hasta que queden 5 pt al final, D5.

Talla 7: D9, inv-i, (D4, inv-i) hasta que queden 11 pt al final, D11.

Talla 8: D5, inv-i, (D3, inv-i) hasta que queden 6 pt al final, D6.

Talla 9: D2, inv-i, (D2, inv-i) hasta que queden 4 pt al final, D4.

Al final de esta vta de aumento deberías tener 144 (156, 112, 124) [132, 144, 160] (168, 180) pt.

Nota: añade un marcador tipo imperdible al primer pt de las vtas de aumento para que te sea más fácil contar el número de vueltas entre ellas.

Teje **2 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 2

Vta de aumento:

Tallas 1 y 2: No hay aumentos en esta vta – D hasta el final de la vta.

Tallas 3 a 9: (D1, inv-i) hasta el final de la vta.

Al final de esta vta de aumento deberías tener 144 (156, 168, 186) [198, 216, 240] (252, 270) pt. Recuerda poner un marcador tipo imperdible en la vta de aumento.

Teje **7 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 3

Vta de aumento: (D2, inv-i) hasta el final de la vta.

Al final de esta vta de aumento deberías tener 192 (208, 224, 248) [264, 288, 320] (336, 360) pt.

Teje **7 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 4

Vta de aumento: (D7, inv-i) hasta el final de la vta.

Al final de esta vta de aumento deberías tener 216 (234, 252, 279) [297, 324, 360] (378, 405) pt.

Teje **7 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 5

Vta de aumento: (D8, inv-i) hasta el final de la vta.

Al final de esta vta de aumento deberías tener 240 (260, 280, 310) [330, 360, 400] (420, 450) pt.

Teje **7 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 6

Todas las tallas: (D9, inv-i) hasta el final de la vta.

Al final de esta vta de aumento deberías tener 264 (286, 308, 341) [363, 396, 440] (462, 495) pt.

Teje **7 vtas** del derecho.

SECCIÓN DE AUMENTO 7

Vta de aumento: (D10, inv-i) hasta el final de la vta.

Al final de esta vta de aumento deberías tener 288 (312, 336, 372) [396, 432, 480] (504, 540) pt.

Continúa tejiendo del derecho, sin aumentos, hasta que el canesú mida 22 (23, 23, 24) [24, 25, 26] (28, 30) cm desde el borde del montaje del cuello por el centro del delantero.

4. SEPARA CUERPO Y MANGAS

Vamos a poner los puntos de las mangas en espera y montar puntos en la sisa para empezar a tejer solamente el cuerpo en circular.

Primera mitad de la espalda: D45 (50, 55, 60) [65, 70, 75] (80, 85) pt.

Manga derecha: Enhebra una aguja lanera con lana de desecho y transfiere 54 (56, 58, 66) [68, 76, 90] (92, 100) pt de la manga a ella. También puedes transferirlos a un cable corto y poner topes a cada lado. Monta 6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14) pt para la sisa en la aguja derecha usando el montaje de lazada retorcida (backwards loop cast on), pon un nuevo m de CV y monta otros 6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14) pt.

Delantero: D90 (100, 110, 120) [130, 140, 150] (160, 170) pt del delantero.

Manga izquierda: Transfiere 54 (56, 58, 66) [68, 76, 90] (92, 100) pt de la manga a otro trozo de lana de desecho o un nuevo cable corto. Monta 6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14) pt para la sisa, pon un m (distinto del de CV) para marcar el lateral y monta otros 6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14) pt.

Segunda mitad de la espalda: D45 (50, 55, 60) [65, 70, 75] (80, 85) pt de la segunda mitad de la espalda. Quita el m de CV en el centro de la espalda y continúa tejiendo del derecho hasta el nuevo m de CV en la sisa derecha. Este es tu nuevo comienzo de vuelta.

Tienes un total de 204 (228, 252, 276) [300, 324, 348] (372, 396) pt para el cuerpo.

5. CUERPO

Continúa tejiendo en circular hasta que el cuerpo mida 27 (27, 29, 29) [31, 31, 33] (33, 33) cm desde la sisa. El elástico abierto añadirá 3 cm al largo del delantero y 5 cm a la espalda.

Siguiente vta: 2pjD, D hasta el m lateral, dm, 2pjD, D hasta el final.

6. ELÁSTICO ABIERTO

Cambia a las agujas más pequeñas para tejer el elástico. Este jersey lleva un elástico abierto por el lateral y la parte de la espalda es un poco más larga que la del delantero. Puedes sustituirlo por un elástico normal cerrado – en ese caso repite (D1-ret, R1) en todas las vts.



Primero tejemos el **elástico del delantero** en plano. Puedes dejar los puntos de la espalda donde están y trabajar solo en los del delantero o transferirlos a lana de desecho si se te hace más cómodo.

Vta 1 (LD): D1, repite (D1-ret, R1) hasta 2 pt antes del m lateral, D1-ret, D1. Gira la labor para tejer por el revés.

Vta 2 (LR): dsl1hf, repite (R1-ret, D1) hasta 2 pt antes del m lateral, R1-ret, dsl1hf.

Repite las **vts 1 y 2** tejiendo en plano hasta que el elástico delantero mida 3 cm.

Cierra los pt según se presentan, es decir, teje cada punto del derecho o del revés antes de cerrarlo.

Elástico de la espalda: trabajando con los pt de la espalda, repite las **vts 1 y 2** hasta que el elástico mida 5 cm. Cierra los pt según se presentan.

7. MANGAS

Transfiere 54 (56, 58, 66) [68, 76, 90] (92, 100) pt de la manga de la lana de desecho a las agujas más grandes.

Vta de preparación: Mirando el LD, empieza en el centro de los puntos que montaste en la sisa y, levanta y teje 6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14) pt. Levanta y teje 1 pt extra en la esquina entre los pt de la sisa y los de la manga para cerrar ese hueco – ver Tutoriales.

D54 (56, 58, 66) [68, 76, 90] (92, 100) pt de la manga. Levanta y teje 1 pt extra en la otra esquina. Levanta y teje los restantes 6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14) pt de la sisa. Pon un m de CV.

Vta 1: D6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14), 2pjD (para cerrar el hueco entre la manga y la sisa), D52 (54, 56, 64) [66, 74, 88] (90, 98), ddD (para cerrar el hueco en la otra esquina), D6 (7, 8, 9) [10, 11, 12] (13, 14) pt. Total: 66 (70, 74, 84) [88, 98, 114] (118, 128) pt.

Continúa tejiendo en circular en punto jersey hasta que la manga mida 26 (27, 28, 28) [29, 29, 30] (31, 32) cm desde la sisa o aproximadamente 2,5 cm menos del largo total deseado.

Vta de disminución:

Tallas 1 (-, -, -) [5, 6, -] (8, 9): D5 (-, -, -) [8, 9, -] (11, 4), 2pjD, (D2, 2pjD) hasta que queden 7 (-, -, -) [10, 11, -] (13, 6) pt al final, D hasta el m.

Tallas - (2, 3, 4) [-, -, 7] (-, -): D- (1, 3, 3) [-, -, 3] (-, -), 2pjD, (D3, 2pjD) hasta que queden - (2, 4, 4) [-, -, 4] (-, -) pt al final, D hasta el m.

Tienes un total de 52 (56, 60, 68) [70, 78, 92] (94, 98) pt.

Cambia a las agujas más pequeñas para tejer el elástico:

Vta 1: (D1-ret, R1) hasta el final de la vta.

Repite la **vta 1** hasta que el elástico mida 2,5 cm.

Cierra los pt según se presentan sin apretar, es decir, teje los pt del derecho o del revés antes de cerrarlo.

8. ACABADO

Esconde los cabos. Bloquea la prenda: ponla a remojo durante 20 minutos y sécala en plano sin estirar. Usa muchos alfileres o, mejor aún, peines de bloqueo para sujetar el elástico recto y asegúrate de que el elástico de la espalda mide 2 cm más que el del delantero.

Espero que hayas disfrutado tejiendo este patrón. Por favor, no compartas o vendas este patrón o ninguna prenda hecha con él. Es solo para uso personal.

Puedes encontrar todos mis patrones en:
www.tejereningles.es/tienda
 o escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono.



TABLA DE AUMENTOS DEL CANESÚ

Vta			Total pt.	✓
1	Aum 1	Tallas 3-4: D. Resto tallas: ver patrón.	144 (156, 112, 124) [132, 144, 160] (168, 180)	
2	D			
3	D			
4	Aum 2	Tallas 1-2: D. Tallas 3-9: D1, inv-i	144 (156, 168, 186) [198, 216, 240] (252, 270)	
5	D			
6	D			
7	D			
8	D			
9	D			
10	D			
11	D			
12	Aum 3	D2, inv-i	192 (208, 224, 248) [264, 288, 320] (336, 360)	
13	D			
14	D			
15	D			
16	D			
17	D			
18	D			
19	D			
20	Aum 4	D7, inv-i	216 (234, 252, 279) [297, 324, 360] (378, 405)	
21	D			
22	D			
23	D			
24	D			
25	D			
26	D			
27	D			
28	Aum 5	D8, inv-i	240 (260, 280, 310) [330, 360, 400] (420, 450)	
29	D			
30	D			
31	D			
32	D			
33	D			
34	D			
35	D			
36	Aum 6	D9, inv-i	264 (286, 308, 341) [363, 396, 440] (462, 495)	
37	D			
38	D			
39	D			
40	D			
41	D			
42	D			
43	D			
44	Aum 7	D10, inv-i	288 (312, 336, 372) [396, 432, 480] (504, 540)	

Continúa tejiendo del derecho, sin aumentos, hasta que el canesú mida 22 (23, 23, 24) [24, 25, 26] (28, 30) cm desde el borde del montaje del cuello por el centro del delantero.