

Seronda cowl

Belén Fernández
@tejereningles



El Seronda Cowl es un cuello que usa el mismo panel de trenzas que el jersey y gorro Seronda. Las trenzas son sencillas y fáciles de memorizar y crean una textura preciosa. Se teje en plano empezando con un montaje provisional y uniéndolo al final con un cierre de tres agujas, así que es fácil adaptarlo al largo que tú quieras.

Si tienes Instagram, usa el hashtag #serondacowl cuando publiques fotos de tu proyecto, o etiquétame: @tejereningles. Si tienes alguna pregunta sobre el patrón, puedes preguntar en el grupo Tejer en inglés en Ravelry o enviarme un email: tejereningles@gmail.com

MATERIALES

- Agujas circulares de 5 mm, de 60 cm de largo, o agujas rectas del mismo grosor.
- Otra aguja circular de igual o menor grosor para hacer el cierre.
- 6 marcadores.
- Aguja auxiliar de trenzas (AAT)
- Aguja lanera.

TALLA Y DIMENSIONES

Talla única. Dimensiones: 35 cm de ancho y 135 cm de circunferencia.

LANA

450 m de lana de grosor worsted o aran. Yo usé 5 ovillos de Lanasalpaca Donegal, color 110 (Cobre).

TENSIÓN

16 puntos y 23 vueltas en 10 cm en punto jersey.

La tensión no es importante para este cuello pero puede afectar la cantidad de lana que necesitas si quieres obtener las mismas medidas.

TUTORIALES

Montaje provisional (inglés: *provisional cast on*):
www.tejereningles.es/provisional

Cierre de 3 agujas:
www.tejereningles.es/three-needle-bind-off

1/1 CD (inglés: *1/1 RC o c2b*):
www.tejereningles.es/11rc-c2b

1/1 CI (inglés: *1/1 LC o c2f*):
www.tejereningles.es/11lc-c2f

ABREVIATURAS

1/1 CD: Trenza de 1x1 cruzada hacia la derecha. Desliza 1 pt a la AAT y déjala detrás de la labor, D1, luego D1 de la AAT. Ver vídeo en *Tutoriales*.

1/1 CI: Trenza de 1x1 cruzada hacia la izquierda. Desliza 1 pt a la AAT y déjala al frente de la labor, D1, luego D1 de la AAT. Ver vídeo en *Tutoriales*.

1/3 CD: Trenza de 1x3 cruzada hacia la derecha. Desliza 3 pt a la AAT y déjala detrás de la labor, D1, ahora D3 de la AAT.

1/3 CI: Trenza de 1x3 cruzada hacia la izquierda. Desliza 1 pt a la AAT y déjala delante de la labor, D3, ahora D1 de la AAT.

2/2 CD: Trenza de 2x2 cruzada hacia la derecha. Desliza 2 pt a la AAT y déjala detrás de la labor, D2, luego D2 de la AAT.

2/2 CI: Trenza de 2x2 cruzada hacia la izquierda. Desliza 2 pt a la AAT y déjala delante de la labor, D2, luego D2 de la AAT.

AAT: aguja auxiliar de trenzas

D (inglés: *k*): teje del derecho

dm: desliza el marcador

LD: lado derecho de la labor

LR: lado revés de la labor

m: marcador

pm: pon un marcador

pt: punto(s)

R (inglés: *p*): teje del revés

vta: vuelta



1. MONTAJE

Monta 64 pt usando el montaje provisional (ver Tutoriales).

Vta de preparación (LD): D5, pm, D8, pm, D15, pm, D8, pm, D15, pm, D8, pm, D5.

El cuello tendrá un borde de punto arroz a cada extremo (los 5 pt al principio y al final) y 5 paneles de trenzas de diferentes tipos.

El punto arroz siempre empieza con D1, tanto en el extremo derecho como izquierdo y tanto en la vta del derecho como la del revés.

2. PARTE PRINCIPAL

Trabaja las siguientes 4 vtas de la repetición. Puedes seguir el gráfico que aparece en la página siguiente o la descripción escrita a continuación:

Vta 1 (LR): D1, R1, D1, R1, D1, dm,
D2, R4, D2, dm,
R1, D2, R9, D2, R1, dm,
D2, R4, D2, dm,
R1, D2, R9, D2, R1, dm,
D2, R4, D2, dm,
D1, R1, D1, R1, D1.

Vta 2 (LD): D1, R1, D1, R1, D1, dm,
R2, D4, R2, dm,
D1, R2, D9, R2, D1, dm,
R2, 1/1 CD, 1/1 CI, R2, dm,
D1, R2, D9, R2, D1, dm,
R2, D4, R2, dm,
D1, R1, D1, R1, D1.

Vta 3 (LR): Repite la vta 1.

Vta 4 (LD): D1, R1, D1, R1, D1, dm,
R2, 2/2 CD, R2, dm,
D1, R2, 1/3 CI, D1, 1/3 CD, R2, D1, dm,
R2, 1/1 CI, 1/1 CD, R2, dm,
D1, R2, 1/3 CI, D1, 1/3 CD, R2, D1, dm,
R2, 2/2 CI, R2, dm,
D1, R1, D1, R1, D1.

Repite estas 4 vtas hasta que alcance una longitud de 135 cm aproximadamente. Este largo te permite enrollarlo al cuello dos veces sin que quede demasiado apretado o suelto pero puedes adaptarlo al largo que prefieras.

3. BLOQUEO

Te recomiendo que bloques el cuello antes de cerrar los puntos. Al ser plano se secará más rápido

y también te permitirá comprobar el largo antes de cerrar. Transfiere todos los puntos a lana de desecho. No te hace falta cortar la lana – simplemente puedes dejar el ovillo fuera del agua cuando remojas el cuello. Estira el cuello hasta alcanzar el largo deseado (aproximadamente 135 cm) y luego estira el ancho hasta alcanzar aproximadamente 35 cm. Deja que seque por completo.

3. CIERRE

Transfiere los puntos de la lana de desecho a una aguja. Ahora recupera los puntos del montaje, colocándolos en una nueva aguja del mismo o menor grosor (ver vídeo del montaje provisional en Tutoriales).

Vamos a hacer un cierre de tres agujas (ver vídeo en Tutoriales).

Mirando el revés de la labor, coloca la aguja de la que sale la lana del ovillo delante y la aguja con los pt del montaje detrás. El último pt que tejiste, del que sale la lana, debe estar en el extremo derecho. Ambas mitades del cuello deben estar derecho con derecho, es decir, los lados derecho de la labor están pegados uno al otro y tú solo ves el revés.

Ahora introduce la aguja derecha (el otro extremo de la aguja circular del final del cuello, o la aguja que te queda libre si estás tejiendo con agujas rectas) por el primer pt de la aguja delantera y el primer pt de la aguja trasera y téjelos juntos del derecho. Repite con el siguiente pt, es decir, teje juntos el pt de la aguja delantera con el pt de la aguja trasera. Ahora pasa el primer pt en la aguja derecha por encima del que acabas de tejer para cerrarlo (como un cierre normal). Repite con el resto de los pt en las dos agujas.

Espero que hayas disfrutado tejiendo este patrón. Por favor, no compartas o vendas este patrón o ninguna prenda hecha con él. Es solo para uso personal. Si te ha gustado tejer el Seronda Cowl quizás te interese el gorro y cuello Seronda.


Puedes encontrar todos mis patrones en:

www.tejereningles.es/tienda

o escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono.



GRÁFICO



Clave del gráfico

- ☐ D en el LD; R en el LR ☐ 1/1 CD ☐ marcador borde punto arroz
- ☒ R en el LD; D en el LR ☐ 1/1 CI ☐ marcador para separar paneles de trenzas