

A *eweknit* PATRÓN

NENÚFEROS

por Claudia Q



DESCRIPCIÓN Nenúfares es un diseño corto con cuello de canesú, tejido de abajo a arriba. Con un ribete regular en el borde inferior, presenta un estilo tradicional con un toque moderno. El femenino canesú de encaje crea el elegante efecto de nenúfares cada vez más pequeños. El estampado de hojas pequeñas se repite una sola vez alrededor del borde inferior de cada manga.	
NIVEL DE EXPERIENCIA Avanzado	MATERIALES Hilo A - Harrisville Designs NIGHTSHADES o DAYLIGHTS (peso DK; 80% Lana de cormo, 20% lana, 250 yds / 229 m por 100 g) 5 (5, 5, 6, 7) (7, 8, 8, 9, 10) ovillos Agujas Agujas circulares de 3,75 mm, 40 cm (opcional), 60 cm y 80 cm (o más largas para tamaños más grandes) de tamaño US 5 y un juego de agujas de doble punta para tejer circunferencias pequeñas (opcional). Agujas circulares de 4 mm, 40 cm (opcional), 60 cm, 80 cm (o más largas para tamaños más grandes) de EE. UU. y un juego de agujas de doble punta para tejer circunferencias pequeñas (opcional). o agujas necesarias para obtener el calibre correcto Nociones Marcadores de puntos, hilo de desecho o sujetapuntos, aguja de tapicería, 7 (7, 8, 8, 8) (8, 8, 8, 9) botones para cárdigan
TÉCNICAS UTILIZADAS Montaje de cola larga Tejer y tejer revés en redondo Trabajo de encaje leyendo un gráfico Trabajar con DPN (opcional) Filas cortas alemanas Rematando Punto Kitchener o remate con 3 agujas	
INDICADOR 20 puntos x 30 filas a 4" / 10 cm en US 6 / 4 mm agujas en St St, después del bloqueo. 19,5 puntos x 28 filas a 4" / 10 cm en US 6 / 4 Agujas mm en Yoke Patt, después del bloqueo.	
TALLAS 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9, 10) Holgura recomendada: Aprox. 2" / 5 cm de holgura positiva Medidas terminadas Circunferencia del busto: 34,5 (37,25, 41,25, 44,75, 48,5) (52, 56, 59,25, 63,25, 66,75)" / 86 (93, 103, 112, 121) (130, 140, 148, 158, 167) cm. Largo del cuerpo hasta la axila (delantera): 9 (9,5, 10, 10,5, 11) (11,5, 12, 12, 12,5, 13)" / 23 (24, 25,5, 26,5, 28) (29, 30,5, 30,5, 32, 33) cm. Largo de manga hasta axila: 16,5 (16,5, 17, 17, 17,5) (17,5, 18, 18, 18,5, 18,5)" / 42 (42, 43, 43, 44,5) (44,5, 45,5, 45,5, 47, 47) cm. Circunferencia del brazo superior: 13 (13,5, 14,25, 15, 15,5) (16,5, 17,5, 18,5, 19, 19,75)" / 32,5 (33,5, 35,5, 37,5, 38,5) (41,5, 43,5, 46,5, 47,5, 49,5) cm. Profundidad del yugo (delantero): 9 (9, 9,5, 10, 10,5) (10,75, 11,25, 11,25, 12, 12,5)" / 22,5 (22,5, 24, 25, 26,5) (27, 28,5, 28,5, 30, 31) cm.	

NOTAS

Este patrón viene en dos versiones: cárdigan y jersey. Sigue las instrucciones del patrón.

Trabajar las mangas con el método preferido para tejer circunferencias pequeñas, como DPN o Magic Loop.

A medida que el yugo disminuye, cambie a agujas circulares más cortas si lo desea.

GUÍA DE PUNTADAS

M1L (hacer 1 punto inclinado hacia la izquierda)

Insertar la aguja izquierda, de adelante hacia atrás, debajo de la hebra de hilo que corre entre el siguiente punto de la aguja izquierda y el último punto de la aguja derecha; tejer este punto a través del bucle posterior (1 punto aumentado)

M1R (hacer 1 punto inclinado hacia la izquierda)

Insertar la aguja izquierda, de atrás hacia adelante, debajo de la hebra de hilo que corre entre el siguiente punto de la aguja izquierda y el último punto de la aguja derecha: tejer este punto a través del bucle delantero (1 punto aumentado)

Hacer punto doble (vueltas cortas alemanas)

Desliza el primer punto de la aguja izquierda al revés y tira de la hebra de trabajo por encima de la aguja derecha con fuerza para crear un punto doble. Estas son las dos patas del punto de la fila inferior. Reubica la hebra según sea necesario para el siguiente punto: hacia adelante para un punto revés, hacia atrás.

Para un punto derecho. Teje los siguientes puntos más apretados de lo habitual. Después, al tejer el punto doble, teje como un punto sencillo (como tejer 2 juntos). Esta es la característica clave de la vuelta corta alemana.

Sl1, k1, psso (disminución simple)

Deslice un punto, en sentido del derecho, de la aguja izquierda a la derecha, teja el siguiente punto, luego, usando la punta de la aguja izquierda, levante el punto deslizado hacia arriba y sobre el punto del derecho, y fuera de la punta de la aguja derecha (1 punto disminuido)

Sl1, k2tog, psso (doble disminución)

Deslice un punto, en sentido derecho, de la aguja izquierda a la derecha, teja los dos puntos siguientes en la aguja izquierda juntos (k2tog), luego, usando la punta de la aguja izquierda, levante el punto deslizado hacia arriba y sobre el k2tog, y fuera de la punta de la aguja derecha (2 puntos disminuidos)

Ssk (deslizar, deslizar, tejer)

Deslizar dos puntos, uno a la vez, de la aguja izquierda a la aguja derecha. Insertar la punta de la aguja izquierda por delante de los dos puntos deslizados y tejerlos juntos con la aguja derecha (disminuyendo 1 punto).

ABREVIATURAS ESPECIALES

Hacer 4: Tejer los dos puntos siguientes en la aguja izquierda juntos (K2tog), no quitar puntos de la aguja, hacer una lazada, tejer los 2 puntos originales. (4 puntos ahora en la aguja derecha; 1 punto disminuido, luego 3 puntos aumentados para un aumento total de 2 puntos)

Hacer 7: Tejer los siguientes tres puntos en la aguja izquierda juntos (k3tog), no quitar puntos de la aguja, [yo (lazada), tejer el k3tog original] 3 veces. (7 puntos ahora en la aguja derecha; 2 puntos disminuidos, luego 6 puntos aumentados para un aumento total de 4 puntos)

ABREVIATURAS

BOR inicio de ronda	Insertar la aguja en el punto como si fuera a tejer al revés.
Dec(d) disminución(d)	Repetir vuelta
Agujas de doble punta DPN	(s) vuelta(s)
Inc(d) aumento(d) k(K)	RS lado derecho de la tela
tejer en	deslizar
sentido del punto insertar la aguja en el punto como si fuera a tejerlo	deslizar si1 , k1, psoo (ver Guía de
k2tog tejer 2 puntos juntos (disminución) k3tog tejer	puntadas) deslizar 1, k2tog, psoo (ver Guía de puntadas)
3 puntos juntos (disminución doble) k4tog tejer 4 puntos juntos	Marcador deslizando
(disminución triple)	SM punto(s) punto(s)
M1L (ver Guía de puntadas)	Punto jersey / punto jersey juntos
M1R (ver Guía de puntadas)	
p(P) revés	WS lado revés de la tela lazada
p2tog revés 2 puntos juntos (disminución) pasar punto	(aumento) repetir las
deslizado por encima	instrucciones desde el asterisco como se indica
Marcador de lugar de PM	

EL PATRÓN COMIENZA

CÁRDIGAN

Mangas (hacer 2)

Utilizando agujas de doble punta de 3,75 mm (US 5), montar 40 (40, 40, 40, 44, 50, 54, 54) puntos utilizando el método de montaje de hebra larga o su método preferido para tejer circunferencias pequeñas (agujas de doble punta, agujas circulares cortas).

agujas o Magic-Loop). Unir en redondo asegurándose de que los puntos no queden torcidos alrededor de la aguja.

Primer Ministro para BOR.

Tejer 1 vuelta al revés.

Tejer 1 vuelta.

Tejer 1 vuelta al revés.

Tallas 1 y 2 únicamente

Tejer 1 vuelta. — 40 (40, -, -, -, -, -, -) puntos

Tallas 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 únicamente

Siguiente vuelta (Aum): [K- (-, 4, 4, -, 5, 9, 9), M1L] hasta el final.

— - (-, 50, 50, -, 60, 60, 60) puntos

Talla 5 solamente

Siguiente vuelta (Aum): 1 punto, [7 puntos, 1 punto menos] hasta el último punto, 1 punto. — - (-, -, -, 50, -, -, -) puntos

Curriculum de todos los tamaños

Cambie a agujas de doble punta de 4,00 mm (US 6) y teja 1 vuelta.

Leyendo todas las vueltas de derecha a izquierda, trabajar desde

Gráfico A, trabajando la 10.ª repetición 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) veces hasta completar 13 vueltas del gráfico.

completo.

Siguiente vuelta: Tejer, hasta 1 punto antes del marcador BOR, M1R, k1. — 41 (41, 51, 51, 51, 61, 61, 61) puntos

Aumentos de manga

Vuelta de aumento: 1 punto, 1 punto por la izquierda, tejer hasta 1 punto antes de la marca BOR.

er, M1R, k1. — 2 puntos aumentados.

Rep inc rnd cada 8.ª (8.ª, 10.ª, 8.ª, 8.ª, 10.ª, 8.ª, 6.ª) rnd 7 (12, 4, 5, 8, 8, 6, 6) veces más,

luego cada 10 (8, 12, 10, 10, 12, 10, 8) vueltas 4 (0, 5, 6, 4, 2, 6, 9) veces más. — 65 (67,

71, 75, 77, 83, 87, 93) puntos

Trabajar incluso en p. en la vta hasta que la manga mida

seguridades 16 1/2 (16 1/2, 17, 17, 17 1/2, 17 1/2, 18, 18)" /

42 (42, 43, 43, 44,5, 44,5, 45,5, 45,5) cm desde el yeso

en el borde, o el largo deseado hasta la axila.

Siguiente vuelta: Tejer, terminando 4 (4, 4, 4, 4, 5, 5, 5) puntos antes del marcador BOR. Colocar los siguientes 8 (8, 8, 9, 9, 10,

10, 10) pts en hilo de desecho o gancho aux para la sisa, quitando el marcador. — 57 (59, 63, 66, 68, 73, 77, 83) pts

Ponga a un lado la primera manga, colocando los 57 (59, 63, 66, 68, 73, 77, 83) puntos restantes en el hilo de desecho o hilo de repuesto. aguja.

Trabajar la segunda manga como la primera.

Cuerpo

Dobladillo inferior

Usando una aguja circular más larga de 3,75 mm (US 5), montar 172 (186, 206, 224, 242, 260, 280, 296)

puntos usando el método de montaje de hebra larga, o su

Método preferido de montaje. No unir.

Fila 1: [1d, 1p] hasta el final.

Repita la fila 1 hasta que la labor mida 1 1/2" / 4 cm desde el borde de montaje.

** Cambiar a circular 4,00 mm (US 6) más largo aguja.

Trabajar uniformemente en punto pt hasta que la labor mida 9 (9 1/2, 10, 10 1/2, 11, 11 1/2, 12, 12)" / 23 (24, 25,5, 26,5, 28, 29, 30,5, 30,5) cm desde el borde delantero montado o el largo deseado hasta la axila terminando con el lado derecho hacia la siguiente fila.

Únete a Yoke

Siguiente fila: Tejer los siguientes 47 (51, 56, 61, 66, 70, 75,

79) pts, colocar los últimos 8 (8, 8, 9, 9, 10, 10, 10) pts recién

trabajados en el hilo de desecho para la axila derecha.

Transferir puntos de una manga a la aguja izquierda

del cuerpo y tejer 57 (59, 63, 66, 68, 73, 77, 83) puntos para la

manga derecha. Tejer sobre los siguientes 86 (92, 102, 112, 120,

130, 140, 148) puntos, colocar los últimos 8 (8, 8, 9, 9, 10, 10, 10)

puntos recién tejidos en la hebra de desecho para la sisa izquierda.

Transferir los puntos de la manga restante a la aguja izquierda del

cuerpo y tejer 57 (59, 63, 66, 68, 73, 77, 83) puntos para la manga

izquierda. Tejer hasta el final.

270 (288, 316, 338, 360, 386, 414, 442) puntos con 39

(43, 48, 52, 57, 60, 65, 69) puntos para cada delantero, 78

(84, 94, 102, 110, 120, 130, 138) puntos para la espalda.

Trabajar canesú hacia atrás con vueltas cortas

Vuelta corta 1 (LR): Revés 202 (215, 236, 253, 269,

289, 310, 331), gire.

Vuelta corta 2 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás,

tejer 133 (141, 155, 167, 177, 191, 205, 219),

doblar.

Vuelta corta 3 (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, tejer

del revés hasta 12 (13, 14, 14, 16, 16, 18, 18) puntos entre

Antes del punto doble, girar.

Vuelta corta 4 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás,

tejer hasta 12 (13, 14, 14, 16, 16, 18, 18) puntos entre

Antes del punto doble, girar.

Vuelta corta 5 (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, tejer

del revés 14 (15, 16, 16, 18, 18, 20, 20) puntos.

Antes del doble punto, girar.

Vuelta corta 6 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás,

tejer hasta 14 (15, 16, 16, 18, 18, 20, 20) puntos.

Antes del doble punto, girar.

Rep Short-Rows 5 y 6 0 (0, 0, 1, 1, 1, 2, 2) más

veces.

Siguiente fila (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, tejer

revés hasta el final de la fila, trabajando los puntos dobles como

uno solo (como un p2tog)

Tallas 1, 3 y 4 únicamente

Siguiente fila (dism): 6 puntos (-, 10, 4, -, -, -, -), [2 puntos juntos,

6 puntos (-, 5, 5, -, -, -, -)] hasta los últimos 0 (-, 5, 5, -, -, -, -) puntos,

k0 (-, 5, 5, -, -, -, -) y al mismo tiempo trabajar los puntos dobles

restantes como uno solo (como un k2tog). — 237 (-, 273, 291, -, -,

-, -) puntos

Tallas 2, 6, 8, 9 y 10 únicamente

Siguiente fila (dism): K- (7, -, -, -, 3, -, 5), [k2tog, k- (6, -, -, -, 4, -,

3), k2tog, k- (7, -, -, -, 5, -, 4)] hasta los últimos - (9, -, -, -, 6, -, 8)

pts, k2tog, k- (7, -, -, -, 4, -, 6) y al mismo tiempo trabajar los pts

dobles restantes como uno solo (como un k2tog). — - (255, -, -, -,

327, -, 363) pts

Tallas XL y 3X únicamente

Siguiente fila (dism): K- (-, -, -, 4, -, 2, -), [k2tog, k- (-, -, -, 5, -, 4, -)] hasta los últimos - (-, -, -, 6, -, 4, -) pts, k2tog, k- (-, -, -, 4, -, 2, -) y al mismo tiempo trabajar los pts dobles restantes como uno solo (como un k2tog). — - (-, -, -, 309, -, 345, -) pts

Currículum de todos los tamaños

Tejer 1 hilera del revés.

Trabajar 0 (0, 4, 8, 12, 14, 18, 18) filas St st.

Comience a trabajar el yugo de la siguiente manera:

Fila de preparación: Leyendo las filas del LD de derecha a izquierda y las filas del LR de izquierda a derecha, comience a trabajar desde el Gráfico B de la siguiente manera: Teja los primeros 2

pts de la fila 1 del gráfico, PM, trabajar los siguientes 17 pts como

indicado en la Fila 1 del gráfico, PM, trabajar 18 pts repeticiones 12 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) veces hasta que queden 2 pts, PM,

Tejer los últimos 2 puntos como se indica en el gráfico. — 3 nuevos

marcadores colocados

Siguiente fila: Trabajar la fila 2 del gráfico como se indica

en el gráfico, superando todos los marcadores.

Continuar según lo establecido hasta las 60 filas del Gráfico B

se han completado. — 83 (89, 95, 101, 107, 113, 119, 125) puntos con las siguientes excepciones:

Filas 9 y 37: tejer 1, deslizar el siguiente punto a la aguja derecha, retirar el marcador, deslizar el punto de nuevo a la aguja izquierda, hacer 4, deslizar 3 puntos de nuevo a la aguja izquierda, volver a colocar el marcador, deslizar los 3 puntos de nuevo a la aguja derecha, trabajar como se indica. indicado en el gráfico hasta 1º antes del siguiente marcador, si próximo pt a la aguja derecha, quitar el marcador, deslizar pt de nuevo a la aguja izquierda, hacer 7, deslizar 4 pts de nuevo a la aguja izquierda.

aguja izquierda, reemplazar el marcador, deslizar los 4 pts hacia la aguja derecha, trabajar como se indica en el gráfico hasta el final de la primera repetición, trabajar la repetición 11 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) veces más hasta 1 pt antes del último marcador, deslizar

próximo pt a la aguja derecha, quitar el marcador, deslizar el pt hacia atrás a la aguja izquierda, hacer 4, deslizar 1 pt hacia atrás a la aguja izquierda, volver a colocar el marcador, deslizar el pt hacia atrás a la derecha aguja, tejer el último punto.

Filas 15, 29, 41 y 49: tejer 1 punto, deslizar el siguiente punto a la aguja derecha, retirar el marcador, deslizar el punto de nuevo a la aguja izquierda, deslizar 1 punto, tejer 1 punto, pasar psso, volver a colocar el marcador, tejer como se indica en el gráfico hasta 1 pt antes del siguiente marcador, deslizar el siguiente pt hasta aguja derecha, quitar el marcador, deslizar el punto hacia la aguja izquierda, con el hilo al frente, deslizar 1 punto, 2 puntos juntos, pasar el punto deslizado por encima, deslizar este punto hacia la aguja izquierda, volver a colocar el marcador, deslizar el punto hacia la aguja derecha, con el hilo al frente, trabajar como se indica en el gráfico hasta el final de la primera repetición, trabajar 11 repeticiones (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) veces más hasta 1 punto antes del último marcador, deslizar el siguiente punto hacia la aguja derecha, quitar el marcador, deslizar el punto hacia la aguja izquierda, con el hilo al frente, deslizar 1 punto, 1 punto juntos, pasar el punto deslizado por encima, deslizar este punto hacia la aguja izquierda, volver a colocar el marcador, deslizar el punto hacia la derecha aguja, tejer el último punto.

Fila 59: K2, SM, trabajar como se indica en el gráfico hasta 1

p antes del siguiente marcador, deslizar el siguiente p a la aguja derecha, quitar el marcador, deslizar el p de nuevo a la aguja izquierda, deslizar 1, tejer 2 juntos, pasar el p por encima, deslizar este punto de nuevo a la aguja izquierda, volver a colocar el marcador, deslizar el p de nuevo a la aguja derecha, trabajar como se indica en el gráfico hasta el final de la primera repetición, trabajar la repetición 11 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) veces más hasta el último marcador, SM, tejer los 2 últimos puntos.

Trabajar la espalda con remos cortos

Vuelta corta 1 (LR): Revés 54 (60, 66, 72, 78, 84, 90, 96), gire.

Vuelta corta 2 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás, tejer 24 (30, 36, 42, 48, 54, 60, 66), girar.

Vuelta corta 3 (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, tejer revés hasta 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7) puntos antes del doble punto, girar.

Vuelta corta 4 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás, tejer hasta 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7), puntos antes del doble punto, girar.

Vuelta corta 5 (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, tejer 3 puntos del revés (3, 3, 4, 4, 4, 5, 5), puntos antes del doble punto, girar.

Vuelta corta 6 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás, tejer hasta 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5, 5), puntos antes del doble punto, girar.

Rep Short-Rows 5 y 6 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1) más tiempo.

Siguiente fila (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, tejer del revés hasta el final de la fila, trabajando los puntos dobles como uno solo (como un p2tog) — 83 (89, 95, 101, 107, 113, 119, 125) puntos

Deja estos puntos en la aguja.

Banda del botón delantero izquierdo

Con el LD hacia adelante y una aguja circular de 3,75 mm (US 5), recoja y teja 3 puntos por cada 4 vueltas, distribuidos equitativamente a lo largo del borde delantero izquierdo. Debe tener 100 (102, 108, 114, 118, 124, 130, 130) puntos.

Fila 1: [1d, 1p] hasta el final.

Remo 1 6 veces más

Rematar uniformemente en punto elástico.

Banda de ojal delantera derecha

Con el lado derecho hacia adelante y usando una aguja circular de 3,75 mm (US 5), levantar y tejer los puntos como antes, distribuidos uniformemente hasta el borde delantero derecho y terminando con el mismo Número de puntos igual que para la banda de botones.

Fila 1: [1d, 1p] hasta el final.

Repita la fila 1 dos veces más.

Siguiente fila (hacer ojales): [1d, 1r] 6 (7, 3, 6, 8, 4, 7, 7) veces, *2dj juntos, lazada, [1d, 1r] 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 7) veces*; repetir desde * veces más, 2dj juntos, a * 5 (5, 6, 6, 6, 6, 6, 6) lazada, 1d, 1r.

Rep Row 1 3 veces más.

Rematar uniformemente en punto elástico.

Tirilla

Usando una aguja circular de 3,75 mm (US 5), y comenzando en la parte superior de la banda del ojal delantero derecho, con el hilo al frente, levante y teja 5 puntos del revés en la parte superior de la banda, teja del revés 83 (89, 95, 101, 107, 113, 119, 125) puntos desde la parte superior del canesú, quitando los marcadores a medida que Trabaja y oculta las vueltas restantes, con el hilo al frente, levanta y teje 5 puntos del revés en la parte superior de la banda de botones delantera izquierda. — 93 (99, 105, 111, 117, 123, 129, 135) puntos.

Tejer 1 hilera.

Rematar de manera uniforme, en sentido revés.

REFINAMIENTO

Tirilla

Rematar con 3 agujas o punto Kitchener para unir los puntos de la sisa. Rematar los cabos, cerrando los huecos que quedan en la sisa. Cárdigan: Coser los botones a los ojales del lado izquierdo.

Banda de botones frontal. Bloque a medidas.

PULL-OVER Mangas Mangas de trabajo como las proporcionadas para el cárdigan. Cuerpo Doblado inferior Montar como se indica para el cárdigan. Hacer un PM para BOR y unir en la vuelta, asegurándose de que los puntos no estén retorcido alrededor de la aguja. Vuelta 1: [K1, p1] hasta el final. Repita la vuelta 1 hasta que la labor mida 1 1/2 / 4 cm desde el borde montado. Cuerpo completo tal como se entrega para cárdigan de ** a **. Siguiente vuelta: tejer 4 (4, 4, 4, 4, 5, 5), colocar estos puntos y los últimos 4 (4, 4, 5, 5, 5, 5) puntos de la vuelta anterior en el primer aux para la sisa, quitando el marcador BOR, tejer 86 (93, 103, 112, 121, 130, 140, 148). Coloque los últimos 8 (8, 8, 9, 9, 10, 10, 10) puntos en el segundo Soporte para sisa. Tejer hasta el final de la vuelta. No romper el hilo. Únete a Yoke Siguiente vuelta: Con la misma aguja, tejer a lo largo de 57 (59, 63, 66, 68) (73, 77, 83, 84, 88) puntos de una manga, derecho a lo largo de 78 (84, 94, 102, 112) (120, 130, 138, 146, 156) pts para el delantero, tejer a lo largo 57 (59, 63, 66, 68) (73, 77, 83, 84, 88) puntos de la otra manga, tejer 39 (43, 48, 52, 56) (60, 65, 69, 74, 78) pts al centro de la espalda, PM para nuevo BOR (parte central de la nuca). [270 (288, 316, 338, 360) (386, 414, 442, 462, 488) puntos] Trabajar canesú hacia atrás con vueltas cortas	Fila corta 1 (LD): K67 (72, 79, 85, 90) (96, 103, 110, 116, 122), gire. Fila corta 2 (LR): MDS, p a BOR, SM, p66 (71, 78, 84, 89) (95, 102, 109, 115, 121), girar. Fila corta 3: MDS, k hasta 12 (13, 14, 14, 16) (16, 18, 18, 19, 19) pts antes del DS deslizando BOR m a medida que avanza, doblar. Fila corta 4: MDS, p hasta 12 (13, 14, 14, 16) (16, 18, 18, 19, 19) puntos antes del DS deslizando BOR m a medida que avanza, doblar. Fila corta 5: MDS, k hasta 14 (15, 16, 16, 18) (18, 20, 20, 21, 21) puntos antes del DS, girar. Fila corta 6: MDS, p hasta 14 (15, 16, 16, 18) (18, 20, 20, 21, 21) puntos antes del DS, girar. Repita las filas cortas 5-6, 0 (0, 0, 1, 1) (1, 2, 2, 2, 2) vez(es) más. Siguiente fila (LD): MDS, tejer hasta el final de la vuelta. Tallas 1, 5 y 9 únicamente Siguiente vuelta (dism): 3 p (-, -, -, 7, -, -, -), [2 p juntos, 5 p (-, -, -, 4, -, -, -), 2 p juntos, 6 p (-, -, -, 5, -, -, -)] hasta los últimos 12 (-, -, -, 15, -, -, -) p, 2 p juntos, 5 p (-, -, -, 4, -, -, -), 2 p juntos, 3 p (-, -, -, 7, -, -, -). — 234 (-, -, -, 306, -, -, -) p Tallas 2 y 6 únicamente Siguiente vuelta (dism): K- (3, -, -, -, 9, -, -), [k2tog, k- (6, -, -, -, 4, -, -) hasta el último - (5, -, -, -, 11, -, -) pts, k2tog, k- (3, -, -, -, 9, -, -). — (252, -, -, -, 324, -, -) pts
---	---

Tallas 3 y 10 únicamente

Siguiente vuelta (dism): 1 p, 2 pj, 2 p, [2 pj, 5 p] hasta los últimos 3 p, 2 pj, 1 p. — (-, 270, -, -, -, -) p

Solo tallas 4, 7 y 8

Siguiente vuelta (dism): 2 pj, p- (-, -, 11, -, -, 12, 19), [2 pj, p- (-, -, 4, -, -, 3, 3), 2 pj, p- (-, -, 5, -, -, 4, 3)] hasta el último - (-, -, 13, -, -, 15, 21) p, 2 pj, p- (-, -, 11, -, -, 13, 19). — (-, -, 288, -, -, 342, 360) p

Curriculum de todos los tamaños

Tejer 1 (1, 5, 9, 13, 15, 19, 19) vueltas.

Comience a trabajar el yugo de la siguiente manera:

Preparación Rnd: Leyendo todas las filas de derecha a izquierda, comience a trabajar desde el Gráfico B, empezando y terminando donde se indica en el gráfico para Pull-over, y repitiendo la repetición de 18 puntos 13 (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) veces alrededor.

Continuar según lo establecido hasta las 58 rondas del Gráfico B

se han completado. — 104 (112, 120, 128, 136, 144, 152, 160)

puntos con las siguientes excepciones:

Vueltas 8, 14, 28, 36, 40 y 48: Tejer hasta 1 punto antes

Campos DIG.

Vueltas 9 y 37: Deslizar el siguiente punto a la aguja derecha, retirar el marcador BOR, deslizar el punto de nuevo a la aguja izquierda, Hacer 7, deslizar 4 puntos hacia la aguja izquierda, reemplazar el marcador, deslizar los 4 puntos hacia la aguja derecha, trabajar como se indica en el gráfico hasta el final de la primera repetición, trabajar la repetición 12 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) veces más alrededor.

Vueltas 15, 29, 41, 49: Deslizar el siguiente punto a la aguja derecha, retirar el marcador BOR, deslizar el punto hacia atrás a la aguja izquierda, con el hilo al frente, deslizar 1 punto, tejer 2 juntos, pasar pssó, deslizar este punto.

volver a la aguja izquierda, reemplazar el marcador, deslizar el punto hacia atrás a la aguja derecha, con el hilo al frente, trabajar como se indica en el gráfico hasta el final de la primera repetición, trabajar la repetición 12 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) veces más.

Ajuste Rnd: K4 (5, 4, 5, 4, 5, 4, 5), PM, k0 (3, 0, 3, 0, 3, 0, 3) k48 (48, 56, 56, 64, 64, 72, 72),

dism 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) puntos distribuidos uniformemente, 1 punto (4, 1, 4, 1, 4, 1, 4), PM, 3 puntos (4, 3, 4, 3, 4, 3, 4) tejer hasta el final, dism 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) puntos espaciados uniformemente a lo largo. — 84 (90, 96, 102, 108, 114, 120, 126) puntos

Trabajar la espalda con remos cortos

Vuelta corta 1 (LD): Tejer hasta el primer marcador, girar.

Fila corta 2 (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, deslizar el marcador BOR, tejer revés al siguiente marcador, girar.

Vuelta corta 3 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás, deslizando BOR si es necesario, tejer hasta 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7) puntos antes del punto doble, girar.

Vuelta corta 4 (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, deslizando el marcador BOR si es necesario, tejer del revés hasta 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7), puntos antes del punto doble, doblar.

Vuelta corta 5 (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo hacia atrás, deslizando el marcador BOR si es necesario, tejer hasta 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5, 5), puntos antes del punto doble, doblar.

Vuelta corta 6 (LR): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, deslizando el marcador BOR si es necesario, tejer del revés hasta 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5, 5), puntos antes del punto doble, doblar.

Rep Short-Rows 5 y 6 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1) más tiempo.

Siguiente fila (LD): Hacer punto doble, llevar el hilo al frente, tejer hasta el final de la fila, trabajando los puntos dobles como uno solo (como un k2tog) — 84 (90, 96, 102, 108, 114, 120, 126) puntos

Tirilla

Usando una aguja circular de 3,75 mm (US 5), tejer 2 puntos del revés. rondas.

Rematar de manera uniforme, en sentido revés.

REFINAMIENTO

Rematar con 3 agujas o punto Kitchener para unir los puntos de la sisa. Entretejer los cabos, cerrando los huecos. que quedan en las axilas.


TABLA DE MANGAS A

TABLA DE MANGAS A

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			○	^	○					13
										12
		○	/		\	○				11
										10
	○	/				\	○			9
										8
○	/						\	○		7
										6
\			○		○			/		5
										4
	\		○		○		/			3
										2
		\	○		○	/				1

10ª repetición

	tejer por el derecho, revés por el revés
	Hilo encima
	k2tog
	sl1, k1, pss0
	sl1, k2tog, pss0



repetición de patrón

- tejer por el derecho, revés por el revés
- Hilo encima
- k2tog
- sl1, k1, psso
- sl1, k2tog, psso
- k4tog
- Hacer 4
- Hacer 7
- sin puntada



©2021 Eweknit, versión, septiembre de 2021

¿Preguntas? Correo electrónico: info@eweknit.ca

www.eweknit.ca ~ Instagram: eweknitto

Comparte proyectos terminados usando el hashtag #eweknitprojects #claudiaquintanilla