



CÁRDIGAN DE ROSAS SECAS

Diseño de Elenor Mortensen

Este patrón es para uso privado ilimitado.
Queda prohibida la reproducción o venta de este patrón, así como la venta de artículos tejidos a partir de este patrón.

El cárdigan Rosas Secas es una chaqueta corta con mangas raglán y un estampado de encaje integral.

TALLAS

1, 2, 3 (4, 5, 6) 7, 8, 9 que corresponden aproximadamente a las tallas S, M, L (XL, 2XL, 3XL) 4XL, 5XL, 6XL

Circunferencia del busto terminada:

aprox. 37,8, 40,5, 43,4 (45,6, 48,4, 51,2) 53,5, 56,3, 59 '' /96, 103, 110 (116, 123, 130) 136, 143, 150

centímetro

Muestra

de 21 puntos x 30 vueltas = 4 '' / 10 x 10 cm en punto calado con agujas de 3,75 mm después del bloqueo en húmedo.

Si la muestra de tejido del patrón es mayor o menor, adapte el tamaño de las agujas.

MATERIALES

Hilo

Litlg Merino Linen Single (366 m/100 gr), en color Silicea, ca. 985, 1050, 1130 (1200, 1280, 1360) 1440, 1510, 1600 yardas // ca. 900, 960, 1030 (1100, 1170, 1240) 1310, 1380, 1460 m Lang Yarns Lace (310 m/25 gr), en color Altrosa, ca. 985, 1050, 1130 (1200, 1280, 1360) 1440, 1510, 1600 yardas // ca. 900, 960, 1030 (1100, 1170, 1240) 1310, 1380, 1460 m Ambos hilos se mantienen juntos.

Puedes elegir cualquier hilo que te guste y que coincida con el calibre.

Agujas

Aguja circular de 3,5 mm, 80 cm de largo

un juego de agujas de doble punta de 3,5 mm y

una aguja circular de 3,75 mm de largo (80 cm).

Dos agujas circulares de 3,75 mm y 40 cm de largo (o un juego de agujas de doble punta de 3,75 mm).

Una aguja de cable

6 marcadores de puntos, 1 aguja de tapicería

De 4 a 6 botones iguales

ABREVIATURAS Y EXPLICACIONES

st/sts	puntada/puntadas
k	tejer
pag	puntilla
sst	Puntada de borde (autoflecha) / deslizar la primera puntada de cada fila
rnd / rnds	ronda/rondas
RS	lado derecho del trabajo
WS	lado equivocado del trabajo
	aguja
BoR	inicio de la ronda / deslizar el marcador de BoR
M/ M1, M2	Marcador de puntadas/marcador n.º 1, 2...
m1r (haz uno a la derecha)	aumento inclinado a la derecha. Con la aguja izquierda, levanta el hilo de la aguja. color especificado) entre la puntada recién hecha y la siguiente puntada de Tejer de atrás hacia adelante y tejer en la hebra delantera (punto retorcido).
m1l (haga uno a la izquierda)	aumento inclinado a la izquierda. Con la aguja izquierda, levante el hilo continuo (de la color especificado) entre la puntada recién hecha y la siguiente puntada de De adelante hacia atrás, y tejer por la hebra trasera (punto retorcido).
k2tog	tejer 2 puntos juntos
k3tog	tejer 3 puntos juntos
skp	deslizar 1 punto, tejer 1 punto, pasar el punto deslizado por encima del punto tejido.
sskp	deslizar 2 puntos, tejer 1 punto, pasar los 2 puntos deslizados por encima del punto tejido.
a ellos	Hilo sobre
sl	deslizar
cable	deslizar 2 puntos a la aguja auxiliar, sujetar hacia atrás, tejer el siguiente punto, luego tejer 1 punto del revés y Tejer 1 punto desde la aguja auxiliar.
* _____*	Repita las instrucciones que aparecen entre los asteriscos hasta el final de la ronda.

GENERALIDADES

Patrón de

encaje. El patrón se teje de ida y vuelta para el cuerpo (parte delantera y trasera) y en redondo para las mangas. El gráfico indica únicamente las filas del lado derecho y las "regiones del lado derecho".

En las vueltas del revés, teje todos los puntos como se muestran y haz las lazadas del revés.

Al tejer en redondo, en las vueltas del revés, teja todos los puntos como se muestran, pero teja las lazadas.

El estampado se estira mucho después del lavado y el bloqueo, por lo que el largo y el ancho siempre deben medirse ligeramente estirados.

ojales

Los ojales se hacen en la banda delantera derecha de la siguiente manera: sst, skp, yo, k1, p1, slip M2, k1

He trabajado el primer ojal en la fila 6, y luego 3 veces más cada 21 filas.

De este modo, el escote y las líneas raglán comienzan aproximadamente cuando la parte delantera y trasera alcanzan los 11,8"/30 cm de altura.

Si desea un cárdigan más largo, puede considerar agregar más ojales.

INSTRUCCIONES

Mangas:

Con ambos hilos juntos y agujas de doble punta de 3,5 mm, montar 56, 56, 58 (60, 62, 64) 66, 68, 70 puntos y unir en redondo, teniendo cuidado de no torcer los puntos.

Ronda 1: k hasta el final, colocar M (BoR).

Rondas 2-35: *p1, k1* a BoR Ronda 36: k a BoR.

Cambie a agujas de 3,75 mm.

Vuelta 37: m1l, luego trabajar el diagrama. El diagrama comienza con punto 9, 9, 8 (7, 6, 5) 4, 3, 2.

Repita el patrón entre las líneas rojas 4 veces y termina con punto 22, 22, 23 (24, 25, 26) 27, 28, 29, BoR.

(Los puntos de borde que no se pueden agregar de manera coherente al patrón se tejen del derecho; el punto después del BoR siempre se teje del revés).

Ahora hay 57, 57, 59 (61, 63, 65) 67, 69, 71 puntos en las agujas.

Teje 10 vueltas según el patrón del diagrama, luego comienza los aumentos de la

manga: 1ª vuelta de aumento: p1, m1l, tejer según el patrón del diagrama hasta BoR, m1r, BoR.



Repita esta ronda de nuevo:

Talla 1: 3 veces cada 28 vueltas (8 aumentos)

Talla 2: 4 veces cada 20 rondas (10 aumentos)

Talla 3: 5 veces cada 16 vueltas (12 aumentos)

Talla 4: 6 veces cada 14 vueltas (14 aumentos)

Talla 5: 7 veces cada 12 vueltas (16 aumentos)

Talla 6: 8 veces cada 10 vueltas (18 aumentos)

Talla 7: 9 veces cada 9 vueltas (20 aumentos)

Talla 8: 10 veces cada 8 vueltas (22 aumentos)

Talla 9: 11 veces cada 7 vueltas (24 aumentos)

Ahora hay 65, 67, 71 (75, 79, 83) 87, 91, 95
puntos en las agujas.

CUADRO

LEYENDA

	k
	p
	skp
	k2tog
	k3tog
	sskp
	YO
	Cable

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	●		○	↗	○	↗	↗	↗	↗	○	↘	○		○	●		○	↗	○	↗	↗	↗	↗	○	↘	○		○	●		27	
	●		○			○	↗	●	↘	○			○		●		○		○	↗	●	↘	○			○			●		25	
	●	○		○	↗			●			↘	○		○	●	○		○	↗		○	●			↘	○		○	○	●		23
	●			↘	○		○	●	○		○	↗			●			↘	○		○	●	○		○	↗			●		21	
	●		↗	○				●			○	↘			●		↗	○		○	●				○	↘			●		19	
○	●	○	↗	○	↗	○		●		○	↘	○	↘	○	●	○	↗	○	↗	○		○	●		○	↘	○	↘	○	●	○	17
↘	●	↗	○	↘	○		○	●	○		○	↗	○	↘	●	↗	○	↘	○		○	●	○		○	↗	○	↘	○	↘	○	15
↗	↗	↗	○	○	↘	○		●		○	↗	○	↗	↗	↗	↗	○	○	○		○	●			○	↗	○	↗	○	↗	↗	13
	●	↘	○			○		●		○			○	↗	●	↘	○			○	○	○	●		○		○	↗		○	↗	11
	●			↘	○		○	●	○		○	↗			●			↘	○		○	●	○		○	↗			○	●		9
○	●	○		○	↗			●			↘	○		○	●	○		○	↗		○	●			↘	○		○	○	●	○	7
	●				○	↘		●		↗	○				●				○	↘		○	●		↗	○				○	●	5
	●		○	↘	○	↘	○	●	○	↗	○	↗	○		●		○	↘	○	↘	○	○	○	○	↗	○	↗	○		○	●	3
○	●	○		○	↗	○	↘	●	↗	○	↘	○		○	●	○		○	↗	○	○	○	○	○	○	↘	○		○	○	○	1
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Continúa tejiendo en redondo siguiendo el diagrama hasta que las mangas midan 46 cm o el largo deseado.

Finaliza con una "WS rnd" y marca la siguiente rnd en la tabla.

En la última ronda, elimina la M.

Rompe los hilos.

Anverso y reverso:

Con ambos hilos juntos y agujas de 3,5 mm, montar 209, 223, 237 (251, 265, 279) 293, 307, 321 puntos.

Fila 1 (lado

revés): sst, *p1, k1* dos veces, colocar M1, k1, p198, 212, 226 (240, 254, 268) 282, 296, 310, colocar M2, *k1, p1* 2 veces, k1.

Fila 2 (LD): 4

sst, *k1, p1* dos veces, deslizar M2, k1 (banda delantera derecha), p197, 211, 225 (239, 253, 267) 281, 295, 309 (delantero y trasero), k1, deslizar M1, *p1, k1* dos veces, p1 (banda delantera izquierda).

Fila 3 (lado revés):

sst, *p1, k1* dos veces, deslizar M1, p1 (banda delantera izquierda), *k1, p6* 28, 30, 32 (34, 36, 38) 40, 42, 44 veces, k1 (delantero y trasero), p1, deslizar M2, *k1, p1* dos veces, k1 (banda delantera derecha).

Cambiar a 3,75 mm ndl.

Fila 4 (y todas las demás filas del derecho sin ojales): sst, *k1, p1* dos

veces, deslizar M2, k1 (banda delantera derecha), 197, 211, 225 (239, 253, 267) 281, 295, 309 puntos siguiendo el diagrama, comenzando con el punto 9, repetir el patrón entre las líneas rojas 14, 15, 16 (17, 18, 19) 20, 21, 22 veces, p1 (delantero y trasero), k1, deslizar M1, *p1, k1* dos veces, p1 (banda delantera izquierda).

Fila 5 (y todas las filas del revés):

sst, trabajar todos los puntos como se muestran, hacer las lazadas del revés.

Fila 6 (y todas las demás filas del derecho con un ojal): sst, skp, yo, k1,

p1, deslizar M2, k1 (banda delantera derecha), 197, 211, 225 (239, 253, 267) 281, 295, 309 puntos siguiendo el diagrama, comenzando con el punto 9, repetir el patrón entre las líneas rojas 14, 15, 16 (17, 18, 19) 20, 21, 22 veces, p1 (delantero y trasero), k1, deslizar M1, *p1, k1* dos veces, p1 (banda delantera izquierda).

Ahora trabaje siguiendo el patrón del gráfico de un lado a otro, hasta que esta parte mida aproximadamente 11,8"/30 cm, teniendo cuidado de terminar con la misma vuelta o una vuelta correspondiente en las mangas (vuelta 1 = vuelta 15, vuelta 3 = vuelta 17, vuelta 5 = vuelta 19, etc.).

En la última fila, elimine todas las M.

Yugo:

Ahora, las piezas individuales están unidas en las agujas con las piezas delantera y trasera. Comenzando por el borde delantero derecho, teje primero la parte delantera derecha, inserta la manga derecha, teje la parte trasera, inserta la manga izquierda y teje la parte delantera izquierda:

Fila 1 (LD):

sst, *k1, p1* dos veces, colocar M1, skp (banda delantera derecha).

Luego, para el delantero derecho, tejer 43, 46, 50 (52, 56, 58) 62, 64, 67 puntos según el patrón del diagrama (comenzando con la fila marcada), tejer 2 puntos, colocar M2.

Transfiere 8, 8, 8 (10, 10, 12) 12, 14, 14 puntos a un trozo de hilo de desecho o a un sujetador de puntos.

Ahora transfiera los primeros 5, 5, 5 (6, 6, 7) 7, 8, 8 puntos de una manga a un sujetador de puntos o a un trozo de hilo de desecho,

tejer los siguientes 2 puntos,

trabajar 52, 54, 58 (60, 64, 66) 70, 72, 76 puntos en el patrón del gráfico (fila marcada),

tejer 2 puntos, colocar M3,

Transfiere los últimos 4, 4, 4 (5, 5, 6) 6, 7, 7 puntos de la manga a un sujetador de puntos o a un trozo de hilo de desecho.

Teje los siguientes 2 puntos del frente y de la espalda, luego teje 85, 93, 99 (105, 111, 117) 123, 129, 137 puntos del frente y de la espalda según el patrón del diagrama (espalda),

tejer 2 puntos, colocar M4,

transfiera los siguientes 8, 8, 8 (10, 10, 12) 12, 14, 14 puntos a un sujetador de puntos o a un trozo de hilo de desecho.

Ahora transfiera los primeros 5, 5, 5 (6, 6, 7) 7, 8, 8 puntos de la otra manga a un sujetador de puntos o a un trozo de restos de hilo,

tejer los siguientes 2

puntos, trabajar 52, 54, 58 (60, 64, 66) 70, 72, 76 puntos en el patrón del diagrama (fila marcada), tejer 2

puntos, colocar M5, transferir

los últimos 4, 4, 4 (5, 5, 6) 6, 7, 7 puntos de la manga a un sujetador de puntos o a un trozo de hilo de desecho.

Teje los siguientes 2 puntos desde la parte trasera y delantera, luego teje los 43, 46, 50 (52, 56, 58) 62, 64, 67 puntos desde la parte trasera y delantera según el patrón del diagrama (parte delantera izquierda), teje 2 puntos juntos, coloca M6, trabaja 5 puntos según el patrón de la banda delantera.

Ahora hay 303, 321, 343 (357, 379, 393) 415, 429, 451 puntos en las agujas, distribuidos de la siguiente manera: 6 puntos para las bandas

delanteras, 45, 48, 52 (54, 58, 60)

64, 66, 69 puntos para los delanteros, 56, 58, 62 (64, 68, 70) 74, 76, 80

puntos para las mangas, 89, 97, 103 (109, 115, 121) 127, 133, 141 puntos

para la espalda.

Fila 2 (y todas las filas del revés): punto

deslizado, trabajar todos los puntos como se muestran, hacer punto revés en las lazadas.

Fila 3 (primera fila de disminución):

sst, *k1, p1* dos veces, deslizar M1, skp (banda delantera derecha), trabajar

en el patrón del diagrama hasta 3 puntos antes de M2, k2tog, k1 (delantero derecho), sl M2, k1, skp,

trabajar en el patrón del diagrama hasta 3 puntos antes de M3, k2tog, k1 (manga derecha), sl M3, k1, skp, trabajar en el

patrón del diagrama hasta 3 puntos antes de M4, k2tog, k1 (espalda), sl M4, k1, skp, trabajar en el patrón del

diagrama hasta 3 puntos antes de M5, k2tog, k1 (manga izquierda), sl M5, k1, skp, trabajar en el patrón del diagrama

hasta 2 puntos antes de M6, k2tog, sl M6, *p1, k1* dos veces, p1 (banda delantera izquierda).

Se disminuyeron 10 puntos, ahora hay 293, 311, 333 (347, 369, 383) 405, 419, 441 puntos en las agujas: 6 puntos para las bandas delanteras, 43, 46, 50 (52, 56, 58)

62, 64, 67 puntos para el frente, 54, 56, 60 (62, 66, 68) 72, 74, 78 puntos

para las mangas, 87, 95, 101 (107, 113, 119) 125, 131, 139 puntos para la espalda.

Repita las filas 2 y 3 16, 18, 20 (21, 22, 24) 26, 27, 28 veces más.

160, 180, 200 (210, 220, 240) 260, 270, 280 puntos disminuidos, ahora hay 133, 131, 133 (137, 149, 143) 145, 149, 161 puntos en las agujas: 6 puntos para las bandas delanteras 11, 10, 10 (10, 10, 10) 10, 10, 11 puntos para el frente,

22, 20, 20 (20, 20, 20) 20, 20, 22 puntos para las mangas, 55, 59, 61 (65, 69, 71) 73, 77, 83 puntos para la espalda.

Teje una hilera del revés.

Siguiente fila (segunda fila de disminución):

sst, *k1, p1* dos veces, deslizar M1, k1 (banda delantera derecha), trabajar

en el patrón del diagrama hasta 3 puntos antes de M2, k2tog, k1 (delantero derecho), sl M2, k1, skp,

trabajar en el patrón del diagrama hasta 3 puntos antes de M3, k2tog, k1 (manga derecha), sl M3, k1, skp, trabajar en el

patrón del diagrama hasta 3 puntos antes de M4, k2tog, k1 (espalda), sl M4, k1 skp, trabajar en el patrón del

diagrama hasta 3 puntos antes de M5, k2tog, k1 (manga izquierda), sl M5, k1, skp, trabajar en el patrón del diagrama

hasta 1 punto antes de M6, k1, sl M6, *p1, k1* dos veces, p1 (banda delantera izquierda).

Se disminuyeron 8 puntos, ahora hay 125, 123, 125 (129, 141, 135) 137, 141, 153 puntos en las agujas.

Teje una hilera del revés.

Repite la segunda fila de disminución 8, 7, 7, (7, 7, 7) 7, 7, 8 veces.

64, 56, 56 (56, 56, 56) 56, 56, 64 puntos disminuidos, ahora hay 61, 67, 69 (73, 85, 79) 81, 85, 89 puntos en las agujas: 6 puntos para las bandas

delanteras 2 puntos para los

delanteros, 4 puntos para

las mangas, 37, 43, 45 (49,

53, 55) 57, 61, 65 puntos para la espalda.

Si ya has conseguido el largo deseado para el canesú, ahora puedes tejer el escote.

Si necesita más longitud para el canesú, realice más disminuciones: Teja 1 hilera del revés, eliminando así M2, M3, M4 y M5.

Siguiente vuelta: 5 puntos para la banda, skp, tejer siguiendo el patrón hasta 7 puntos antes del final, k2tog, 5 puntos para la banda.

Nota: el ancho en el escote se mantiene gracias a la banda.

Escote:

Teje una hilera del revés y quita todos los M.

Ahora teje solo los puntos de la banda, y en cada vuelta del derecho, teje juntos el último punto de la banda con los 2 puntos del canesú siguientes.

RS: sst, *k1, p1* dos veces, sskp, girar WS: sl

1 st, *k1, p1* dos veces, k1, girar.

Repita estas dos filas hasta que se hayan trabajado todos los puntos, excepto los 12 puntos de la banda delantera.

Une los 12 puntos restantes usando la puntada Kitchener.

Refinamiento:

Cierra las costuras de las axilas uniendo los puntos con la puntada Kitchener.

Cose los botones.

Corta con cuidado y remata todos los cabos sueltos. Bloquea el cárdigan en húmedo.

MEDICIONES

A: circunferencia del busto (mitad)

aprox. 18,9, 20,2, 21,7 (22,8, 24,2, 25,6) 21,7, 23,2, 24,5'' 48, 51,5, 55 (58, 61,5, 65) 68, 71,5, 75 cm

B: longitud desde la axila: 11,8'' / 30


cm

C: Largo de manga desde la axila: 18,1'' /

aprox. 46 cm

D: longitud total:

aprox. 20,4, 20,8, 21,2 (21,6, 22, 22,4) 22,8, 23,2, 23,6'' 52, 53, 54 (55, 56, 57) 58, 59, 60 cm.



¡Quisiera agradecer sinceramente a mi querido equipo de pruebas por su apoyo en la creación de este patrón!
Puedes encontrar los trabajos de mis tejedoras de prueba en Instagram en las siguientes cuentas:

Andrea	@andreasadanam
Annette	@ajekic72
Bea	@bealana31
Claudia	@nadel_geklapper
Diane	@nekoknit_official
Debra	@djdesignknits
Doris	@dottysewing
Emmanuelle	@marquoirdelise
Piso	@woollyflora
Hedwig	@landscapepurls
Ilse	@maxundnele
Ilze	@ilzesalna
Ineke	@inekerr
Justina	@felizypunto_yarns
Katya	@katya.couture.atelier
Laura	@lauraslifelines
Lenka	@lenka07de
Marion	@fantasycreative
Marjorie	@marji.fiberartsafloat
Martina	@tinagloeckler
Martina	@martinaknitting
Martina	@ullbacka
Patricia	@filzpirat
Polly	@polymclaren
Sabín	@restlessinvienna
Seda	@silke1870
Snowbur	@snowburknits
Verena	@ver.stricken
Verena	@verenasrs

Me encantaría ver fotos de tu cárdigan en Instagram usando el hashtag
#driedrosescardigan

