

Puerto base

por Isabell Kraemer



Puerto base © 2024 un

diseño tejido a mano por Isabell Kraemer/grasflecken.

Este patrón es para uso personal ilimitado. No lo reproduzca
ni lo venda, ni venda artículos tejidos con él.

Para obtener ayuda con los patrones (en inglés),
comuníquese con grasfleckenbylilalu@gmail.com

Hilo

MYAK Fior di Lino [218 yardas (200 m)/50 g]; se muestra en colores Grafito (MC) y Caffelatte (CC)

MC: 4 (5, 5, 5, 6)(6, 7, 7, 8) bolas

CC: 1 (1, 1, 2, 2)(2, 2, 2, 2) bolas

o aproximadamente

MC: 870 (957, 1042, 1092, 1194)(1294, 1378, 1528, 1557) yardas/ 795 (875, 952, 998, 1091)(1183, 1260, 1397, 1423) m

CC: 181 (192, 208, 257, 268)(290, 306, 323, 339) yardas/ 165 (175, 190, 235, 245)(265, 280, 295, 310)

metro

Agujas

Aguja circular de 2 1/2 (3 mm) de EE. UU., 16" (40 cm) y 32" (80 cm) y agujas de doble punta (o aguja circular más larga para bucle mágico) para montar puntos en el cuello, acanalar el cuerpo y acanalar las mangas.

Aguja circular de 3,25 mm (US 3), 40 cm (16") y 80 cm (32") y agujas de doble punta (o una aguja circular más larga para bucle mágico) para el cuerpo y las mangas.

Indicador

24 puntos x 35 filas = 10 cm (4") cuadrados

Punto jersey en aguja más grande después de bloquear

Tallas

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Circunferencia del busto terminada:

34 (37.25, 40.75, 44, 48)(51.25, 54.75, 58, 61.25)"

85 (93.5, 102, 110, 120) (128.5, 137, 145, 153.5)

centímetro

Se recomienda la holgura: 1 - 3" (2,5 - 7,5 cm) (ver esquema en la última página para mediciones más detalladas).

Materiales

Porta-puntos o hilos sobrantes, marcadores de puntos, contador de filas (opcional, recomendado), aguja de tapiz, herramientas de bloqueo.

Técnicas y consejos especiales

Filas cortas alemanas:

http://www.youtube.com/watch?v=i_6Pij20zKA

En una fila RS: Tejer la cantidad de puntos como se indica

en el patrón, girar la labor, llevar el hilo al frente, deslizar el primer punto como si fuera a tejer al revés, llevar el hilo sobre la aguja hacia atrás de la labor y tirar fuerte (esto crea el punto doble = DS).

En una fila LR: tejer del revés la cantidad de puntos que se

indica en el patrón, girar la labor, llevar el hilo al frente, deslizar el primer punto como si fuera a tejer del revés, llevar el hilo por encima de la aguja hacia atrás de la labor y tirar fuerte (esto crea el punto doble = DS).

Resolución de puntos dobles: Al trabajar sobre puntos dobles, trátelos como si fueran un solo punto, tejiendo a través de ambas piernas del PD en una fila LD (pDS) o tejiendo al revés a través de ambas piernas del PD en una fila WR (pDS).

Método de montaje con bucle inverso:

https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgv_ys

Montaje de cola larga:

<https://www.purlsoho.com/create/long-tail-cast-on/>

Montaje de cable:

<https://www.purlsoho.com/create/cable-cast-on/>

Remate redondo con injerto I-Cord:

<https://www.youtube.com/watch?v=4dQNueDp4O4>

Tutorial de puntada Dip3b:

<https://www.youtube.com/watch?v=e1AfAOrxxw8>

Heimathafen [ha mat ha fn] (que se traduce como "puerto base") se trabaja sin problemas de arriba hacia abajo.

El hermoso patrón de rayas de "puntada de inmersión" en toda su extensión resalta la construcción del canesú redondo y da como resultado un suéter marinero clásico pero moderno.

Comenzando por la forma del cuello, se tejen vueltas cortas de ida y vuelta para crear un escote más alto. El canesú se teje en redondo hasta la separación de las mangas. Se tejen aumentos en la parte del color principal del canesú. La parte inferior del canesú se teje con aumentos de raglán. Se dejan los puntos de las mangas en espera para tejer el cuerpo de arriba abajo. Las mangas 7/8 se tejen en redondo hasta los puños. No requiere remate.

Notas

El cuerpo y las mangas se pueden alargar o acortar tejiendo más o menos vueltas antes de empezar el elástico. El tamaño se puede ajustar tejiendo más o menos aumentos o añadiendo o reduciendo puntos en el montaje bajo el brazo.

Tenga en cuenta que cualquier cambio afectará el metraje.

Después de aumentar o disminuir las vueltas, encontrará los totales para verificar el número de puntos.

Abreviaturas

BO: rematar

BOR: comienzo de la ronda

circ: circunferencia

CC: color de contraste

CO: montaje

dec: disminuir

dip3b: punto de inmersión 3 filas más abajo (ver Puntos)

DS: punto doble (ver filas cortas en alemán)

inc: aumentar

k: tejer

k2tog: tejer 2 puntos juntos (disminución inclinada hacia la derecha)

k2tog tbl: tejer 2 puntos juntos a través de las hebras traseras

kDS: tejer punto doble (ver vueltas cortas en alemán)

m: marcador

LH: mano izquierda

M1L: hacer uno a la izquierda (aumento de inclinación a la izquierda)

Levantar el bucle entre los puntos desde el frente, tejer en el bucle trasero

M1R: hacer uno a la derecha (aumento de inclinación a la derecha)

Levantar el bucle entre los puntos desde atrás, tejer en el bucle delantero

M1Rp: hacer uno a la derecha (aumento de inclinación a la derecha)

Levantar el bucle entre los puntos desde atrás, tejer del revés en el bucle delantero

MC: color principal

p: revés

pDS: punto doble revés (ver vueltas cortas alemanas)

pm: colocar marcador

RH: mano derecha

rnd(s): ronda(s)

RS: lado derecho

sl1 wyib: deslizar 1 punto al revés desde la aguja izquierda a la derecha, con el hilo sujeto en la parte posterior

sl m: marcador de deslizamiento

st(s): punto(s)

ssk: deslizar 2 puntos, uno a la vez, en sentido derecho hasta el Aguja derecha; devolver los puntos a la aguja izquierda en posición girada y tejerlos juntos a través de los bucles traseros (disminución inclinada hacia la izquierda)

WS: lado equivocado

(): repite las instrucciones entre paréntesis

Puntos de sutura

Tutorial de puntada Dip3b:

<https://www.youtube.com/watch?v=e1AfAOxxw8>

Dip3b: Inserte la punta de la aguja derecha de adelante hacia atrás en el punto 3 vueltas por debajo del primer punto en la aguja izquierda, pasa un bucle a través de este punto y déjalo en la aguja derecha.

Patrón de rayas con puntada de inmersión

Muestras en redondo:

<https://www.purlsoho.com/create/swatching-for-circular-gauge/>

Para comprobar la tensión, montar 32 puntos (o un múltiplo de 4 puntos)

Nota: El recuento total de puntos será diferente en las vueltas donde se tejen los puntos de inmersión (dip3b). Cada repetición crea un punto adicional, que se reducirá en la siguiente vuelta.

Preparación (MC): Tejer 4 vueltas.

Cambiar a hilo CC.

Vuelta 1 (CC): (Dip3b, k4) hasta el final.

Vuelta 2 (CC): (Ssk, k3) hasta el final.

Vueltas 3 + 4 (CC): Tejer.

Romper el hilo CC y cambiar al hilo MC.

Vuelta 5 (MC): (K2, dip3b, k2) hasta el final.

Rnd 6 (MC): Deslizar 1 wyib, tejer 1, ssk, tejer 1, (tejer 2, ssk, tejer 1) hasta el final.

Vueltas 7 a 32 (MC): Tejer.

Repita las vueltas 1 a 32 para el patrón.

Secuencia de rayas

4 filas CC

28 filas MC

Instrucciones

Yugo

Con una aguja más corta de US 2 1/2 (3 mm) e hilo MC, montar 104 (106, 108, 108, 112) (112, 114, 116, 116) puntos usando el montaje de hebra larga, unir para trabajar en redondo (teniendo cuidado de no torcer los puntos) y colocar un marcador para el BOR.

BOR está en el centro de la parte posterior.

Cambie a aguja US 3 (3,25 mm).

Tejer 2 vueltas.

Modelado del cuello

Talla 1

Continuar a Todos los tamaños.

Talla 2

Siguiente vuelta (vuelta aum): (8 puntos, M1L) 2 veces, tejer hasta 16 puntos antes del final, M1L, 8 puntos, M1L, 8 puntos, deslizar el punto BOR (4 puntos aum)
- (110, -, -, -)(-, -, -, -) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Tamaño

3 Siguiente vuelta (vuelta aum): K7, M1L, K13, M1L, (K14, M1L, K13, M1L) hasta 7 pts antes del final, K7, deslizar BOR m. (8 pts aum)

- (-, 116, -, -)(-, -, -, -) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Tamaño

4 Siguiente vuelta (vuelta de aum): (7d, 1l) 2 veces, (8d, 1l) hasta 14 pts antes del final, (k7, M1L) 2 veces, deslizar BOR m. (14 pts aum.)
- (-, -, 122, -)(-, -, -, -) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Talla 5

Siguiente vuelta (vuelta aum): (7 puntos, 1 punto largo) hasta el final, deslizar el punto BOR (16 puntos aum)
- (-, -, -, 128)(-, -, -, -) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Talla 6

Siguiente vuelta (vuelta aum): K3, M1L, (K5, M1L) hasta 4 pts antes del final, K4, deslizar BOR m. (22 pts aum)
- (-, -, -, -)(134, -, -, -) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Talla 7

Siguiente vuelta (vuelta aum): 7 p, M1L, (4 p, M1L) hasta 7 p antes del final, 7 p, deslizar el BOR m. (26 p aum)
- (-, -, -, -)(-, 140, -, -) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Talla 8

Siguiente vuelta (vuelta aum): (3d, 1l) 2 veces, (4d, 1l) hasta 6 pts antes del final, (3d, 1l) 2 veces, deslizar el BOR m. (30 pts aum)

- (-, -, -, -)(-, -, 146, -) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Talla 9

Siguiente vuelta (vuelta de aum): (K4, M1L) 7 veces, (k3, M1L) hasta 28 pts antes del final, (K4, M1L) 7 veces, deslizar BOR m. (34 pts aum.)
- (-, -, -, -)(-, -, -, 150) puntos

Continuar a Todos los tamaños.

Todos los tamaños

Nota: Cambie a una aguja circular más larga de tamaño US 3 (3,25 mm) cuando sea necesario para acomodar el creciente número de puntadas.

Fila corta 1: (LD) K33 (35, 37, 39, 40)(41, 44, 47 48), girar; (LR) PD, revés a BOR m, deslizar BOR m, p32 (34, 36, 38, 39)(40, 43, 46, 47), girar.

Fila corta 2: (LD) PD, tejer hasta BOR m, deslizar BOR m, (k6, M1L) 5 (5, 5, 5, 5)(5, 5, 5, 6) veces, tejer hasta el punto medio, punto medio derecho, k4, girar; (LR) punto medio, revés hasta el punto medio derecho, deslizar el punto medio derecho, (p6, M1Rp) 5 (5, 5, 5, 5)(5, 5, 5, 6) veces, tejer hasta el punto medio, punto medio derecho, p4, girar. [10 (10, 10, 10, 10)(10, 10, 10, 12) puntos aumentados]

114 (120, 126, 132, 138)(144, 150, 156, 162) puntos

Fila corta 3: (LD) PD, tejer hasta BOR m, deslizar BOR m, tejer hasta PD, PD del centro, 5 puntos, girar; (LR) PD, revés hasta BOR m, deslizar BOR m, revés hasta PD, PD del centro, 5 puntos, girar.

Siguiente fila (LD): PD, tejer hasta BOR m, deslizar BOR m.

Tejer 3 vueltas (tejer puntos bajos al llegar a ellas).

Siguiente vuelta (vuelta aum): (3D, 1L) hasta el final, deslizar el BOR m. [38 (40, 42, 44, 46)(48, 50, 52, 54) pts aum]

152 (160, 168, 176, 184)(192, 200, 208, 216) puntos

Patrón de rayas con puntada de inmersión inicial

Cambiar a hilo CC.

Vuelta 1 (CC): (Dip3b, k4) hasta el final, deslizar BOR m.

Vuelta 2 (CC): (Ssk, k3) hasta el final, deslizar BOR m.

Vueltas 3 + 4 (CC): Tejer hasta el final, deslizar BOR m.

Romper el hilo CC, cambiar al hilo MC.

Vuelta 5: (K2, dip3b, k2) hasta el final, deslizar BOR m.

Vuelta 6: Deslizar 1 punto, tejer 1, rematar 2 veces, tejer 1 vez, (tejer 2 veces, rematar 2 veces, tejer 1 vez) hasta el final. sl BOR m.

Vueltas 7 + 8: Tejer hasta el final, deslizar BOR m.

Vuelta 9 (vuelta aum): (4D, 1L) hasta el final, deslizar el BOR m. [38 (40, 42, 44, 46)(48, 50, 52, 54) pts aum]

190 (200, 210, 220, 230)(240, 250, 260, 270) puntos

Vueltas 10 a 20: Tejer hasta el final, deslizar BOR m.

Vuelta 21 (vuelta aum): (5D, 1L) hasta el final, deslizar el BOR m. [38 (40, 42, 44, 46)(48, 50, 52, 54) pts aum]

228 (240, 252, 264, 276)(288, 300, 312, 324) puntos

Vueltas 22 a 32: Tejer hasta el final, deslizar BOR m.

Vueltas 33 a 38: Repetir las vueltas 1 a 6.

Marcadores de lugar para aumentos de raglán

Tallas 1, 2, 3, 4

Siguiente ronda:

K37 (40, 42, 45, -)(-, -, -, -), pm, k41 (41, 43, 43, -)(-, -, -, -), pm, k73 (79, 83, 89, -)(-, -, -, -), pm, k41 (41, 43, 43, -)(-, -, -, -), pm, k36 (39, 41, 44, -)(-, -, -, -), sl BOR m.

73 (79, 83, 89, -)(-, -, -, -) puntos cada uno para la parte delantera y trasera, 41 (41, 43, 43, -)(-, -, -, -) puntos para cada manga

Tejer 7 (7, 7, 5, -)(-, -, -, -) vuelta(s).

Continuar a Todos los tamaños.

Tallas 5, 6, 7, 8, 9

Siguiente ronda (aum para el cuerpo y las mangas):

K - (-, -, -, 47)(49, 52, 54, 56), M1R, k1, pm, k1, M1L, k - (-, -, -, 41)(43, 43, 45, 47), M1R, k1, pm, k1, M1L, k - (-, -, -, 93)(97, 103, 107, 111), M1R, k1, pm, k1, M1L, k - (-, -, -, 41)(43, 43, 45, 47), M1R, k1, pm, k1, M1L, k - (-, -, -, 46)(48, 51, 53, 55), deslizar BOR m. (8 pts incluido)

- (-, -, -, 97)(101, 107, 111, 115) puntos cada uno para el delantero y atrás, - (-, -, -, 45)(47, 47, 49, 51) puntos para cada uno manga

Siguiente vuelta: Tejer hasta el final, deslizando todos los marcadores.

Todos los tamaños

Ahora seguirás las instrucciones de modelado. (aumentar rondas, ronda de separación, etc.) mientras Trabajando en patrón de rayas de puntada de inmersión (cambiando Colores para comenzar una raya de puntada de inmersión en CC una vez que He trabajado un total de 28 rondas en MC) No se mencionarán más cambios de color en el instrucciones.

Raglan aumenta

Vuelta 1 (aum para el cuerpo y las mangas): (Tejer hasta 1 puntada antes de m, M1R, k1, sl m, k1, M1L) 4 veces, tejer hasta el final, deslizar BOR m. (8 puntos aumentados)

75 (81, 85, 91, 99)(103, 109, 113, 117) puntos cada uno para delante y detrás, 43 (43, 45, 45, 47)(49, 49, 51, 53) puntos para cada manga

Vuelta 2: Tejer hasta el final, deslizando todos los marcadores.

Repetir las vueltas 1 y 2 4 (5, 6, 7, 9)(10, 10, 10, 10) veces más

83 (91, 97, 105, 117)(123, 129, 133, 137) puntos cada uno para la parte delantera y trasera, 51 (53, 57, 59, 65) (69, 69, 71, 73) puntos para cada manga

Tallas 1, 2

Continúa separando las mangas y el cuerpo.

Tamaño

3 Siguiente vuelta (aum solo para el cuerpo): (Tejer hasta 1 punto antes de m, M1R, k1, deslizar m, tejer hasta m, deslizar m, k1, M1L) 2 veces, tejer hasta el final, deslizar el BOR m. (4 puntos aumentados)

- (-, 99, -, -)(-, -, -, -) puntos cada uno para la parte delantera y trasera, - (-, 57, -, -)(-, -, -, -) puntos para cada manga

Continúa separando las mangas y el cuerpo.

Tallas 4, 5

Siguiente vuelta (aum solo para el cuerpo): (Tejer hasta 1 punto antes de m, M1R, k1, deslizar m, tejer hasta m, deslizar m, k1, M1L) 2 veces, tejer hasta el final, deslizar el BOR m. (4 puntos aumentados)

- (-, -, 107, 119)(-, -, -) puntos cada uno para el delantero y espalda, - (-, -, 59, 65)(-, -, -) pts para cada manga

Trabajar - (-, -, 5, 9)(-, -, -) vueltas sin aumenta (recuerde comenzar una raya de puntada de inmersión en CC una vez que haya trabajado un total de 28 rondas en MC)

Continúa separando las mangas y el cuerpo.

Tallas 6, 7, 8, 9

Continúe trabajando en el patrón de rayas con puntada de inmersión, terminando después de haber trabajado la ronda 6 de la siguiente Patrón de repetición de rayas con puntada de inmersión.

Talla 6

Siguiente vuelta (aum para el cuerpo y las mangas): (Tejer hasta 1 puntada antes de m, M1R, k1, sl m, k1, M1L) 4 veces, tejer hasta el final, deslizar BOR m. (8 puntos aumentados)

- (-, -, -, -)(125, -, -, -) puntos cada uno para la parte delantera y trasera, - (-, -, -, -)(71, -, -, -) puntos para cada manga

Siguiente vuelta (aum solo para el cuerpo): (Tejer hasta 1 punto antes de m, M1R, k1, deslizar m, tejer hasta m, deslizar m, k1, M1L) 2 veces, tejer hasta el final, deslizar el BOR m. (4 puntos aumentados)

- (-, -, -, -)(127, -, -, -) puntos cada uno para la parte delantera y trasera, - (-, -, -, -)(71, -, -, -) puntos para cada manga

Continúa separando las mangas y el cuerpo.

Tallas 7, 8, 9

Siguiente vuelta (aum para el cuerpo y las mangas): (Tejer hasta 1 punto antes del m, M1R, 1d, deslizar el m, 1d, M1L) 4 veces, tejer hasta el final, deslizar el BOR m. (8 puntos aum)

- (-, -, -, -)(-, 131, 135, 139) puntos cada uno para el frente y espalda, - (-, -, -, -)(-, 71, 73, 75) puntos para cada manga

Repita la última vuelta - (-, -, -, -)(-, 3, 5, 7) veces más.

- (-, -, -, -)(-, 137, 145, 153) puntos cada uno para el delantero y espalda, - (-, -, -, -)(-, 77, 83, 89) puntos para cada manga

Continúa separando las mangas y el cuerpo.

Mangas y cuerpo separados

Nota: Por favor tome nota de la vuelta que acaba de trabajar, esto hace que sea más fácil reanudar la secuencia de rayas al trabajar las mangas.

Algunos tamaños funcionarán con vueltas de rayas con puntada de inmersión. en/o poco después de la ronda de separación.

Si no tienes suficientes vueltas para trabajar los puntos de inmersión en el área de la axila, omite los puntos de inmersión y sus ssk correspondientes.

Siguiente vuelta: K42 (46, 50, 54, 60)(64, 69, 73, 77), quitar m, colocar los siguientes 51 (53, 57, 59, 65)(71, 77, 83, 89) puntos de la manga en un gancho o hilo de desecho, quitar m, usando el montaje de bucle hacia atrás, montar 10 (11, 12, 13, 13)(14, 14, 15, 16) puntos, pm (m lateral), montar 9 (10, 11, 12, 12) (13, 13, 14, 15) puntos, tejer 83 (91, 99, 107, 119)(127, 137, 145, 153) puntos delanteros, quitar m, colocar los siguientes 51 (53, 57,

59, 65)(71, 77, 83, 89) puntos de manga en un gancho o hilo de desecho, retire m, usando el revés montaje en bucle, montar 10 (11, 12, 13, 13)(14, 14, 15, 16) puntos, pm (lado m), montar 9 (10, 11, 12, 12)(13, 13, 14, 15) pts, tejer hasta BOR m (en el centro de la espalda), deslizar VIVE con

204 (224, 244, 264, 288)(308, 328, 348, 368) puntos

Cuerpo

Nota: Si desea agregar una forma de A al cuerpo, trabaje la siguiente ronda de aumento 1 vez en la porción simple de cada parte MC del patrón de rayas de puntada de inmersión.

La muestra muestra una forma de A con un total de 3 rondas de aumento trabajadas para el cuerpo.

A-line inc rnd: (Tejer hasta 1 punto antes del lado m, M1R, k1, sl m, k1, M1L) 2 veces, tejer hasta el final, sl BOR m. (4 puntos aumentados)

Trabajar en patrón de rayas con puntada de inmersión en redondo hasta que el cuerpo mida aproximadamente 13,5" (34,25 cm) o 0,5" (1,25 cm) menos que el largo deseado desde la axila.

Ribete y cordón I BO

Cambie a una aguja de tamaño US 2 1/2 (3 mm).

Vueltas 1 a 3: (1d, 1p) hasta el final, deslizar BOR m.

Remate con cable: utilizando el montaje de cable, CO 3 pts, k2, k2tog tbl, (colocar 3 pts de nuevo en la aguja LH, k2, k2tog tbl) para terminar, injertar los últimos 3 puntos a la primeros 3 puntos.

Mangas (ambas iguales)
Reanudar secuencia de rayas.

En caso de que su primera vuelta sea una vuelta de rayas con puntada de inmersión, omite las puntadas de inmersión y sus ssk correspondientes. en la zona de las axilas.

Coloque las puntadas de manga sujetas en US 3 (3,25 mm)
DPN (o aguja circular más larga para bucle mágico), comenzando en el centro de la axila, levantar y tejer 10 (11, 12, 13, 13)(14, 14, 15, 16) puntos desde el centro de la axila, tejer a través de los puntos de la manga, levantar y tejer 9 (10, 11, 12, 12)(13, 13, 14, 15) puntos desde el centro de la axila, colocar un marcador para el BOR.

Nota: Puede que quieras levantar un punto más en cada borde del borde de la axila para evitar agujeros en estos puntos. Disminuye estos puntos en la siguiente vuelta para lograr el número correcto de puntos para tu manga.

70 (74, 80, 84, 90)(98, 104, 112, 120) puntos

Atención: No
todos los puntos hasta los puños de las mangas son divisibles por 4, a continuación encontrará el patrón de puntada de inmersión escrito para puntos divisibles por 4 + 2 puntos y para puntos divisibles por 4 puntos.

Al trabajar disminuciones en vueltas de rayas con punto inmersión (vueltas 1 o 5), omitir el primer y el último punto inmersión respectivamente y su punto subtejido correspondiente (vueltas 2 o 6) en estas vueltas.

Patrón de rayas con puntada de inmersión para recuentos de puntadas divisibles por 4 + 2 puntos
Vuelta 1 (CC): (Dip3b, k4) hasta los 2 últimos puntos, tejer hasta el final.
Vuelta 2 (CC): (Ssk, k3) hasta los 2 últimos puntos, tejer hasta el final.
Vueltas 3 + 4 (CC): Tejer.

Vuelta 5 (MC): (K2, dip3b, k2) hasta los 2 últimos puntos, tejer hasta el final.
Rnd 6 (MC): Deslizar 1 wyib, tejer 1, ssk, tejer 1, (tejer 2, ssk, tejer 1) a Últimos 2 puntos, tejer hasta el final.
Vueltas 7 a 32 (MC): Tejer.

Patrón de rayas con puntada de inmersión para conteos de puntadas divisibles por 4 puntos
Vuelta 1 (CC): (Dip3b, k4) hasta el final.
Vuelta 2 (CC): (Ssk, k3) hasta el final.
Vueltas 3 + 4 (CC): Tejer.

Vuelta 5 (MC): (K2, dip3b, k2) hasta el final.
Rnd 6 (MC): Deslizar 1 wyib, tejer 1, ssk, tejer 1, (tejer 2, ssk, tejer 1) hasta el final.
Vueltas 7 a 32 (MC): Tejer.

Trabajar en patrón de rayas con puntada de inmersión en vueltas hasta que la manga mida 5 cm (2") desde la axila.

Rnd dism: 1 p, 2 p juntos, tejer hasta los últimos 3 p, ssk, 1 p. (2 p disminuidos)

68 (72, 78, 82, 88)(96, 102, 110, 118) puntos

Repetir la vuelta dism cada 12
(10, 9, 8, 7)(6, 6, 5, 5) vueltas [= trabajar 11 (9, 8, 7, 6)(5, 5, 4, 4) vueltas en el patrón, luego trabajar la vuelta dism]

8 (10, 11, 7, 8)(18, 7, 13, 10) veces más, luego cada - (-, -, 7, 6) (-, 5, 4, 4)
rondas - (-, -, 6, 8)(-, 14, 12, 17) veces más.

52 (52, 56, 56, 56)(60, 60, 60, 64) puntos


Trabajar con patrón de rayas en punto de inmersión hasta que la manga mida aproximadamente 14 (14,25, 14,25, 14,75, 14,75) (15,25, 15,25, 15,25, 15,25)" [35,5 (36,25, 36,25, 37,5, 37,5) (38,75, 38,75, 38,75, 38,75) cm].
o 0,5" (1,25 cm) menos que la longitud deseada desde la axila.

Ribete y cordón I BO
Cambie a una aguja de tamaño US 2 1/2 (3 mm).
Vueltas 1 a 3: (1d, 1p) hasta el final, deslizar BOR m.

Remate con cordón I: utilizando el montaje de cables, montar 3 puntos, 2 puntos derechos, 2 puntos juntos retorcidos, (colocar 3 puntos nuevamente en la aguja izquierda, 2 puntos derechos, 2 puntos juntos retorcidos) para finalizar, injertar los últimos 3 puntos a los primeros 3 puntos.

Refinamiento
Bloquea el suéter según las medidas y teje los extremos.

Esquemático



Medidas en pulgadas

Circunferencia del busto: 34 (37.25, 40.75, 44, 48) (51.25, 54.75, 58, 61.25)
Circunferencia del brazo superior: 11,75 (12,25, 13,25, 14, 15) (16,25, 17,25, 18,75, 20)
Delante del cuello a la axila: 7,25 (7,75, 8, 8,5, 9) (9,25, 9,5, 9,75, 10)
Largo del cuerpo desde la axila: +/- 14
Largo de manga desde la axila: +/- 14,5 (14,75, 14,75, 15,25, 15,25) (15,75, 15,75, 15,75, 15,75)

Medidas en cm

Circunferencia del busto: 85 (93,5, 102, 110, 120) (128,5, 137, 145, 153,5)
Circunferencia del brazo: 29 (31, 33, 35, 37,5) (41, 43,5, 47, 50)
Delante del cuello a la axila: 18,5 (19,5, 20,5, 21,5, 22,5) (23,5, 24, 24,5, 25,5)
Largo del cuerpo desde la axila: +/- 35,5
Largo de manga desde la axila: +/- 36,75 (37,5, 37,5, 38,75, 38,75) (40, 40, 40, 40)