

Kallias

de Isabell Kraemer



Kallias © 2023

Un tejido a mano diseñado por Isabell Kraemer/grasflecken.

Este patrón es para uso ilimitado personal.

No se permite su reproducción o venta, ni la venta de prendas tejidas usando este patrón.

Traducción: Jessica Steinberg jessiqueandohelp@gmail.com

Por consultas (en inglés) por favor escribe a grasfleckenbylilalu@gmail.com

Hilado

Fonty FADO [137 yards (125 m)/50g]; *muestra en color 661*

aproximadamente

1000 (1035, 1098, 1160, 1251)(1301, 1375, 1458, 1530) m/ 1094 (1132, 1201, 1269, 1369)(1423, 1504, 1595, 1674) yds

Agujas

Circulares 4.5 mm (US 7) de 100 cm (40") y ADP (o circulares más largas para magic loop) para levantar puntos y los puños.

Circulares 5 mm (US 8) de 100 cm (40") y ADP (o circulares más largas para magic loop) para el cuerpo y las mangas.

Tensión

18 pts x 28 hils = cuadrado de 10 cm (4") en punto Jersey con las agujas de mayor tamaño **después** de bloquear.

20 pts x 30 hils = cuadrado de 10 cm (4") en punto elástico deslizado con las agujas de mayor tamaño **después** de bloquear (ligeramente estirado a lo ancho)

Tallas

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

ancho de espalda final entre axilas:

59.5 (61.5, 63.5, 67.5, 71.5)(73.5, 77.5, 81.5, 85.5) cm/ 23.75 (24.5, 25.5, 27, 28.5)(29.5, 31, 32.5, 34.25)"

Para calzar en un busto de:

81 (91.5, 101.5, 112, 119.5)(129.5, 137, 145, 152.5) cm/ 32 (36, 40, 44, 47)(51, 54, 57, 60)"

La muestra lleva aproximadamente 37 cm/ 14.5" de holgura positiva en el busto (ver esquema en la última página para mayor detalle de medidas).

Materiales

Sujetador de puntos o lana de descarte, 2 marcadores de punto removibles, 4 marcadores de punto, aguja lanera, herramientas para bloquear.

Puntos

Punto elástico deslizado

Hil 1 (LD): r1, (d1, r1) hasta el final.

Hil 2 (LR): d1, (ds1 hxd, d1) hasta el final.

Repite las **hils 1 y 2** para el patrón.

Técnicas especiales y consejos

Hileras cortas alemanas:

http://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA

Hileras LD: Teje el número de pts establecido en el patrón, gira la labor, trae la lana al frente, desliza el primer pt del revés, devuelve la lana atrás pasándola sobre la aguja y estira firmemente (esto crea el punto doble = PD).

Hileras LR: Teje del revés el número de pts establecido en el patrón, gira la labor, trae la lana al frente, desliza el primer pt del revés, devuelve la lana atrás pasándola sobre la aguja y estira firmemente (esto crea el punto doble = PD).

Punto Doble como trabajarlo: Se teje como si fuera un solo pt insertando la aguja a través de ambos bucles para tejer del derecho en las hileras LD (dPD) y del revés en las hileras LR (rPD).

Montado de cola larga:

<https://www.purlsoho.com/create/long-tail-cast-on/>

Montado de bucle hacia atrás:

https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgv_ys

Abreviaturas

2pj: teje del derecho 2 juntos

A1d: aumento inclinado a la derecha levanta la hebra entre los puntos desde atrás, teje del derecho en el bucle delantero

A1i: aumento inclinado a la izquierda levanta la hebra entre los puntos desde adelante, teje en el bucle trasero

aum: aumento / aumentado(s)

circ.: circunferencia

CV: comienzo de vuelta

d: teje del derecho

ddt: desliza 2 pts del derecho, uno a la vez a la aguja MD; devuelve los pts a la aguja MI con la posición girada y téjelos juntos por los bucles traseros

dis: disminución / disminuido(s)

dPD: teje del derecho ambos bucles juntos del PD como si fuera un solo pt (ver hileras cortas alemanas)

ds1 hxa: desliza 1 pt del revés desde aguja en MI a MD con la hebra por atrás de la labor

ds1 hxd: desliza 1 pt del revés desde aguja en MI a MD con la hebra por delante de la labor

ds m: desliza marcador

Hil(s): Hilera(s)

LD: lado derecho

LR: lado revés

m: marcador

MD: mano derecha

MI: mano izquierda

MO: monta / montado(s)

PD: punto doble (ver hileras cortas alemanas)

pm: pon marcador

pt(s): punto(s)

r: teje del revés

rPD: teje del revés ambos bucles juntos del PD como si fuera un solo pt (ver hileras cortas alemanas)

vta(s): vta(s)

(): repite las instrucciones entre paréntesis

Kallias es un cárdigan con delantero abierto y trabajado sin costuras de arriba a abajo. El tejido comienza con las tirillas de la nuca. Luego se levantan puntos a lo largo del borde de las tirillas para trabajar primero el canesú de la espalda. Los aumentos a lo largo de la “costura” de inclinación del hombro se trabajan en las hileras LD y del LR. Una vez alcanzado el ancho de espalda, la espalda se trabaja en plano en punto elástico deslizado hasta la axila. Los puntos de los delanteros (izquierdo y derecho) se levantan desde la “costura” del hombro para trabajarlos en plano hasta la axila. En la axila se unen ambos delanteros a la espalda para trabajar el cuerpo hacia abajo en plano hasta la parte inferior del cuerpo donde se moldea la espalda con hileras acortadas. Al estar incorporados los elásticos de los delanteros, no es necesario ningún acabado. Los puntos de las mangas se levantan a lo largo de la sisa para trabajarlas en punto Jersey en circular hacia abajo hasta los puños.



Notas para modificaciones

El cuerpo y las mangas se pueden alargar o acortar trabajando más o menos vueltas antes de comenzar las hileras acortadas y el elástico. La talla se puede ajustar trabajando a lo ancho la talla que necesites/quieras para el pecho, y a lo largo la talla que necesites/quieras para la sisa. La circunferencia de manga está determinada por el alto de sisa más los puntos de la axila – trabaja más o menos hileras en ambos delanteros y espalda (sigue las instrucciones para una talla más chica/grande) para ajustar el alto de sisa.

Instrucciones

Tirillas de la nuca

Tirilla izquierda

Con agujas 5 mm (US 8), usando el método de montado de la cola larga y dejando una cola de aproximadamente 3 m/ 3.5 yds para evitar tener una hebra que esconder cuando trabajes la tirilla derecha más tarde, MO 6 pts.

Hil de preparación (LR): r2, d1, ds1 hxd, d1, ds1 hxd.

Hil 1 (LD): d1, ds1 hxd, d1, r1, d2.

Hil 2 (LR): r2, d1, ds1 hxd, d1, ds1 hxd.

Repite las hils 1 y 2

11 veces más, no cortes la lana (se usará para trabajar el delantero izquierdo) y pon los pts de la tirilla izquierda en suspenso.

Tirilla derecha

Usando la cola del MO de la tirilla izquierda, con el LD de la tirilla frente a tí y aguja 4.5mm (US 7), levanta y d 6 pts desde el borde del MO.

Cambia a agujas 5 mm (US 8).

Hil de preparación (LR): ds1 hxd, d1, ds1 hxd, d1, r2.

Hil 1 (LD): d2, r1, d1, ds1 hxd, d1.

Hil 2 (LR): ds1 hxd, d1, ds1 hxd, d1, r2.

Repite las hils 1 y 2

11 veces más, pon los pts de la tirilla derecha en suspenso.

Espalda

Con un nuevo ovillo, el LD de la tirilla frente a tí y agujas 4.5 mm (US 7), levanta y d 33 pts desde el pt Jersey del borde de la tirilla (insertando la aguja entre los 2 pts del derecho) a razón de 2 pts cada 3 hils.



Cambia a agujas 5 mm (US 8).

Hil de preparación (LR): r3, d1, (ds1 hxd, d1) hasta 3 pts antes del final, r3.

Hil 1 (LD) (hil aum): d3, A1i, r1, (d1, r1) hasta 3 pts antes del final, A1d, d3. (2 pts aum)

35 pts para la espalda

Hil 2 (LR) (hil aum): r3, A1d, ds1 hxd, (d1, ds1 hxd) hasta 3 pts antes del final, A1i, r3. (2 pts aum)

37 pts para la espalda

Repite las **hils 1 y 2**

19 (20, 21, 23, 24)(25, 27, 29, 31) veces más.

113 (117, 121, 129, 133)(137, 145, 153, 161) pts para la espalda

Coloca marcadores removibles en el primer y último punto de la última hilera. Los necesitaremos para saber en donde comenzar (y respectivamente terminar) de levantar los pts para los delanteros y medir el alto de espalda y delanteros.



Siguiente hil (LD): d3, r1, (d1, r1) hasta 3 pts antes del final, d3.

Siguiente hil (LR): r3, d1, (ds1 hxd, d1) hasta 3 pts antes del final, r3.

Repite las últimas 2 hils hasta que la pieza mida aproximadamente 9.5 (10, 11.5, 13, 14.5)(15.5, 16.5, 17.5, 18.5) cm [3.75 (4, 4.5, 5.25, 5.75)(6, 6.5, 6.75, 7.25)] desde los marcadores removibles, terminado luego de una hil LR.

Corta la lana y pon los pts de la espalda en suspenso.

Delantero derecho

Con un nuevo ovillo y agujas 4.5 mm (US 7), comenzando en el m removible, levanta y d (1 pt por hil) 41 (43, 45, 49, 51)(53, 57, 61, 65) pts desde el hombro derecho, pon los pts de la tirilla derecha en la aguja MI (cuidando de no torcer los pts), 2pj, r1, d1, ds1 hxd, d1.

46 (48, 50, 54, 56)(58, 62, 66, 70) pts



Cambia a agujas 5 mm (US 8).

Hil de preparación (LR): (ds1 hxd, d1) 12 veces, pm, r hasta 4 pts antes del final, d1, r3.

Hil 1 (LD) (hil dis): d3, r1, d1, 2pj, d hasta m, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1. (1 pt dis)

45 (47, 49, 53, 55)(57, 61, 65, 69) pts

Hil 2 (LR): (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta 4 pts antes del final, d1, r3.

Hil 3 (LD): d3, r1, d hasta m, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

Hil 4 (LR): Repite hil 2.

Hil 5 (LD) (hil dis/aum): d3, r1, d1, 2pj, d hasta 1 pt antes del m, A1d, d1, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1. (1 pt dis/1 pt aum)

45 (47, 49, 53, 55)(57, 61, 65, 69) pts

Hil 6 (LR): Repite hil 2.

Hil 7 (LD): Repite hil 3.

Hil 8 (LR): Repite hil 2.

Hils 9 a 16: Repite hils 1 a 8.

44 (46, 48, 52, 54)(56, 60, 64, 68) pts

Hils 17 a 20: Repite hils 1 a 4.

43 (45, 47, 51, 53)(55, 59, 63, 67) pts

Hil 21 (LD) (hil aum): d3, r1, d hasta 1 pt antes del m, A1d, d1, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1. (1 pt aum)

44 (46, 48, 52, 54)(56, 60, 64, 68) pts

Repite la **hil aum (hil 21)** cada 8va hil [= trabaja 7 hils en patrón (= repite las **hils 2 y 3** 3 veces, luego repite hil 2), luego trabaja la hil aum] 4 veces más.

Nota: En caso de que tu tensión tenga menos hils que la tensión del patrón, se recomienda repetir la hil aum cada 6ta hil (en lugar de cada 8va hil).

48 (50, 52, 56, 58)(60, 64, 68, 72) pts

Siguiente hil (LR): Repite hil 2.



A partir de la siguiente hil LD necesitarás “robar” 2 pts de la solapa en punto elástico del delantero y agregarlos a la sección en punto Jersey del delantero, moviendo el marcador 2 pts hacia el borde del delantero cada 16 (16, 16, 16, 16)(18, 18, 18, 18) hils [= trabaja 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 17) hils en patrón, luego trabaja el estrechamiento de la solapa en punto elástico como se describe para la siguiente hil LD].

Nota: En caso de que tu tensión tenga menos hils que la tensión del patrón, se recomienda repetir la hil de estrechamiento cada 14ta hil (respectivamente de la 16ta).

Siguiente hil (LD) (estrechamiento del elástico de la solapa del delantero): d3, r1, d hasta el m, quita m, d2, pm, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

Siguiente hil (LR): (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta 4 pts antes del final, d1, r3.

Siguiente hil (LD): d3, r1, d hasta m, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

Siguiente hil (LR): (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta 4 pts antes del final, d1, r3.

Repite las últimas 2 hils (recuerda trabajar la hil de estrechamiento **si es necesario**) hasta que el delantero derecho mida aproximadamente 22.5 (23, 24, 25, 27)(28, 29, 30, 31) cm [8.75 (9, 9.5, 10, 10.5)(11, 11.5, 11.75, 12.25)"] desde el m removible, terminando luego de una hil LR.

Corta la lana, quita el m removible y pon los pts del delantero derecho en suspenso.

*Nota: Por favor toma nota del número de hils que trabajaste desde la última hil de estrechamiento **ya que continuarás** estrechando la solapa del delantero cada 16 (16, 16, 16, 16)(18, 18, 18, 18) hils **después** de unir los delanteros y la espalda.*

Delantero izquierdo

Con el LD frente a tí y la lana aún adjunta, pon los pts de la tirilla izquierda en agujas 4.5 mm (US 7).

Hil de preparación 1 (LD): d1, ds1 hxd, d1, r1, ddt, levanta y d (1 pt por hil) 41 (43, 45, 49, 51)(53, 57, 61, 65) pts del hombro izquierdo hasta alcanzar el marcador removible.

46 (48, 50, 54, 56)(58, 62, 66, 70) pts

Cambia a agujas 5 mm (US 8).

Hil de preparación 2 (LR): r3, d1, r hasta 24 pts antes del final, pm, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Hil 1 (LD) (hil dis): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, ds m, d hasta 7 pts antes del final, ddt, d1, r1, d3. (1 pt dis)

45 (47, 49, 53, 55)(57, 61, 65, 69) pts

Hil 2 (LR): r3, d1, r hasta m, ds m, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Hil 3 (LD): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, ds m, d hasta 4 pts antes del final, r1, d3.

Hil 4 (LR): Repite hil 2.

Hil 5 (LD) (hil dis/aum): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, ds m, d1, A1i, d hasta 7 pts antes del final, ddt, d1, r1, d3. (1 pt aum/1 pt dis)

45 (47, 49, 53, 55)(57, 61, 65, 69) pts

Hil 6 (LR): Repite hil 2.

Hil 7 (LD): Repite hil 3.

Hil 8 (LR): Repite hil 2.

Hils 9 a 16: Repite hils 1 a 8.

44 (46, 48, 52, 54)(56, 60, 64, 68) pts

Hils 17 a 20: Repite hils 1 a 4.

43 (45, 47, 51, 53)(55, 59, 63, 67) pts

Hil 21 (LD) (hil aum): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, ds m, d1, A1i, d hasta 4 pts antes del final, r1, d3. (1 pt aum)

44 (46, 48, 52, 54)(56, 60, 64, 68) pts

Repite la **hil aum (hil 21)** cada 8va hil [= trabaja 7 hils en patrón (= repite las **hils 2 y 3** 3 veces, luego repite hil 2), luego trabaja la hil aum] 4 veces más.

Nota: En caso de que tu tensión tenga menos hils que la tensión del patrón, se recomienda repetir la hil aum cada 6ta hil (en lugar de cada 8va hil).

48 (50, 52, 56, 58)(60, 64, 68, 72) pts

Siguiente hil (LR): Repite hil 2.

A partir de la siguiente hil LD necesitarás “robar” 2 pts de la solapa en punto elástico del delantero y agregarlos a la sección en punto Jersey del delantero, moviendo el marcador 2 pts hacia el borde del delantero cada 16 (16, 16, 16, 16)(18, 18, 18, 18) hils [= trabaja 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 17) hils en patrón, luego trabaja el estrechamiento de la solapa en punto elástico como se describe para la siguiente hil LD].

Nota: En caso de que tu tensión tenga menos hils que la tensión del patrón, se recomienda repetir la hil de estrechamiento cada 14ta hil (respectivamente de la 16ta).

Siguiente hil (LD) (estrechamiento del elástico de la solapa del delantero): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta 2 pts antes del m, pm, d2, **quita m**, d hasta 4 pts antes del final, r1, d3.

Siguiente hil (LR): r3, d1, r hasta m, ds m, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Siguiente hil (LD): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, ds m, d hasta 4 pts antes del final, r1, d3.

Siguiente hil (LR): r3, d1, r hasta m, ds m, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Repite las últimas 2 hils (recuerda trabajar la hil de estrechamiento **si es necesario**) hasta que el delantero derecho mida aproximadamente 22.5 (23, 24, 25, 27)(28, 29, 30, 31) cm [8.75 (9, 9.5, 10, 10.5)(11, 11.5, 11.75, 12.25)"] desde el m removible, terminando luego de una hil LR.

Quita m removible. Asegúrate de que el delantero izquierdo mida igual que el delantero derecho.

Unión de delanteros y espalda

Continúa con el estrechamiento de las solapas de los delanteros cada 16 (16, 16, 16, 16)(18, 18, 18, 18) hils hasta que tengas 16 pts de solapa en punto elástico.

Siguiente hil (LD): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, ds m, d hasta el final, usando el método de bucle hacia atrás, MO 3 (5, 5, 5, 5)(5, 5, 5, 5) pts, pm, MO 3 (3, 3, 3, 5)(5, 5, 5, 5) pts, pon los pts de la espalda en la aguja MI y deslízalos a la punta de la aguja MI, d3, r1, (d1, r1) hasta 3 pts antes del final, d3, usando el método de bucle hacia atrás, MO 3 (3, 3, 3, 5)(5, 5, 5, 5) pts, pm, MO 3 (5, 5, 5, 5)(5, 5, 5, 5) pts, pon los pts del delantero derecho en la aguja MI y deslízalos a la punta de la aguja MI, d hasta m, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

221 (233, 241, 257, 269)(277, 293, 309, 325) pts:
119 (123, 127, 135, 143)(147, 155, 163, 171) pts
para la espalda, 51 (55, 57, 61, 63)(65, 69, 73, 77) pts para cada delantero

Hil de preparación (LR): (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta m, ds m, d1, (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta m, ds m, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Hil 1 (LD): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, ds m, d hasta m, ds m, r1, (d1, r1) hasta m, ds m, d hasta m, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

Hil 2 (LR): (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta m, ds m, d1, (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta m, ds m, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Repite las **hils 1 y 2** hasta que el cuerpo mida aproximadamente 30 cm (11.75") o 5 cm (2") menos que el largo deseado desde axila, terminando luego de una hil LR.

Para la versión acortada, repite **hils 1 y 2** hasta que el cuerpo mida aproximadamente 20 cm (8") desde axila, terminando luego de una hil LR.



Versión acortada, largo de cuerpo: 20 cm (8") sin elástico.

Hil acortadas para delinear la espalda

Hil corta 1: (LD) d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta, ds m, d hasta m, ds m, r1, (d1, r1) hasta m, gira; **(LR)** PD, (ds1 hxd, d1) hasta m, gira.

Hil corta 2: (LD) PD, (d1, r1) hasta 3 pts antes del PD, gira; **(LR)** PD, (ds1 hxd, d1) hasta 3 pts antes del PD, gira.

Repite la **hil corta 2** 1 vez más.

Siguiente hil (LD): PD, (d1, r1) hasta m (rPD cuando lo alcances), ds m, d hasta m, ds m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

Siguiente hil (LR): (ds1 hxd, d1) hasta m, ds m, r hasta m, ds m, d1, (ds1 hxd, d1) hasta m (dPD

cuando lo alcances), ds m, r hasta m, ds m, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Elástico

Hil de preparación 1 (LD): d1, ds1 hxd, (d1, r1) hasta m, quita m, (d1, r1) hasta 1 pt antes del m, d1, quita m, r1, (d1, r1) hasta m, quita m, (d1, r1) hasta 1 pt antes del m, d1, quita m, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

Hil de preparación 2 (LR): ds1 hxd, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Hil 3 (LD): d1, ds1 hxd, d1, (r1, d1) hasta 2 pts antes del final, ds1 hxd, d1.

Hil 4 (LR): ds1 hxd, (d1, ds1 hxd) hasta el final.

Repite las **hils 3 y 4** hasta que el elástico mida aproximadamente 5 cm (2").

Reorganiza los pts del borde de los delanteros mientras los cierras en patrón para un aspecto más prolijo de los bordes:

Inserta la aguja MD en los 2 primeros pts de izquierda a derecha desde atrás, deslízalos fuera de la aguja MI, gira la aguja MD en sentido de las agujas del reloj y ponlos en la aguja MI, desliza el primer pt a aguja MD y comienza a cerrar los pts en patrón hasta los últimos 2 pts del delantero derecho. Usando agujas de repuesto, inserta la aguja de derecha a izquierda en estos últimos 2 pts, deslízalos fuera de la aguja MI, gira la aguja de repuesto en el sentido contrario a las agujas del reloj y cierra esos últimos 2 pts.

Puedes encontrar aquí un video tutorial:

<https://www.youtube.com/watch?v=ixj-bmsZ2HQ>

O usa las siguientes imágenes como referencia.





Mangas (ambas iguales)

Con el LD frente a tí y ADP 4.5 mm (US 7) (o más largas para magic loop), comenzando en el centro de axila, levanta y d 66 (70, 74, 80, 86)(90, 94, 98, 100) pts alrededor de la apertura de manga (aproximadamente 2 pts por cada 3 hils y todos los pts MO para axila), pon un m para CV.

Nota: Tal vez quieras levantar un pt extra en cada extremo de la axila para evitar un agujero en ese lugar. Por favor disminuye esos pts en la sig. vta así obtienes la cantidad correcta de pts para la manga.

Cambia a agujas 5 mm (US 8).

Vta 1 (vta dis): d3, 2pj, d hasta 5 pts antes del m, ddt, d3, ds m CV. (2 pts dis)

64 (68, 72, 78, 84)(88, 92, 96, 98) pts

Vta 2: d hasta el final, ds m CV.

Vta 3 (vta dis): d2, 2pj, d hasta 4 pts antes del final, ddt, d2, ds m CV. (2 pts dis)

62 (66, 70, 76, 82)(86, 90, 94, 96) pts

Vta 4: d hasta el final, ds m CV.

Vta 5 (vta dis): d1, 2pj, d hasta 3 pts antes del final, ddt, d1, ds m CV. (2 pts dis)

60 (64, 68, 74, 80)(84, 88, 92, 94) pts

Vta 6: d hasta el final, ds m CV.

Repite las **vtas 5 y 6**

1 (1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2) vez(ces) más.

58 (62, 66, 72, 78)(80, 84, 88, 90) pts

Repite la **vta 5** cada

17 (15, 11, 8, 7)(6, 6, 5, 4) vtas

5 (6, 8, 11, 13)(14, 15, 16, 17) veces.

48 (50, 50, 50, 52)(52, 54, 56, 56) pts

Continúa trabajando en punto Jersey en circular hasta que la manga mida aproximadamente 37.5 (37.5, 37.5, 35.5, 34.5)(34.5, 33.5, 33.5, 32.5) cm [14.75 (14.75, 14.75, 14, 13.5)(13.5, 13.25, 13.25, 12.75)"] o 5 cm (2") menos que el largo deseado desde axila.

Elástico

Cambia a agujas 4.5 mm (US 7).

Vta 1: (d1, r1) hasta el final, ds m CV.

Vta 2: (ds1 hxa, r1) hasta el final, ds m CV.


Repite las **vtas 1 y 2** hasta que el elástico mida aproximadamente 5 cm (2"), cierra todos los pts en patrón.

Repite instrucciones para la segunda manga.

Acabado

Esconde todas las hebras y realiza un bloqueo húmedo (estirando ligeramente el elástico) según las medidas.

Esquema



Medidas en cm

Nuca: 16.5

Hombro: 23 (24, 25, 27, 28)(29.5, 31.5, 34, 36)

Circ de manga: 36.5 (39, 41, 44.5, 48)(50, 52, 54.5, 55.5)

Espalda altura de axilas: 59.5 (61.5, 63.5, 67.5, 71.5)(73.5, 77.5, 81.5, 85.5)

Delantero altura de axilas: 28 (29, 30.5, 33, 34)(35, 37, 39.5, 42)

Largo de cuerpo (acortado) desde axila: +/- 25

Largo de cuerpo (regular) desde axila: +/- 35

Largo de manga: 42.5 (42.5, 42.5, 40.5, 39.5)(39.5, 38.5, 38.5, 37.5)

Medidas en pulgadas

Nuca: 6.5

Hombro: 9 (9.5, 10, 10.75, 11.25)(11.75, 12.75, 14.5)

Circ de manga: 14.75 (15.5, 16.5, 17.75, 19)(20, 21, 21.75, 22.25)

Espalda altura de axilas: 23.75 (24.5, 25.5, 27, 28.5)(29.5, 31, 32.5, 34.25)

Delantero altura de axilas: 11.25 (11.75, 12.25, 13, 13.5)(14, 14.75, 15.75, 16.75)

Largo de cuerpo (acortado) desde axila: +/- 10

Largo de cuerpo (regular) desde axila: +/- 13.75

Largo de manga: 16.75 (16.75, 16.75, 16, 15.5)(15.5, 15.25, 15.25, 14.75)