

Nasrin

by Isabell Kraemer



Nasrin © 2021

Un diseño de IsabellKraemer/grasflecken.

Este patrón es exclusivamente para su uso personal.

No se permite su reproducción o venta, ni la venta de prendas tejidas usando este patrón.

Traducción Vanessa Pellisa vanessa@vanessapellisa.com

*Para cualquier duda (en inglés), escribe a
grasfleckenbylilalu@gmail.com*

Hilo

Hillesvåg Ullvarefabrikk Vilje [410 yds (375 m)/100g] y/o Sølje [383 yds (350 m)/100g]; *muestra en el color Melert lys grå (Vilje/CP), y 2103 Cognac (Sølje/CC)*

o Kauni 8/2 solids y effect [656 yds (600 m)/150g]; *muestra en el color HH1 (CP), y EB (CC)*

aprox

CP: 1039 (1149, 1236, 1334, 1443) (1589, 1675, 1783, 1942) yds/ 950 (1050, 1130, 1219, 1319) (1452, 1531, 1630, 1775) m

CC: 107 (114, 121, 131, 147)(164, 164, 164, 164) yds/ 98 (104, 111, 120, 134)(150, 150, 150, 150) m

Agujas

Agujas circulares de US 2 1/2 (3 mm) 16" (40 cm) y 32" (80 cm) " y agujas de doble punta (o agujas con cable más largo para usar la técnica *magic loop*) para el montado y los elásticos.

US 3 (3.25 mm) 16" (40 cm) y 32" (80 cm) " y agujas de doble punta (o agujas con cable más largo para usar la técnica *magic loop*) para el cuerpo.

Muestra de tensión

24 ptos x 35 vts = 4" (10 cm) a punto jersey en las agujas de mayor tamaño tras el bloqueo

Tallas

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Contorno de busto de la prenda terminada:

35.75 (39, 43, 46.25, 49.75)(53.75, 57, 61, 64.25)"

89 (97.5, 107.5, 116, 124)(134, 142.5, 152.5, 161) cm

La muestra tiene una holgura de 10 cm (4") en el pecho. (En el esquema de la última página tienes todas las medidas detalladas).

Materiales

Restos de lana sobrante o recogepuntos, marcadores, aguja lanera, y accesorios para bloquear prendas de punto.

Técnicas especiales y consejos

Vueltas cortas alemanas: puedes ver este tutorial en español:

https://www.youtube.com/watch?v=hNsyf_zKObl

En una vuelta del LD: D el nº de puntos que indica el patrón, gira la labor, lleva el hilo al frente de la labor, pasa un punto sin tejer como si fueras a tejerlo al revés, devuelve el hilo atrás, pasándolo por encima de la aguja y estira firmemente (este movimiento crea el punto doble= PD).

En una vta del LR: R el nº de puntos que indica el patrón, gira la labor, lleva el hilo al frente de la labor, pasa un punto sin tejer como si fueras a tejerlo al revés, devuelve el hilo atrás, pasándolo por encima de la aguja y estira firmemente (este movimiento crea el punto doble =PD)

Trabajar puntos dobles: Cuando tengas que tejer los PD, trátalos como puntos normales. Téjelos del derecho en las vueltas del derecho y al revés, en las vueltas del revés.

Montado de bucle hacia atrás

https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgv_ys

Aumentos invisibles

<https://www.purlsoho.com/create/lifted-increases-rli-lli/>

Dominancia de color

<https://ysolda.com/blogs/journal/colour-dominance>



Nasrin se teje de arriba abajo sin costuras. Primero se trabajan unas vueltas cortas que elevan la espalda y luego el canesú se teje en circular hasta que llega el momento de dividir cuerpo y mangas. Después se trabaja una nueva ronda de vueltas cortas justo antes de dividir y colocar las mangas en espera. El cuerpo se teje en circular hasta el borde elástico. Las mangas también se tejen de arriba abajo hasta los puños. El cuello puede opcionalmente al final.

Abreviaturas

com: Comienzo

REM: cerrar puntos.

CV: comienzo de la vuelta

CC: color de contraste

circ: circunferencia

MO: montar puntos

Dism: disminución

PD: punto doble (ver vueltas cortas alemanas)

Aum: aumento / puntos aumentados

D: teje a punto derecho

2pj: disminución, teje dos puntos juntos

DPD: resolver punto doble del derecho

Aum1izq-inv: levanta la patita izquierda del punto 2 vts por debajo del punto en la aguja derecha y colócalo en la aguja izquierda y D por la hebra de detrás.

m: marcador

CP: color principal

Aum1der: aumenta un punto hacia la derecha (aumento hacia la derecha)

levanta el bucle entre los puntos pasando la aguja por delante de la labor, D (R) por la hebra de detrás.

Aum1izq: aumenta un punto a la izquierda levanta el bucle entre los puntos pasando por la aguja por detrás de la labor, D (R) por la hebra de delante

R: punto revés

RPD: resolver punto doble del revés

pm: pon m

vta(s): vuelta(s)

Aum1der-inv: levanta la patita derecha del punto 1 vta por debajo del punto en la aguja izquierda y colócalo en la aguja izquierda y D este punto

Aum1der-inv (revés): levanta la patita derecha del siguiente pto en la aguja izquierda, colócalo en la aguja izquierda y trabájalo del revés por la hebra de detrás

LD: lado derecho.

desl m: desliza marcador

pto(s): puntos.

DDT: disminución DDT en inglés. Desliza 2 puntos de la aguja izquierda a la derecha, como si fueras a tejer del derecho. Después teje los 2 puntos juntos metiendo la aguja izquierda por la parte delantera de los dos puntos que acabamos de pasar (disminución hacia la izquierda).

LR: lado revés.

Instrucciones

Canesú

Con el CP y las agujas de US 2 1/2 (3 mm) más cortas, MO 104 (110, 116, 122, 122)(122, 122, 122, 122) ptos, une para trabajar en circular (con cuidado de no girar los puntos) y coloca un marcador para el CV. El inicio de la vuelta es en el centro de la espalda

Cambia a las agujas de US 3 (3.25 mm).

Talla 1, 2, 3, 4:

Vta 1: D hasta el final.

Sigue en la sección Todas las Tallas

Talla 5:

Vta 1: D hasta el final.

Vta 2: D6, AUM1IZQ, (D10, AUM1IZQ) hasta que queden 6 ptos para el final, D hasta el final. (12 ptos aum)

- (-, -, -, 134)(-, -, -, -) ptos

Sigue en la sección Todas las Tallas

Talla 6, 7, 8, 9:

Vta 1: D hasta el final.

Vta 2: D10, AUM1IZQ (D6, AUM1IZQ) hasta que queden 10 ptos para el final, D hasta el final. (18 ptos aum)

- (-, -, -, -)(140, 140, 140, 140) ptos

Sigue en la sección Todas las Tallas

Todas las tallas

Nota: Cambia a las agujas circulares de cable largo de US 3 (3.25 mm) para acomodar el creciente número de puntos.

Vta corta 1: (LD) D33 (34, 36, 37, 40)(42, 42, 42, 42), girar la labor; **(LR)** PD, R hasta el m de cv, desl m, R32 (33, 35, 36, 39)(41, 41, 41, 41), girar la labor.

Vta corta 2: (LD) PD, D hasta el m de cv, desl m, D1, (D6, AUM1IZQ-INV) 5 veces, D hasta el PD, DPD, D3, girar la labor; **(LR)** PD, R hasta el m de cv, desl m, [R6, AUM1DER-INV (R)] 5 veces, R hasta el PD, RPD, R3, girar la labor. (10 ptos aum)

Vta corta 3: (LD) PD, D hasta el m de cv, desl m, D hasta el PD, DPD, D3, girar la labor; **(LR)** PD, R hasta el m de cv, desl m, R hasta el PD, RPD, R3, girar la labor.


Sig vta (LD): PD, D hasta el m de cv, desl m.

114 (120, 126, 132, 144)(150, 150, 150, 150) ptos

D 1 vta (DPD cuando corresponda).

Sigue en la sección *Colorwork 1 o 2*.

Colorwork 1 (incluye 4 vtas de aumentos)
Trabaja las vtas **de la 1 a la 49** del gráfico,
cambiando los colores y aumentando donde
corresponda. Corta el CC.



D en el CP
 D en el CC


Aum1der-inv

Aum1izq-inv

El gráfico se lee de abajo hacia arriba y de
derecha a izquierda

*Nota: Cada vta de aumento añade 38 (40, 42, 44,
48)(50, 50, 50, 50) ptos.*
266 (280, 294, 308, 336)(350, 350, 350, 350) ptos

Colorwork 2 (incluye 4 vtas de aumentos)
Trabaja las vtas **de la 1 a 49** del gráfico,
cambiando los colores y aumentando donde
corresponda. Corta el CC.



D en el CP
 D en el CC

Aum1der-inv

Aum1izq-inv

El gráfico se lee de abajo hacia arriba y de
derecha a izquierda

*Nota: Cada vta de aumento añade 38 (40, 42, 44,
48)(50, 50, 50, 50) ptos.*
266 (280, 294, 308, 336)(350, 350, 350, 350) ptos

Sig vta (coloca marcadores para los aumentos de raglán): D42 (45, 49, 52, 56)(60, 61, 62, 63), pm, D50 (51, 50, 51, 57)(56, 54, 52, 50), pm, D83 (89, 97, 103, 111)(119, 121, 123, 125), pm, D50 (51, 50, 51, 57)(56, 54, 52, 50), pm, D41 (44, 48, 51, 55)(59, 60, 61, 62).

Vta 1 (aum del cuerpo y mangas): (D hasta que falte 1 pto para el m, AUM1DER, D1, desl m, D1, AUM1IZQ) 4 veces, D hasta el final. (8 pto aum)

Vta 2: D hasta el final.

85 (91, 99, 105, 113)(121, 123, 125, 127) pto en espalda y el mismo núm en el delantero, 52 (53, 52, 53, 59)(58, 56, 54, 52) pto para cada manga

Repite las vta 1 + 2 3 (5, 6, 9, 8)(9, 13, 17, 19) veces más.

91 (101, 111, 123, 129)(139, 149, 159, 165) pto en espalda y el mismo núm en el delantero, 58 (63, 64, 71, 75)(76, 82, 88, 90) pto para cada manga

Talla 4: Sigue en la sección Todas las Tallas

Talla 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8:

Vta 1 (aum del cuerpo): (D hasta que falte 1 pto para el m, AUM1DER, D1, desl m, D hasta el siguiente m, desl m, D1, AUM1IZQ) 2 veces, D hasta el final. (4 pto aum)

Vta 2: D hasta el final.

93 (103, 113, -, 131)(141, 151, 161, -) pto en espalda y el mismo núm en el delantero, 58 (63, 64, -, 75)(76, 82, 88, -) pto para cada manga
Sigue en la sección Todas las Tallas

Talla 9:

Vta 1 (aum del cuerpo y mangas): (D hasta que falte 1 pto para el m, AUM1DER, D1, desl m, D1, AUM1IZQ) 4 veces, D hasta el final. (8 pto aum)

Vta 2 (aum del cuerpo): (D hasta que falte 1 pto para el m, AUM1DER, D1, desl m, D hasta el siguiente m, desl m, D1, AUM1IZQ) 2 veces, D hasta el final. (4 pto aum)

- (-, -, -, -)(-, -, -, -) pto en espalda y el mismo núm en el delantero, - (-, -, -, -)(-, -, -, 92) pto para cada manga

Sigue en la sección Todas las Tallas

Todas las tallas

Trabaja a punto jersey en circular hasta que el canesú mida 7.25 (7.75, 8, 8.5, 8.75)(9.25, 9.75, 10.25, 10.75)" [18.5 (19.5, 20.5, 21.5, 22.5)(23.5, 24.5, 26, 27.5) cm] desde el MO, medido en el centro en el delantero.

Terminar de dar forma al canesú

Vta corta 1: (LD) D hasta el m, desl m, D hasta el siguiente m, desl m, D14, girar la labor; **(LR)** PD,

R hasta el m de cv, desl m, R hasta el siguiente m, desl m, R hasta el siguiente m, desl m, R14, girar la labor.

Vta corta 2: (LD) PD, D hasta el m de cv, desl m, D hasta el PD, DPD, D4, girar la labor; **(LR)** PD, R hasta el m de cv, desl m, R hasta el PD, RPD, R4, girar la labor.

Sig vta: PD, D hasta el m de cv.

D 1 vta (DPD cuando aparezca).

Dividir cuerpo y mangas

Sig vta: Quita el marcador de CV, D hasta el siguiente m, quita el m, coloca 58 (63, 64, 71, 75)(76, 82, 88, 92) puntos de la manga en un recogepuntos o restos de puntos, quita el m, con el método de montado de bucle hacia atrás, MO 7 (7, 8, 8, 9)(10, 10, 11, 12) pto, pm (nuevo CV), MO 7 (7, 8, 8, 9)(10, 10, 11, 12) pto, D hasta el siguiente m, quita el m, coloca 58 (63, 64, 71, 75)(76, 82, 88, 92) puntos de la manga en un recogepuntos o restos de puntos, quita el m, con el método de montado de bucle hacia atrás, MO 7 (7, 8, 8, 9)(10, 10, 11, 12) pto, pm (marcador lateral), MO 7 (7, 8, 8, 9)(10, 10, 11, 12) pto, D hasta el nuevo m de CV.

214 (234, 258, 278, 298)(322, 342, 366, 386) pto en el cuerpo.

Sig vta: (R1, D hasta el m, desl m) 2 veces.

Cuerpo

Trabaja a punto jersey trabajando del revés el punto de 'falsa costura' del lateral hasta que el cuerpo mida aprox 13 (13, 12.5, 12.5, 12)(12, 12, 12, 12)" [33 (33, 32, 32, 30.5)(30.5, 30.5, 30.5, 30.5) cm] o 2" (5 cm) menos del largo deseado desde la parte inferior de la axila.

Ajustar número de puntos

Vta de aum: (R1, D2, AUM1IZQ D hasta el m, desl m) 2 veces. (2 pto aum)

Sigue en Elástico

216 (236, 260, 280, 300)(324, 344, 368, 388) pto

Elástico

Cambia a las agujas de US 2 1/2 (3 mm).

Sig vta: (R1, D1) hasta el final (quita el segundo m cuando aparezca).

Repite la última vta hasta que el elástico mida aprox 2" (5 cm).

REM todos los puntos siguiendo el patrón.

Mangas (ambas se trabajan igual)

Coloca los puntos en espera de la manga en las agujas de US 3 (3.25 mm) de doble punta (o con el cable largo para hacer magic loop) empezando en el centro de la axila, recoge y D 7 (7, 8, 8, 9)(10, 10, 11, 12) pto de los puntos montados

en la axila, D los puntos de la manga, recoge y D 7 (7, 8, 8, 9)(10, 10, 11, 12) ptos de los puntos montados en la axila, coloca un m para el CV. Distribuye los puntos de modo que el primer pto de la vta coincida con el punto del revés del cuerpo

Nota: Si quieres puedes recoger un punto más en cada borde de los ptos montados en la axila para evitar que queden agujeros en la sisa. Por favor, piensa en disminuir los ptos en la siguiente vta para tener el número correcto de puntos de la manga.

72 (77, 80, 87, 93)(96, 102, 110, 116) ptos



Sig vta: R1, D hasta el final.

Talla 1, 3, 6, 7, 8, 9: Sigue en la sección Todas las Tallas

Talla 2, 4, 5:

Vta de dism: R1, D1, 2pj, D hasta el final. (1 pto dism)

Sigue en la sección Todas las Tallas

- (76, -, 86, 92)(-, -, -, -) ptos

Todas las tallas

Trabaja a punto jersey trabajando del revés el punto de 'falsa costura' del lateral hasta que la manga mida aprox 2" (5 cm) desde la sisa.

Vta de dism: R1, D1, 2pj, D hasta que falten 3 ptos, DDT, D1. (2 pto dism)

70 (74, 78, 84, 90)(94, 100, 108, 114) ptos

Repite la vta de dism cada 12 (10, 10, 8, 7)(7, 6, 5, 4) vtas 3 (4, 4, 7, 4)(4, 8, 12, 27) veces, luego cada 11 (9, 9, 7, 6)(6, 5, 4, -) vtas 6 (7, 7, 7, 13)(13, 12, 12, -) veces.

52 (52, 56, 56, 56)(60, 60, 60, 60) ptos

Trabaja a punto jersey trabajando del revés el punto de 'falsa costura' del lateral hasta que la manga mida aprox 15.75" (40 cm), o 1.5" (4 cm) menos del largo deseado desde la parte inferior de la axila.

Elástico del puño

Cambia a las US 2 1/2 (3 mm) Aguja de doble punta o cables largos de circulares para hacer magic loop)

Sig vta: (R1, D1) hasta el final.

Repite la última vta hasta que el elástico mida aprox 1.5" (4 cm).

REM todos los puntos siguiendo el patrón.

Repite las instrucciones para la segunda manga.

Acabado del cuello (opcional, la muestra tiene el cuerpo sin elástico)

Con el CP y la aguja de cable corto de US 2 1/2 (3 mm), com en el centro de la espalda, recoge y D 104 (110, 116, 122, 122)(122, 122, 122, 122) ptos alrededor del cuello, une para trabajar en circular y coloca un m para el CV.

Sig vta: (D1, R1) hasta el final.

Repite la última vta hasta que el elástico mida aprox 0.75" (2 cm). REM todos los puntos siguiendo el patrón.

Acabado

Bloquea el jersey para que encajen las medidas y remata los hilos



Esquema gráfico



Medidas en pulgadas

Circ de pecho: 35.75 (39, 43, 46.25, 49.75)(53.75, 57, 61, 64.25)

Circ de antebrazo: 12 (12.75, 13.25, 14.25, 15.25) (16, 17, 18.25, 19.25)

Del cuello a la sisa (por delante): 7.25 (7.75, 8, 8.5, 8.75)(9.25, 9.75, 10.25, 10.75)

Largo del cuerpo desde la sisa: +/- 15 (15, 14.5, 14.5, 14)(14, 14, 14, 14)

Largo de la manga desde la sisa: +/- 17.25

Medidas en cm

Circ de pecho: 89 (97.5, 107.5, 116, 124)(134, 142.5, 152.5, 161)

Circ de antebrazo: 30 (31.5, 33.5, 36, 38.5)(40, 42.5, 46, 48.5)

Del cuello a la sisa (por delante): 18.5 (19.5, 20.5, 21.5, 22.5)(23.5, 24.5, 26, 27.5)

Largo del cuerpo desde la sisa: +/- 38 (38, 37, 37, 35.5)(35.5, 35.5, 35.5, 35.5)

Largo de la manga desde la sisa: +/- 44