

Tresoropar Isabell Kraemer



Tresoro © 2023

Patrón tejido a mano por Isabell Kraemer/grasflecken.

Este patrón es para uso personal ilimitado. Queda prohibida su reproducción o venta, así como la venta de productos tejidos a partir de este patrón.

Traducción: Claudine Schmidt-Lainé, Hortenselechat en Ravelry. Para cualquier consulta, póngase en contacto con grasfleckenbylilalu@gmail.com

Hilo para tejer

Wooltops Poldale Silk 4ply [400 m/100 g] 2 (2, 3, 3, 3)(3, 3, 4, 4) madejas
o

690 (760, 818, 906, 1020)(1119, 1256, 1345, 1450) m
aproximadamente

Agujas:

Agujas circulares de 3 mm (40 cm) y (80 cm) , así como un juego de agujas de doble punta del mismo diámetro (o agujas circulares más largas para usar la técnica Magic Loop) para el escote, el cuerpo y el elástico de las mangas.

Agujas circulares de 3,25 mm de 40 cm y 80 cm, así como un juego de agujas de doble punta del mismo diámetro (o agujas circulares más largas para usar la técnica Magic Loop), para tejer el canesú, el cuerpo y las mangas.

Muestra de

tensión: 24 puntos x 35 vueltas = 10 cm cuadrados en punto jersey con agujas de mayor diámetro después del bloqueo.

Tallas

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Medidas finales en el busto: 91,5 (100, 105, 115, 123,5) (133,5, 143,5, 153,5, 160) cm Holgura sugerida: 5 - 10 cm La modelo

lleva la prenda con 10 cm de holgura en el busto (consulte el diagrama de la última página para obtener medidas más detalladas).

Materiales:

Sujetadores de puntos o restos de hilo, marcadores de puntos, aguja lanera, kit de bloqueo.

Abreviaturas de

agujas : Aumento inclinado izquierdo en el extremo: con la punta de la aguja izquierda, levante la hebra horizontal entre el punto tejido y el siguiente de adelante hacia atrás, luego tejala deslizando la aguja derecha por debajo de la hebra trasera del punto.

AIGe: Aumento inclinado hacia la izquierda en el Env: con la punta de la aguja izquierda, levante la hebra horizontal entre el punto tejido y el siguiente de adelante hacia atrás, luego hágalo del revés deslizando la aguja derecha por debajo de la hebra trasera del punto.

AYUDA: Aumento inclinado hacia la derecha en el final: con la punta de la aguja izquierda, levante la hebra horizontal entre el punto tejido y el siguiente de atrás hacia adelante, luego

Teje en la dirección correcta deslizando la aguja derecha por debajo del bucle delantero del punto.

AID: Aumento inclinado a la derecha en el lado

revés: con la punta de la aguja izquierda, levante la hebra horizontal entre el punto tejido y el siguiente de atrás hacia

adelante, luego hágalo del revés deslizando la aguja derecha por debajo de la hebra delantera del punto. L1 hilo der: deslice 1 punto de la aguja izquierda

a la aguja derecha como si fuera a hacer un punto del revés, colocando la hebra de hilo en la parte posterior. L1 hilo dev: deslice 1 punto de la aguja izquierda a la aguja derecha como si fuera a hacer un punto del revés, colocando la hebra de hilo en la parte delantera. RLM: Marcador de inicio de fila . Dec: disminución. Aug: aumento . Kn: tejer 2 puntos juntos . Kn: tejer 2 puntos juntos (disminución).

M: marcador

env: punto revés pM: colocar

un marcador End: lado derecho del trabajo gM: deslizar

marcador m: punto(s) ggt:

deslizar dos

puntos uno tras otro en la aguja derecha como si se fueran a tejer.

Vuelve a colocar estos dos puntos en la aguja izquierda sin cambiar su orientación y luego únelos tejiéndolos por la hebra trasera (disminución inclinada hacia la izquierda).

Env: reverso del trabajo (/)

[]: repetir las explicaciones entre paréntesis/corchetes

Técnicas y consejos especiales : Envoltura

de hilo en espiral: https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdqy_vs

Lanzamiento de cola larga : <https://www.purlsoho.com/create/long-tail-cast-on/>

[long-tail-cast-on/](https://www.purlsoho.com/create/long-tail-cast-on/)

Filas cortas alemanas: para comprender completamente esta técnica, le recomendamos que consulte las fotos de primer plano en este tutorial (<http://blog.echappee-laine.fr/tuto-en-photos-les-rangs-raccourcis-a-lallemande>).

En una vuelta del lado derecho: teje el número de puntos indicado en el patrón, gira la labor, lleva la hebra hacia el frente de la labor, desliza el primer punto como si fueras a tejerlo del revés, tira de la hebra hacia la parte posterior del tejido hasta que ambas hebras de la vuelta inferior sean visibles.

la puntada (entonces se obtiene una puntada suelta).
Pase el hilo de lana por encima de la parte delantera de la labor.
En una vuelta del revés: teje del revés el número de puntos indicado en el patrón, gira la labor, lleva el hilo hacia el frente de la labor, desliza el primer punto como si fueras a tejerlo del revés, tira del hilo hacia la parte posterior del tejido hasta que aparezcan las dos hebras de la vuelta debajo del punto (entonces obtendrás un punto tirado).

Al tejer un punto levantado, trátelo como un solo

punto; es decir: en el lado derecho del tejido, teja juntos ambos hilos del punto levantado. En el lado revés del tejido, teja juntos ambos hilos del punto levantado.

Plegado al estilo italiano (cosido): <https://www.youtube.com/watch?v=AvUWqfP00bM>

Fila 1 de

configuración: (1 final, hilo de desarrollo g1) hasta el final, gM.

Fila 2 de la configuración: (cable g1 hacia atrás, 1 hacia arriba) hasta el final, gM.

Nota: Puedes saltarte las dos primeras filas de tejido. Si lo haces, obtendrás un borde doblado más plano.

Corta el hilo dejando una longitud de aproximadamente 3,5 veces la longitud del borde que se va a doblar.

Enhebra el hilo en una aguja de tapicería. Sujeta la aguja de tejer con la mano izquierda y la aguja de tapicería con la derecha.

Comience a cerrar los puntos con un punto derecho.

Marca el primer punto de la hilera (el punto derecho) con el marcador removible.

(1) Inserte la aguja de tapicería de atrás hacia adelante entre el primer y el segundo punto de la aguja de tejer y sáquela de nuevo hacia adelante.

(2) Inserte la aguja de tapicería en el segundo punto desde el final y tire de la aguja a través.

(3) Inserte la aguja de tapicería en el primer punto, saque la aguja y deje que el punto se desprenda de la aguja de tejer.

(4) Inserte la aguja de tapicería en el segundo punto desde el revés y tire del hilo a través de ese punto.

(5) Inserte la aguja de tapicería en el primer punto desde el revés, tire de él completamente y suelte ese punto de la aguja de tejer.

Repita los pasos (1) a (5) hasta que solo queden 2 puntos en la aguja de tejer.

Luego repita los pasos (1) a (3) = queda un punto en la aguja de tejer.

Deslice este punto en la punta de la aguja derecha, inserte la punta de la aguja derecha desde atrás en el punto marcado (el primer punto de la fila) y deslícelo en la aguja de tejer, retire el marcador removible, deslice los dos puntos de nuevo en la punta de la aguja izquierda, repita los pasos (4) y (5) una vez más, y suelte los dos puntos de la aguja de tejer. Inserte la aguja lanera en el bucle derecho del siguiente punto (vea la imagen a continuación) y tire del hilo para asegurarlo.



Notas:

El cuerpo y las mangas se pueden alargar o acortar tejiendo más o menos vueltas circulares antes de comenzar el punto elástico.

La circunferencia del cuerpo y la circunferencia de la manga se pueden ajustar aumentando o disminuyendo el número de puntos montados en la sisa, y/o añadiendo o disminuyendo el número de aumentos raglán.

Tras cada hilera de aumentos/disminuciones, se indica el número de puntos.

El patrón Tesoro está

diseñado para tener mangas cortas, pero como puede convertirse en una prenda básica del armario, es posible que también desee una versión de manga larga; por este motivo, se han añadido instrucciones para una versión de manga larga al final del patrón.

Si quieres mangas largas, necesitarás aproximadamente un 25% más de longitud de hilo para tejer.

Tesoro se teje sin costuras en redondo de arriba hacia abajo. Primero, se da forma al escote con vueltas cortas. A

continuación, se realizan aumentos raglán hasta alcanzar la profundidad deseada en el canesú. Finalmente, se dejan en espera los puntos de las mangas.

A partir de este punto, el cuerpo se teje en redondo hasta el borde elástico. Se puede tejer plano o en forma de A. A continuación, se recogen los puntos de las mangas y se tejen en redondo de arriba abajo hasta el borde elástico o los puños (en la versión de manga larga). El remate italiano le da el toque final perfecto a esta elegante camiseta. No se requiere ningún otro acabado.

Instrucciones

Canesú Montar,

usando el método de "cola larga", 106 (114, 114, 118, 118) (118, 118, 118, 118) puntos con las agujas más cortas de 3 mm, cerrar el trabajo para comenzar a tejer en redondo (teniendo cuidado de no torcer los puntos) y colocar una M para indicar el comienzo de la fila: LDR (las filas comienzan en el raglán trasero izquierdo).

Siguiente fila: (1 env, 1 end) hasta el final, gM.
Repita la última fila 4 veces más.

Cambia a las agujas más cortas de 3,25 mm.

Colocación de marcadores para aumentos

raglán Tallas 1, 2, 3, 4, 5 Hilera

de preparación: 1er p,

31 (35, 35, 37, 37)(-, -, -, -) k (espalda), pM, 1er p, 19 (19, 19, 19, 19)(-, -, -, -) k (manga derecha), pM, 1er p, 33 (37, 37, 39, 39)(-, -, -, -) k (delantero), pM, 1er p, 19 (19, 19, 19, 19)(-, -, -, -) k (manga izquierda), gM.

Ir al formato de fila corta.

Tallas 6, 7, 8 Hilera de

preparación: (hilera de aumentos): 1 punto revés, (3 puntos derecho, aguja) 5 veces, 7 puntos derecho, aguja, (3 puntos derecho, aguja) 4 veces, 3 puntos derecho (espalda), punto deslizado, 1 punto revés, (4 puntos derecho, aguja) 4 veces, 3 puntos derecho (manga derecha), punto deslizado, 1 punto revés, (3 puntos derecho, aguja) 5 veces, 9 puntos derecho, aguja, (3 puntos derecho, aguja) 4 veces, 3 puntos derecho (delantero), punto deslizado, 1 punto revés, (4 puntos derecho, aguja) 4 veces, 3 puntos derecho (manga izquierda), punto deslizado. (28 aumentos)

- (-, -, -, -)(48, 48, 48, -) m para la espalda, - (-, -, -, -) (24, 24, 24, -) m para cada manga, - (-, -, -, -)(50, 50, 50, -) m para el frente

Siguiente vuelta: teje todos los puntos tal como aparecen.

Ir al formato de fila corta.

Talla 9 Hilera

de montaje: (hilera de aumentos): 1 punto revés, (2 puntos derecho, aguja, (3 puntos derecho, aguja) 11 veces, 2 puntos derecho (espalda), punto deslizado, 1 punto revés, (4 puntos derecho, aguja) 4 veces, 3 puntos derecho (manga derecha), punto deslizado, 1 punto revés, (3 puntos derecho, aguja) 12 veces, 3 puntos derecho (delantero), punto deslizado, 1 punto revés, (4 puntos derecho, aguja) 4 veces, 3 puntos derecho (manga izquierda), punto deslizado. (32 aumentos)

50 m para la espalda, 24 m para cada manga, 52 m para el frente

Siguiente vuelta: teje todos los puntos tal como aparecen.

Ir al formato de fila corta.

Formación en vueltas cortas NB: Cambie a la aguja circular más larga de 3,25 mm según sea necesario para distribuir el número creciente de puntos. Vuelta corta 1 (aumento para espalda y mangas): (Final)

(1 punto revés, 1 punto derecho, deslizar 1 punto, tejer hasta 1 punto desde st, deslizar 1 punto, tejer 1 punto derecho, deslizar 1 punto), dos veces, 1 punto revés, 2 puntos derecho, girar; (P) Tirar del punto, tejer todos los puntos como aparecen hasta deslizar 1 punto, deslizar 1 punto, 1 punto revés, deslizar 1 punto, 1 punto revés hasta 2 puntos desde st, deslizar 1 punto, 1 punto revés, tejer 1 punto derecho, deslizar 1 punto, 2 puntos revés, girar. (6 aumentos)

34 (38, 38, 40, 40)(50, 50, 50, 52) m para la parte delantera y trasera, 22 (22, 22, 22, 22)(26, 26, 26, 26) m para cada manga

Vuelta corta 2 (aumento para cuerpo y mangas): (Inglés) Punto deslizado, tejer al derecho hasta el punto, punto deslizado, 1 punto del revés, tejer al derecho hasta el punto, punto deslizado, (1 punto del revés, 1 punto del derecho, 1 punto deslizado, tejer al derecho hasta el punto del punto, punto deslizado, punto deslizado) dos veces, 1 punto del revés, 1 punto del derecho, punto deslizado, tejer el punto deslizado, tejer 2 puntos del derecho, girar; (Reverso) Punto deslizado, tejer todos los puntos como aparecen hasta el punto, punto deslizado, 1 punto del revés, punto deslizado, tejer al revés hasta el punto del punto, punto deslizado, 1 punto del revés, punto deslizado, tejer al revés 1 punto, punto deslizado, tejer al revés el punto deslizado, tejer al revés 2 puntos, girar. (8 aumentos)

36 (40, 40, 42, 42)(52, 52, 52, 54) m para la parte delantera y trasera, 24 (24, 24, 24, 24)(28, 28, 28, 28) m para cada manga

Fila 3 acortada (aumento para el cuerpo): (Fin)

Punto de tracción, tejer hasta M, deslizar 1, tejer 1 punto del revés, tejer hasta MDR, deslizar MDR, tejer 1 punto del revés, tejer 1 punto del derecho, deslizar 1, tejer hasta el primer punto desde M, deslizar 1, tejer 1 punto del derecho, deslizar 1, tejer 1 punto del revés, tejer hasta M, deslizar 1, tejer 1 punto del revés, tejer 1 punto del derecho, deslizar 1, tejer hasta el punto de tracción, tejer el punto de tracción, tejer 2 puntos del derecho, girar; (P) Punto de tracción, tejer todos los puntos como aparecen hasta MDR, deslizar MDR, tejer del revés hasta el primer punto desde M, tejer 1 punto del derecho, deslizar 1, tejer 1 punto del revés, deslizar 1, tejer del revés hasta el punto de tracción, tejer el punto de tracción del revés, tejer 2 puntos del revés, girar. (4 inc)

38 (42, 42, 44, 44)(54, 54, 54, 56) m para la parte delantera y trasera, 24 (24, 24, 24, 24)(28, 28, 28, 28) m para cada manga

Vuelta corta 4 (aumento para cuerpo y mangas): (Inglés) Punto deslizado, tejer al derecho hasta el punto, punto deslizado, 1 punto del revés, tejer al derecho hasta el punto, punto deslizado, (1 punto del revés, 1 punto del derecho, 1 punto deslizado, tejer al derecho hasta el punto desde el punto, punto deslizado, punto deslizado) dos veces, 1 punto del revés, 1 punto del derecho, punto deslizado, tejer al derecho hasta el punto deslizado, tejer al derecho el punto deslizado, tejer al derecho 3 puntos, girar; (Reverso) Punto deslizado, tejer al derecho todos los puntos como aparecen hasta el punto, punto deslizado, 1 punto del revés, punto deslizado, tejer al revés hasta el punto desde el punto, punto deslizado, 1 punto del revés, punto deslizado, 1 punto del revés, tejer al revés hasta el punto deslizado, tejer al revés el punto deslizado, tejer al revés 3 puntos, girar. (8 aumentos)

40 (44, 44, 46, 46)(56, 56, 56, 58) m para la parte delantera y trasera, 26 (26, 26, 26, 26)(30, 30, 30, 30) m para cada manga

Siguiente vuelta: Tirar del punto, tejer hasta M, gM, 1 p, tejer hasta MDR, gM.

Siguiente vuelta (aumento para el cuerpo): (1 punto revés, 1 punto derecho, punto deslizado, tejer hasta el primer punto desde el punto, punto deslizado, 1 punto derecho, punto deslizado, 1 punto revés, tejer hasta el punto, punto deslizado) dos veces (tejer los puntos retirados al encontrarlos). (4 aumentos)

42 (46, 46, 48, 48)(58, 58, 58, 60) m para la parte delantera y trasera, 26 (26, 26, 26, 26)(30, 30, 30, 30) m para cada manga

Siguiente vuelta: tejer todos los puntos tal como aparecen hasta el final.

Aumentos de raglán Hilera 1

(aumento para cuerpo y mangas): (1 punto revés, 1 punto derecho, punto deslizado, punto derecho hasta el último punto, punto deslizado, 1 punto derecho, punto deslizado) 4 veces. (8 aumentos)

44 (48, 48, 50, 50)(60, 60, 60, 62) m para la parte delantera y trasera, 28 (28, 28, 28, 28)(32, 32, 32, 32) m para cada manga

Fila 2: Tejer todos los puntos tal como aparecen hasta el final.

Vuelta 3 (aumento para el cuerpo): (1 punto revés, 1 punto derecho, punto deslizado, punto derecho hasta el primer punto desde el punto, punto deslizado, 1 punto derecho, punto deslizado, 1 punto revés, punto derecho hasta el punto, punto deslizado) 2 veces. (4 aumentos)

46 (50, 50, 52, 52)(62, 62, 62, 64) m para la parte delantera y trasera, 28 (28, 28, 28, 28)(32, 32, 32, 32) m para cada manga

Fila 4: Repetir la fila 2.

Repita las filas 1-4 10 (12, 12, 15, 18)(18, 21, 24, 25) veces más.

86 (98, 98, 112, 124)(134, 146, 158, 164) m para la parte delantera y trasera, 48 (52, 52, 58, 64)(68, 74, 80, 82) m para cada manga

Tallas 1, 2, 3, 4

Repetir las filas 1 + 2 3 (2, 4, 1, -)(-, -, -) veces más.

92 (102, 106, 114, -)(-, -, -) m para la parte delantera y trasera, 54 (56, 60, 60, -)(-, -, -) m para cada manga

Ve a Separación de cuerpo y mangas.

Tallas 5, 6, 7, 8. Ir a

Separación de cuerpo y mangas.

Talla 9.

Repita las filas 3 y 4 una vez más.

166 m para la parte delantera y trasera, 82 m para cada manga.

Ve a Separación de cuerpo y mangas.

Separación del cuerpo y la manga Siguiente fila:

Tejer hasta el siguiente punto, punto deslizado, tejer 1, colocar los 53 (55, 59, 59, 63)(67, 73, 79, 81) puntos de la manga en un sujetador de puntos o un trozo de hilo, utilizando la técnica de envoltura en espiral (o su método preferido), montar 8 (8, 9, 11, 11)(12, 12, 12, 12) puntos, punto deslizado, montar 9 (9, 10, 12, 12)(13, 13, 13, 13) puntos, tejer los puntos delanteros hasta el punto deslizado, punto deslizado, tejer 1, colocar los 53 (55, 59, 59, 63)(67, 73, 79, 81) puntos de la manga en un sujetador de puntos o un trozo de hilo, utilizando la técnica Desde el enrollado en espiral (o su método preferido) montar 8 (8, 9, 11, 11)(12, 12, 12, 12) puntos, pM (nuevo MDR), montar 9 (9, 10, 12, 12) (13, 13, 13, 13) puntos, quitar el MDR antiguo, cerrar para tejer en redondo.

220 (240, 252, 276, 296)(320, 344, 368, 384) m para el cuerpo

Siguiente vuelta: tejer hasta M, gM, 1 p (= punto de costura falso), tejer hasta MDR, gM.

Siguiente fila: 1 punto revés (= punto de costura falso), tejer hasta M, gM, 1 punto revés, tejer hasta MDR, gM.

Cuerpo (derecha)

Tejer en punto jersey en redondo con los puntos de costura falsos hasta que el cuerpo mida aproximadamente 29 cm o 8 cm menos que el largo deseado desde la sisa.

Ve a Côtes.

Cuerpo (en forma de A)

Tejer en punto jersey en redondo con puntos de costura falsa aproximadamente hasta que el cuerpo mida 16 cm.

Hilera de aumentos: 1 punto revés, 1 punto derecho, deslizar 1 punto, tejer hasta 1 punto, deslizar 1 punto, deslizar 1 punto, 1 punto revés, 1 punto derecho, deslizar 1 punto, tejer hasta 1 punto, deslizar 1 punto, deslizar 1 punto, deslizar 1 punto. (4 aumentos)

224 (244, 256, 280, 300)(324, 348, 372, 388) m para el cuerpo

Repita la vuelta de aumento una vez más cuando el cuerpo mida aproximadamente 24 cm desde la sisa.

228 (248, 260, 284, 304)(328, 352, 376, 392) m para el cuerpo

Tejer en punto jersey en redondo con los puntos de costura falsa hasta que el cuerpo mida 29 cm o 8 cm menos que el largo deseado desde la sisa.

Ve a Côtes.

Costillas : Cambiar a agujas de 3 mm.

Siguiente fila: (1 punto revés, 1 punto derecho) hasta M, quitar M, (1 punto revés, 1 punto derecho) hasta MDR, gM.

Teje 32 vueltas más en punto elástico 1x1 o el número de vueltas necesarias para conseguir el largo deseado.

Siguiente fila: (1 env, 1 end) hasta el final, eliminar MDR, 1 env, pM para MDR.

Remata los puntos al estilo italiano (ver página 3).

Nota: Si no desea utilizar el remate italiano, teja una hilera más en punto elástico 1x1 y remate todos los puntos a medida que vayan apareciendo.

Mangas (ambas idénticas)

Coloca los 53 (55, 59, 59, 63)(67, 73, 79, 81) puntos de la manga en agujas de doble punta de 3,25 mm (o agujas circulares más largas para el magic loop), comienza en el centro de la sisa, recoge y teje 9 (9, 10, 12, 12)(13, 13, 13, 13) puntos en la fila de montaje de la sisa, teje los puntos de la manga que quedaron en espera, recoge y teje 8 (8, 9, 11, 11)(12, 12, 12, 12) puntos, desliza el punto para el magic loop y cierra para trabajar en redondo.

Distribuye los puntos de manera que el primer punto de la hilera quede directamente debajo del punto revés del cuerpo.

Nota: Puedes montar un punto extra en cada esquina de la sisa para evitar que quede un agujero en ese punto. Recuerda disminuir estos puntos extra en la siguiente vuelta para obtener el número correcto de puntos para la manga.

70 (72, 78, 82, 86)(92, 98, 104, 106) m

Siguiente fila: 1 punto del revés (= punto de costura falso), tejer del derecho hasta el final, deslizar MDR.

Mangas cortas Repita

la última fila 6 veces más o hasta que la manga mida 2 cm menos que el largo deseado desde la sisa.

Cambie a agujas de 3 mm.

Siguiente fila: (1 env, 1 end) hasta el final, deslizar MDR.

Repita la última fila 6 veces más o tantas veces como sea necesario para obtener el largo deseado.

Siguiente fila: (1 env, 1 end) hasta el final, eliminar MDR, 1 env, pM para MDR.

Remata los puntos al estilo italiano (ver página 3).

Nota: Si no desea utilizar el remate italiano, teja una hilera más en punto elástico 1x1 y remate todos los puntos a medida que vayan apareciendo.

Repita las instrucciones para la segunda ronda.

Mangas largas (opcional) tejidas en punto
jersey en redondo hasta que la manga mida aproximadamente
5 cm desde la sisa.

Fila de disminución: 1 punto revés, 1 punto derecho, 2 puntos
juntos del derecho hasta los últimos 3 puntos, deslizar 1, deslizar
1. (2 disminuciones)

68 (70, 76, 80, 84)(90, 96, 102, 104) m

Repita la fila de disminución cada 15 (15, 11, 10, 9)(8, 6, 6, 6)
filas 3 (3, 5, 6, 4)(4, 18, 5, 5) veces más, luego cada 14 (14,
10, 8, 8)(7, -, 5, 5) filas 4 (4, 5, 5, 9)(11, -, 16, 16) veces más.

54 (56, 56, 58, 58)(60, 60, 60, 62) m

Tejer en redondo en punto jersey con punto de costura falsa
hasta que la manga mida 40 cm o 5 cm menos que el
largo deseado.

Cambie a agujas de 3 mm.

Siguiente fila: (1 env, 1 end) hasta el final, deslizar MDR.

Repita la última fila 15 veces más o tantas veces como
sea necesario para alcanzar el largo deseado.

Siguiente fila: (1 env, 1 end) hasta el final, eliminar MDR, 1
env, pM para MDR.

Remata los puntos al estilo italiano (ver página 3).


Nota: Si no desea utilizar el remate italiano, teja una vuelta más
en punto elástico 1x1 y remate todos los puntos a medida que
vayan apareciendo.

Repita las instrucciones para la segunda ronda.

Toques

finales: Mete los extremos hacia adentro y dale forma al suéter para
asegurarte de que alcance las medidas finales.

Plan



Medidas en cm

Circunferencia del pecho: 91,5 (100, 105, 115, 123,5)(133,5, 143,5, 153,5, 160)

Circunferencia de la cadera (forma de A): 95 (103,5, 108,5, 118,5, 126,5)(136,5, 146,5, 156,5, 163)

Profundidad del canesú (desde el centro de la espalda hasta la sisa): 19 (20,5, 21,5, 23,5, 26)(26,5, 30, 33,5, 35)

Circunferencia de la manga, medida en la sisa: 29 (30, 32,5, 34, 36)(38,5, 41, 43,5, 44)

Largo de manga corta medido desde la sisa: +/- 4 Largo de manga larga medido desde la
sisa: +/- 45 Largo del cuerpo medido desde la sisa: +/- 37