



SEASHORE STROLL

JST KNITWEAR DESIGNS

© Jennifer Shiels Toland 2023. Con la compra de este patrón aceptas utilizarlo únicamente para su uso personal y no comercial. La reproducción entera o en parte de este patrón está protegida por derechos de autor y está estrictamente prohibida.

Seashore Stroll es el tercer jersey de canesú texturizado con mangas largas y cortas del Sea Colección. ¡Esta vez resulta divertido con lana de peso fingering!

Este jersey está tejido de arriba hacia abajo y se trabaja en circular, hay muchas opciones a la hora de elegir, según la talla y las estaciones. Puedes elegir de tres escotes - dos anchos para verano o uno de costilla torcida más pequeño. ¿Mangas largas o cortas? ¿Te gustaría incluir modelador de cintura para tu jersey? ¡Como en el Sea Haven Jersey - esta todo aquí!

Seashore Stroll incluye cálculos de yardas para alargar tu jersey y hay dos opciones para terminar tu dobladillo. ¡Ponte un jersey de verano y conviértelo en un jersey de invierno en otoño!

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN:

Seashore Stroll se trabaja en una sola pieza, en circular de arriba para abajo. El marcador EOR se coloca en el centro de la espalda.

Muestra: Es particularmente importante en este proyecto, especialmente la muestra redonda en el canesú texturizado. Por favor, teja una muestra en rondas en el patrón texturizada del canesú redondo y ajusta el tamaño en consecuencia. *Tengo en cuenta que muchas tejedoras de prueba redujeron el tamaño de la aguja para el canesú y volvieron a usar un tamaño de aguja más grande para el punto jersey restante para el cuerpo y las mangas. Si obtiene una muestra redonda por debajo de 42 rondas, corre el riesgo de que su canesú sea demasiado profundo.*

Hay tres opciones de cuello para montar:

1. Una banda para el cuello acanalada (B1 en el esquema de la página 5)
2. Una banda para el cuello no acanalada (B2 en esquema)
3. Una banda para el cuello I-cord adjunta (B2 en esquema)

Si montas la banda para el cuello no acanalada, hay instrucciones disponibles en caso de que cambies de opinión más adelante y desees una banda para el cuello acanalada o I-cord.

Trabajas vueltas cortas para realzar el área posterior del cuello del jersey que son seguidas de una serie de patrones texturizados que forman el canesú. Bloquea el canesú después de las secciones para permitir que el canesú se relaje hasta su estado final. Las instrucciones y las medidas corporales se dan en el Apéndice 1. Después de esto, proceda a la división de cuerpo y mangas.

El cuerpo se puede trabajar recto o con una cintura en forma. El dobladillo tiene dos opciones,

- a) un punto musgo, patrón de ojal y dobladillo de banderín (que se muestra en la muestra del jersey), o
- b) una costilla retorcida.

Finalmente, las mangas se trabajan desde la línea de fondo del canesú hasta el dobladillo. También hay dos opciones para el puño según el dobladillo.

Puedes acortar / alargar esta prenda tejiendo menos / más longitud corporal antes de comenzar el dobladillo.

Pruébelo sobre la marcha y ajuste en consecuencia. *Tenga en cuenta que te requerirá hilo adicional si teje la longitud del cuerpo más larga que la medida en el esquema. He proporcionado una matriz en el Apéndice 2 para ayudarte a calcular tus cantidades adicionales de hilo.*

Hay tres tutoriales en vídeo enlazados a este patrón.

- 1) Vueltas cortas alemanas
- 2) 1 x 1 rematar tubular
- 3) Banda para el cuello de cordón/I-cord adjunta

Los enlaces a todas estas técnicas se encuentran en la página 4.

NIVEL DE EXPERIENCIA

Principiante avanzado.

TALLAS:

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

Circunferencia torácica terminada:

80 (90, 101, 110, 120) (130, 141, 150, 160)cm

32 (36, 40.25, 44, 48) (52, 56.25, 60, 64)"

Mira esquema en la página 5 para medidas más detalladas.

Ajuste sugerido aprox. 5 - 10cm (2 - 4") facilidad positiva. Muestra mostrada en tamaño 4 con 7,5 cm (3") de facilidad.

Las medidas de la prenda terminada se toman con tela relajada después del bloqueo, así que por favor teja y bloquee una muestra de calibre.

MATERIALES

Hilo:

Hudson & West Co, Weld 50g (183m/ 200yds, 70% Merino, 30% Corriedale). Peso fingering.

Muestra en el color Dusk (blush pink).

Tenga en cuenta que se incorpora una contingencia de hilo del 15% en estas cantidades para permitir muestrario y matices de calibre.

Mangas cortas:

4 (5, 6, 6, 7) (7, 8, 9, 10) madejas

202 (225, 258, 283, 316) (348, 388, 420, 457) gramos

741 (825, 943, 1035, 1158) (1274, 1422, 1539, 1675)

metros

804 (902, 1030, 1131, 1266) (1392, 1554, 1682, 1831)

yardas

Mangas largas:

7 (7, 8, 9, 10) (10, 12, 13, 14) madejas

307 (336, 381, 413, 456) (504, 565, 609, 655) gramos

1123 (1231, 1395, 1512, 1669) (1843, 2068, 2229, 2399)

metros

1227 (1345, 1524, 1652, 1823) (2014, 2260, 2435, 2622)

yardas

Herramientas:

Agujas

- Aguja circular tamaño 3.5mm / US 4, 80cm / 32" de longitud (o tamaño necesario para obtener muestra) para tejer el cuerpo y las mangas. Si no usa un lazo mágico para las mangas, se requerirá agujas de doble punta.

- Aguja circular de tamaño 3.25mm / US 3, 80cm / 32" y 40cm / 16" de longitud (o 0.25mm / 1 tamaño más pequeño que la aguja del tamaño de la muestra) para tejer la banda del cuello y los puños. Si no usa un lazo mágico para las mangas, se requerirá agujas de doble punta.

Aguja de repuesto o hilo de desecho liso para dejar puntos en espera.

Aguja de bordar/aguja de zurcir

Marcadores de puntada: 3. Uno único.

MUESTRA

23 pts x 36 vtas = 10cm x 10cm (4 "x 4") a punto jersey trabajada en ronda con la aguja más grande.

23 pts x 44 vtas = 10cm x 10cm (4 "x 4") sobre vtas 1 - 44 en el gráfico de patrones texturizados del canesú en la página 11, trabajada en ronda en la aguja más grande. La muestra es muy importante, consulte las notas de construcción en la página 2.

Medidas tomadas después del bloqueo.

Consejo: Bloquee y fije la muestra, y deje secar.

CONSEJOS PARA TAMAÑOS Y MEDIDAS DE BUSTO

Creo que la mejor manera de medir tu busto es tomar una cinta métrica y medir sobre tu sostén y alrededor de los omóplatos traseros, en el punto más ancho. No apriete la cinta. Esta es la medida de la circunferencia del busto, no el tamaño del sostén.

Elija su tamaño basado en su propia medida de busto. Por ejemplo, si su busto mide 102.5 cm (41") (en el punto más ancho) y desea 5 cm (2") de pulgadas de holgura (facilidad positiva), entonces teja talla 4

CONSEJOS PARA BLOQUEAR

Remoja en agua tibia con tu detergente de lana favorito durante aprox. 15 minutos. Exprima suavemente (no escurrir la prenda) el exceso de agua. Colóquelo plano entre 2 toallas y enrolle para exprimir el exceso de agua. Fijar a las medidas del esquema y dejar secar.

ABREVIATURAS:

2pj: disminución teje dos puntos juntos

aprox: aproximadamente

aum: aumento / puntos aumentados

aum1d: Levanta la hebra entre los dos puntos pasando la aguja desde detrás de la labor, punto derecho por la hebra de delante.

aum1dr: Levanta la hebra entre los dos puntos pasando la aguja desde detrás de la labor, punto revés ese punto.

aum1iz: Levanta la hebra entre los dos puntos pasando la aguja desde delante de la labor, punto derecho por la hebra de detrás.

ddt: (ssk en inglés) Deslice dos pts uno a uno como si fueras a punto derecho. Con la aguja MI en estos 2pts y punto derecho juntos desde de la hebra de detrás (1 pt dism).

d: punto derecho(s)

desl m: desliza marcador

dism: disminución(es)

DPN(s): agujas de doble punta

DS: punto doble (ver Vueltas Cortas Alemanas, página 4)

DSd: punto doble en una fila de puntos derechos; (consulte resolución de DS en Vueltas Cortas Alemanas, página 3)

DSr: punto doble en una fila de puntos revés; (consulte resolución de DS en Vueltas Cortas Alemanas, página 3)

EOR: fin de la vuelta

laz: lazado (1 pt aumentado)

LD: lado derecho

LR: lado revés

m: marcador

MI: mano izquierda

MD: mano derecha

pm: pon marcador

pts: punto(s)

r: punto revés

rep: repetir

tbl: a través de la parte posterior del/de los bucle(s)

vta(s): vuelta(s)

TÉCNICAS:

VUELTAS CORTAS ALEMANAS

Vídeo Tutorial: <https://bit.ly/2LM1V1e>

DS con puntos derechos enfrentados: mueva el hilo de trabajo hacia el frente entre las agujas y deslice el primer punto en forma de revés; tire del hilo de trabajo hacia arriba y sobre la aguja RH y tire de la fuerza (creando así un doble punto DS, ya que las piernas del punto tiran sobre la aguja). El hilo de trabajo ahora estará en posición de tejer el siguiente punto. Si el siguiente punto es un punto revés entonces, lleve el hilo entre las agujas al frente del trabajo y el ronroneo. Trabaje los siguientes pares de puntos después del DS un poco más apretado de lo normal.

DS con puntos revés enfrentados: dejando el hilo de trabajo delante, deslice el primer punto en forma de revés; tire del hilo de trabajo hacia arriba y sobre la aguja RH y de nuevo hacia el frente entre las agujas y tire apretando (creando así una doble puntada DS, ya que las piernas del punto se tiran sobre la aguja). El hilo de trabajo debe estar en la posición correcta para tejer el siguiente punto. Si el siguiente punto es un punto derecho entonces, sostenga el hilo firmemente en la parte posterior del trabajo y teja derecho el siguiente punto. Trabaje los siguientes pares de puntos después del DS un poco más apretado de lo normal.

Resolución de puntos dobles: Cuando se encuentren DS, trátelos como un solo punto, tejiendo (DSd) ambas piernas juntas en una fila de puntos derechos/LD, o tejiendo (DSr) ambas piernas juntas en una fila de puntos revés/LR.

1 x 1 REMATAR TUBULAR:


Vídeo Tutorial: <https://bit.ly/3xXHAVx>

BANDA PARA EL CUELLO DE CORDÓN/

I-CORD ADJUNTA:

Vídeo Tutorial: <https://bit.ly/3pKsSSx>

ESQUEMA



Medidas terminadas en CM:

A1 (circunferencia de busto/cadera):

80 (90, 101, 110, 120) [130, 141, 150, 160]cm

A2 (circunferencia de cintura):

73.25 (83.75, 93.75, 102.5, 113.25) [123.75, 133.75, 142.5, 153.25]cm

B1 (acanalada): 43.25 (43.25, 46.25, 46.25, 46.25) [46.25, 51.25, 51.25, 51.25]cm

B2 (no acanalada/I-cord adjunta): 48.75 (48.75, 52.5, 52.5, 52.5) [52.5, 58.75, 57.5, 57.5]cm

C: 23.75 (23.75, 25, 25, 26.25) [26.25, 27.5, 27.5, 28.75]cm

D: 6.25cm (todas las tallas)

E1: 2cm (todas las tallas)

E2: 42.5 (42.5, 43.75, 43.75, 43.75) [43.75, 45, 45, 45]cm

F: 29.5 (31.25, 33.75, 35.75, 38.25) [42.5, 47, 50, 52.5]cm

G: 19.5 (19.5, 20.75, 20.75, 22.5) [22.5, 24.5, 24.5, 26.25]cm

H: 6.25cm (todas las tallas)

Y: (profundidad del canesú en el centro del frente, desde la parte inferior de la banda del cuello - no el borde del montaje del cuello):

19.5 (19.5, 20, 21.25, 22) [23.25, 23.75, 25, 25.75]cm

Tenga en cuenta que las medidas métricas se calculan en una proporción de 2,5 cm a 1", ya que las tejedoras tienden a trabajar en una muestra de 10 cm a 4" conversión.

Medidas terminadas en Pulgadas:

A1 (circunferencia de busto/cadera):

32 (36, 40.25, 44, 48) [52, 56.25, 60, 64]"

A2 (circunferencia de cintura):

29.25 (33.5, 37.5, 41, 45.25) [49.5, 53.5, 57, 61.25]"

B1 (acanalada):

17.25 (17.25, 18.5, 18.5, 18.5) [18.5, 20.5, 20.5, 20.5]"

B2 (no acanalada/ I-cord adjunta):

19.5 (19.5, 21, 21, 21) [21, 23, 23, 23]"

C: 9.5 (9.5, 10, 10, 10.5) [10.5, 11, 11, 11.5]"

D: 2.5" (todas las tallas)

E1: 0.75" (todas las tallas)

E2: 17 (17, 17.5, 17.5, 17.5) [17.5, 18, 18, 18]"

F: 11.75 (12.5, 13.5, 14.25, 15.25) [17, 18.75, 20, 21]"

G: 7.75 (7.75, 8.25, 8.25, 9) [9, 9.75, 9.75, 10.5]"

H: 2.5" (todas las tallas)

Y: (profundidad del canesú en el centro del frente, desde la parte inferior de la banda del cuello - no el borde del montaje del cuello):

7.75 (7.75, 8, 8.5, 8.75) [9.25, 9.5, 10, 10.25]"

INSTRUCCIONES ESCRITAS

El patrón se escribe primero para la talla 1, con las tallas restantes entre paréntesis. Si solo se proporciona un conjunto de instrucciones, se aplica a todas las tallas.

COMIENZA:

Por favor, lea las notas de construcción en la página 2 antes de montar.

Con aguja más pequeña de 40 cm / 16 "de longitud, monta 112 (112, 120, 120, 120) (120, 132, 132, 132) pts usando el método de montaje de Long-Tail. (Nota: El uso de un montaje más elástico resultará una circunferencia del cuello más grande).

Pon marcador EOR y únete para trabajar en la ronda.

Nota: EOR m se coloca en el centro trasero.

Si no desea tener la banda acanalada para el cuello, proceda al CANESÚ.

Banda para el cuello acanalada SOLAMENTE

Vta 1: (d1 tbl, r1) hasta EOR.

Rep [vta 1] hasta que el cuello mida 2.5cm / 1 "desde el borde del montaje.

CANESÚ:

Cambie a agujas más grandes.

Siguientes 2 vtas: puntos derechos hasta EOR.

Vta aum 1: [d1 (14, 5, 5, 5) (5, 11, 11, 11) aum1iz] hasta EOR.

8 (8, 24, 24, 24) (24, 12, 12, 12) pts aum.

120 (120, 144, 144, 144) (144, 144, 144, 144) pts total.

Siguiente vta: puntos derechos.

Aumente el cuello trasero usando vueltas cortas alemanas.

Deslizar el marcador EOR tal como se encuentra a menos que se indique lo contrario.

Vta corta 1 (LD): d6, girar.

Vta corta 2 (LR): DS, r11, girar

Vta corta 3 (LD): DS, d hasta DS, DSd, d8, girar.

Vta corta 4 (LR): DS, r hasta DS, DSr, r8, girar.

Vtas cortas 5 - 6: rep {vtas cortas 3 - 4} 1 vez más.

Vta corta 7 (LD): DS, d hasta DS, DSd, d12, girar.

Vta corta 8 (LR): DS, r hasta DS, DSr, r12, girar.

Vtas cortas 9 - 12: rep [vtas 7- 8] 2 veces más.

Vta corta 13: DS, d hasta el marcador EOR.

Próximo vta: d hasta EOR, resolver DS cuando se encuentran.

Próxima vta: puntos derechos hasta EOR.

Vta aum 2: [d5 (5, 6, 6, 6) (6, 6, 6, 6), aum1iz] hasta EOR.
24 pts aum.

144 (144, 168, 168, 168) (168, 168, 168, 168) pts total.

NOTA: Los gráficos se proporcionan en la página 11 como una guía visual para los patrones texturizados para las secciones 2, 4 y 6 a continuación.

Sección 2 y 6: Gráfico A para vtas 5 - 11

Sección 4: Gráfico B para vtas 7 - 19

Le recomiendo que eche un vistazo a los gráficos en los que trabajas en cada sección para que puedas ver el patrón de sección.

CANESÚ TEXTURIZADO:

Sección 1 ojal

Vta 1: puntos revés hasta EOR.

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vtas 3 -4: rep [vtas 1 - 2] una vez más.

Vta 5: [2pj, laz] hasta EOR.

Vta 6: puntos derechos hasta EOR.

Sección 2 banderín izquierdo

(Gráfico A para vtas 5 -11)

Vta 1: puntos revés hasta EOR.

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vta 3 (aum): [r6 (6, 7, 7, 7) (7, 7, 7, 7), aum1dr] hasta EOR.
24 pts aum.

168 (168, 192, 192, 192) (192, 192, 192, 192) pts total.

Vta 4: puntos derechos hasta EOR.

Vta 5: (r1, d3) hasta EOR.

Vta 6: (r2, d2) hasta EOR.

Vta 7: (r3, d1) hasta EOR.

Vta 8: puntos revés hasta EOR.

Vta 9: rep [vta 7].

Vta 10: rep [vta 6].

Vta 11: rep [vta 5].

Vta 12: puntos derechos hasta EOR.

Sección 3 ojal

Vta 1 (aum): [r7 (7, 6, 6, 6) (6, 6, 6, 6), aum1dr] hasta EOR.
24 (24, 32, 32, 32) (32, 32, 32, 32) pts aum.

192 (192, 224, 224, 224) (224, 224, 224, 224) pts total.

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vta 3: puntos revés hasta EOR.

Vta 4: puntos derechos hasta EOR.

Vta 5: [2pj, laz] hasta EOR.

Vta 6: puntos derechos hasta EOR.

Sección 4: Patrón de trigo

(Gráfico B para vtas 7 - 19)

Vta 1: puntos revés hasta EOR

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vta 3 (aum): [r6 (6, 7, 7, 7) (7, 7, 7, 7), aum1dr] hasta EOR.
32 pts aum.

224 (224, 256, 256, 256) (256, 256, 256, 256) pts total.

Vtas 4 - 6: puntos revés hasta EOR.

Vta 7: (r4, d4) to EOR.

Vta 8: d1, (r4, d4) hasta los últimos 7 pts, (r4, d3).

Vta 9: d2, (r4, d4) hasta los últimos 6 pts, (r4, d2).

Vta 10: d3, (r4, d4) hasta los últimos 5 pts, (r4, d1).

Vta 11: (d4, r4) hasta EOR.

Vta 12: puntos derechos hasta EOR.

Vta 13: puntos revés hasta EOR.

Vta 14: puntos derechos hasta EOR.

Vta 15: (r4, d4) hasta EOR.

Vta 16: r3, (d4, r4) hasta los últimos 5 pts, (d4, r1).

Vta 17: r2, (d4, r4) hasta los últimos 6 pts, (d4, r2).

Vta 18: r1, (d4, r4) hasta los últimos 7 pts, (d4, r3).

Vta 19: (d4, r4) hasta EOR.

Vtas 20 - 21: puntos derechos hasta EOR.

Vta 22: [d7 (7, 8, 8, 8) (8, 8, 8, 8), aum1iz] hasta EOR.
32 pts aum.

256 (256, 288, 288, 288) (288, 288, 288, 288) pts total.

Sección 5 ojal

Vta 1: puntos revés hasta EOR.

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vtas 3- 4: rep [vtas 1- 2] una vez más.

Vta 5: [2pj, laz] hasta EOR.

Vta 6: puntos derechos hasta EOR.

Sección 6 banderín izquierda

(gráfico A para vtas 5 -11)

Vta 1: puntos revés hasta EOR.

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vta 3 (aum): [r8 (8, 9, 9, 9) (9, 9, 9, 9), aum1dr] hasta EOR.
32 pts aum.

288 (288, 320, 320, 320) (320, 320, 320, 320) pts total.

Vtas 4 - 12: rep [Rnds 4 - 12] de la sección 2, una vez más.

Nota: No hay más aumentos para la talla 1.

Sección 7 ojal

Talla 1 SOLAMENTE

Vta 1: puntos revés hasta EOR.

Todas las demás tallas

Vta 1 (aum): r0 (12, 16, 8, 8) (8, 8, 8, 8), aum1dr] hasta EOR.
0 (24, 20, 40, 40) (40, 40, 40, 40) pts aum.

288 (312, 340, 360, 360) (360, 360, 360, 360) pts total.

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vta 3: puntos revés hasta EOR.

Vta 4: puntos derechos hasta EOR.

Vta 5: [2pj, laz] hasta EOR.

Vtas 6 - 8: rep [vtas 2 - 4] una vez más.

Vtas 9 - 10: rep [vtas 3 - 4] una vez más.

Nota: No hay más aumentos para las tallas 2, 3 y 4.

¡Tiempo de bloquear el canesú parcial!

(Opcional)

Ahora es un buen momento para bloquear el canesú y ver cómo sus secciones texturizadas se relajan y expanden. Bloquear tu canesú en este momento te dará una mejor idea de la profundidad del canesú. No rompa el hilo de trabajo.

Coloque sus puntos en hilo de desecho liso.

Puede bloquear húmedo o darle un buen vapor dependiendo de su hilo. Consulte el Apéndice 1 en la página 11 para ver la foto y las medidas.

Espere hasta que ver su canesú esté completamente seco antes de desenganchar y continuar tejiendo.

Resto del canesú:

El resto del canesú se trabaja a punto jersey.

Nota: Pruébalo y vea qué tan profundo te gustaría tu canesú antes de dividir cuerpo y mangas. Necesitarás más hilo si tejes un canesú más profundo.

Tallas 1 - 4 SOLAMENTE

Trabaja a punto jersey (puntos derechos en cada vta) hasta que la profundidad del canesú al frente central mida aprox. 19.5 (19.5, 20, 21.25, 22) [23.25, 23.75, 25, 25.75]cm / 7.75 (7.75, 8, 8.5, 8.75) [9.25, 9.5, 10, 10.25]" desde el borde del montaje si no has trabajado la banda del cuello o, desde la parte inferior del borde del cuello.

Proceda a **Dividir cuerpo y mangas** en la página 8.

Tallas 5 - 9 SOLAMENTE

Siguiente vta (aum): [d0 (0, 0, 0, 10) (10, 10, 9, 9), aum1iz] hasta EOR. 0 (0, 0, 0, 36) (36, 36, 40, 40) pts aum.
288 (312, 340, 360, 396) (396, 396, 400, 400) pts total.

Proceda a **Talla 5 SOLAMENTE** o **Tallas 6 - 9 SOLAMENTE** en la página 8.

Talla 5 SOLAMENTE

Nota: No hay más aumentos para la talla 5.

Trabaja a punto jersey con tamaño 5 hasta que el canesú mida 22 cm / 8.75 "desde el borde del montaje si no has trabajado la banda del cuello, o desde la parte inferior del borde del cuello.

Proceda a **Dividir cuerpo y mangas.**

Tallas 6 – 9 SOLAMENTE

Trabaja a punto jersey en 6 vtas.

Siguiente vta (aum): [d0 (0, 0, 0, 0) (11, 11, 10, 10), aum1iz] a EOR. 0 (0, 0, 0, 0) (36, 36, 40, 40) pts aum. 288 (312, 340, 360, 396) (432, 432, 440, 440) pts total.

Proceda a la **talla 6 SOLAMENTE** o a **las tallas 7 - 9 SOLAMENTE.**

Talla 6 SOLAMENTE

Nota: No hay más aumentos para la talla 6.

Trabaja a punto jersey con el tamaño 6 hasta que el canesú mida 23.25 cm / 9.25 "desde el borde del montaje si no has trabajado la banda del cuello o, desde la parte inferior del borde del cuello.

Proceda a **Dividir cuerpo y mangas.**

Tallas 7 - 9 SOLAMENTE

Trabaja a punto jersey en 6 vtas.

Siguiente vta (aum): [d0 (0, 0, 0, 0) (0, 12, 11, 11), aum1iz] hasta EOR. 0 (0, 0, 0, 0) (0, 36, 40, 40) pts aum. 288 (312, 340, 360, 396) (432, 468, 480, 480) pts total.

Proceda a la **talla 7 SOLAMENTE** o a **las tallas 8 - 9 SOLAMENTE**

Talla 7 SOLAMENTE

Nota: No hay más aumentos para la talla 7.

Trabaja a punto jersey con tamaño 7 hasta que el canesú mida 23.75 cm / 9.5 "desde el borde del montaje no has trabajado la banda del cuello o, desde la parte inferior del borde del cuello.

Proceda a **Dividir cuerpo y mangas.**

Tallas 8 y 9 SOLAMENTE

Trabaja a punto jersey en 6 vtas.

Siguiente Vta (aum): [d0 (0, 0, 0, 0) (0, 0, 20, 12), aum1iz] hasta EOR. 0 (0, 0, 0, 0) (0, 0, 24, 40) pts aum. 288 (312, 340, 360, 396) (432, 468, 504, 520) pts total.

Proceda a la **talla 8 SOLAMENTE** o a **la talla 9 SOLAMENTE.**

Talla 8 SOLAMENTE

Nota: No hay más aumentos para la talla 8.

Trabaja a punto jersey con tamaño 8 hasta que el canesú mida 25 cm / 10 "desde el borde del montaje si no has trabajado la banda del cuello o, desde la parte inferior del borde del cuello.

Proceda a **Dividir cuerpo y mangas.**

Talla 9 SOLAMENTE

Trabaja a punto jersey en 4 vtas.

Siguiente vta (aum): [d0 (0, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 65), aum1iz] hasta EOR. 0 (0, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 8) pts aum. 288 (312, 340, 360, 396) (432, 468, 504, 528) pts total.

Trabaja a punto jersey con tamaño 9 hasta que el canesú mida 25 cm / 10 "desde el borde del montaje si no has trabajado la banda del cuello o, desde la parte inferior del borde del cuello.

Proceda a **Dividir cuerpo y mangas.**

Número total de puntos de canesú:

288 (312, 340, 360, 396) (432, 468, 504, 530) pts total.

Dividir cuerpo y mangas:

En la siguiente ronda se dividen los puntos del cuerpo y las mangas. Los puntos de la manga se colocan en espera en el hilo de desecho, y luego se trabaja primero el cuerpo.

Montaje del método backwards loop:

<https://bit.ly/3ejcNdb>

Puntos derechos 42 (47, 52, 56, 62) (67, 72, 77, 82) pts para la mitad de la espalda, colocar los siguientes 60 (62, 66, 68, 74) (82, 90, 98, 100) pts en hilos de desecho para la manga derecha, montar 8 (10, 12, 14, 14) (16, 18, 18, 20) pts usando el método de backwards loop, puntos derechos 84 (94, 104, 112, 124) (134, 144, 154, 164) pts del frente, colocar 60 (62, 66, 68, 74) (82, 90, 98, 100) pts en hilos de desecho para manga izquierda, montar 8 (10, 12, 14, 14) (16, 18, 18, 20) pts usando el método backwards loop, puntos derechos los 42 restantes (47, 52, 56, 62) (67, 72, 77, 82) pts para la mitad de la espalda.

Número total de puntos del cuerpo:

184 (208, 232, 252, 276) (300, 324, 344, 368)

CUERPO

Hay dos opciones para el cuerpo, ya sea cuerpo recto o en forma. Sigue las instrucciones para el acabado que quieras.

Cuerpo recto (como se fotografió)

Continúe trabajando en punto jersey en la ronda hasta que el cuerpo mida 26.25 (26.25, 27.5, 27.5, 28.75) [28.75, 30, 30, 31.25]cm / 9.5 (9.5, 10, 10, 10.5) [10.5, 11, 11, 11.5]" desde debajo del brazo, o 6.25cm / 2.5" más corto que la longitud total deseada. Si desea tejer un cuerpo más largo se requiere hilo adicional. Consulte el Apéndice 2 para ver una tabla de hilo adicional.

No rompa el hilo.

Cuerpo con forma de cintura

Continúe trabajando a punto jersey en la ronda hasta que el cuerpo mida (desde debajo del brazo) 6,5cm/2,5" para las tallas 1 y 2, y 7,5cm/3" para todas las otras tallas.

Vta configuración: [d46 (52, 58, 63, 69) (75, 81, 86, 92) pm, d92 (104, 116, 126, 138) (150, 162, 172, 184), pm, puntos derechos hasta EOR.

Vta dism: [puntos derechos hasta 6 pts antes del m, ddt, d4, desl m, d4, 2pj] 2 veces, puntos derechos hasta EOR.

4 pts dism. 180 (204, 228, 248, 272) (296, 320, 340, 364) pts permanecen.

Rep [vta dism cada 2.5cm / 1"] 3 veces más.

12 pts dism. 168 (192, 216, 236, 260) (284, 308, 328, 352) pts permanecen.

Continúe trabajando en punto jersey 2.5cm / 1 ".

Tenga en cuenta que puede terminar este jersey en varias longitudes dependiendo de su tipo de cuerpo. Por ejemplo, puede omitir los aumentos y tejer directamente durante un par de pulgadas y luego proceder al dobladillo. Le sugiero que se pruebe el jersey de cada ronda de aumento y decida dónde le gustaría que se sentara en su/s cintura / caderas. Por ejemplo, si desea que su jersey sea más ancho en las caderas, agregue una ronda adicional de aumentos, etc. Recuerda, ¡es para su cuerpo!

Vta aum: [Puntos derechos hasta 4 pts antes del m, aum1d, d4, desl m, d4, aum1iz] 2 veces, puntos derechos hasta EOR.
4 pts aum.

172 (196, 220, 240, 264) [288, 312, 332, 356] pts total.

Rep [vta aum cada 2.5cm / 1"] 3 veces más.

12 pts aum.

184 (208, 232, 252, 276) (300, 324, 344, 368) pts total.

Continúe trabajando en punto jersey en la ronda hasta que el cuerpo mida (desde debajo del brazo) 23.75 (23.75, 25, 25, 26.25) [26.25, 27.5, 27.5, 28.75] cm / 9.5 (9.5, 10, 10, 10.5) [10.5, 11, 11, 11.5]", o 6.25cm / 2.5" más corto que la longitud total deseada.

DOBLADILLO

Hay dos opciones para terminar tu dobladillo, ya sea punto musgo, ojal y dobladillo de banderín o un dobladillo de costilla retorcida terminado con un montaje tubular / italiana.

No cambie las agujas por ninguna de las opciones.

Nota: Si ajustó el tamaño de la aguja para el canesú, se recomienda que utilice el mismo tamaño de aguja si elige la opción A del dobladillo.

Opción A: Punto musgo, ojal y dobladillo de banderín (como se fotografía)

Vta 1: puntos revés hasta EOR.

Vta 2: puntos derechos hasta EOR.

Vtas 3 - 4: rep [vtas 1 - 2] una vez más.

Vta 5: [2pj, laz] hasta EOR.

Vta 6: puntos derechos hasta EOR.

Vtas 7- 10: rep [vtas 1 - 4] una vez más.

Vta 11: (r1, d3) hasta EOR.

Vta 12: (r2, d2) hasta EOR.

Vta 13: (r3, d1) hasta EOR.

Vta 14: puntos revés hasta EOR.

Vta 15: rep [vta 13].

Vta 16: rep [vta 12].

Vta 17: rep [vta 11].

Vta 18: puntos derechos hasta EOR.

Vtas 19 - 29: rep [vtas 1 - 10] una vez más.

Remate con puntos derechos flojamente.

Consejo: Remate con una aguja más grande si remata firmemente.

Opción B: Dobladillo de costilla retorcida

Vta 1: [d1 tbl, r1] hasta EOR.

Rep vta 1 hasta dobladillo mide 6.25cm / 2.5".

Enlace usando la técnica de montaje tubular 1 x 1.

Vídeo: <https://bit.ly/3xXHAVx>

MANGAS (Hacer dos)

Ambas mangas se trabajan igual.

Hay opciones para mangas cortas o largas. Trabaje hasta que se le indiquen opciones.

Volver a colocar 60 (62, 66, 68, 74) (82, 90, 98, 100) pts de la manga en la aguja de repuesto.

Usando su método preferido de tejer circunferencia pequeña (Magic Loop o DPN) con agujas más grandes, y RS de trabajo enfrentado, comience en el centro de los puntos montado debajo del brazo, unir el hilo.

Recoger y d4 (5, 6, 7, 7) (8, 9, 9, 10) pts, d60 (62, 66, 68, 74) (82, 90, 98, 100) pts de manga, recoger y d4 (5, 6, 7, 7) (8, 9, 9, 10) pts a lo largo de los puntos restantes de la mitad del montaje. Coloque un marcador EOR y únase para trabajar en la ronda. Número total de puntos de la manga: 68 (72, 78, 82, 88) [98, 108, 116, 120] pts

Opción de manga corta:

Puño

Hay dos opciones para terminar sus puños, una costilla torcida o simplemente trabajar con punto jersey y dejar que se enrosque sobre sí mismo.

Opción A: Puño de costilla torcido

Vta 1: puntos derechos hasta EOR

Cambie a agujas más pequeñas.

Vta 2: [d1 tbl, r1] hasta EOR.

Rep [vta 2] 4 veces más.

Remate en patrón o use una técnica de tubular de 1 x 1.

Vídeo: <https://bit.ly/3xXHAVx>

Opción B: Puño en punto jersey

Con una aguja más grande, trabaje a punto jersey por 4 rondas.

Remate en patrón.

Opción de manga larga:

Trabaja en punto jersey para 5cm / 2 ".

Vta dism: d1, 2pj, d hasta los 3 últimos pts, ddt, d1.

2 pts dism. 66 (70, 76, 80, 86) (96, 106, 114, 118) pts permanecen.

Rep vta dism cada 9ª (7ª, 7ª, 6ª, 6ª) (4ª, 4ª, 3ª, 3ª) ronda 11 (13, 14, 16, 17) (22, 25, 29, 29) veces más.

22 (26, 28, 32, 34) (44, 50, 58, 58) pts dism;

44 (44, 48, 48, 52) (52, 56, 56, 60) pts permanecen.

Continúe en punto jersey hasta que la manga mida 36.25 (36.25, 37.5, 37.5, 37.5) (37.5, 38.75, 38.75, 38.75) cm / 14.5 (14.5, 15, 15, 15) (15, 15.5, 15.5)" de longitud, o 6.25 cm / 2.5" menos de la longitud deseada desde debajo del brazo.

Puño

Hay dos opciones para terminar tus puños, según el dobladillo. En punto musgo, patrón de ojal y banderín o de costillas retorcido terminado con remate tubular / italiano.

Cambie a agujas más pequeñas para cualquiera de las opciones.

Opción de trabajo A o B según Dobladillo.

Idea de último momento: banda para el cuello acanalada o de cordón/I-cord

Banda para el cuello acanalada

Con aguja más pequeña comience en el centro de la parte posterior del cuello, recoge y teje en punto derecho 112 (112, 120, 120, 120) (120, 132, 132, 132) pts. Pon m EOR para trabajar en la ronda.

Vta 1: [d1 tbl, r1] hasta EOR.

Rep [vta 1] hasta que el cuello mida 2.5cm / 1 ".

Remate en patrón, o para una banda de cuello más elástica, use la técnica de tubular 1 x 1.

Vídeo: <https://bit.ly/3xXHAVx>

Banda para el cuello de cordón/I-cord

Vídeo: <https://bit.ly/3pKsSSx>

Con aguja más grande, monta 3 pts usando el método Long Tail. Comenzando con el LD enfrentado del centro de la espalda fundido en el borde del cuello, [recoger y punto derecho 1 pts, deslizar 4 pts al extremo opuesto de la aguja, d2, 2pj tbl] un total de 112 (112, 120, 120, 120) (120, 132, 132, 132) veces alrededor del escote.

Remate 3 pts a punto derecho y cole a su yeso inicial en pts usando una puntada de colchón.

Acabado

¡Teje en todos los extremos, bloquea hasta las medidas en esquema y diviértete usándolo!


GRÁFICOS

Lea todas las rondas de derecha a izquierda para trabajar en la ronda. Los gráficos se proporcionan como ayuda visual para los patrones en el canesú, y se correlacionan con el patrón escrito como sigue:

Gráfico A se trabaja para secciones 2 & 6: vtas 5 -11.


Gráfico B se trabaja para sección 4: vtas 7- 19.

Chart A: Sections 2 & 6



- Key
- ☐ knit
 - ☒ purl
 - ☐ k2tog
 - ☐ yo


Chart B: Section 4



Canesú de punto texturizado, muestra redonda

44 vtas = 10cm/ 4" sobre vtas 1 - 44.
Para una muestra de calibre: monta 32 pts y trabaja [8-pts repetido] 4 veces en la ronda.

Yoke Textured stitches



Apéndice 1 – Bloqueo del canesú parcial



Bloque - canesú de bloque húmedo o de vapor, recuerda mantener sus puntos en hilo de desecho liso.
A: Medida orientativa 17 - 17.5cm / 6.5 - 6.75" (Todas las tallas, dependiendo de su muestra redonda).
Tenga en cuenta la medida de la circunferencia del cuello al bloquear para evitar un cuello estirado. Consulte el esquema en la página 5 para las medidas.

Apéndice 2: Hilo extra para alargar el cuerpo

Talla	1	2	3	4	5	6	7	8	9
g/2.5cm(1")	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m/2.5cm(1")	27	30	34	37	40	43	47	50	54
y/2.5cm(1")	30	33	37	40	44	48	52	55	59

*Cifras aproximadas de gramos, metros y yardas por 2,5 cm / 1" basadas en el punto jersey trabajada en la ronda, en la muestra indicado, usando el recuento de puntos de cuerpo (circunferencia del busto) en la página 7.



[JST website](#)



[ravelry](#)



[instagram](#)



[newsletter](#)

¡Conectémonos!

¿Te gustan los patrones de Jen? ¡Suscríbete a su boletín para recibir descuentos de los patrones exclusivos,

¡Gracias
por comprar este patrón!

Espero que lo disfrutas.
No olvides compartir
las fotos de tus trabajos
en progreso o terminando
usando hashtags

#seashorestrollswearer #TheSeaCollectionbyJST


¡Gracias de nuevo, y lo mejor de Happy Knitting!
Jen xox



JST Knitwear Designs
www.jstknitweardesigns.com
Edición técnica: Dori Kershner
Traducir: Sabina Ferrer



adelantos de lo que sigue y conoce gente maravillosa de todo el mundo!



[Regístrese para probar tejer para Jen!](#)

