

OUTLINE TEE

POR JESSIE MAE MARTINSON de JESSIE MAED DESIGNS

Al soltar puntos y dejarlos caer, conseguimos enmarcar esta camiseta, delicadamente estructurada y tejida con una mezcla de fibras vegetales que, por su caída y vaporosidad, es perfecta para los largos días de verano.



Comparte tu proyecto en Instagram usando el 'hashtag' [#OutlineTee](#), y ¡etiquétame!, [@jessssiemaed](#).

TALLAS: XS (S, M, L, 1XL){2XL, 3XL, 4XL, 5XL} para un contorno de pecho de:

71-76 (81-86; 91,5-96,5; 101,5-106,5; 111,5-117){122-127, 132-137, 142-147, 152-158} cm"

28-30 (32-34, 36-38, 40-42, 44-46){48-50, 52-54, 56-58, 60-62}"

Medida de contorno de pecho de la prenda finalizada:

101,5 (112; 122; 132; 142){152,5; 162,5; 172,5; 183} cm

40 (44, 48, 52, 56){60, 64, 68, 72}"

Escoge una talla 15-30,5 cm [6-12"] más grande que tu contorno de pecho.

Materiales: fibra de grosor "fingering", agujas circulares, marcadores de puntos, lana de desecho o sujetapuntos, aguja extra para el cierre con 3 agujas y aguja lanera.

Sugerencia de hilado: **Ritual Dyes Undine** (la muestra está tejida en el color Summer Peach).

[70% Algodón orgánico/30% Lino, 350 m (383 yds)/100 g]

Metraje: 526-617 (571-663, 617-686, 686-800, 777-914){868-1.028, 960-1.143, 1.028-1.257, 1.120-1.371} m

575-675 (625-725, 675-750, 750-875, 850-1.000){950-1.125, 1.050-1.250, 1.125-1.375, 1.225-1.500} yds

2 (2, 2, 3, 3)(3, 4, 4, 4) ovillos de Ritual Dyes Undine.

Muestra de tensión: 22 pts y 32 vts en un cuadrado de 10x10 cm a punto jersey con las agujas de mayor tamaño, en plano y en circular, y bloqueado.

Sugerencia de agujas: Agujas circulares de 3,75 mm - US 5 (cuerpo principal)
Agujas circulares de 3,5 mm - US 4 (elástico)

Técnicas: tejer en circular, de abajo arriba, disminuciones, vueltas cortas alemanas, dejar puntos en espera, cierre con 3 agujas y bloqueo en mojado.

Construcción: La prenda se teje de abajo arriba hasta la sisa, y luego se separa en delantero y trasero para tejer en plano. Cada lado del delantero se teje de forma separada hasta el hombro, trabajaremos vueltas cortas alemanas para darle

forma a los hombros, y dejaremos pts en espera. El trasero (espalda) se teje hasta los hombros. También le daremos forma con vueltas cortas alemanas. Coseremos los hombros utilizando un cierre con 3 agujas. Finalmente, recogeremos pts para tejer las mangas.

Abreviaturas
AD – aguja derecha.
AI – aguja izquierda.
aum. – aumentado/s.
C – cierra (puntos).
D – teje del derecho.
D1ht – teje un punto del derecho por la hebra trasera.
ddD – desliza 1 pt como si fueras a tejer del derecho, desliza otro pt como si fueras a tejer del revés, teje del derecho ambos puntos deslizados juntos por la hebra trasera.
desl1 – desliza un pt como si fueras a tejer del derecho con la hebra detrás.
dism. – disminuído/s.
DM – desliza el marcador.
IDV – inicio de vuelta.
LD – lado del derecho.
LR – lado del revés.
lz – haz una lazada. (1 pt aum.)
M – marcador.
MC – marcador del centro.
MLD – marcador del lateral derecho.
MO – monta (puntos).
PD/Haz un PD – punto doble/Tira con firmeza de la hebra con la que estás trabajando y pásala por encima de la AD de delante atrás, estirando el punto de forma que sus "dos patas" se sitúen sobre la parte superior de la aguja y parezca que son dos puntos.
PM – pon un marcador.
pt/s – punto/s.
QM – quita el marcador.
R – teje del revés.
t2pjD – teje 2 puntos juntos del derecho (disminución inclinada hacia la derecha).
vta/s – vuelta/s.

Patrón

Un par de apuntes antes de que empieces:

- 1) El 'top' se teje a punto jersey, a menos que se especifique otra cosa. No verás el detalle del borde hasta llegar al último paso de cada sección. El detalle del borde se realiza soltando y dejando caer pts, así que es muy importante que prestes mucha atención a las instrucciones, especialmente cuando estemos haciendo disminuciones, para que los pts que vamos a dejar caer estén perfectamente alineados al final.
- 2) No remates los cabos **hasta el final**. De esta forma, no interferirás en ninguna zona que finalmente se convertirá en una columna de pts dejados caer.

Cuerpo

Con las agujas de menor tamaño y utilizando tu montaje de puntos preferido, MO sin apretar 208 (232, 252, 276, 296){320, 340, 364, 384} pts. Une para tejer en circular, asegurándote de no retorcer los pts. PM de IDV. *El IDV señala el lateral izquierdo de la prenda.*

Vuelta 1: [D1ht, R1] hasta el M de IDV.

Repite la vta 1 hasta que el largo del tejido sea de 3,75 cm (1,5") desde el montaje de puntos.

Ahora pondremos marcadores para señalar el centro del delantero, la "costura" del lateral derecho y el centro del trasero del 'top'.

Vuelta de preparación: *[D1ht, R1] durante los próximos **52 (58, 63, 69, 74){80, 85, 91, 96}** pts*. PM para señalar el centro del delantero. Repite desde * hasta *. PM para señalar el lateral derecho de la prenda. Repite desde * hasta *. PM para señalar el centro del trasero. Repite desde * hasta *. *Has alcanzado el IDV.*

Vuelta de preparación para soltar y dejar caer los puntos: *D4, lz, D2, pasa el segundo pt de la AD por encima del primero (*cerrando 1 pt*), D hasta 4 pts antes del próximo M, pasa el segundo pt de la AD por encima del primero

(cerrando otro pt), lz, D4, DM*, repite desde * hasta * 3 veces más. (8 pts dism., 8 pts aum.)

Cambia a las agujas de mayor tamaño. Teje el cuerpo a punto jersey (i.e. teje del derecho todas las vtas) hasta que el largo total del cuerpo, desde el borde e incluyendo el elástico, mida **[19 (19,5; 20,5; 21; 21,5){22; 23; 23,5; 24} cm]/7,5 (7,75; 8; 8,25; 8,5){8,75; 9; 9,25; 9,5}"**. Si prefieres un 'top' más largo (menos "cropped"), teje esta sección 7,5-12,5 cm [3-5"] más larga. Ten en cuenta que necesitarás más hilo, si optas por hacerlo.

Es hora de separar delantero y trasero. De ahora en adelante, tejeremos el cuerpo en plano.

Ten en cuenta que much@s tejedor@s tejen con menor tensión en plano. La profundidad del escote está diseñada tomando como referencia el recuento de vtas de la muestra de tensión. Por favor, asegúrate de alcanzar la tensión en plano para una perfecta adaptación de la prenda a tu cuerpo. Algun@s "testers"¹ se dieron cuenta de que debían reducir el núm. de aguja cuando pasaban a tejer en plano.

Delantero

Para esta sección, tejerás únicamente los **104 (116, 126, 138, 148){160, 170, 182, 192}** pts, que formarán el delantero del 'top'. A mí me gusta dejar los pts del trasero del 'top' en el propio cable de las agujas mientras tejo el delantero; pero tú puedes deslizarlos a un sujetapuntos, si prefieres.

Vuelta 1 (LD): D **104 (116, 126, 138, 148){160, 170, 182, 192}** pts hasta el MLD. Gira.

Vuelta 2 (LR): R **104 (116, 126, 138, 148){160, 170, 182, 192}** pts hasta el M de IDV. Gira.

Repite las vtas 1 y 2 hasta que el largo desde la sisa sea de **[5 (5,5; 6,5; 7; 7,5){8,5; 9; 9,5; 10} cm]/2 (2,25; 2,5; 2,75; 3){3,25; 3,5; 3,75; 4}"**, aproximadamente **16 (18, 20, 22, 24){26, 28, 30, 32}** vtas en total.

Lado izquierdo² del delantero

Ahora daremos forma al lado izquierdo del 'top'. El lado izquierdo estará formado por los primeros **52 (58, 63, 69, 74){80, 85, 91, 96}** pts de tus agujas. De nuevo, a mí me gusta dejar el resto de pts (los correspondientes al lado derecho) en las agujas mientras tejo el lado izquierdo. Pero tú puedes deslizarlos a un sujetapuntos, si prefieres.

Vuelta 1 (LD): D hasta 7 pts antes del MC, t2pjD, D4, desl1. Gira. (1 pt dism.)

Vuelta 2 (LR): R. Gira.

Repite las vtas 1 y 2 hasta que las hayas tejido **21 (22, 22, 23, 24){25, 25, 26, 27}** veces en total y queden **31 (36, 41, 46, 50){55, 60, 65, 69}** pts en tus agujas.

Modelaje del hombro izquierdo

Vuelta 1 (LD): D hasta el último pt, desl1. Gira.

Vuelta 2 (LR): R hasta que queden **2** pts en la AI. Gira.

Vuelta 3 (LD): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, haz un PD (tirando con firmeza de la hebra con la que estás trabajando y pasándola por encima de la AD de delante atrás, estirando el punto de forma que sus "dos patas" se sitúen sobre la parte superior de la aguja y parezca que son dos puntos), D los próximos 2 pts de la AI con firmeza, continúa D hasta el último pt, desl1. Gira.

Vuelta 4 (LR): R hasta **2 (2, 2, 2, 2){2, 2, 3, 3}** pts antes del PD de la vta anterior [el PD, que cuenta como 1 sólo pt, debería ser el **tercer (tercer, tercer, tercer, tercer){tercer, tercer, cuarto, cuarto}** pt de la AI]. Gira.

Vuelta 5 (LD): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, haz un PD, D los próximos 2 pts de la AI con firmeza, continúa D hasta el último pt, desl1. Gira.

Repite las vtas 4 y 5 **[6 (7, 8, 9, 10){11, 12, 13, 14}]** veces más. Deberías tener **8 (9, 10, 11, 12){13, 14, 15, 16}** PD en tus agujas.

¹ L@s "testers" tejen el patrón de l@s diseñador@s en todas las tallas como garantía de calidad.

² "Lado izquierdo" cuando llevas la prenda puesta.

En la siguiente vta deberás seguir las instrucciones que se indican *mientras resuelves todos los PD según se presenten (tejiendo del revés las "dos patas" del PD juntas). * Recuerda que cada PD cuenta como 1 pt.

Siguiente vuelta (LR): R4, suelta y deja caer 1 pt, lz, R hasta que queden 5 pts (asegúrate de contabilizar las "dos patas" del PD como un sólo pt), suelta y deja caer 1 pt, lz, R4.

Corta la hebra y desliza los **31 (36, 41, 46, 50){55, 60, 65, 69}** pts que quedan (incluidas las lazadas) a un sujetapuntos.

Comenzando por los pts que acabas de soltar, ve estirando el tejido de arriba abajo para crear el detalle del borde. ¡Es como hacerle una carrera a las medias!. Para acceder a un videotutorial (o más bien, a un video ASMR – ‘altamente satisfactorio’), haz click [aquí](#).

Lado derecho del delantero

Ahora tejaremos los **52 (58, 63, 69, 74){80, 85, 91, 96}** pts del delantero.

Coge hebra para empezar a tejer en el centro del cuello del delantero (por el LD).

Vuelta 1 (LD): desl1, D4, ddD, D hasta el final de la vta. Gira. (1 pt dism.)

Vuelta 2 (LR): R. Gira.

Repite las vtas 1 y 2 hasta que las hayas tejido **21 (22, 22, 23, 24){25, 25, 26, 27}** veces en total y queden **31 (36, 41, 46, 50){55, 60, 65, 69}** pts.

Modelaje del hombro derecho

Vuelta 1 (LD): desl1, D hasta que queden 2 pts en la AI. Gira.

Vuelta 2 (LR): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, haz un PD, R los 2 próximos pts de la AI con firmeza, y continúa R hasta el final de la vta. Gira.

Vuelta 3 (LD): desl1, D hasta **2 (2, 2, 2, 2){2, 2, 3, 3}** pts antes del PD de la vta anterior. Gira.

Vuelta 4 (LR): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, haz un PD, R los 2 próximos pts de la AI con firmeza, y continúa R hasta el final de la vta. Gira.

Repite las vtas 3 y 4 [**6 (7, 8, 9, 10){11, 12, 13, 14}**] veces más. Deberías tener **8 (9, 10, 11, 12){13, 14, 15, 16}** PD en tus agujas.

En la siguiente vta deberás seguir las instrucciones que se indican *mientras resuelves todos los PD según se presenten (tejiendo del derecho las "dos patas" del PD juntas). * Recuerda que cada PD cuenta como 1 pt.

Siguiente vuelta (LD): desl1, D3, suelta y deja caer 1 pt, lz, D hasta que queden 5 pts (asegúrate de contabilizar las "dos patas" del PD que queda como un sólo pt), suelta y deja caer 1 pt, lz, D los 4 pts que quedan.

Corta la hebra y desliza los **31 (36, 41, 46, 50){55, 60, 65, 69}** pts que quedan (incluidas las lazadas) a un sujetapuntos.

Comenzando por los pts que acabas de soltar, ve estirando el tejido de arriba abajo para crear el detalle del borde.

Trasero

Coge hebra para tejer por el LD del tejido.

Vuelta 1 (LD): D. Gira.

Vuelta 2 (LR): R. Gira.

Repite las vtas 1 y 2 hasta que el largo del trasero desde la sisa sea de [**18,5 (19,5; 20,5; 21,5; 23){24; 25; 26; 27,5} cm**]/7,25 (7,75; 8; 8,5; 9){9,5; 9,75; 10,25; 10,75}".

Modelaje de la parte posterior del hombro

Vuelta 1 (LD): D hasta que queden 2 pts en la AI. Gira.

Vuelta 2 (LR): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, haz un PD, R los próximos 2 pts de la AI con firmeza, y continúa R hasta que queden 2 pts en la AI. Gira.

Vuelta 3 (LD): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, haz un PD, D los próximos 2 pts de la AI con firmeza, y continúa D hasta **2 (2, 2, 2, 2){2, 2, 3, 3}** pts antes del PD de la vta anterior. Gira.

Vuelta 4 (LR): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, R los próximos 2 pts de la AI con firmeza, y continúa R hasta **2 (2, 2, 2, 2){2, 2, 3, 3}** pts antes del PD de la vta anterior. Gira.

Repite las vts 3 y 4 [6 (7, 8, 9, 10){11, 12, 13, 14}] veces más. *Deberías tener 15 (17, 19, 21, 23){25, 27, 29, 31} PD en total.*

Siguiente vuelta (LD): Con la hebra delante, desliza el primer pt de la AI a la AD como si fueras a tejer del revés, haz un PD, D los próximos 2 pts de la AI con firmeza, y continúa D hasta el final de la vta, resolviendo todos los PD (*tejiendo las "dos patas" de cada pt juntas, como si fuese un pt simple*). Gira.
Siguiente vuelta (LR): R todos los pts, resolviendo todos los PD (*tejiendo del revés las "dos patas" de cada PD juntas, como si fuese un pt simple*).

Vuelta para soltar y dejar caer puntos (LD): D4, suelta y deja caer 1 pt, lz, D 42 (48, 53, 59, 64){70, 75, 81, 86} pts (*deberías estar a 5 pts del MC*), suelta y deja caer 1 pt, lz, D4, QM, D4, suelta y deja caer 1 pt, lz, D 42 (48, 53, 59, 64){70, 75, 81, 86} pts (*te quedan 5 pts*), suelta y deja caer 1 pt, lz, D4. No cortes la hebra. Comenzando de nuevo por los pts que acabas de soltar, ve estirando el tejido de arriba abajo para crear el detalle del borde.

Unión de los hombros

Dale la vuelta a la prenda (de forma que el interior quede expuesto) y desliza los 31 (36, 41, 46, 50){55, 60, 65, 69} pts que dejaste en espera para cada hombro del delantero de nuevo a las agujas. Lleva la hebra hacia atrás y une delantero y trasero con un cierre de 3 agujas de la siguiente forma: Sujeta las agujas paralelamente y teje del derecho 1 pt de la aguja delantera junto con 1 pt de la aguja trasera. *Teje del derecho otro pt de la aguja delantera junto con 1 pt de la aguja trasera, pasa el segundo pt de la AD por encima del primero (*cerrando así 1 pt, mientras coses delantero y trasero*).* Repite desde * hasta * hasta que hayas unido y cerrado los 31 (36, 41, 46, 50){55, 60, 65, 69} pts del primer hombro.

Ahora cerraremos los pts del cuello. C 42 (44, 44, 46, 48){50, 50, 52, 54} pts como si fueras a tejer del derecho.

Deberías tener 1 pt en tu AD y 31 (36, 41, 46, 50){55, 60, 65, 69} pts en cada aguja (delantera y trasera). *Teje del derecho el primer pt de la aguja delantera junto con el primer pt de la aguja trasera. Pasa el segundo pt de la AD por encima del primero, cerrando 1 pt.* Continúa desde * hasta * hasta que hayas "cosido" todos los pts. Corta la hebra.

Mangas

Vuelve a darle la vuelta a la prenda y cambia a las agujas de menor tamaño. Comenzando por la parte inferior de la sisa, recoge 2 de cada 3 pts alrededor de la manga. El recuento exacto de pts no es importante, pero asegúrate de que sea un número par. *Si prefieres más holgura en las mangas, siempre puedes recoger más pts. Por cada 5,5 pts adicionales que recojas, aumentarás la sisa en 2,5 cm/1".* PM de IDV.

Teje [D1ht, R1] durante **3,75 cm/1,5"**, o hasta alcanzar el largo de manga deseado. C los pts siguiendo el patrón y sin apretar (o utilizando un cierre elástico, si tiendes a hacerlo).

Escote

El escote de esta prenda está diseñado para que sea profundo y no necesite terminación. Sin embargo, si terminas tu camiseta y sientes que el escote es demasiado bajo para tu gusto, puedes recoger 2 de cada 3 pts alrededor de todo el cuello, y seguidamente cerrarlos.


Acabado y difusión

Remata los cabos y bloquea en mojado con las medidas deseadas. Comparte tus proyectos en Instagram usando el *hashtag* [#OutlineTee](#), y ¡etiquétame!, [@jesssiemae](#).

Texto traducido por: Ángela Portillo García de [Yarn Rivers](#) (IG: [@yarn_rivers](#) | e-mail: yarnrivers@gmail.com).

AVISO: Estoy dispuesta a aceptar que se reciban comisiones a pequeña escala por prendas tejidas a mano a partir de mis diseños; pero no, la venta o reproducción de este patrón, así como la manufactura comercial de prendas a partir del mismo. Gracias de antemano por respetar mi trabajo y propiedad intelectual.

Esquema



cm	XS	S	M	L	1XL	2XL	3XL	4XL	5XL
a	101,5	112	122	132	142	152,5	162,5	172,5	183
b	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24
c	37	39,5	40,5	43	45,5	48,5	49,5	52	54,5
d	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27,5
e	19	20,5	20,5	21	22	23	23	24	25
f	42,5	45	47	49,5	52	54,5	56,5	59	61,5

“	XS	S	M	L	1XL	2XL	3XL	4XL	5XL
a	40	44	48	52	56	60	64	68	72
b	7,5	7,75	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,5
c	14,5	15,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21,5
d	7,25	7,75	8	8,5	9	9,5	9,75	10,25	10,75
e	7,5	8	8	8,25	8,75	9	9	9,5	9,75
f	16,75	17,75	18,5	19,5	20,5	21,5	22,25	23,25	24,25