



Camiseta

LIDIA

Juana Román



ANTES DE EMPEZAR

Se recomienda leer el patrón completo, incluso varias veces antes de empezar, sobre todo familiarizarse con la definición de las abreviaturas. Algunas de ellas llevan vídeo que nos van a servir de mucha ayuda.

Lo primero es HACER LA MUESTRA, para comprobar que la tensión se corresponde con la del patrón. En caso contrario, tendremos que cambiar de aguja para obtener la muestra indicada.

Al final de la mayoría de las pasadas o vueltas, encontraremos el número de puntos que debemos tener en las agujas a esa altura del tejido, esto nos ayudará a confirmar que vamos siguiendo bien el patrón.

Las pasadas impares corresponden al lado del derecho de la labor y las pares al lado del revés.

Es buena idea ir metiendo líneas de vida de vez en cuando para que en caso de error podamos deshacer y retomar los puntos fácilmente.

Es muy recomendable ir probando o midiendo la prenda, comparando con otra que nos quede perfecta, a medida que vamos tejiendo, para asegurarnos en todo momento que va creciendo según lo planeado.

Daremos por supuesto que al final de cada vuelta, vamos a deslizar siempre el marcador de inicio de vuelta (Mi) sin necesidad de especificarlo vuelta por vuelta.

Cuando hablamos de izquierdo y derecho en algunas de las partes del tejido de la prenda, siempre nos vamos a referir al lado derecho o izquierdo de la prenda cuando la llevamos puesta.

Ayuda mucho a la hora de seguir el patrón anotar las indicaciones que corresponden a tu talla, además de la vuelta o pasada por la que vas tejiendo.

Si necesitas imprimir asegúrate de seleccionar solo las páginas que te sean imprescindibles para tejer, páginas de fotografía o tallas que no corresponden a la nuestra no son necesarias, de esa forma contribuiremos a proteger el medio ambiente.

LIDIA nace en mis clases de tejido, de la necesidad de mi querida alumna Lidia y sus compañeras, de un escotazo en la espalda y nuestras ganas de tejer a todas horas. En cuanto pensé “camiseta de verano” me vino a la mente Solaris de Feliz y Punto, un verdadero disfrute en las agujas.

Después pensé en darle un pelín más de altura al escote trasero para conseguir una prenda más versátil y quise experimentar con Camse, también de Feliz y Punto. Ahora estoy totalmente in love con ambas.

El resto, los caladitos, las líneas, etc... fueron surgiendo a medida que hacía pruebas y más pruebas siempre pensando en mis chicas y en la sencillez.

Especial AGRADECIMIENTO a mis queridas testers:

Lidia, Bea, Ana, M^a José, Jacqueline, Marga, Carmen, Maite, Maribel, Concha, Vivian, Mónica, Inma, Susana, Sara, Leo, Uli, Inma, M^a José, Edith, Rosa, Carmen, Marta, Ana, Carina, Belén, Alejandra y Noelia

NOTAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

En este patrón vamos a explicar dos versiones del LIDIA, una con escote bajo en la espalda y otra con menos profundidad de escote. La idea es que puedas poner el escote en pico tanto por delante como por detrás y sentirte cómoda con el escote que elijas.

Existe otra posibilidad que es tejer tanto en el delantero como en la espalda las indicaciones del delantero y tendrías una camiseta con escote redondo tanto por delante como por detrás que también queda súper bonita. Te dejaré fotos en Ravelry.

LIDIA se teje de arriba hacia abajo por partes en abierto y el cuerpo y los remates de mangas y escote en circular de la siguiente forma:

- 1.- Se tejen las dos hombreras con calados
- 2.- Se recogen los puntos de ambas para tejer el delantero hasta la sisa
- 3.- Se recogen los puntos por el otro lado de la hombrera para hacer el escote trasero
- 4.- Se une en circular para tejer hasta el largo deseado
- 5.- Y se rematan escote y mangas a punto elástico 1x1


¡Listo! A buscarle un bonito look veraniego y disfrutarlo un montón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROFUNDIDAD
EL ESCOTE EN V

Versión menos
profunda
20 (22, 24, 26)
(29, 31, 33) cm

Versión más
profunda
27 (28, 28, 32)
(32, 34, 36) cm



TALLAS / MEDIDAS FINALES

Tallas: 1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) cubre un rango de contorno de pecho de 78 a 138 cm.

Medidas finales de la prenda en el contorno de pecho en cm: 87 (97, 105, 115) (125, 133, 143) cm aprox, para ser llevado con una holgura positiva de unos 10 - 12 cm. El modelo de la fotografía lleva la talla 2 con 12 cm de holgura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



HILADO

Fibra de verano de grosor Fingering
(100g/400m aprox)

153 (176, 199, 226) (254, 281, 312) g
610 (704, 795, 902) (1016, 1124, 1249) m

En el modelo de la fotografía hemos usado

VERSIÓN ESCOTE EN V MÁS PROFUNDO:
[Solaris](#) de FELIZ Y PUNTO (75% seda, 25% lino
100g/400m) color Eivissa

VERSIÓN ESCOTE EN V MENOS PROFUNDO:
Y [Camse](#) de FELIZ Y PUNTO (50% seda, 50%
baby camel 466m/100g) color Cayena



AGUJAS

- Circulares de 3.5 mm con cable de 60 u 80 cm, ó grosor adecuado para obtener la tensión de la muestra.
- Circulares de 3 mm con cable de 60 cm para recoger puntos y para rematar el escote.
- Circulares de 3 mm adecuadas para rematar las sisas en circular, ya sean agujas con cable corto, largo para tejer con Magic Loop o juego de 5 agujas.

NIVEL DE DIFICULTAD

3 de 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MUESTRA

24 puntos y 32 pasadas son 10 por 10 cm a punto liso antes del bloqueo.

24 puntos y 31 pasadas son 10 por 10 cm a punto después del bloqueo.

Es aconsejable anotar las medidas de la muestra antes y después del bloqueo, de esa forma podremos estimar las medidas finales de la prenda.



OTROS MATERIALES

- 3 marcadores.
- Cable largo con conector para ir probándonos la prenda.
- Cinta métrica, aguja lanera y tijeras.


PUNTOS EMPLEADOS

Punto liso o jersey en abierto: Las pasadas del lado del derecho de la labor se tejen del derecho y las pasadas del lado del revés de la labor se tejen del revés.

Punto liso o jersey en circular: Todas las vueltas se tejen del derecho.


Punto calado en circular (múltiplo de 4):

Vuelta 1: R1, H, ddD, R1
Vuelta 2: R1, D2, R1
Vuelta 3: R1, 2pjD, H, R1
Vuelta 4: R1, D2, R1



Punto calado en abierto (múltiplo de 4):

Pasada 1: R1, H, ddD, R1
Pasada 2: D1, R2, D1
Pasada 3: R1, 2pjD, H, R1
Pasada 4: D1, R2, D1



Punto elástico 1x1 en circular (múltiplo de 2):
Todas las vueltas: [D1, R1] hasta el final

ABREVIATURAS

[...] x veces: Repetir x veces la indicación que se detalla dentro de los corchetes

p: punto/s (st/sts en inglés)

D: tejer del derecho (k en inglés)

Dx: tejer x puntos del derecho (kx en inglés)

R: tejer del revés (p en inglés)

Rx: tejer x puntos del revés (px en inglés)

LD: lado derecho de la labor (RS en inglés)

LR: lado revés de la labor (WS en inglés)

M: marcador (m en inglés)

cM: colocar marcador (pm en inglés)

dM: deslizar marcador (sm en inglés)

m1l: con la punta de la aguja izquierda, recoger el hilo que une el punto que acabamos de tejer y el primer punto de la aguja izquierda de delante hacia detrás y tejerlo del derecho por la hebra de detrás (M1L en inglés) - aumentamos 1 punto inclinado hacia la izquierda

m1D: con la punta de la aguja izquierda, recoger el hilo que une el punto que acabamos de tejer y el primer punto de la aguja izquierda de detrás hacia delante y tejerlo del derecho por la hebra de delante (M1R en inglés) - aumentamos 1 punto inclinado hacia la derecha
 Vídeo de ayuda - m1l y m1D: <https://youtu.be/Sn1ld2lZQ4w>

H: echar una hebra (yo en inglés) - aumentamos 1 punto
 Vídeo de ayuda: <https://youtu.be/EFtW0iJNFMQ>

ddD: deslizar 2 puntos como si fuésemos a tejerlos del derecho uno a uno, devolverlos a la aguja de la izquierda con su nueva orientación y tejerlos juntos del derecho por la hebra de detrás (ssk en inglés) - disminuimos 1 punto inclinado hacia la izquierda
 Vídeo de ayuda: <https://youtu.be/4BBcCpKhDlo>

2pjD: tejer dos puntos juntos del derecho (D2tog en inglés) - disminuimos 1 punto inclinado hacia la derecha
 Vídeo de ayuda: <https://youtu.be/FT3lwSBptt8>

ddc - disminución doble centrada: deslizar dos puntos del derecho al mismo tiempo como si fuésemos a tejer un 2pjD, tejer 1 punto del derecho, pasar los dos puntos deslizados por encima del punto que acabamos de tejer y soltar (s2kp en inglés) - disminuimos 2 puntos centrados
 Vídeo de ayuda - ddc: <https://youtu.be/0eoElrMfi68>

INDICACIONES DEL PATRÓN

Aquí empezamos a tejer

Sección 1: HOMBROS (se tejen 2 iguales)

Con aguja de 3.5 mm, montar 20p, tejer de la pasada 1 a la 56 (62, 68, 74) (80, 86, 92) y cerrar todos los puntos holgadamente - *terminamos con 44 (44, 48, 52) (52, 56, 56)p*

Pasada 1 (LD): D hasta el final - *20p en total en las agujas*

Pasada 2 (LR): D1, R1, [D1, R2] 5 veces, D1, R1, D1

Pasada 3: D2, [R1, H, ddD, R1, D1, m1D, D1] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2 - *22p en total en las agujas*

Pasada 4: D1, R1, [D1, R2, D1, R3] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 5: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D3] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 6: D1, R1, [D1, R2, D1, R3] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 7: D2, [R1, H, ddD, R1, D2, m1l, D1] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2 - *24p en total en las agujas*

Pasada 8: D1, R1, [D1, R2, D1, R4] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 9: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D4] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 10: D1, R1, [D1, R2, D1, R4] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 11: D2, [R1, H, ddD, R1, D4] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 12: D1, R1, [D1, R2, D1, R4] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 13: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D1, m1D, D2, m1l, D1] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2 - *28p en total en las agujas*

Pasada 14: D1, R1, [D1, R2, D1, R6] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 15: D2, [R1, H, ddD, R1, D6] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 16: D1, R1, [D1, R2, D1, R6] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 17: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D6] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 18: D1, R1, [D1, R2, D1, R6] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasadas 19 a 22: Igual que la 15 a la 18

Pasada 23: D2, [R1, H, ddD, R1, D1, m1D, D4, m1l, D1] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2 - *32p en total en las agujas*

Pasada 24: D1, R1, [D1, R2, D1, R8] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 25: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D8] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 26: D1, R1, [D1, R2, D1, R8] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 27: D2, [R1, H, ddD, R1, D8] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 28: D1, R1, [D1, R2, D1, R8] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasadas 29 a 32: Igual que la 25 a la 28

Pasada 33: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D1, m1D, D6, m1l, D1] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2 - *36p en total en las agujas*

Pasada 34: D1, R1, [D1, R2, D1, R10] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 35: D2, [R1, H, ddD, R1, D10] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 36: D1, R1, [D1, R2, D1, R10] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 37: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D10] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 38: D1, R1, [D1, R2, D1, R10] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasadas 39 a 42: Igual que la 35 a la 38

Pasada 43: D2, [R1, H, ddD, R1, D1, m1D, D8, m1l, D1] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2 - *40p en total en las agujas*

Pasada 44: D1, R1, [D1, R2, D1, R12] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 45: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D12] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 46: D1, R1, [D1, R2, D1, R12] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 47: D2, [R1, H, ddD, R1, D12] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 48: D1, R1, [D1, R2, D1, R12] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasadas 49 a 52: Igual que la 45 a la 48

Pasada 53: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D1, m1D, D10, m1l, D1] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2 - *44p en total en las agujas*

Pasada 54: D1, R1, [D1, R2, D1, R14] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 55: D2, [R1, H, ddD, R1, D14] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 56: D1, R1, [D1, R2, D1, R14] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

En la pasada 56 paramos de tejer para la talla 1 con 44p en las agujas. Cerrar todos los puntos del derecho y cortar el hilo.

Pasada 57: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D14] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 58: D1, R1, [D1, R2, D1, R14] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasadas 59 a 62: Igual que la 55 a la 58

En la pasada 62 paramos de tejer para la talla 2 con 44p en las agujas. Cerrar todos los puntos del derecho y cortar el hilo.

Pasada 63: D2, [R1, H, ddD, R1, D1, m1D, D12, m1l, D1] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2 - *48p en total en las agujas*

Pasada 64: D1, R1, [D1, R2, D1, R16] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 65: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D16] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 66: D1, R1, [D1, R2, D1, R16] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 67: D2, [R1, H, ddD, R1, D16] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 68: D1, R1, [D1, R2, D1, R16] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

En la pasada 68 paramos de tejer para la talla 3 con 48p en las agujas. Cerrar todos los puntos del derecho y cortar el hilo.

Pasadas 69 a 72: Igual que la 65 a la 68

Pasada 73: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D1, m1D, D14, m1l, D1] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2 - *52p en total en las agujas*

Pasada 74: D1, R1, [D1, R2, D1, R18] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

En la pasada 74 paramos de tejer para la talla 4 con 52p en las agujas. Cerrar todos los puntos del derecho y cortar el hilo.

Pasada 75: D2, [R1, H, ddD, R1, D18] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 76: D1, R1, [D1, R2, D1, R18] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1



Pasada 77: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D18] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 78: D1, R1, [D1, R2, D1, R18] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasadas 79 a 82: Igual que la 75 a la 78

En la pasada 80 paramos de tejer para la talla 5 con 52p en las agujas. Cerrar todos los puntos del derecho y cortar el hilo.

Pasada 83: D2, [R1, H, ddD, R1, D1, m1D, D16, m1l, D1] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2 - *56p en total en las agujas*

Pasada 84: D1, R1, [D1, R2, D1, R20] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasada 85: D2, [R1, 2pjD, H, R1, D20] 2 veces, R1, 2pjD, H, R1, D2

Pasada 86: D1, R1, [D1, R2, D1, R20] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

En la pasada 86 paramos de tejer para la talla 6 con 56p en las agujas. Cerrar todos los puntos del derecho y cortar el hilo.

Pasada 87: D2, [R1, H, ddD, R1, D20] 2 veces, R1, H, ddD, R1, D2

Pasada 88: D1, R1, [D1, R2, D1, R20] 2 veces, D1, R2, D1, R1, D1

Pasadas 89 a 92: Igual que la 85 a la 88

En la pasada 92 paramos de tejer para la talla 7 con 56p en las agujas. Cerrar todos los puntos del derecho y cortar el hilo.

Sección 2: UNIÓN DE LOS HOMBROS PARA EL DELANTERO HASTA LA SISA

Pasada de inicio (LD) - unión de los hombros y montaje del escote delantero:

1.- En uno de los hombros - corresponderá al derecho: Con el lado del derecho de la labor mirando hacia nosotros, la parte más estrecha del hombro queda hacia la derecha, una nueva hebra de hilo y aguja de 3 mm, recoger y tejer (3 puntos por cada 4 pasadas) 43 (47, 51, 55) (61, 65, 69)p a lo largo del lateral superior del hombro, Vídeo de ayuda

de recoger y tejer puntos:


https://www.youtube.com/watch?v=v_YGXkD0p7s

2.- GIRAR la labor hacia el LR, seguir montando (con montaje de cable) 34 (38, 40, 44) (44, 46, 50)p y volver a GIRAR la labor hacia el LD

Vídeo de ayuda de cómo montar los puntos entre el tejido:

<https://www.youtube.com/watch?v=EnVMTT09NN4>

3.- Seguir en el otro hombro que corresponderá al izquierdo: Con el lado del derecho de la labor mirando hacia nosotros, la parte más estrecha del hombro a la izquierda, seguir recogiendo y tejiendo (3p cada 4 pasadas) 43 (47, 51, 55) (61, 65, 69)p a lo largo del lateral superior del hombro - *120 (132, 142, 154) (166, 176, 188)p en total en las agujas*



Pasada de inicio (LR) - **colocación de marcadores para el calado central - cambiar a aguja de 3.5mm:** D1, R57 (63, 68, 74) (80, 85, 91), cM, D1, R2, D1, cM, R57 (63, 68, 74) (80, 85, 91), D1

Pasada 1 (LD): D hasta el siguiente M, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta el final

Pasada 2 (LR): D1, R hasta el siguiente M, dM, D1, R2, D1, dM, R hasta 1p antes del final, D1

Pasada 3: D hasta el siguiente M, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Pasada 4: D1, R hasta el siguiente M, dM, D1, R2, D1, dM, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las pasadas 1 a 4, hasta tener un total de 36 (40, 44, 48) (52, 56, 60) pasadas, (en total tendremos estas pasadas más 2 de recoger los puntos) unos 11 (13, 14, 15) (16, 18, 19) cm desde la recogida de puntos, o el largo deseado para la sisa, cortar la hebra de trabajo y dejar todos los puntos en espera para retomarlos más tarde.

Vídeo de ayuda - contar pasadas/vueltas:

<https://youtu.be/Q8dru8i9ynY>

NOTA 1: Si añades pasadas para el largo de la sisa asegúrate de que sean múltiplo de 4.

NOTA 2: Ayuda anotar el número de pasadas tejidas en el delantero desde que recogimos los puntos porque en la espalda tenemos que tejer el mismo número antes de unir para el cuerpo.

Sección 3: ESCOTE TRASERO


En esta sección trabajaremos de la siguiente forma:

Recogeremos los puntos del hombro izquierdo, empezaremos a tejer hacia abajo aumentando para dar forma a la “V” del escote trasero durante toda la bajada de la sisa, las mismas pasadas que tejimos en la Sección 2 para el hombro delantero izquierdo.

Después haremos lo mismo de forma simétrica con el hombro delantero derecho.

En el caso del escote en V con menos profundidad tendremos formado el escote y uniremos en circular para seguir tejiendo el cuerpo.

En el caso del escote en V con más profundidad uniremos las dos partes de la espalda con el delantero. Seguiremos dándole forma al escote trasero con más bajada. Al mismo tiempo disminuirémos debajo de las sisas y finalmente uniremos en circular.



SOLO PARA LA VERSIÓN DEL ESCOTE EN V CON MENOS PROFUNDIDAD (Se puede poner tanto delante como detrás)

Nota: Este escote tiene la particularidad de que se puede poner tanto por delante como por detrás y la prenda sienta perfectamente en el cuerpo de ambas formas. ¡Muy divertida!

En el hombro izquierdo, con el lado del derecho de la labor mirando hacia nosotros, la parte más estrecha del hombro queda hacia la derecha, aguja de 3 mm, y una hebra nueva. Recoger y tejer 43 (47, 51, 55) (61, 65, 69)p a lo largo del lateral del hombro, 3 puntos por cada 4 pasadas.

Pasada de inicio A (LR) - **cambiar a aguja de 3.5mm**: D1, R hasta 1p antes del final, D1

Pasada 1A (LD): D hasta el final

Pasada 2A (LR): D1, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las pasadas 1A y 2A, un total de 1 (1, 2, 2) (4, 5, 5) veces

Nota: Si en el delantero hemos tejido algunas pasadas más de las que se indican, debes repetir las pasadas 1A y 2A tantas veces como sean necesarias para que las piezas de delante y detrás tengan la misma longitud.

Pasada 3A (LD) - **aumento**: D hasta 3p antes del final, m1D, D3 - aumentamos 1p

Pasada 4A (LR): D1, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las pasadas 3A y 4A, un total de 17 (19, 20, 22) (22, 23, 25) veces - 60 (66, 71, 77) (83, 88, 94)p en total en las agujas.

Cortar la hebra de trabajo y dejar todos los puntos en espera para retomarlos más tarde.

En el hombro derecho, con el lado del derecho de la labor mirando hacia nosotros, la parte más estrecha del hombro queda hacia la izquierda, aguja de 3 mm, y una hebra nueva. Recoger y tejer 43 (47, 51, 55) (61, 65, 69)p a lo largo del lateral del hombro, 3 puntos por cada 4 pasadas.

Pasada de inicio B (LR) - **cambiar a aguja de 3.5mm**: D1, R hasta 1p antes del final, D1

Pasada 1B (LD): D hasta el final

Pasada 2B (LR): D1, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las pasadas 1B y 2B, un total de 1 (1, 2, 2) (4, 5, 5) veces

Nota: Si en el delantero hemos tejido algunas pasadas más de las que se indican, debes repetir las pasadas 1B y 2B tantas veces como sean necesarias para que las piezas de delante y detrás tengan la misma longitud.

Pasada 3B (LD) - **aumento**: D3, m1l, D hasta el final - *aumentamos 1p*

Pasada 4B (LR): D1, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las pasadas 3B y 4B, un total de 17 (19, 20, 22) (22, 23, 25) veces - 60 (66, 71, 77) (83, 88, 94)p en total en las agujas.

NO cortar la hebra de trabajo para seguir tejiendo con esta misma.

Siguiente pasada (LD) - **unión en circular para tejer el cuerpo y colocación de marcadores laterales**: Montar 1p, tejerlo del derecho y



ponerle un marcador fijo para poder identificarlo más tarde, D hasta el final de todos los puntos que veníamos tejiendo en la espalda derecha, cM para indicar el lateral derecho, seguir tejiendo los puntos del delantero de la siguiente forma, D hasta el primer marcador central, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta el final, cM para indicar el lateral izquierdo, seguir tejiendo del derecho todos los puntos de la espalda izquierda que teníamos en espera, y colocar el M de inicio de vuelta - **241 (265, 285, 309) (333, 353, 377)p en total en las agujas**

Nota: De ahora en adelante seguiremos tejiendo en circular. Asegúrate de que todas las partes tienen el LD para el mismo lado.

Siguiente vuelta: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Siguiente vuelta: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Siguiente vuelta: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

SOLO PARA LA VERSIÓN DEL ESCOTE EN V CON MÁS PROFUNDIDAD (Se puede poner sólo por detrás)

En el hombro izquierdo, con el lado del derecho de la labor mirando hacia nosotros, la parte más estrecha del hombro queda hacia la derecha, aguja de 3 mm, y una hebra nueva. Recoger y tejer 43 (47, 51, 55) (61, 65, 69)p a lo largo del lateral del hombro, 3 puntos por cada 4 pasadas.

Pasada de inicio A (LR) - **cambiar a aguja de 3.5mm**: D1, R hasta 1p antes del final, D1



Nota: Si en el delantero hemos tejido algunas pasadas más de las que se indican, debes repetir las pasadas 1A y 2A tantas veces como sean necesarias para que las piezas de delante y detrás tengan la misma longitud en la bajada de la sisa.

Pasada 1A (LD) - **aumento**: D hasta 3p antes del final m1D, D3 - aumentamos 1p

Pasada 2A (LR): D1, R hasta 1p antes del final, D1

Pasada 3A: D hasta el final

Pasada 4A: D1, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las pasadas 1A, 2A, 3A y 4A **un total de 9** (10, 11, 12) (13, 14, 15) veces - 9 (10, 11, 12) (13, 14, 15)p aumentados, 52 (57, 62, 67) (74, 79, 84)p en total en las agujas

Cortar la hebra de trabajo y dejar todos los puntos en espera para retomarlos más tarde.

En el hombro derecho, con el lado del derecho de la labor mirando hacia nosotros, la parte más estrecha del hombro queda hacia la izquierda, aguja de 3 mm, y una hebra nueva. Recoger y tejer 43 (47, 51, 55) (61, 65, 69)p a lo largo del lateral del hombro, 3 puntos por cada 4 pasadas.

Pasada de inicio B (LR) - **cambiar a aguja de 3.5mm**: D1, R hasta 1p antes del final, D1

Nota: Si en el delantero hemos tejido algunas pasadas más de las que se indican, debes repetir las pasadas 1B y 2B tantas veces como sean necesarias para que las piezas de delante y detrás tengan la misma longitud en la bajada de la sisa.

Pasada 1B (LD) - **aumento**: D3, m1l, D hasta el final - aumentamos 1p

Pasada 2B (LR): D1, R hasta 1p antes del final, D1

Pasada 3B: D hasta el final

Pasada 4B: D1, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las pasadas 1B, 2B, 3B y 4B un total de 9 (10, 11, 12) (13, 14, 15) veces - 9 (10, 11, 12) (13, 14, 15)p aumentados, 52 (57, 62, 67) (74, 79, 84)p en total en las agujas

NO cortar la hebra de trabajo para seguir tejiendo con esta misma.

Siguiente pasada (LD) - unión de todas las piezas (todavía no unimos en circular), aumentos del escote trasero y colocación de marcadores laterales: D3, m1l, D hasta el final de todos los puntos que veníamos tejiendo en la espalda derecha, cM para indicar el lateral derecho, seguir tejiendo los puntos del delantero de la siguiente forma, D hasta el primer marcador central, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta el final, cM para indicar el lateral izquierdo, seguir tejiendo del derecho todos los puntos de la espalda izquierda que teníamos en espera hasta 3p antes del final, m1D, D3 - 226 (248, 268, 290) (316, 336, 358)p en total en las agujas

Siguiente pasada (LR): D1, R hasta el primer marcador central del delantero, dM, D1, R2, D1, dM, R hasta 1p antes del final, D1

Siguiente pasada: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Siguiente pasada: D1, R hasta el primer marcador central del delantero, dM, D1, R2, D1, dM, R hasta 1p antes del final, D1



Sección 4: CUERPO

SOLO PARA LA VERSIÓN DEL ESCOTE EN V CON MENOS PROFUNDIDAD (Se puede poner tanto delante como detrás)

Vuelta 1 - disminuciones debajo de la sisa: D hasta 3p antes del siguiente M lateral, ddD, D1, dM, D1, 2pjD, D hasta el primer marcador central, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta 3p antes del siguiente M lateral, ddD, D1, dM, D1, 2pjD, D hasta el final - 4p disminuidos

Vuelta 2: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 3: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 4: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Tejer las vueltas 1 a 4 **un total de 8 veces** - 32p disminuidos, 209 (233, 253, 277) (301, 321, 345)p en total en las agujas

Nota: Aquí puedes quitar ya los marcadores laterales.

Vuelta 33: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 34: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 35: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 36: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Tejer las vueltas 33 a 36 hasta que el cuerpo mida aproximadamente 10 cm menos del largo deseado desde la sisa.

Nota: En las siguientes vueltas se detalla el elástico del cuerpo. Lo más importante en esta parte es que antes y después del motivo del calado central tengamos punto del derecho, ya que el motivo del calado empieza y termina con punto del revés.

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, H, ddD, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Tejer las 4 vueltas anteriores hasta completar 10 cm y cerrar todos los puntos como se presenten holgadamente.

SOLO PARA LA VERSIÓN DEL ESCOTE EN V CON MÁS PROFUNDIDAD (Se puede poner sólo por detrás)

Pasada 1 (LD) - disminuciones debajo de la sisa y aumentos para el escote trasero: D3, m1l, D hasta 3p antes del siguiente M lateral, ddD, D1, dM, D1, 2pjD, D hasta el primer marcador central, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta 3p antes del siguiente M lateral, ddD, D1, dM, D1, 2pjD, D hasta 3p antes del final, m1D, D3 - 4p disminuidos y 2p aumentados con lo que disminuimos 2p en total

Pasada 2 (LR): D1, R hasta el primer marcador central del delantero, dM, D1, R2, D1, dM, R hasta 1p antes del final, D1

Pasada 3: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Pasada 4: D1, R hasta el primer marcador central del delantero, dM, D1, R2, D1, dM, R hasta 1p antes del final, D1

Tejer las vueltas 1 a 4 **un total de 8 veces** - 32p disminuidos y 16p aumentados, 210 (232, 252, 274) (300, 320, 342)p en total en las agujas

Nota: Aquí puedes quitar ya los marcadores laterales.

SOLO PARA LAS TALLAS 4 Y 7 (escote en V con más profundidad):

Tejer las 4 pasadas anteriores **una vez más** - 2p aumentados, - (-, -, 276) (-, -, 344)p en total en las agujas

Nota: Aquí puedes quitar ya los marcadores laterales.

TODAS LAS TALLAS DE NUEVO (escote en V con más profundidad):

Vuelta 1 (LD) - unión en circular para tejer el cuerpo: Montar 1p, tejerlo del derecho y ponerle un marcador fijo para poder identificarlo más tarde, D hasta el final de todos los puntos que veníamos tejiendo en la espalda derecha, D en los puntos del delantero hasta el primer marcador central, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta el final, seguir tejiendo del derecho todos los puntos de la espalda izquierda que teníamos en espera, y colocar el M de inicio de vuelta - **211 (233, 253, 277) (301, 321, 345)p en total en las agujas**

Vuelta 2: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 3: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1,

2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 4: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 5: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, H, ddD, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 6: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 7: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, D hasta el final

Vuelta 8: D hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, D hasta el final

Tejer las vueltas 5 a 8 hasta que el cuerpo mida aproximadamente 10 cm menos del largo deseado desde la sisa.

Nota: En las siguientes vueltas se detalla el elástico del cuerpo. Lo más importante en esta parte es que antes y después del motivo del calado central tengamos punto del derecho, ya que el motivo del calado empieza y termina con punto del revés.

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, H, ddD, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, 2pjD, H, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Siguiente Vuelta: D1, [R1,D1] hasta el primer marcador central del delantero, dM, R1, D2, R1, dM, [D1, R1] hasta el final

Tejer las 4 vueltas anteriores hasta completar 10 cm y cerrar todos los puntos como se presenten holgadamente.

Sección 5: REMATE DEL ESCOTE EN V

Con aguja de 3mm recoger y tejer los puntos alrededor de todo el escote para tejer en circular de la siguiente forma:

Vídeo de ayuda: https://youtu.be/G_BaKbHjbSg

- 1.- Empezamos en la parte más baja de la V en la espalda recogiendo y tejiendo 3p, el que montamos para hacer la unión en circular, el anterior que viene de la bajada y el siguiente que va en la subida.
- 2.- Seguimos hacia arriba por la parte izquierda de la V hasta el hombro recogiendo y tejiendo 4p por cada 5 pasadas.
- 3.- Recogemos y tejemos los puntos del hombro izquierdo, 1p por cada punto.
- 4.- Seguimos recogiendo y tejiendo los puntos del escote delantero, también 1p por cada punto.
- 5.- Igual con el hombro derecho.
- 6.- Recogemos y tejemos bajando por la parte derecha de la V del escote trasero, tejiendo 4p por cada 5 pasadas.
- 7.- Y colocamos el M de inicio de vuelta.

Nota 1: Por ejemplo para la talla 2 con el escote en V menos profundo (versión roja de la fotografía) recojo $38+35+125 = 198p$

Nota 2: Debes terminar con un número par de puntos. Si no es así, cuando llegues al final de la siguiente vuelta teje juntos los dos últimos puntos.

Siguiente vuelta: [R1, D1] hasta 1p antes del final, desplazando aquí el M de inicio de vuelta.

Siguiente vuelta - disminución: ddc, tejer como se presente a punto elástico 1x1 hasta 1p antes del final, desplazando aquí el M de inicio de vuelta - 2p disminuidos

Repetir la vuelta anterior hasta tener unos 3 cm o la longitud que más te guste y cerrar todos los puntos como se presenten holgadamente.

Sección 6: REMATE DE LOS HUECOS DE LAS MANGAS

Con aguja de 3mm recoger y tejer los puntos alrededor del hueco de la manga para tejer en circular, 1p por cada punto en la parte de los hombros y 4p por cada 5 pasadas en la parte del cuerpo, asegurándonos de que nos quedan un número par de puntos - 80 (86, 92, 98) (104, 112, 118)p en total en las agujas aprox

Nota: Debes terminar con un número par de puntos. Si no es así, cuando llegues al final de la siguiente vuelta teje juntos los dos últimos puntos.

Siguiente vuelta: [D1, R1] hasta el final

Repetir la vuelta anterior hasta tener unos 3 cm o la longitud que más te guste y cerrar todos los puntos como se presenten holgadamente.

CONFECCIÓN Y REMATES

Esconder todas las hebras.

Vídeo de ayuda - cómo entretejer las hebras:

<https://youtu.be/nkVDE7QasuQ>



BLOQUEO

El bloqueo suele ser el punto mágico del final de la prenda, donde se iguala mucho más la tensión, podemos hacer alguna modificación de las medidas finales, damos forma a los chales, etc ...

Hay veces que se aconseja bloquear las piezas antes de coserlas. Dependiendo de la composición y las especificaciones técnicas de la fibra con la que estemos tejiendo el tratamiento será uno u otro. Si nuestra fibra es al menos un 50% natural podemos proceder de la siguiente forma:

- 1.- Anotar las medidas de la prenda antes del bloqueo.
- 2.- Sumergir la prenda en agua fría o tibia (dependiendo de las especificaciones del fabricante de la fibra) con un poco de detergente especial para dicha fibra
- 3.- Presionar suavemente para sacar las pompas de aire dejarla unos 20 minutos (no más, esto es IMPORTANTE) en remojo.
- 4.- Vaciar el agua y volver a llenar el recipiente para enjuagar, sin que el agua del grifo caiga directamente sobre la prenda. Existen en el mercado jabones especiales para lana que no necesitan enjuagar con lo que nos podríamos ahorrar este paso.
- 5.- Exprimir SIN RETORCER para quitar el exceso de agua.
- 6.- Colocar la prenda entre dos toallas limpias, enrollarla tipo "burrito" y ahí si que podemos retorcer para que la prenda suelte el máximo de agua.
- 7.- Colocarla y estirla sobre una SUPERFICIE HORIZONTAL, con las MEDIDAS apropiadas, ayudándonos, si es necesario, de algunos útiles de bloqueo como planchas de goma espuma, cables, bloqueadores, alfileres, etc...y dejar secar completamente.

En el caso de fibras sintéticas podemos dar golpes de vapor con la plancha siempre siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante.



¿TE PODEMOS AYUDAR?

Si necesitas ayuda no dudes en ponerte en contacto conmigo, te responderé en cuanto me sea posible: juanaroman@andoliando.com

Te agradecería que compartieras tu versión del **Camiseta LIDIA** en Instagram con el hashtag **#lidiatee** y en Ravelry.
Me va a hacer muchísima ilusión verlo.

Tienes más Patrones **Andoliando** en www.andoliando.com y en Ravelry en la página de Juana Román.
Y si te animas a aprender o perfeccionar tu tejido conmigo **AQUÍ** te dejo toda la información sobre mis Clases Continuas de Punto.

Muchísimas gracias por apoyar el Diseño Independiente.



Juana Román



AndoliandoSpain



AndoliandoSpain



+34 657 40 37 68