



Jersey
PISPÁS

Juana Román



ANTES DE EMPEZAR

Se recomienda leer el patrón completo, incluso varias veces antes de empezar, sobre todo familiarizarse con la definición de las abreviaturas. Algunas de ellas llevan vídeo que nos van a servir de mucha ayuda.

Lo primero es HACER LA MUESTRA, para comprobar que la tensión se corresponde con la del patrón. En caso contrario, tendremos que hacer las adaptaciones necesarias para que la prenda nos siente bien.

Nos referiremos a pasadas cuando estamos tejiendo en abierto (de ida y vuelta) y a vueltas cuando estemos tejiendo en circular.

Al final de la mayoría de las pasadas/vueltas, encontraremos el número de puntos que debemos tener en las agujas a esa altura del tejido, esto nos ayudará a confirmar que vamos siguiendo bien el patrón.

Es buena idea ir metiendo líneas de vida de vez en cuando para que en caso de error podamos deshacer y retomar los puntos fácilmente (ver vídeo de ayuda [AQUÍ](#))

Es muy recomendable ir probando o midiendo la prenda, comparando con otra que nos quede perfecta, a medida que vamos tejiendo, para asegurarnos en todo momento de que va creciendo según lo planeado.

En las partes que van tejidas en circular, daremos por supuesto que al final de cada vuelta, vamos a deslizar siempre el marcador de inicio de vuelta sin necesidad de especificarlo vuelta por vuelta.

Ayuda mucho a la hora de seguir el patrón anotar las indicaciones que corresponden a tu talla, además de la vuelta o pasada por la que vas tejiendo.

Si necesitas imprimir asegúrate de seleccionar solo las páginas que te sean imprescindibles para tejer, páginas de fotografía o tallas que no corresponden a la nuestra no son necesarias, de esa forma contribuiremos a proteger el medio ambiente.



PISPÁS debe su nombre a que es una prenda que se teje súper rápido y es muy sencilla a la vez que estilosa, estoy segura de que tejerás más de uno.

Es un diseño que tenía pensado desde hace años y por fin sale a la luz, ha sido un verdadero gustazo crearlo y tejerlo, ahora me voy a montar puntos para tejer el de mis hijas que ya se les ha antojado, jejeje... Me hace ilusión que a un par de adolescentes se les antoje el jersey de su madre.

Especial **AGRADECIMIENTO** a:

Mis queridas testers: Marta @easypeasyknitter, Nadia @na_mass7, Penélope @moyapenelope, Lidia @knittingrambow, Carmen @madamadeja, Conchi @chm_hobby, Nuria @escudenuri y Maite @maviz52 por poner tanto cariño e ilusión a este proyecto.

A Ceci e Isa, las chicas de MY KNITTED CLOSET, por creer siempre en mis ideas incluso antes de ver nada.

NOTAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN


PISPÁS se teje de arriba hacia abajo de la siguiente forma:

- 1.- Montamos los puntos del escote.
- 2.- Aumentamos en los hombros hasta obtener el ancho de hombros deseado según talla.
- 3.- Separamos delantero y espalda para tejer por separado en abierto toda la bajada de la sisa.
- 4.- A esta altura volvemos a unir en circular para tejer el cuerpo hasta el largo deseado.
- 5.- Recogemos los puntos en los huecos de las sisas para tejer las mangas en circular hasta el largo deseado.
- 6.- Rematamos bien todas las hebras
- 7.- Bloqueamos.

¡Y listo! A buscarle un bonito look.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TALLAS / MEDIDAS FINALES

Tallas: 1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) cubren un rango de contorno de pecho de 80 a 140 cm.

Si tu contorno de pecho es mayor no dudes en contactarme y te escalo la talla a la medida que necesites.

Medidas finales de la prenda en el contorno de pecho en cm:

102 (112, 122, 132) (142, 152, 162) cm aprox. Este jersey está diseñado para ser llevado con una holgura de entre unos 14 y 24 cm aproximadamente en el contorno del pecho.

Nota: El largo de la manga va a depender mucho de la holgura que le demos a la prenda, es aconsejable ir probándose la prenda a medida que tejes.

El modelo de la fotografía es la talla 2 y lleva una holgura de 22 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



HILADO

Hilado de grosor worsted 200m =100 g aprox

860 (980, 1130, 1230) (1370, 1560, 1700) m

430 (490, 565, 615) (685, 780, 850) g

Estas cantidades son aproximadas. El metraje total de hilo empleado va a depender también del tipo de hilado, tensión o de las modificaciones que hagamos a la prenda.

En el modelo de la fotografía hemos usado a doble hebra:

MY KNITTED CLOSET Cotton merino

(53% Merino (mulesing free) 47% Algodón, 125m = 50g) color wheat

860 (980, 1130, 1230) (1370, 1560, 1700) m

344 (392, 452, 492) (548, 624, 680) g

7 (8, 9, 10) (11, 12, 14) ovillos

MY KNITTED CLOSET The silk mohair

(75% Super kid mohair 25% Seda, 211m = 25g) color jasmine white

860 (980, 1130, 1230) (1370, 1560, 1700) m

100 (116, 134, 146) (162, 185, 200) g

4 (5, 6, 6) (7, 8, 8) ovillos



AGUJAS

- Circulares de 5 mm con cable de 60 u 80 cm o grosor adecuado para obtener la tensión de la muestra.
- Circulares de 4.5 y 5 mm especiales para círculo pequeño.



MUESTRA

A punto liso o jersey 10x10 cm son:

18 puntos y 25 vueltas antes del bloqueo.

17 puntos y 25 vueltas después del bloqueo.

Es aconsejable anotar las medidas de la muestra antes y después del bloqueo, de esa forma podremos estimar las medidas finales de la prenda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTOS EMPLEADOS

Punto liso o jersey en abierto:

Pasada 1 (LD): D hasta el final
Pasada 2 (LR): R hasta el final
Repetir las pasadas 1 y 2

Punto liso o jersey en circular: Todas las vueltas del derecho.

Punto duna en circular en mangas (múltiplo de 4 vueltas):

Vueltas 1 y 2: D hasta el final
Vueltas 3 y 4: R hasta el final
Repetir las vueltas 1 a 4

Punto elástico 1x1 en circular (múltiplo de 2p):

Todas las vueltas: [D1, R1] hasta el final

VÍDEOS DE AYUDA

En este enlace encontrarás el listado de vídeos necesarios para tejer esta prenda en específico, así como vídeos comunes a todos mis patrones que también pueden servirte para el tejido en general.

Enlace a vídeos: [AQUÍ](#)



OTROS MATERIALES

- 5 marcadores, uno de ellos distinto para marcar el inicio de vuelta.
- 2 marcadores de candado.
- Cable largo con conector o cualquier útil para ir probándonos la prenda.
- Cinta métrica, aguja lanera y tijeras.

NIVEL DE DIFICULTAD

2 de 5



ABREVIATURAS

[...] **x veces**: Repetir x veces la indicación que se detalla dentro de los corchetes

p: punto/s (st/sts en inglés)

D: tejer del derecho (k en inglés)

Dx: tejer x puntos del derecho (kx en inglés)

R: tejer del revés (p en inglés)

Rx: tejer x puntos del revés (px en inglés)

LD: lado derecho de la labor (RS en inglés)

LR: lado revés de la labor (WS en inglés)

M: marcador (m en inglés)

cM: colocar marcador (pm en inglés)

qM: quitar marcador (rm en inglés)

pM: pasar marcador (sm en inglés)

PDb - Punto doble en las pasadas acortadas alemanas (vídeo de ayuda [AQUÍ](#)): Con la hebra por delante de la labor, deslizar 1 punto de la aguja izquierda a la derecha como si lo tejiésemos del revés. Tirar de la hebra hacia atrás por encima de la aguja hasta que nos aparezcan dos bucles por encima de la misma. Si el siguiente punto a tejer es del derecho, dejar la hebra detrás, si es del revés, seguir rodeando la aguja para traer la hebra al frente. (DS - double stitch en inglés)

Nota: Cuando contemos puntos en las pasadas acortadas alemanas tenemos que prestar especial atención a los puntos dobles, sobre las agujas aparecen dos bucles en forma de "X" pero en realidad cuentan como un punto y eso puede dar pie a confusión. Lo ideal es marcar los puntos dobles (PDb) con marcadores abiertos para tenerlos identificados en todo momento.

m1i: con la punta de la aguja izquierda, recoger el hilo que une el punto que acabamos de tejer y el primer punto de la aguja izquierda de delante hacia detrás y tejerlo del derecho por la hebra de detrás (M1L en inglés) - aumentamos 1 punto inclinado hacia la izquierda (vídeo de ayuda [AQUÍ](#))

m1d: con la punta de la aguja izquierda, recoger el hilo que une el punto que acabamos de tejer y el primer punto de la aguja izquierda de detrás hacia delante y tejerlo del derecho por la hebra de delante (M1R en inglés) - aumentamos 1 punto inclinado hacia la derecha (vídeo de ayuda [AQUÍ](#))


m1iR: Con la punta de la aguja izquierda, recoger el hilo que une el punto que acabamos de tejer y el primer punto de la aguja izquierda de delante hacia detrás y tejerlo del revés por la hebra de detrás. (m1lp en inglés) - aumentamos 1 punto inclinado hacia la izquierda

m1dR: Con la punta de la aguja izquierda, recoger el hilo que une el punto que acabamos de tejer y el primer punto de la aguja izquierda de detrás hacia delante y tejerlo del revés por la hebra de delante. (m1rp en inglés) - aumentamos 1 punto inclinado hacia la derecha

2pjD: tejer dos puntos juntos del derecho (k2tog en inglés) - disminuimos 1 punto inclinado hacia la derecha (vídeo de ayuda [AQUÍ](#))

ddD: deslizar 2 puntos como si fuésemos a tejerlos del derecho uno a uno, devolverlos a la aguja de la izquierda con su nueva orientación y tejerlos juntos del derecho por la hebra de detrás (ssk en inglés) - disminuimos 1 punto inclinado hacia la izquierda (vídeo de ayuda [AQUÍ](#))

ddR: deslizar 2 puntos como si fuésemos a tejerlos del derecho uno a uno, devolverlos a la aguja de la izquierda con su nueva orientación y tejerlos juntos del revés por la hebra de detrás (ssp en inglés) - disminuimos 1 punto inclinado hacia la izquierda



INDICACIONES DEL PATRÓN

Aquí empezamos a tejer

Sección 1: CUELLO

Con aguja especial para tejer círculo pequeño de 4.5 mm y montaje tubular en CIRCULAR 1x1, montar 88 (88, 92, 92) (96, 96, 100)p, disponerlos para tejer en circular y colocar el marcador de inicio de vuelta que nos va a indicar el **centro de la espalda**.

Nota: Es aconsejable hacer el montaje provisional del tubular sueltcito.

Recuerda que para hacer el montaje tubular 1x1 (vídeo de ayuda [AQUÍ](#), presta especial atención porque en el vídeo está explicado primero en abierto y después en circular, nosotros en circular en el minuto 9:46), montamos la mitad de los puntos necesarios con hilo de color contraste, en nuestro caso 44 (44, 46, 46) (48, 48, 50)p

Siguiente vuelta: [D1, R1] hasta el final

Repetir la vuelta anterior hasta completar 3 cm desde el montaje (unas 8 vueltas en total después del montaje).

Sección 2: SUBIDA DEL ESCOTE TRASERO CON PASADAS ACORTADAS ALEMANAS Y AUMENTOS PARA LA CAÍDA DEL HOMBRO

Siguiente vuelta - **cambiar a aguja de 5 mm y colocar 4 marcadores para aumentos en hombros de la siguiente forma:** D21 (21, 22, 22) (23, 23, 24), cM, D2, cM, D42 (42, 44, 44) (46, 46, 48), cM, D2, cM, D21 (21, 22, 22) (23, 23, 24)

A partir de ahora empezaremos a dar forma a:

- 1.- La caída del hombro con aumentos a ambos lados de los 2p centrales de cada hombro, aumentaremos 4p en cada vuelta hasta conseguir el ancho total.
- 2.- La subida del escote trasero con respecto al delantero con pasadas acortadas alemanas.

Nota: Es recomendable tejer los aumentos de los hombros sueltitos, al ir tan seguidos tienden a encoger el tejido. Además de cambiar el cable a 60 cm en cuanto haya espacio para ir más cómod@s.

Pasada acortada 1 (LD): D hasta el siguiente M, m1d, pM, D2, pM, m1i, D2 y girar - 2p aumentados, 90 (90, 94, 94) (98, 98, 102)p en total en las agujas

Pasada acortada 2 (LR): PDb, R hasta el siguiente M, m1iR, pM, R2, pM, m1dR, R hasta el M de inicio, R hasta el siguiente M, m1iR, pM, R2, pM, m1dR, R2 y girar - 4p aumentados, 94 (94, 98, 98) (102, 102, 106)p en total en las agujas

Pasada acortada 3 (LD): PDb, D hasta el siguiente M, m1d, pM, D2, pM, m1i, D hasta el marcador de inicio - *2p aumentados, 96 (96, 100, 100) (104, 104, 108)p en total en las agujas*

Pasada acortada 4 (LD): D hasta el siguiente M, m1d, pM, D2, pM, m1i, D hasta el PDb de la pasada anterior, tejer el PDb de la pasada anterior del derecho, D1 y girar - *2p aumentados*

Pasada acortada 5 (LR): PDb, R hasta el siguiente M, m1iR, pM, R2, pM, m1dR, R hasta el M de inicio, R hasta el siguiente M, m1iR, pM, R2, pM, m1dR, R hasta el PDb de la pasada anterior, tejer el PDb de la pasada anterior del revés, R1 y girar - *4p aumentados*

Pasada acortada 6 (LD): PDb, D hasta el siguiente M, m1d, pM, D2, pM, m1i, D hasta el marcador de inicio - *2p aumentados*

Repetir las pasadas acortadas 4, 5 y 6 **ocho** veces más, las habremos tejido un total de **nueve** veces - *64p aumentados, 168 (168, 172, 172) (176, 176, 180)p en total en las agujas*

A partir de ahora volvemos a tejer en circular aumentando dos puntos en cada hombro hasta tener el ancho de hombros como sigue:

Siguiente vuelta: D hasta el siguiente M, m1d, pM, D2, pM, m1i, *D hasta el siguiente PDb y tejerlo del derecho* repetir de * a * una vez más, D hasta el siguiente M, m1d, pM, D2, pM, m1i, D hasta el marcador de inicio - *4p aumentados, 172 (172, 176, 176) (180, 180, 184)p en total en las agujas*

Siguiente vuelta: *D hasta el siguiente M, m1d, pM, D2, pM, m1i*, repetir de *a* **una** vez más, D hasta el marcador de inicio - *4p aumentados*

Repetir la vuelta anterior **una (cinco, nueve, trece) (dieciséis, veintiu-na, veinticuatro)** veces más, la habremos tejido un total de **dos (seis, diez, catorce) (diecisiete, veintidós, veinticinco)** veces - *4 (20, 36, 52) (64, 84, 96)p aumentados, 180 (196, 216, 232) (248, 268, 284)p en total en las agujas*

Sección 3: SEPARACIÓN PARA TEJER EN ABIERTO DELANTERO Y ESPALDA

En esta sección vamos a separar para tejer en abierto primero la espalda y después el delantero, dejando los 2p de cada hombro en espera.

Es importante tener en cuenta que debemos tejer el mismo número de pasadas tanto para el delantero como para la espalda.

Nota: Debido a que el marcador de inicio de vuelta lo tenemos en el centro de la espalda, en la mitad de la izquierda (visto desde el lado del derecho de la labor) vamos a contar una pasada más que en la mitad de la derecha desde la separación. A la hora de contar nos vamos a quedar con el número par, en el delantero tendremos que tejer este mismo número par de pasadas. Es aconsejable poner una marca debajo de esta primera pasada para contar con facilidad las pasadas tejidas, después tendremos que tejer el mismo número que en la espalda (Video de ayuda para contar pasadas o vueltas [AQUÍ](#))

Siguiente pasada incompleta (LD) - **separación de delantero y espalda**: D hasta 3p antes del siguiente M, 2pjD, D1, qM, GIRAR - *1p disminuido*

Siguiente pasada (LR): D1, R hasta el M de inicio, qM, R hasta 3p antes del siguiente M, ddR, D1, qM, dejar en espera los 2p del hombro izquierdo en un marcador de candado, qM, dejar en espera los puntos del delantero y GIRAR - *1p disminuido, 86 (94, 104, 112) (120, 130, 138)p en total en las agujas para seguir tejiendo la espalda, 2p en espera para cada hombro y 88 (96, 106, 114) (122, 132, 140)p en espera para el delantero*

Sección 4: ESPALDA HASTA LA PARTE MÁS BAJA DE LA SISA

Siguiente pasada (LD): D hasta el final
 Siguiente pasada (LR): D1, R hasta el final 1p antes del final, D1

Repetir las 2 pasadas anteriores hasta tener 19 (20, 21, 23) (24, 25, 26) cm medidos desde que empezamos a tejer en abierto, o la longitud que desees según tu propia bajada de sisa.

Nota: En la muestra de la fotografía para la talla 2 hemos tejido 40 pasadas.

Cortar la hebra de trabajo dejando un cabo de unos 25 cm para poder esconder después la hebra, y dejar todos los puntos en espera para retomar más tarde.

Sección 5: DELANTERO HASTA LA PARTE MÁS BAJA DE LA SISA

Retomar los puntos que dejamos en espera para delantero y hombro derecho.

Siguiente pasada (LD): Dejar en espera los 2 primeros p del hombro derecho, qM, con una nueva hebra de trabajo, D1, ddD, D hasta 3p antes del siguiente M, 2pjD, D1 - *2p disminuidos, 86 (94, 104, 112) (120, 130, 138)p en total en las agujas*


Nota: Es aconsejable poner una marca debajo de esta primera pasada para contar con facilidad. Tenemos que tejer el mismo número de pasadas que en la espalda.

Siguiente pasada (LR): D1, R hasta el final 1p antes del final, D1

Siguiente pasada (LD): D hasta el final
 Siguiente pasada (LR): D1, R hasta el final 1p antes del final, D1

Repetir las 2 pasadas anteriores hasta tener el mismo número de pasadas que en la espalda desde que hicimos la separación.

NO cortar la hebra para seguir tejiendo la siguiente sección.



Sección 6: UNIÓN DE ESPALDA Y DELANTERO PARA TEJER EN CIRCULAR EL CUERPO HASTA EL LARGO DESEADO

Siguiente vuelta (LD) - **unión en circular**: D sobre todos los p del delantero, cM (nos indicará el lateral de la prenda), retomar los p que dejamos en espera para la espalda, tejerlos del D hasta el final y colocar un M de inicio de vuelta para seguir en circular - **172 (188, 208, 224) (240, 260, 276)p en total en las agujas**

Tejer a punto liso hasta el largo deseado del delantero menos 6 cm.

Nota: En el modelo de la fotografía para la talla 2 y una altura de 1.56 hemos tejido 23 cm

Ahora daremos forma a la bajada de la espalda con pasadas acortadas alemanas de la siguiente forma:

Pasada acortada 1 (LD): D4 y girar

Pasada acortada 2 (LR): PDb, R hasta el M de inicio, pM, R hasta el M lateral, pM, R4 y girar

Pasada acortada 3 (LD): PDb, D hasta 3p antes del PDb de la pasada anterior (en esta pasada va a coincidir con el M de inicio) y girar

Pasada acortada 4 (LR): PDb, R hasta 3p antes del PDb de la pasada anterior (en esta pasada va a coincidir con el M lateral) y girar

Pasada acortada 5 (LD): PDb, D hasta 3p antes del PDb de la pasada anterior y girar

Pasada acortada 6 (LR): PDb, R hasta 3p antes del PDb de la pasada anterior y girar

Repetir las pasadas acortadas 5 y 6 **cuatro** veces más, las habremos tejido un total de **cinco** veces.

Nota: A partir de ahora volveremos a tejer en circular.

Siguiente vuelta incompleta (LD): PDb, D hasta el M de inicio tejiendo todos los PDb que nos encontremos a su paso.

Siguiente vuelta: D hasta el M de inicio tejiendo todos los PDb que nos encontremos a su paso y quitando el M lateral.

Siguiente vuelta: [D1, R1] hasta el final

Repetir la vuelta anterior hasta tener 5.5 cm de punto elástico 1x1 y cerrar todos los puntos con cierre tubular 1x1 (vídeo de ayuda [AQUÍ](#))



Sección 7: MANGAS

Con nuestro método preferido para tejer las mangas, recoger y tejer los puntos alrededor del hueco de la misma para tejerlas en circular, teniendo en cuenta lo siguiente:

1.- SOLO para recoger y tejer los puntos utilizaremos una aguja medio punto menor que la aguja con la que estamos tejiendo la prenda. Por ejemplo, si estamos tejiendo con 5 mm, los puntos los recogeremos con 4.5 mm y luego seguiremos tejiendo el resto con 5 mm.

2.- Los números que doy en las explicaciones son orientativos según las medidas de bajada de sisa de la infografía, pero si tienes más o menos bajada de sisa, la secuencia con la que vamos a ir recogiendo los puntos debe ser de 2 puntos por cada 3 pasadas.

3.- El número total de puntos resultantes para el contorno de la manga debe ser par.

Vuelta de inicio - **con aguja de 4.5 mm**: Retomar los 2p que dejamos en espera para el hombro en el cable en el que vayamos a tejer la manga. Empezando en la parte baja de la sisa, subir recogiendo y tejiendo del derecho (vídeo de ayuda [AQUÍ](#)) 28 (30, 32, 35) (37, 38, 42)p hasta llegar a los puntos que tenemos en las agujas para el hombro, tejer del derecho los 2p del hombro y por último bajamos hasta el punto de partida recogiendo y tejiendo el mismo número de puntos que para la subida 28 (30, 32, 35) (37, 38, 42)p, colocar el M de inicio de vuelta y cambiar a agujas de 5mm para seguir tejiendo el resto de la manga - 58 (62, 66, 72) (76, 78, 86)p en total en las agujas

Nota: A partir de ahora empezaremos a tejer la manga a punto Duna. Es importantísimo tener en cuenta que el punto de la textura de la manga cuando se bloquee tiende a ceder y esto va a afectar al largo de la manga. ¿Cuánto va a ceder? Esto va a depender mucho del hilado que estemos usando, así que si quieres afinar tendrías que tejer una muestra con esta textura y ver cuánto alarga después del bloqueo.

Vueltas 1 y 2: D hasta el final

Vueltas 3 y 4: D1, R hasta el final

Repetir las vueltas 1 a 4 hasta tener el largo deseado de la manga menos 6 cm.

Nota: En el modelo de la fotografía para la talla 2 y una altura de 1.56 hemos tejido 22.5 cm.

Seguir tejiendo a punto elástico 1x1 durante 5.5 cm y cerrar todos los puntos con cierre tubular 1x1 (vídeo de ayuda [AQUÍ](#))

CONFECCIÓN Y REMATES

Rematar todos los hilos con tu método preferido (vídeo de ayuda [AQUÍ](#)) y bloquear.

BLOQUEO

El bloqueo suele ser el punto mágico del final de la prenda, donde se iguala mucho más la tensión, podemos hacer alguna modificación de las medidas finales, damos forma a los chales, etc ... (vídeo de ayuda [AQUÍ](#))

Hay veces que se aconseja bloquear las piezas antes de coserlas. Dependiendo de la composición y las especificaciones técnicas de la fibra con la que estemos tejiendo el tratamiento será uno u otro.

Si nuestra fibra es al menos un 50% natural podemos proceder de la siguiente forma:

- 1.- Anotar las medidas de la prenda antes del bloqueo.
- 2.- Sumergir la prenda en agua fría o tibia (dependiendo de las especificaciones del fabricante de la fibra) con un poco de detergente especial para dicha fibra
- 3.- Presionar suavemente para sacar las pompas de aire dejarla unos 20 minutos (no más, esto es IMPORTANTE) en remojo.

4.- Vaciar el agua y volver a llenar el recipiente para enjuagar, sin que el agua del grifo caiga directamente sobre la prenda. Existen en el mercado jabones especiales para lana que no necesitan enjuagar con lo que nos podríamos ahorrar este paso.

5.- Exprimir SIN RETORCER para quitar el exceso de agua.

6.- Colocar la prenda entre dos toallas limpias, enrollarla tipo “burrito” y ahí sí que podemos retorcer para que la prenda suelte el máximo de agua.

7.- Colocarla y estirla sobre una SUPERFICIE HORIZONTAL, con las MEDIDAS apropiadas, ayudándonos, si es necesario, de algunos útiles de bloqueo como planchas de goma espuma, cables, bloqueadores, alfileres, etc...y dejar secar completamente.

En el caso de hilados sintéticos podemos dar golpes de vapor con la plancha siempre siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante.



¿TE PODEMOS AYUDAR?

Si necesitas ayuda no dudes en ponerte en contacto conmigo, te responderé en cuanto me sea posible: juanaroman@andoliando.com

Te agradecería que compartieras tu versión del **Jersey PISPÁS** en Instagram con el hashtag **#pispasweater** y en Ravelry. Me va a hacer muchísima ilusión verlo.

Tienes más Patrones **Andoliando** en www.andoliando.com y en Ravelry en la página de Juana Román.

Y si te animas a aprender o perfeccionar tu tejido conmigo **AQUÍ** te dejo toda la información sobre mis **Clases Continuas de Punto**.

Muchísimas gracias por apoyar el Diseño Independiente.



Juana Román



AndoliandoSpain



AndoliandoSpain



+34 657 40 37 68