



UN SUEÑO DE MOHAIR

Esta chaqueta de punto acanalado de pescador es un poco diferente de los diseños tradicionales, ¡pero tejerla será un reto divertido que te encantará! Es perfecta tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

La chaqueta se teje con tres hebras de hilo Lett en agujas de 4,5 mm. Primero, tejes la bufanda, que Luego, sirve de base para los bordes de la espalda y las mangas.

DIMENSIONES Y MEDIDAS

Tallas: XS-S (ML) XL-XXL

Circunferencia del pecho: 120 (150) 180 cm

Largo: 60 (70) 80 cm, espalda central con cuello vuelto

Esta traducción de la descripción es **solo para uso personal**. Queda prohibida su distribución, reenvío o publicación en cualquier lugar. MaminyRuchki.rf

HILO Y SU CANTIDAD

Lett de Marte Helgetun (70% mohair, 30% seda, 210 m/25 g)
en tres hebras
10 (12) 15 madejas del color n.º 17 Arena
La chaqueta está tejida con 3 hebras de hilo Lett, dobladas
juntos.

AGUJAS DE TEJER Y DENSIDAD DE TEJIDO

Agujas circulares de 80 cm y 40 cm, tamaño 4,5 mm.

Tanto el punto de canalé de pescador como el punto de canalé normal se
tejen con agujas del mismo tamaño. 16 puntos de punto de canalé
de pescador, utilizando 3 hebras de hilo Lett con agujas de 4,5 mm,
equivalen a 10 cm.

DETALLES DELANTEROS (BUFANDA)

Montar 56 (68) 80 puntos en agujas circulares largas de 4,5 mm, con 3 hebras de hilo Lett juntas. Tejer 3 cm en punto elástico, 1 punto del revés, 1 punto del derecho, trabajando en vueltas de giro. A continuación, continuar en punto elástico de pescador como se muestra a continuación hasta que la pieza mida 117 (137) 157 cm, incluyendo el elástico.

Terminar con un elástico de 3 cm, 1 p1, 1 k1, y cerrar sin apretar.

La banda elástica FISHERMAN'S ELÁSTICA está tejida de la misma manera en ambos lados:

Deslizar el primer punto como si se fuera a tejer del revés, *tejer 1 punto en el punto de la fila anterior, tejer 1 punto.*

Repita desde y termina con un punto de derecho.

Repita esta fila, teniendo en cuenta que se necesitarán varias filas antes de que la textura se revele por completo.

Coloca la "bufanda" frente a ti con uno de los bordes largos apuntando hacia ti.

Ahora, cuelgue 4 marcadores de la siguiente manera:

Los dos primeros marcadores (A) deben colocarse a 12 (14) 16 cm del borde de montaje y del borde de cierre.

Los siguientes dos marcadores (B) deben colocarse a 33 (36) 39 cm del borde de los puntos montados y del borde cerrando bucles.

Consulte la siguiente figura para obtener más detalles.

DETALLE TRASERO

Utilizando agujas circulares grandes de 4,5 mm, recoja 96 (120) 136 puntos a lo largo del borde largo de la bufanda, entre dos marcadores interiores (B).

Teje una hilera de punto jersey (esta quedará en el revés).

Gire la labor y teja en punto elástico de pescador, girando las filas 30 (33) 36 cm. Termine con 3 cm en punto elástico (1 p, 1 k), luego cierre sin apretar. Ahora, coloque dos nuevos marcadores (C), uno a cada lado de la espalda, 12 (14) 16 cm por encima del borde del cierre.

Cose la parte inferior de la pieza delantera, desde el elástico hasta la marca (A), junto con la parte inferior de la pieza trasera, desde el elástico hasta la marca (C).

ACABADO DE MANGAS

Utilizando agujas circulares cortas de tamaño 4,5 mm, recoja 76 (84) 92 puntos alrededor de la abertura de la manga.

Teje 3 cm en punto elástico (1 hacia afuera, 1 hacia adelante) en redondo, luego cierra los puntos sin apretar.

REFINAMIENTO

Remata todos los extremos de los hilos.



