

PetiteKnit

SUÉTER DE NUBE



Tamaños:	XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)
Circunferencia del busto:	102 (108) 113 (118) 122 (127) 136 (146) 153 (162) cm [40¼ (42½) 44½ (46½) 48 (50) 53½ (57½) 60¼ (63¾) pulgadas]
Longitud:	55 (56) 58 (59) 61 (62) 63 (66) 68 (69) cm [21¾ (22) 22¾ (23¼) 24 (24½) 24¾ (26) 26¾ (27¼) pulgadas] (medido en la parte media de la espalda sin incluir el cuello)
Indicador:	17 puntos x 26 vueltas = 10 x 10 cm en punto jersey con una aguja de 4,5 mm [US7].
Agujas:	Agujas circulares: 4,5 mm [US7] / 40, 60 y 80 o 100 cm [16, 24 y 32 o 40 pulgadas]
Materiales:	350 (350) 400 (400) 450 (450) 500 (550) 550 (600) g Hilo Eco Soft de Isager (50 g = 125 m [137 yardas]) o 300 (300) 300 (350) 350 (400) 400 (450) 450 (500) g Costo por Sandnes Yarn (50 g = 150 m [164 yardas]) o 400 (400) 450 (450) 500 (500) 550 (600) 650 (650) g Snefnug de CaMaRose (50 g = 110 m [120 yardas]) mantenidos juntos con 100 (100) 125 (125) 125 (150) 150 (150) 175 (175) g Hilo de seda mohair de Isager Yarn (25 g = 212 m [232 yardas]) o 100 (100) 125 (125) 125 (125) 150 (150) 150 (175) g de mohair de seda suave de Knitting for Olive (25 g = 225 m [246 yardas])

PATRÓN

El suéter Cloud se trabaja de arriba hacia abajo. Primero se trabaja el canesú trasero plano de ida y vuelta mientras

Se han trabajado hileras cortas para dar forma a los hombros. Luego, cada hombro se trabaja por separado, de ida y vuelta.

y con filas cortas. Luego se unen los hombros para formar el canesú delantero. El canesú delantero y el trasero son

unidos por las axilas para formar el cuerpo, que se trabaja en redondo con aguja circular. Las mangas

se trabajan a partir de puntos que se recogen y se tejen a lo largo de las aberturas de las sisas. Las mangas se trabajan

en redondo. Al final, el cuello alto de punto liso se trabaja a partir de puntos que se recogen.

y tejido a lo largo de la abertura del cuello.

Teje una muestra antes de comenzar el proyecto para comprobar si el tamaño de aguja recomendado te da el resultado correcto.

indicador.

Guía de tallas

El suéter Cloud está diseñado para tener aproximadamente 25 cm [9¾ pulgadas] de holgura positiva en las tallas más pequeñas y

luego gradualmente menos holgura positiva en las tallas más grandes. Las tallas XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) son

Diseñado para ajustarse a una circunferencia de busto de 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130)

130-140 (140-150) cm [29½-31½ (31½-33½) 33½-35½ (35½-37½) 37½-39½ (39½-43¼) 43¼-47¼

[47¼-51¼) 51¼-55 (55-59) pulgadas].

Las medidas para el suéter terminado se encuentran en la primera página del patrón. Médase usted mismo.

antes de comenzar tu proyecto, para determinar qué tamaño te quedará mejor. Por ejemplo, si mides 90

Si mides alrededor de tu busto (o alrededor de la parte más ancha de tu torso) en cm [35½ pulgadas], deberías tejer una talla S.

Un suéter de talla S tiene una circunferencia de busto de 113 cm [44½ pulgadas] que en el ejemplo dado daría

usted 23 cm [9 pulgadas] de holgura positiva.

Acerca de los aumentos

Los incrementos se calculan de manera que tengan una inclinación hacia la derecha (M1R) o hacia la izquierda (M1L). Se calculan de la siguiente manera:

M1R: Inserta la aguja izquierda debajo de la hebra que pasa entre dos puntos de atrás hacia adelante y luego teje.

esta hebra.

M1L: Inserta la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de adelante hacia atrás y luego teje.

este hilo a través del bucle trasero (retorcido).

yugo trasero

El canesú trasero se trabaja plano, de ida y vuelta. Se trabajan filas cortas para darle forma. Utilice la técnica alemana de filas cortas.

Técnica de filas al trabajar filas cortas, es decir, cuando el patrón dice "girar" (ver video en

www.petiteknit.com).

Proceda de la siguiente manera:

Montar 84 (88) 92 (96) 98 (102) 108 (114) 118 (124) puntos en una aguja circular de 4,5 mm [US7] / 80 cm [32 pulgadas].

Rompe el hilo con el que estás trabajando.

Desliza los primeros 27 (29) 31 (33) 34 (36) 39 (42) 44 (47) puntos de la aguja izquierda a la aguja derecha (sin tejiéndolas).

Une el nuevo hilo y trabaja de la siguiente manera:

Fila 1 (lado revés): Tejer del revés hasta 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) puntos hasta que queden 27 (29) 31 (33) 34 (36) 39 (42) Quedan 44 (47) puntos en la aguja, girar.

Fila 2 (LD): Teje hasta que queden 24 (26) 28 (30) 31 (33) 36 (39) 41 (44) puntos en la aguja, gira.

Fila 3 (lado revés): Teje del revés hasta que queden 24 (26) 28 (30) 31 (33) 36 (39) 41 (44) puntos en la aguja, gira.

La siguiente fila es una fila derecha.

Continúe tejiendo filas cortas para dar forma al canesú trasero de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Teje hasta 3 puntos después del último giro del derecho (es decir, teje el punto de giro de la fila anterior del derecho, luego tejer 3 puntos más), girar.

Fila 2 (lado revés): Teje del revés hasta 3 puntos después del último giro del revés (es decir, teje del revés el punto de giro del revés anterior). fila, luego tejer 3 puntos más del revés) girar.

Trabajar las filas 1 y 2 un total de 7 (8) 8 (9) 9 (10) 11 (12) 13 (14) veces (en la última repetición hay 3 (2) 4 (3) 4 (3) 3 (3) 2 (2) puntos restantes en la aguja). La siguiente vuelta es una vuelta del derecho.

El yugo trasero ahora tiene forma de trapecio, y la obra mide aproximadamente 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (11) 12 (12) cm [$7\frac{3}{4}$ ($3\frac{3}{4}$) $3\frac{1}{4}$ ($3\frac{1}{2}$) $3\frac{1}{2}$ (4) 4 ($4\frac{1}{4}$) $4\frac{3}{4}$ ($4\frac{3}{4}$) pulgadas] medidos a lo largo del centro desde el borde fundido.

Ahora trabaje de un lado a otro en todos los puntos en punto jersey (sin más filas cortas) hasta que el trabajo mida 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 30 (30) cm [$9\frac{3}{4}$ ($10\frac{1}{4}$) $10\frac{1}{4}$ ($10\frac{3}{4}$) $10\frac{3}{4}$ (11) 11 ($11\frac{1}{2}$) $11\frac{3}{4}$ ($11\frac{3}{4}$) pulgadas] medido desde el borde de montaje hacia abajo, por el centro. La última fila es una fila del revés, por lo que la siguiente fila es una fila del derecho.

Ahora, el trabajo para las sisas aumenta de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): K3, M1L, tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, M1R, k3.

Fila 2 (lado revés): Tejer del revés.

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 1 (2) 2 (2) 3 (3) 4 (5) 6 (7) veces. Ahora hay un total de 86 (92) 96 (100) 104 (108) 116 (124) 130 (138) puntos en las agujas.

Corta el hilo y deja reposar los puntos mientras se trabajan los hombros.

Hombro izquierdo

Con el lado derecho hacia arriba, recoja y teja 27 (29) 31 (33) 34 (36) 39 (42) 44 (47) puntos a lo largo del lado izquierdo del montaje.

Borde del canesú trasero con una aguja circular de 4,5 mm [US7] / 60 u 80 cm [24 o 32 pulgadas].

Coge y teje desde el lado derecho con el extremo corto del hilo (empezando por el cuello y trabajando hacia el borde de la sisa izquierda), por lo que la siguiente fila se puede trabajar desde el lado derecho con el extremo largo del hilo (ver video en www.petiteknit.com).

Ahora trabaja 2 filas que aparecen como puntos del revés desde el lado derecho. Estas están destinadas a marcar el hombro. Trabaja como sigue:

Fila 1 (LD):	Tejer del revés.
Fila 2 (lado revés):	Tejer a lo ancho.

Ahora trabaje de un lado a otro con filas cortas y aumentos en el cuello para dar forma a la pendiente del hombro y el escote. Proceda de la siguiente manera:

Fila 1 (LD):	K3, girar.
Fila 2 (lado revés):	Tejer del revés hasta el final.
Fila 3 (LD):	K6, girar.
Fila 4 (lado revés):	Tejer del revés hasta el final.
Fila 5 (LD):	K2, M1L, tejer hasta 3 puntos después del último giro del derecho (es decir, tejer el punto de giro del anterior). Fila del derecho, luego tejer 3 puntos más), girar.
Fila 6 (lado revés):	Tejer del revés hasta el final.

Trabaje las filas 1-6 una vez, luego trabaje las filas 5 y 6 otras 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) veces (es decir, hasta 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) filas con aumentos en el cuello se han trabajado). Ahora hay un total de 31 (33) 35 (37) 39 (41) 44 (47) 49 (52) puntos en las agujas.

Corta el hilo de trabajo y deja reposar los puntos mientras se trabaja el hombro derecho.

Hombro derecho

Con el lado derecho hacia afuera, recoja y teja 27 (29) 31 (33) 34 (36) 39 (42) 44 (47) puntos del lado derecho a lo largo del lado derecho de la Montar en el borde del canesú trasero con una aguja circular de 4,5 mm [US7] / 60 u 80 cm [24 o 32 pulgadas]. Recoger y tejer desde el lado derecho con el extremo largo del hilo, como lo haces habitualmente (empezando por el borde derecho de la sisa y (trabajando hacia el cuello). La siguiente fila es una fila del revés.

Ahora trabaja 2 filas que parezcan puntos del revés por el derecho. Estas están destinadas a marcar el hombro. Trabaja como sigue:

Fila 1 (lado revés):	Tejer a lo ancho.
Fila 2 (LD):	Tejer del revés.

Ahora trabaje de un lado a otro con filas cortas y aumentos en el cuello para dar forma a la pendiente del hombro y el escote.

Proceda de la siguiente manera:

- Fila 1 (lado revés): P3, giro.
- Fila 2 (LD): Tejer hasta el final.
- Fila 3 (lado revés): P6, girar.
- Fila 4 (LD): Tejer hasta el final.
- Fila 5 (lado revés): Teje del revés hasta 3 puntos después del último giro del derecho (es decir, teje del revés el punto de giro de la fila anterior del revés, luego teje 3 puntos más del revés), gira.
- Fila 6 (LD): Tejer hasta los últimos 2 puntos de la aguja, M1R, k2.

Trabaje las filas 1-6 una vez, luego trabaje las filas 5 y 6 otras 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) veces (es decir, hasta 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) filas con aumentos en el cuello se han trabajado). Ahora hay un total de 31 (33) 35 (37) 39 (41) 44 (47) 49 (52) puntos en las agujas. La siguiente vuelta es una vuelta del revés.

Proceda de la siguiente manera:

- Fila 1 (lado revés): Tejer del revés hasta 3 puntos después del último giro del derecho, girar.

La siguiente fila es una fila derecha.

No cortes el hilo con el que estás trabajando, ya que el siguiente paso continuará desde aquí.

Yugo delantero

Ahora se unen los hombros izquierdo y derecho para formar el canesú delantero, mientras que se siguen trabajando hileras cortas para dar forma a los hombros. Se montan nuevos puntos entre las dos secciones para formar el escote.

Desde el lado derecho y comenzando con el hombro derecho, trabaje de la siguiente manera:

- Fila 1 (LD): Tejer hasta los últimos 2 puntos en la aguja, M1R, k2, montar 20 (20) 20 (20) 18 (18) 18 (18) 18 (18) puntos en extensión de los puntos en la aguja usando el método de bucle hacia atrás, continuar a lo largo hombro izquierdo: k2, M1L, tejer hasta 3 puntos después del último giro del lado derecho en el hombro izquierdo, girar. Allí Ahora hay un total de 84 (88) 92 (96) 98 (102) 108 (114) 118 (124) puntos en las agujas.
- Fila 2 (lado revés): Tejer del revés hasta 3 puntos después del último giro del derecho, girar.
- Fila 3 (LD): Teje hasta 3 puntos después del último giro del lado derecho, gira.
- Fila 4 (lado revés): Tejer del revés hasta 3 puntos después del último giro del derecho, girar.

Trabajar las filas 1-4 una vez, luego trabajar las filas 3 y 4 otras 0 (1) 1 (2) 1 (2) 3 (4) 5 (6) veces, como la última fila del revés. se trabaja sin el giro (el último giro es por lo tanto desde el RS y hay 3 (2) 4 (3) 4 (3) 3 (3) 2 (2) puntos izquierda en la aguja). La siguiente fila es una fila del derecho.

Trabajar de un lado a otro en punto jersey a lo largo de todos los puntos del canesú delantero hasta que el canesú delantero mida 18 (18) 18 (19) 19 (19) 19 (19) 19 (19) cm [7 (7) 7 (8½) 8½ (8½) 8½ (8½) 8½ (8½) pulgadas] medido a lo largo de la sisa borde. La última fila es una fila del lado izquierdo, por lo que la siguiente fila es una fila del lado derecho.

Ahora, el trabajo para las sisas aumenta de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): K3, M1L, tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, M1R, k3.

Fila 2 (lado revés): Tejer del revés.

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 1 (2) 2 (2) 3 (3) 4 (5) 6 (7) veces. Ahora hay un total de 86 (92) 96 (100) 104 (108) 116 (124) 130 (138) puntos en las agujas.

Cuerpo

El cuerpo se trabaja en redondo en punto jersey sobre una aguja de 4,5 mm [US7] / 80 o 100 cm [32 o 40 pulgadas].
aguja circular.

Une el canesú delantero y el trasero para formar el cuerpo de la siguiente manera:

Tejer por delante desde el lado derecho, tejer por detrás desde el lado derecho.

Ahora hay un total de 172 (184) 192 (200) 208 (216) 232 (248) 260 (276) puntos en las agujas. Unir en el
dar la vuelta y colocar un marcador para el inicio de la vuelta (debajo de la manga derecha).

Tejer en redondo en punto jersey hasta que el suéter mida 52 (53) 55 (56) 58 (59) 60 (63) 65 (66) cm.

[20½ (20¾) 21¾ (22) 22¾ (23¾) 23½ (24¾) 25½ (26) pulgadas] medidas en la parte media de la espalda desde el borde de la costura, o
hasta el largo deseado, pruébatelo a medida que avanzas. Ten en cuenta que si estás tejiendo el suéter Cloud en Eco Soft
o Snefnug (o un hilo soplado similar que contenga algodón), el suéter se encogerá a lo largo (no a lo ancho).
al lavar – por lo tanto, trabaje el suéter aproximadamente 3-4 cm [1¼-1¾] más largo que el largo final deseado.

Teje 4 vueltas en punto elástico 1x1 (1 punto derecho, 1 punto revés).

Tejer en 4 vueltas.

Remata todos los puntos como si fueras a tejerlos del derecho.

Mangas

Las mangas se tejen en redondo con una aguja circular de 4,5 mm [US7] / 40 cm [16 pulgadas].

Con el lado derecho hacia afuera, recoja y teja 64 (66) 66 (68) 68 (72) 72 (76) 78 (78) puntos a lo largo de la abertura de la sisa con una aguja de 4.5
mm [US7] / aguja circular de 40 cm [16 pulgadas] (comienza y termina en la parte inferior de la sisa). La tasa aproximada

Para recoger y tejer puntos, se necesitan 2 puntos por cada 3 filas.

Únete en círculo y coloca una marca para el inicio de la vuelta en la parte inferior de la sisa.

Tejer del revés durante 2 vueltas (estas vueltas marcan dónde se recogieron los puntos y se tejieron de la misma manera que a lo largo de
la línea de los hombros).

Tejer en redondo en punto jersey hasta que la manga mida 42 (43) 43 (44) 44 (43) 42 (42) 41 (41) cm.

[16½ (17) 17 (17¼) 17¼ (17) 16½ (16½) 16¼ (16¼) pulgadas], mientras que al mismo tiempo el trabajo disminuye en cada 14 (14) 14 (14) 14 (12) 12 (10) 9 (9) ronda un total de 7 (7) 7 (7) 7 (8) 8 (10) 11 (11)

veces trabajando una vuelta de disminución de la siguiente manera: K1, k2tog, tejer hasta los últimos 3 puntos de la vuelta, ssk, k1. Hay Ahora hay un total de 50 (52) 52 (54) 54 (56) 56 (56) 56 (56) puntos en las agujas.

Teje 4 vueltas en punto elástico 1x1 (1 punto derecho, 1 punto revés).

Tejer en 4 vueltas.

Remata todos los puntos como si fueras a tejerlos del derecho.

Proceda con la otra manga de la misma manera.

borde del cuello

El escote en embudo se trabaja en redondo en punto jersey sobre una aguja circular de 4,5 mm [US7] / 40 cm [16 pulgadas].
aguja.

Con el lado derecho hacia afuera, recoja y teja 74 (74) 74 (74) 76 (76) 78 (78) 78 (78) puntos alrededor del borde del cuello con una aguja de 4,5 mm. [US7] / Aguja circular de 40 cm [16 pulgadas]. La velocidad para recoger y tejer puntos es de 1 punto en cada punto.

la parte posterior del cuello y el centro delantero y aproximadamente 2 puntos en cada punto/fila a lo largo de los lados del cuello.

Únete a la ronda y coloca una marca para indicar el inicio de la misma.

Tejer 6 cm [2¼ pulgadas] en redondo en punto jersey.

Remata todos los puntos como si fueras a tejerlos del derecho.

Refinamiento

Remata todos los cabos sueltos.

Abreviaturas

k tejer

Disminución inclinada hacia la derecha k2tog; tejer dos puntos juntos

M1R haga uno a la derecha; inserte la aguja izquierda debajo del hilo entre los puntos de atrás hacia adelante, luego
Teje esta hebra

M1L haga uno a la izquierda; inserte la aguja izquierda debajo del hilo entre los puntos de adelante hacia atrás, luego
Teje esta hebra por la hebra trasera (retorcida).

pag puntilla

RS lado derecho de tu trabajo

SSK Disminución inclinada hacia la izquierda; deslizar 2 puntos como si se tratara de tejerlos, uno a la vez, insertar la aguja izquierda de izquierda a derecha.
pasar por los 2 puntos y tejerlos juntos por las hebras traseras.

st(s) puntada(s)

WS lado incorrecto de tu trabajo



Mette Wendelboe Okkels ©COPYRIGHT 2024

www.petiteknit.com // Instagram: @petiteknit Este patrón

es solo para uso personal y no comercial. El patrón no puede ser copiado ni revendido.

ni redistribuir de ninguna manera. Tampoco podrá vender ningún artículo fabricado siguiendo las instrucciones de este patrón.

Comparte tu versión del suéter de nube en Instagram usando

#suéternubes #tejidopequeño

¡Feliz tejido!