

PetiteKnit

HOLIDAY SLIPOVER



Tallas: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

Medidas: Contorno de pecho: 92 (96) 102 (106) 116 (126) 136 (146) 156 cm
Ancho de espalda en la parte superior incl. borde elástico: 36 (36) 37 (39) 42 (43) 44 (44) 46 cm

Profundidad de la sisa: 27 (27) 28 (29) 30 (31) 31 (33) 34 cm

Largo del centro de la espalda: 56 (57) 58 (59) 60 (62) 63 (63) 64 cm medido en el centro de la espalda incl. el borde elástico del cuello

Tensión 10 puntos x 14 vueltas a punto jersey con agujas de 10 mm y con dos hilos de la lana gorda y un hilo de mohair seda = 10 x 10 cm después de lavar y bloquear

Agujas recomendadas: Aguja circular de 10 mm (60, 80 o 100 cm), agujas circulares de 9 mm (40 y 60 cm)

Materiales: 250-300 (300) 300 (350) 350 (400) 450 (450) 500 g Snefnug de CaMaRose (50 g = 110 m)
• Alpaca 3 de Isager (50 g = 125 m) • 200-250 (250) 250 (250) 300 (300-350) 350 (350-400) 400-450 g Kos de Sandnes Garn (50 g = 150 m) **junto con** 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 (75) 75 g Silk Mohair de Isager (25 g = 212 m) • Tynn Silk Mohair de Sandnes Garn (25 g = 212 m) • Tilia de Filcolana (25 g = 210 m) • Brushed Lace de Mohair By Canard (25 g = 212 m) • Kid Seta de Gepard Garn (25 g = 212 m)

PATRÓN

Holiday Slipover es chaleco grueso con una sisa profunda. *Holiday Slipover* se teje de arriba a abajo a punto jersey. Primero se teje la espalda, luego los hombros y el delantero y al final el cuerpo. En la parte inferior del cuerpo se teje un borde elástico de dos piezas, donde el borde posterior se teje más largo que el borde delantero. A lo largo de la abertura del cuello y las sisas se teje un borde elástico al final, terminando con un cierre tubular para un acabado de aspecto agradable.

Teje una muestra de tensión antes de empezar. Ten en cuenta que se teje con tres hilos (dos hilos de la lana gorda y un hilo de mohair seda).

Guía de tallas

Holiday Slipover debe tener una holgura positiva (*positive ease*) de aprox. 6 cm más con respecto a la medida del contorno de pecho. Las tallas XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL corresponden a un contorno de pecho de 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140) 140-150 cm. Toma tus medidas con una cinta métrica alrededor de tu pecho antes de empezar a tejer. Así puedes determinar qué talla te quedará mejor. Si, por ejemplo, mides 90 cm alrededor del pecho (o la parte más ancha de tu tronco), deberías tejer la talla S, que tiene un contorno de 96 cm. Esto dará una holgura positiva (*positive ease*) de 6 cm en dicho ejemplo.

Si quieres un ajuste más grande, puedes subir una talla a tu talla normal.

Aumentos

Los aumentos se tejen inclinando o hacia la derecha (m1r) o hacia la izquierda (m1l) de la siguiente manera:

Aumento hacia la derecha (m1r) Inserta la aguja izquierda de atrás hacia delante debajo de la hebra entre dos puntos, y téjela como un punto del derecho.

Aumento hacia la izquierda (m1l) Inserta la aguja izquierda de delante hacia detrás debajo de la hebra entre dos puntos, y téjela como un punto del derecho retorcido (por la hebra de detrás).

Espalda

Monta 30 (30) 31 (33) 36 (37) 38 (38) 40 puntos con una aguja circular de 10 mm (60 cm).

Teje 1 vuelta del revés. La siguiente vuelta se teje desde el lado derecho.

Teje 30 (28) 28 (30) 30 (28) 24 (22) 22 puntos de ida y vuelta a punto jersey hasta que la labor mida aprox. 22 (21) 21 (22) 22 (21) 18 (17) 17 cm.

Ahora se teje los aumentos en el lado derecho en cada extremo de la vuelta de la siguiente manera:

1. vuelta (lado derecho): Teje 1 punto del derecho, haz un aumento hacia la izquierda, teje del derecho hasta que quede 1 punto, haz un aumento hacia la derecha, teje 1 punto del derecho (= 2 aumentos).
2. vuelta (lado revés): Teje toda la vuelta del revés.

Repite estas 2 vueltas en total 6 (7) 8 (8) 8 (10) 12 (14) 15 veces (= 42 (44) 47 (49) 52 (57) 62 (66) 70 puntos).

La espalda medirá aprox. 31 (31) 32 (34) 34 (35) 35 (37) 38 cm medida desde la vuelta de montaje.

Corta la hebra y deja los puntos en espera mientras tejes los hombros y el delantero. (Si tienes una aguja circular extra, puedes utilizarla para dejar los puntos en espera para que sea más fácil seguir tejiendo los puntos del siguiente paso).

Hombro izquierdo

Levanta y teje del derecho 9 (9) 9 (10) 11 (11) 11 (11) 11 puntos con una aguja circular de 10 mm (60 cm) en los puntos del extremo izquierdo del borde de montaje de la espalda en el lado derecho (la dirección de levantar y tejer los puntos es desde el cuello y hacia la sisa izquierda). **Nota:** Levanta y teje los nuevos puntos **entre** los puntos en el borde de montaje (y no **en** los puntos) para obtener una transición invisible (ve el vídeo en www.petitekmit.com).

La siguiente vuelta se teje desde el lado revés y se teje del revés.

Teje 6 vueltas a punto jersey de ida y vuelta. La siguiente vuelta se teje desde el lado derecho.

Ahora se sigue tejiendo de ida y vuelta a punto jersey, mientras, al mismo tiempo, se aumenta puntos en el lado derecho a lo largo de la abertura del cuello para darle forma. Teje de la siguiente manera:

1. vuelta (lado derecho): Teje 1 punto del derecho, haz un aumento hacia la izquierda, teje del derecho hasta el final de la vuelta (=1 aumento).
2. vuelta (lado revés): Teje toda la vuelta del revés.

Repite estas 2 vueltas en total 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 veces (= 12 (12) 12 (13) 14 (15) 15 (15) 15 puntos).

Corta la hebra y deja los puntos en espera mientras tejes el hombro derecho. (Si tienes una aguja circular extra, puedes utilizarla para dejar los puntos en espera para que sea más fácil seguir tejiendo los puntos del siguiente paso).

Hombro derecho

Levanta y teje del derecho 9 (9) 9 (10) 11 (11) 11 (11) 11 puntos con una aguja circular de 10 mm (60 cm) en los puntos del extremo derecho del borde de montaje de la espalda desde el lado derecho (la dirección de levantar y tejer los puntos es desde la sisa derecha y hacia el cuello). **Nota:** Levanta y teje los nuevos puntos **entre** los puntos en el borde de montaje (y no **en** los puntos) para obtener una transición invisible.

La siguiente vuelta se teje desde el lado revés y se teje del revés.

Teje 6 vueltas a punto jersey de ida y vuelta. La siguiente vuelta se teje desde el lado derecho.

Ahora se sigue tejiendo de ida y vuelta a punto jersey, mientras, al mismo tiempo, se aumenta puntos en el lado derecho a lo largo de la abertura del cuello para darle forma. Teje de la siguiente manera:

1. vuelta (lado derecho): Teje del derecho hasta que quede 1 punto en la aguja, haz un aumento hacia la derecha, teje 1 punto del derecho (= 1 aumento).
2. vuelta (lado revés): Teje toda la vuelta del revés.

Repite estas 2 vueltas en total 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 veces (= 12 (12) 12 (13) 14 (15) 15 (15) 15 puntos).

Evita cortar la hebra que en el siguiente paso se teje desde aquí.

Delantero

Teje los 12 (12) 12 (13) 14 (15) 15 (15) 15 puntos en el hombro derecho, monta 6 (6) 7 (7) 8 (7) 8 (8) 10 puntos a continuación del tejido mediante el método en bucle hacia atrás (*backward loop cast-on method*), teje los 12 (12) 12 (13) 14 (15) 15 (15) 15 puntos del hombro izquierdo que dejaste en espera (= 30 (30) 31 (33) 36 (37) 38 (38) 40 puntos).

Teje 17 (15) 15 (17) 17 (13) 9 (7) 7 vueltas de ida y vuelta a punto jersey hasta que el delantero mida 22 (21) 21 (22) 22 (21) 18 (17) 17 cm medidos desde el borde del hombro donde levantaste puntos. La siguiente vuelta se teje desde el lado derecho.

Ahora se teje los aumentos en el lado derecho en cada extremo de la vuelta de la siguiente manera:

1. vuelta (lado derecho): Teje 1 punto del derecho, haz un aumento hacia la izquierda, teje del derecho hasta que quede 1 punto, haz un aumento hacia la derecha, teje 1 punto del derecho (= 2 aumentos).
2. vuelta (lado revés): Teje toda la vuelta del revés.

Repite estas 2 vueltas en total 6 (7) 8 (8) 8 (10) 12 (14) 15 veces (= 42 (44) 47 (49) 52 (57) 62 (66) 70 puntos).

Ahora el delantero mide aprox. 31 (31) 32 (34) 34 (35) 35 (37) 38 cm medidos desde el borde del hombro donde levantaste puntos.

Evita cortar la hebra que en el siguiente paso se teje desde aquí.

Cuerpo

Ahora se juntan la espalda y el delantero en una aguja circular de 10 mm (80 o 100 cm) para tejer el cuerpo. Se hace de la siguiente manera:

Teje los puntos del delantero del derecho, monta 4 (4) 4 (4) 6 (6) 6 (7) 8 puntos a continuación del tejido, teje, con la misma aguja, los puntos de la espalda que dejaste en espera, monta 4 (4) 4 (4) 6 (6) 6 (7) 8 puntos a continuación del tejido y junta la labor para tejer el cuerpo en redondo con la aguja circular (= 92 (96) 102 (106) 116 (126) 136 (146) 156 puntos). Coloca un marcador en el lado derecho después de los primeros 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) 4 puntos de los puntos que acabas de montar. Ahora esto será el inicio de la vuelta.

Teje en redondo a punto jersey hasta que la labor, desde el borde de montaje, mida 40 (41) 42 (43) 44 (44) 45 (45) 46 cm o el largo deseado.

Ahora se divide el cuerpo en dos: el delantero y la espalda. Dado que debe haber un número impar de puntos en el borde elástico del delantero y de la espalda se divide de modo que el delantero tenga 45 (47) 51 (53) 57 (63) 67 (73) 77 puntos y la espalda tenga y 47 (49) 51 (53) 59 (63) 69 (73) 79 puntos.

Cambia a una aguja de 9 mm (60 cm). Deja los puntos de la espalda en espera, mientras tejes a punto elástico (1 punto del derecho, 1 punto del revés) en los puntos del delantero. Pasa el primer punto sin tejer en cada vuelta (como si, en el lado derecho, el punto fuera del derecho con la hebra detrás de la labor y como si, en el lado revés, el punto fuera del revés con la hebra delante de la labor) para obtener un borde liso y uniforme. Teje hasta que el borde elástico mida 9 (9) 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 cm. Cierra con cierre tubular (*tubular bind-off*).

Teje el borde elástico de la espalda de la misma manera, pero con un largo de 12 (12) 12 (12) 12 (14) 14 (14) 14 cm o el largo deseado. Cierra con cierre tubular (*tubular bind-off*).

Borde elástico de cuello y sisa

Borde elástico del cuello: Levante y teje del derecho con una aguja circular de 9 mm (40 cm) aprox. 50 (50) 52 (52) 56 (56) 58 (58) 60 puntos a lo largo de la abertura del cuello (esto corresponde a levantar 1 punto en todos los puntos/todas las

vuelta durante toda la vuelta y un poco más en las "esquinas" del redondeo del cuello en la parte delantera. Teje 6 vueltas en redondo a punto elástico (1 punto del derecho, 1 punto del revés). Cierra los puntos cuidadosamente con cierre tubular (*tubular bind-off*). El cierre debe ser **apretado** ya que dará el mejor resultado. Si es necesario se puede tejer la última vuelta antes de cerrar con una aguja de 7 mm para obtener un resultado mejor.

Borde elástico de la sisa: Levanta y teje, con una aguja circular de 9 mm (40 cm), aprox. 90 (90) 94 (98) 100 (104) 104 (110) 114 puntos a lo largo de de la sisa (esto corresponde a levantar 1 punto en todos los puntos/todas las vueltas durante toda la vuelta). Teje 4 vueltas a punto elástico (1 punto del derecho, 1 punto del revés) y cierra los puntos cuidadosamente y **apretando** con cierre tubular (*tubular bind-off*).

Montaje

Remata todas las hebras sobrantes discretamente. En la abertura del borde elástico puedes reforzar el comienzo de la abertura con un par de puntos discretos.

Mette Wendelboe Okkels ©COPYRIGHT 2020

www.petiteknit.com // Instagram: @petiteknit

El patrón es solo para uso privado. El patrón no se puede copiar, revender o redistribuir. Tampoco se puede realizar ventas sistemáticas de productos elaborados siguiendo el patrón.

Puedes compartir tu proyecto del *Holiday Slipover* en Instagram con

#holidayslipover #petiteknit

¡Pásalo bien tejiendo!