

PetiteKnit

Cárdigan de hiedra



Tamaños:	XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)
Circunferencia del busto:	82 (87) 92 (98) 102 (112) 122 (132) 142 (152) cm [32¼ (34¼) 36¼ (38½) 40¼ (44) 48 (52) 56 (59¾) pulgadas]
Longitud:	48 (50) 52 (54) 56 (57) 58 (59) 62 (63) cm [19 (19¾) 20½ (21¼) 22 (22½) 22¾ (23¼) 24½ (24¾) pulgadas] medidas a la mitad de la espalda
Indicador:	23 puntos x 33 vueltas = 10 x 10 cm [4 x 4 pulgadas] en punto jersey con una aguja de 3,5 mm [US4].
Agujas:	Agujas circulares: 3,5 mm [US4] / 40, 60 y 80 y/o 100 cm [16, 24 y 32 y/o 40 pulgadas] Agujas de doble punta: 3,5 mm [US4]
Materiales:	140 (160) 160 (180) 180 (200) 200 (220) 220 (240) g Mohair de seda Deluxe de Krea Deluxe (20 g = 240 m [262 yardas]) o 175 (200) 200 (200) 225 (225) 250 (275) 275 (300) g Mohair de seda suave por Hilo para tejer Olive (25 g = 225 m [246 yardas]) o 200 (200) 225 (250) 250 (275) 275 (300) 300 (325) g Mohair de seda Tynn de Sandnes Garn (25 g = 212 m [232 yardas]) o mohair de seda de Isager Yarn (25 g = 212 m [232 yardas]). Tenga en cuenta que el cárdigan se teje con dos hebras de hilo juntas. En todo momento. La cantidad indicada es la cantidad total necesaria. 13 botones (Ø = 11-12 mm)

PATRÓN

El cárdigan Ivy se teje plano de ida y vuelta de arriba hacia abajo en una sola pieza. El canesú está construido con aumentos de hombros en la primera sección. En la siguiente sección, los aumentos se trabajan solo en las mangas, y en la sección final se trabajan los aumentos clásicos de raglán tanto en el cuerpo como en las mangas. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta o con una aguja circular utilizando la técnica Magic Loops. En el final, se trabajan tapetas a lo largo de los bordes delanteros y a lo largo del cuello.

Guía de tallas

El cárdigan Ivy está diseñado para tener aproximadamente 2 cm [$\frac{3}{4}$ pulgadas] de holgura positiva, lo que significa que está diseñado para ser Aproximadamente 2 cm [$\frac{3}{4}$ pulgadas] más grande en circunferencia que la medida de su busto. Las tallas XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) están diseñados para ajustarse a una circunferencia de busto de 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) cm [$29\frac{1}{2}$ - $31\frac{1}{2}$ ($31\frac{1}{2}$ - $33\frac{1}{2}$) $33\frac{1}{2}$ - $35\frac{1}{2}$ ($35\frac{1}{2}$ - $37\frac{1}{2}$) $37\frac{1}{2}$ - $39\frac{1}{2}$ ($39\frac{1}{2}$ - $43\frac{1}{4}$) $43\frac{1}{4}$ - $47\frac{1}{4}$ ($47\frac{1}{4}$ - $51\frac{1}{4}$) $51\frac{1}{4}$ -55 (55-59) pulgadas]. Las medidas para el cárdigan terminado pueden encontrarse en la primera página del patrón (tenga en cuenta que estas medidas solo se aplican si se utiliza el calibre correcto). Mantenido en todo momento). Mídase antes de comenzar su proyecto, para determinar qué talla le quedará bien. lo mejor. Por ejemplo, si mides 90 cm [$35\frac{1}{2}$ pulgadas] alrededor de tu busto (o alrededor de la parte más ancha de (tu parte superior del cuerpo) debes tejer una talla S. Un cárdigan de talla S tiene una circunferencia de busto de 92 cm [$36\frac{1}{4}$ pulgadas]. lo que en el ejemplo dado te daría 2 cm [$\frac{3}{4}$ pulgadas] de holgura positiva.

Acerca de los aumentos

Los aumentos se trabajan de manera que se inclinen hacia la derecha (M1R) o hacia la izquierda (M1L) vistos desde el RS (ver (Vídeo en www.petiteknit.com)).

M1R:

Desde el lado derecho: Inserte la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de atrás hacia adelante, luego Teje esta hebra.

Desde el revés: Inserte la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de atrás hacia adelante, luego

Teje este mechón del revés.

M1L:

Desde el lado derecho: Inserte la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de adelante hacia atrás, luego Teje esta hebra por la hebra trasera (retorcida).

Desde el revés: Inserte la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de adelante hacia atrás, luego

Pasa esta hebra por el bucle trasero (retorcida).

Yugo

El canesú se trabaja de ida y vuelta en punto jersey. Primero se realizan los aumentos de hombro, luego los de manga. aumentos y, finalmente, los clásicos aumentos raglán. Al mismo tiempo, se realizan aumentos para dar forma al escote.

Montar 62 (62) 62 (66) 66 (68) 68 (68) 72 (72) puntos en una aguja circular de 3,5 mm [US4] / 60 cm [24 pulgadas].

Teje del revés en una hilera.

Divide los puntos usando marcadores a ambos lados de los puntos del hombro de la siguiente manera:

1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) puntos (delantero izquierdo), colocar marcador, 8 (8) 8 (10) 10 (10) 10 (10) 12 (12) puntos (hombro izquierdo),
colocar marcador, 44 (44) 44 (44) 44 (46) 46 (46) 46 (46) puntos (espalda), colocar marcador, 8 (8) 8 (10) 10 (10) 10 (10) 12
(12) puntos (hombro derecho), colocar marcador, 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) puntos (delantero derecho).

Realiza aumentos de hombros alternados, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): * Tejer hasta el marcador, M1R, deslizar el marcador, tejer a lo largo de los puntos del hombro, deslizar el marcador, M1L *, trabajar desde
*
a * dos veces, tejer hasta el final de la vuelta. (Se han realizado 4 aumentos)

Fila 2 (lado revés): * Tejer del revés hasta el marcador, M1L, deslizar el marcador, tejer del revés a través de los puntos del hombro, deslizar el marcador, M1R *, trabajar desde
*
a * Dos veces, tejer del revés hasta el final de la vuelta. (Se han realizado 4 aumentos)

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (10) veces, luego trabaje la fila 1 una vez más. Ahora hay
un total de 106 (106) 114 (118) 126 (128) 136 (136) 148 (156) puntos en la aguja. Un total de 11 (11) 13 (13) 15
(15) 17 (17) 19 (21) Se han trabajado aumentos de hombros. La siguiente fila es una fila del revés.

Teje una hilera del revés. La siguiente hilera es del derecho.

Distribución de los puntos:

12 (12) 14 (14) 16 (16) 18 (18) 20 (22) puntos (delantero izquierdo), 8 (8) 8 (10) 10 (10) 10 (10) 12 (12) puntos (hombro izquierdo), 66
(66) 70 (70) 74 (76) 80 (80) 84 (88) puntos (espalda), 8 (8) 8 (10) 10 (10) 10 (10) 12 (12) puntos (hombro derecho), 12 (12) 14
(14) 16 (16) 18 (18) 20 (22) puntos (delantero derecho).

Aumento de manga

Se han completado los aumentos de los hombros. Ahora se están trabajando los aumentos en las mangas y en las

Los puntos del hombro ahora se convierten en puntos de la manga. Tenga en cuenta que los aumentos de la manga se trabajan "en el otro lado del
marcador" y que solo se trabajan en filas del derecho. Tenga en cuenta también que el número de puntos en la parte trasera y delantera
permanecen constantes. Al mismo tiempo, se realizan aumentos al principio y al final de la fila para dar forma a la
escote. Proceda de la siguiente manera:

Vuelta 1 (LD): K2, M1L, * tejer hasta el marcador, deslizar el marcador, M1L, tejer a lo largo de los puntos del hombro, M1R, deslizar el marcador *, trabajar
desde * *
a dos veces, tejer hasta los últimos 2 puntos en la aguja, M1R, k2. (Se han realizado 6 aumentos)

Fila 2 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 7 veces. Ahora hay un total de 148 (148) 156 (160) 168 (170) 178 (178) 190
(198) puntos en las agujas. La siguiente vuelta es una vuelta del derecho.

Distribución de los puntos:

19 (19) 21 (21) 23 (23) 25 (25) 27 (29) puntos (delantero izquierdo), 22 (22) 22 (24) 24 (24) 24 (24) 26 (26) puntos (manga izquierda), 66
(66) 70 (70) 74 (76) 80 (80) 84 (88) puntos (espalda), 22 (22) 22 (24) 24 (24) 24 (24) 26 (26) puntos (manga derecha), 19 (19)
21 (21) 23 (23) 25 (25) 27 (29) puntos (delantero derecho).

En la siguiente fila (desde el lado derecho) montar puntos usando el método de bucle hacia atrás al principio y al final de la

Fila. Proceda de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): En extensión de los puntos en la aguja montar 13 (13) 13 (13) 13 (14) 14 (14) 14 (14) puntos usando

el método de bucle hacia atrás, tejer a través de los puntos montados, * tejer hasta el marcador, deslizar el marcador, M1L,

tejer todos los puntos de la manga, M1R, deslizar el marcador *, trabajar de * a * dos veces, tejer hasta el final de la vuelta y montar

en 13 (13) 13 (13) 13 (14) 14 (14) 14 (14) puntos en extensión de los puntos en la aguja usando el

Método de bucle hacia atrás. Ahora hay un total de 178 (178) 186 (190) 198 (202) 210 (210) 222

(230) puntos en las agujas.

Fila 2 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Distribución de los puntos:

(32) 34 (34) 36 (37) 39 (39) 41 (43) puntos (delantero izquierdo), 24 (24) 24 (26) 26 (26) 26 (26) 28 (28) puntos (manga izquierda), 66 (66)

70 (70) 74 (76) 80 (80) 84 (88) puntos (espalda), 24 (24) 24 (26) 26 (26) 26 (26) 28 (28) puntos (manga derecha), 32 (32) 34

(34) 36 (37) 39 (39) 41 (43) puntos (delantero derecho).

La siguiente fila es una fila derecha.

Continúe trabajando hacia adelante y hacia atrás con los aumentos de manga de la siguiente manera (tenga en cuenta que esto no aplica para las tallas 3XL, 4XL y 5XL):

Hilera 1 (LD): * Tejer hasta el marcador, deslizar el marcador, M1L, tejer a lo largo de los puntos de la manga, M1R, deslizar el marcador *, trabajar desde * hasta *

Dos veces, tejer hasta el final de la vuelta. (Se han realizado 4 aumentos)

Fila 2 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 9 (6) 6 (3) 5 (1) 1 (0) 0 (0) veces. Ahora hay un total de 214 (202) 210 (202)

218 (206) 214 (210) 222 (230) puntos. La siguiente fila es una fila del derecho.

Distribución de los puntos:

32 (32) 34 (34) 36 (37) 39 (39) 41 (43) puntos (delantero izquierdo), 42 (36) 36 (32) 36 (28) 28 (26) 28 (28) puntos (manga izquierda), 66

(66) 70 (70) 74 (76) 80 (80) 84 (88) puntos (espalda), 42 (36) 36 (32) 36 (28) 28 (26) 28 (28) puntos (manga derecha), 32 (32)

34 (34) 36 (37) 39 (39) 41 (43) puntos (delantero derecho).

Aumento de raglán

La sección final del canesú se trabaja de ida y vuelta con aumentos raglán en las filas del derecho. Trabajar de la siguiente manera:

Hilera 1 (LD): * Tejer hasta 2 puntos antes del marcador, M1R, k2, deslizar el marcador, M1L, tejer todos los puntos de la manga, M1R, deslizar

marcador, k2, M1L *, trabajar desde * * dos veces, tejer hasta el final de la vuelta. (Se han realizado 8 aumentos)

Fila 2 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 12 (15) 15 (18) 18 (23) 25 (31) 34 (35) veces. Ahora hay un total de 310 (322)

330 (346) 362 (390) 414 (458) 494 (510) puntos en las agujas. La siguiente vuelta es una vuelta del derecho.

Distribución de los puntos:

44 (47) 49 (52) 54 (60) 64 (70) 75 (78) puntos (delantero izquierdo), 66 (66) 66 (68) 72 (74) 78 (88) 96 (98) puntos (manga izquierda), 90 (96) 100 (106) 110 (122) 130 (142) 152 (158) puntos (espalda), 66 (66) 66 (68) 72 (74) 78 (88) 96 (98) puntos (manga derecha), 44 (47) 49 (52) 54 (60) 64 (70) 75 (78) puntos (delantero derecho).

Cuerpo

El cuerpo se trabaja de ida y vuelta en punto jersey sobre una aguja de 3,5 mm [US4] / 60 o 80 o 100 cm [24 o 32 o

[40 pulgadas] aguja circular. Ahora divida los puntos para las mangas y el cuerpo, mientras que al mismo tiempo monte los puntos.

Nuevas marcas en las axilas de la siguiente manera:

Hilera 1 (LD): Tejer hasta el marcador, colocar 66 (66) 66 (68) 72 (74) 78 (88) 96 (98) puntos en un sujetador de puntos (manga izquierda),

montar 4 (4) 6 (6) 7 (7) 10 (10) 11 (17) puntos en extensión de los puntos en la aguja usando el

Método de bucle hacia atrás, tejer a través de los puntos de la espalda, colocar 66 (66) 66 (68) 72 (74) 78 (88) 96 (98) puntos

en un sujetador de puntos (manga derecha), montar 4 (4) 6 (6) 7 (7) 10 (10) 11 (17) puntos en extensión de la

puntos en la aguja usando el método de bucle hacia atrás, tejer hasta el final de la fila. Ahora hay un total

de 186 (198) 210 (222) 232 (256) 278 (302) 324 (348) puntos en la aguja para el cuerpo.

Fila 2 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Teje de un lado a otro en punto jersey hasta que el cárdigan mida 48 (50) 52 (54) 56 (57) 58 (59) 62 (63)

cm [19 (19¾) 20½ (21¼) 22 (22½) 22¾ (23¼) 24½ (24¾) pulgadas] medido desde la mitad de la espalda hasta el borde del molde.

– o hasta la longitud deseada.

Remata todos los puntos como si fueras a tejerlos del derecho.

Mangas

Las mangas se trabajan en redondo en punto jersey con agujas de doble punta de 3,5 mm [US4] o en una

Aguja circular utilizando la técnica Magic Loop.

Coloque los 66 (66) 66 (68) 72 (74) 78 (88) 96 (98) puntos de manga en agujas de doble punta de 3,5 mm [US4] (o en una

aguja circular si está utilizando la técnica Magic Loop). Con el lado derecho hacia arriba, recoja y teja 4 (4) 6 (6) 7 (7) 10

(10) 11 (17) puntos a lo largo de los puntos de la sisa que montaste para el cuerpo. Ahora hay un total de 70 (70) 72 (74)

79 (81) 88 (98) 107 (115) puntos en la aguja. Coloca un marcador para el inicio de la vuelta después de los primeros 2 (2)

3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 (8) de los puntos recién recogidos y tejidos en la parte inferior de la sisa.

Teje en redondo en punto jersey hasta que la manga mida 44 cm [17¼ pulgadas] – o hasta el tamaño deseado.

longitud, mientras que al mismo tiempo el trabajo disminuye por cada 14 (14) 10 (8) 7 (6) 4 (3) 2 (2) cm [5½ (5½) 4

(3¼) 2¾ (2¼) 1½ (1¼) ¾ (¾) pulgadas] un total de 2 (2) 3 (4) 5 (6) 9 (13) 18 (20) veces, de la siguiente manera: k1, k2tog, tejer

hasta los últimos 3 puntos de la vuelta, k2tog tbl, k1. Ahora hay un total de 66 (66) 66 (66) 69 (69) 70 (72) 71 (75) puntos

en las agujas.

Remata todos los puntos como si fueras a tejerlos del derecho.

Trabaja la segunda manga de la misma manera que la primera.

borde del cuello

El borde del cuello se trabaja de ida y vuelta en punto jersey sobre una aguja circular de 3 mm [US2½] / 60 cm [24 pulgadas].

aguja de puntos recogidos y tejidos a lo largo del escote.

Con el lado derecho hacia arriba, recoja y teja 138 (138) 142 (146) 150 (154) 158 (158) 166 (170) puntos a lo largo de la abertura del cuello.

utilizando una aguja circular de 3 mm [US2½] / 60 cm [24 pulgadas]. La velocidad para recoger y tejer es de 1 punto en

cada puntada a lo largo de los bucles hacia atrás en el frente, a lo largo de la parte posterior del cuello y a lo largo de la inclinación y

Secciones rectas de los lados. La primera fila es una fila del revés.

Teje 5 vueltas de ida y vuelta en punto jersey. La siguiente vuelta es del derecho.

Remata todos los puntos como si fueras a tejerlos del derecho.

tapetas delanteras

Las tapetas delanteras se trabajan de ida y vuelta en punto jersey sobre una aguja de 3 mm [US2½] / 60 cm [24 pulgadas].

Aguja circular para recoger y tejer puntos a lo largo de los bordes delanteros.

Primero se trabaja la tapeta derecha con 13 ojales, de la siguiente manera:

Con el lado derecho hacia afuera, recoja y teja 105 (105) 105 (117) 117 (117) 117 (129) 129 (129) puntos usando una aguja de 3 mm [US2½] / 60

Aguja circular de cm [24 pulgadas]. Levante y teja 3 puntos por cada 4 filas a lo largo del borde delantero. La primera fila es

una fila del revés. Nota: el número de puntos indicado arriba es solo un número sugerido. Dependiendo de la longitud de

Para tu cárdigan puedes levantar 12 (12) 12 (12) 12 (12) 12 (12) 12 (12) puntos más o menos y trabajar 1 punto más

o menos entre los ojales.

Teje 5 filas de ida y vuelta en punto jersey, mientras que en la segunda fila (una fila del derecho) se hacen los ojales.

como sigue:

Fila 1 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Vuelta 2 (LD): K3, k2tog, hebra, * tejer 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 (8) 8 (8) puntos, k2tog, hebra *, trabajar desde *

a * a

los últimos 4 puntos en la aguja, k4. (13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) ojales han sido

trabajó)

Fila 3 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Fila 4 (lado derecho): Tejer todos los puntos.

Fila 5 (lado revés): Tejer todos los puntos del revés.

Remata todos los puntos como si fueras a tejerlos del derecho.

La tapeta delantera izquierda se trabaja de la misma manera que la derecha, pero sin ojales.

Refinamiento

Cose 13 botones a lo largo de la tapeta delantera izquierda, frente a los ojales.

Remata todos los cabos sueltos.

Abreviaturas

k	tejer
k2tog	tejer 2 puntos juntos
M1L	hacer uno a la izquierda; desde el RS - insertar la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de adelante hacia atrás, luego tejer esta hebra a través del bucle trasero (retorcido) desde el WS - inserte la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos desde De adelante hacia atrás, luego pasar esta hebra por el bucle trasero (retorcida).
M1R	hacer uno a la derecha; desde el RS - insertar la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de atrás hacia adelante, luego tejer esta hebra desde el WS - inserte la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos desde De atrás hacia adelante, luego haz un punto del revés con esta hebra.
peg	puntilla
RS	lado derecho de tu trabajo
st(s)	puntada(s)
tabla	a través del bucle trasero
WS	el lado equivocado de tu trabajo



Mette Wendelboe Okkels ©COPYRIGHT 2025

www.petiteknit.com // Instagram: @petiteknit


Este patrón es solo para uso personal y no comercial. Queda prohibida su copia, reventa o redistribución. Tampoco se permite la venta de artículos elaborados siguiendo las instrucciones de este patrón.

Comparte tu versión del cárdigan Ivy en Instagram con

#ivycardigan #petiteknit

¡Feliz tejido!

Cárdigan de hiedra



Centímetro	XXS	XS	S	M	L	SG	2XL	3XL	4XL	5XL
a. Circunferencia del busto	82	87	92	98	102	112	122	132	142	152
b. Largo hasta la mitad de la espalda	48	50	52	54	56	57	58	59	62	63
c. Largo de la manga interior	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
d. Circunferencia del brazo superior	30	30	31	32	34	35	38	43	47	50
e. Profundidad de la sisa	19	19	19	20	21	22	23	26	28	29

Pulgadas	XXS	XS	S	M	L	SG	2XL	3XL	4XL	5XL
a. Circunferencia del busto	32¼ 34¼	36¼ 38½	40¼			44	48	52	56	59¼
b. Largo hasta la mitad de la espalda	19	19¾ 20¾	21¼		22	22½ 22¾	23¼ 24¼	24¾		
c. Largo de la manga interior	17¼ 17¾	17¼ 17¾	17¼ 17¾	17¼				17¼ 17¾	17¼	
d. Circunferencia del brazo superior	11¾ 11¾	12¼ 12¾	13½ 13¾				15	17	18½ 19¼	
e. Profundidad de la sisa	7½	7½	7½	7¾	8¼	8¾	9	10¼	11	11½

PetiteKnit