

PetiteKnit

CAPUCHA SOPHIE



Tallas: S (M) L (aquí se muestra en talla S)

Largo desde la capucha hasta la punta: aprox. 102 (128) 154 cm [40¼ (50½) 60¾ pulgadas]

Profundidad del capó: aprox. 24 (24) 24 cm [9½ (9½) 9½ pulgadas]

Indicador: 17 pts x 30 filas = 10 x 10 [4 x 4 pulgadas] en punto musgo con una aguja de 5 mm [US8]

Agujas: Aguja circular de 5 mm [US8] / 60 cm [24 pulgadas]

Materiales: 150 (200) 250 g Eco Cashmere Vintage de Gepard (50 g = 150 m [164 yds]) o 200 (250) 350 g de lana de alpaca de Sandnes Garn (50 g = 100 m [109 yds]) o 200 (250) 300 g de cachemira Charis de Pascuali (50 g = 110 m [122 yds]) o 200 (250) 300 g Snefnug de CaMaRose (50 g = 110 m [122 yds]) o 200 (250) 300 g de hilo Isager Soft de Isager (50 g = 125 m [137 yds])

PATRÓN

La Caperucita Sofía se teje en una sola pieza de punta a punta. Se teje en plano, de ida y vuelta, en punto musgo con Bordes de i-cord incorporados . La capucha tiene forma mediante aumentos y disminuciones y se cose al final. utilizando punto de colchón a lo largo de la parte posterior del cuello.

Sobre aumentos y disminuciones

Los aumentos (M1) y las disminuciones (k2tog y skp) se trabajan de la siguiente manera (ver video en www.petiteknit.com):

M1: Insertar la aguja izquierda debajo de la hebra que corre entre dos puntos de atrás hacia adelante, luego tejer Esta hebra.

K2tog: Tejer 2 puntos juntos.

Saltar: Deslizar 1 punto en sentido derecho, tejer 1, pasar el punto deslizado sobre el punto tejido.

Acerca del cambio de hilo

Si necesitas cambiar de hilo mientras tejes, corta el hilo y une el nuevo hilo cuando queden 3 puntos.

la aguja. Teje con cuidado los extremos a lo largo del borde del cordón i-cord , tejiendo un extremo en cada dirección. da el resultado más limpio (ver video en www.petiteknit.com).

Bufanda

Montar 6 (6) 6 puntos con una aguja circular de 5 mm [US8] / 60 cm [24 pulgadas]. La primera hilera es una hilera del revés.

Trabaja de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 2 (LD): Trabajar como la Fila 1.

Tejer las filas 1 y 2 un total de 3 veces (para un total de 6 filas). La siguiente fila es una fila del revés.

Ahora trabajar aumentos desde el revés en cada 6ª (8ª) 10ª hilera de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): K2, M1, tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 2 (LD): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 3 (LR): Trabajar como la Fila 2.

Fila 4 (LD): Trabajar como la Fila 2.

Trabajar las filas 1 a 4 una vez, luego trabajar las filas 3 y 4 otras 1 (2) 3 veces (para un total de 6 (8) 10 filas).

Ahora trabaje de ida y vuelta a medida que el trabajo establecido aumenta al ritmo indicado anteriormente hasta que haya un total de 45 (45) 45 pts en la aguja o hasta que el ancho de la labor, incluidos los bordes del cordón i , sea de 25 (25) 25 cm [9¾ (9¾) 9¾ pulgadas] (el ancho es lo más importante, el número de puntadas es lo menos importante). La longitud de la labor es Ahora aprox. 80 (106) 132 cm [31½ (41¾) 52 pulgadas]. La siguiente fila es una fila LR.

Ahora se teje el lado derecho de la capucha. Continúe tejiendo de ida y vuelta en la aguja como se estableció.

mientras se mantiene en espera el borde del cordón en forma de l a lo largo de un lado. Trabaje de la siguiente manera desde el revés (tenga en cuenta que el revés es el lado de la labor donde se colocan los aumentos al inicio de la hilera):

Fila 1 (LR): Coloque los primeros 3 puntos en un gancho o en un trozo de hilo sobrante para descansar, teja hasta los últimos 3 puntos en la aguja, desliza los últimos 3 puntos en sentido revés. Ahora hay un total de 42 (42) 42 puntos en la aguja.
(o un número diferente si has ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto).

Fila 2 (LD): Tejer a lo ancho.

Fila 3 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Trabajar las filas 1 a 3 una vez, luego trabajar las filas 2 y 3 otras 15 (15) 15 veces (lo que significa que puedes contar 16 (16) 16 crestas de liga de la fila donde se colocaron en espera los 3 puntos del borde del cordón i).

Ahora hay un borde de cordón en forma de i a lo largo del borde alrededor de la cara, mientras que el borde a lo largo de la parte posterior del cuello no tiene un borde de cordón en forma de i, ya que este borde se coserá al final usando puntada de colchón.

Ahora trabaja disminuciones en cada 4ª fila para darle forma a la capucha de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, tejer 2 juntos, tejer 1.

Fila 2 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 3 (LD): Tejer a lo ancho.

Fila 4 (LR): Trabajar como la Fila 2.

Tejer las filas 1 a 4 un total de 3 (3) 3 veces. Ahora hay un total de 39 (39) 39 puntos en la aguja, o una número si ha ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto anteriormente en el patrón.

Ahora trabaja disminuciones cada 2da fila de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, tejer 2 juntos, tejer 1.

Fila 2 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Tejer las filas 1 y 2 un total de 6 (6) 6 veces. Ahora hay un total de 33 (33) 33 puntos en la aguja, o un número diferente si ha ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto anteriormente en el patrón.

Ahora trabaja disminuciones en cada fila de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, tejer 2 juntos, tejer 1.

Fila 2 (LR): tejer 1 punto, tejer 2 puntos juntos, tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Tejer las filas 1 y 2 un total de 5 (5) 5 veces. Ahora hay un total de 23 (23) 23 puntos en la aguja, o un número diferente si ha ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto anteriormente en el patrón.

Ya se ha completado la forma del lado derecho del capó y se ha recortado el punto superior del capó. alcanzó.

Continúe trabajando en plano, de ida y vuelta sobre la aguja, pero ahora trabaje aumentos en lugar de disminuciones, de modo que el trabajo se realiza en el lado izquierdo del capó. La siguiente fila es una fila del lado derecho.

Ahora trabaja con incrementos en cada fila. Trabaja de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer hasta los 2 últimos puntos de la aguja, M1, k1.

Fila 2 (LR): K1, M1, tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Tejer las filas 1 y 2 un total de 5 (5) 5 veces. Ahora hay un total de 33 (33) 33 puntos en la aguja, o una número si ha ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto anteriormente en el patrón.

Ahora trabaja con incrementos cada 2.^a fila. Trabaja de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer hasta los 2 últimos puntos de la aguja, M1, k1.

Fila 2 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Tejer las filas 1 y 2 un total de 6 (6) 6 veces. Ahora hay un total de 39 (39) 39 puntos en la aguja, o una número si ha ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto anteriormente en el patrón.

Ahora trabaja con incrementos en cada 4.^a hilera para darle forma a la capucha. Trabaja de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer a lo ancho.

Fila 2 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 3 (LD): Tejer hasta los 2 últimos puntos de la aguja, M1, k1.

Fila 4 (LR): Trabajar como la Fila 2.

Trabajar las filas 1 a 4 un total de 3 (3) 3 veces. Ahora hay un total de 42 (42) 42 puntos en la aguja, o una número si ha ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto anteriormente en el patrón.

Ahora trabaja en plano, de ida y vuelta, sin aumentos, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer a lo ancho.

Fila 2 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Tejer las filas 1 y 2 un total de 17 (17) 17 veces. La siguiente fila es una fila del lado derecho.

La capucha ya tiene forma y luego se coserá a lo largo de la parte posterior del cuello utilizando puntada de colchón.

En la siguiente fila, los puntos restantes del cordón i se colocan nuevamente en la aguja, de modo que se pueda trabajar el borde del cordón i.

De nuevo por ambos bordes (ver vídeo en www.petitetechnit.com). Trabajar de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): Tejer hasta el final de la fila, sujetar el hilo de trabajo delante de la aguja y colocar los puntos restantes del cordón i hacia atrás.

en la aguja con el lado revés hacia ti, de modo que queden en extensión de los otros puntos

en la aguja. Ahora hay un total de 45 (45) 45 puntos en la aguja, o un número diferente si

Has ajustado el número de puntos para lograr el ancho correcto anteriormente en el patrón.

Fila 2 (LR): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 3 (LD): Trabajar como la Fila 2.

Tejer las filas 1 a 3 una vez, luego tejer las filas 2 y 3 1 (2) veces más. La siguiente fila es una fila del revés.

Ahora trabajar disminuciones desde el revés en cada 6ª (8ª) 10ª fila de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): K3, saltar, tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 2 (LD): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 3 (LR): Trabajar como la Fila 2.

Fila 4 (LD): Trabajar como la Fila 2.

Trabajar las filas 1 a 4 una vez, luego trabajar las filas 3 y 4 otras 1 (2) 3 veces (para un total de 6 (8) 10 filas).

Ahora trabaje de ida y vuelta según lo establecido, trabajando disminuyendo a la velocidad indicada anteriormente hasta que haya un total
Quedan 7 puntos en la aguja para todos los tamaños. La siguiente fila es una fila del revés.

Trabajar las últimas 6 filas de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): K2, saltar, tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 2 (LD): Tejer hasta los últimos 3 puntos en la aguja, deslizar los últimos 3 puntos en sentido revés.

Fila 3 (LR): Trabajar como la Fila 2.

Fila 4 (LD): Trabajar como la Fila 2.

Fila 5 (LR): Trabajar como la Fila 2.

Fila 6 (LD): Rematar los primeros 3 puntos en punto derecho, rematar los últimos 3 puntos en punto revés.

Refinamiento

Cose la parte trasera de la capucha con punto de colchonero (mira el video en www.petiteknit.com). Comienza en la parte superior.


y coser los puntos juntos hacia la parte posterior del cuello. Tenga cuidado de no coserlos torcidos.

y no apretar demasiado.

Teje todos los extremos discretamente.

Abreviaturas

a	tejer
tren k2	Tejer 2 puntos juntos
M1	Insertar la aguja izquierda debajo de la hebra que corre entre dos puntos de atrás hacia adelante, luego tejer Esta hebra
pag	puntilla
R.R.	lado derecho de tu trabajo
skp	deslizar 1 punto como si estuviera derecho, tejer 1, pasar el punto deslizado sobre el punto tejido.
st(s)	puntada(s)
WS	El lado equivocado de tu trabajo
si	con el hilo sujetado delante de la labor





Mette Wendelboe Okkels ©COPYRIGHT 2024

www.petiteknit.com // Instagram: @petiteknit

Este patrón es solo para uso personal y no comercial. El patrón no puede copiarse, revenderse ni

No se puede redistribuir de ninguna manera. Tampoco se puede vender ningún artículo producido siguiendo las instrucciones de este patrón.

Comparte tu versión de Sophie Hood en Instagram con

#sophiehood #petiteknit

¡Feliz tejido!