

PetiteKnit

CUELLO DE TERRAZO



Tamaños:	XS/S (M/L)
Medidas:	Largo: 42 (45) cm [16½ (17¾) pulgadas] (sin incluir el cuello alto) Ancho de hombros: Aprox. 40 (42) cm [15¾ (16½) pulgadas]
Indicador:	17 puntos x 24 vueltas = 10 x 10 cm [4 x 4 pulgadas] en punto jersey con agujas de 4,5 mm [US7] después del lavado y bloqueo 20-22 puntos x 24 vueltas = 10 x 10 cm [4 x 4 pulgadas] en punto elástico retorcido (k1 tbl, p1 tbl) con agujas de 4,5 mm [US7] agujas después del lavado y bloqueo (calibre para cuello alto)
Agujas:	Agujas circulares: 4,5 mm [US7] / 40 cm [16 pulgadas] y 60 cm u 80 cm [24 o 32 pulgadas]
Materiales:	250 (250) g de lana peruana de las tierras altas de Filcolana (50 g = 100 m [109 yardas]) mantenida junto con 50-75 (75) g de mohair de seda de Isager Yarn (25 g = 212 m [232 yardas]) o mohair de seda Tynn de Sandnes Garn (25 g = 212 m [232 yardas]) o Tilia de Filcolana (25 g = 212 m [232 yardas]) o Hilo de encaje cepillado de mohair de Canard (25 g = 212 m [232 yardas])

PATRÓN

El cuello Terrazzo se trabaja desde la espalda, subiendo y pasando por encima del hombro, y bajando por delante. Una abertura se trabaja para la cabeza, a lo largo del borde del cual se recogen los puntos para el cuello alto y

De punto. El cuello Terrazzo tiene forma cuadrada en la parte posterior y trapezoidal en la parte delantera.

En este patrón se utilizan las técnicas italianas de montaje de puntos y de cierre de puntos.

Empiece por tejer una muestra para determinar qué tamaño de aguja necesita para lograr la tensión correcta.

Lave y seque la muestra antes de tomar cualquier medida.

Acerca de los aumentos y disminuciones

Los aumentos y disminuciones se trabajan de manera que se inclinen hacia la derecha (M1R y k2tog) o hacia la izquierda (M1L y skp), visto desde la RS.

M1R: Inserte la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de atrás hacia adelante, luego

Teje esta hebra (aumenta 1 punto, se inclina hacia la derecha).

M1L: Inserta la aguja izquierda debajo del hilo que pasa entre dos puntos de adelante hacia atrás y luego teje.

esta hebra a través del bucle trasero (retorcido) (aumento de 1 punto, inclinado hacia la izquierda).

K2tog: Tejer dos puntos juntos (se disminuye 1 punto, inclinado hacia la derecha).

Skp: Deslizar 1 punto como si se tejiera del derecho, k1, pasar el punto deslizado por encima del punto tejido (1 punto disminuido, inclinado)

izquierda).

Atrás

Montar 71 (75) puntos en agujas circulares de 4,5 mm [US7] / 60 u 80 cm [24 o 32 pulgadas] usando la técnica italiana

Técnica de montaje de puntos (ver vídeo en www.petitknit.com).

Para conseguir un buen acabado, comience tejiendo 4 filas en punto doble de la siguiente manera:

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|--|
| Fila 1 (LD): | *K1 tbl, sl1 wyif*, repetir desde * | hasta * | hasta el último punto en la aguja, k1 tbl. |
| Fila 2 (lado revés): | *Sl1 wyif, k1 tbl*, repetir desde * | hasta * | hasta el último punto en la aguja, deslizar 1 punto por delante. |
| Fila 3 (LD): | Trabajar igual que la fila 1. | | |
| Fila 4 (lado revés): | Trabajar igual que la fila 2. | | |

La siguiente fila es una fila derecha.

Ahora, trabaja el borde inferior de la costilla en la parte posterior con la técnica de punto elástico retorcido, de la siguiente manera:

- | | | | |
|----------------------|--|---------|--|
| Fila 1 (LD): | *K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * | hasta * | hasta el último punto en la aguja, k1 tbl. |
| Fila 2 (lado revés): | Sl1 wyif (punto liso), *k1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * | hasta * | hasta los últimos 2 puntos en la aguja, k1 tbl, sl1 wyif (st par). |

Teje las filas 1 y 2 hasta que el borde elástico mida 9 (9) cm [3½ (3½) pulgadas]. Ten en cuenta que se requiere una puntada de orillo.

Se trabaja al principio y al final de las filas del revés, donde se deslizan el primer y el último punto (ver vídeo).

en www.petiteknit.com).

La siguiente fila es una fila derecha.

Ahora teje la espalda en punto jersey con punto elástico retorcido al principio y al final de la vuelta, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): *K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * un total de 6 veces, tejer hasta los últimos 12 puntos en la aguja,
p1 tbl, k1 tbl, repetir desde * hasta * hasta el final de la fila.

Fila 2 (lado revés): Sl1 wyif (punto liso), k1 tbl, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta * un total de 5 veces, punto revés hasta el
últimos 12 puntos en la aguja, *k1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta los últimos 2 puntos en el
aguja, k1 tbl, sl1 wyif (punto par).

Teje las filas 1 y 2 hasta que la labor mida 37 (40) cm [14½ (15¾) pulgadas] desde el borde de montaje.

La parte trasera ya está terminada.

Ahora remata los puntos para la abertura del cuello y trabaja los puntos restantes para los hombros derecho e izquierdo, como sigue:

Fila 1 (LD): *K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * un total de 6 veces, tejer 14 (15) puntos, cerrar 19 (21) puntos,
tejer 14 (15) puntos, *1 pbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el final de la fila.

Ahora hay 26 (27) puntos para cada hombro. Deje reposar los puntos para el hombro derecho, mientras que el hombro izquierdo

Se está trabajando. No rompas el hilo, ya que el siguiente paso continuará desde aquí.

Hombro izquierdo

Trabaje de un lado a otro a lo largo del hombro izquierdo. Comience dando forma al borde del cuello con disminuciones, como sigue:

Fila 1 (lado revés): Sl1 wyif (punto liso), k1 tbl, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta * un total de 5 veces, punto revés hasta el final
de fila.

Fila 2 (LD): K3, skp, tejer hasta los últimos 12 puntos, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el final de la fila (1 punto)
ha disminuido).

Fila 3 (lado del trabajo): Trabajar igual que la fila 1.

Teje las filas 2 y 3 un total de 3 veces. Ahora hay un total de 23 (24) puntos en las agujas.

Ahora trabajemos directamente sin incrementos de la siguiente manera:

Fila 1 (LD):	Tejer hasta los últimos 12 puntos, *1 pbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta	* hasta el final de la fila.
Fila 2 (lado revés):	Sl1 wyif (punto liso), k1 tbl, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta	* un total de 5 veces, punto revés hasta el final de fila.

Teje las filas 1 y 2 un total de 6 veces (es decir, un total de 12 filas). La siguiente fila es una fila del derecho.

Ahora, el trabajo aumenta a lo largo del borde del cuello para darle la siguiente forma:

Fila 1 (LD):	K3, M1L, tejer hasta los últimos 12 puntos, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta	* hasta el final de la fila (1 punto) ha aumentado).
Fila 2 (lado revés):	Sl1 wyif (punto liso), k1 tbl, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta	* un total de 5 veces, punto revés hasta el final de fila.

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 6 veces, por lo que se han trabajado un total de 6 aumentos. Ahora hay un total de 29 (30) puntos en las agujas.

Corta el hilo y deja reposar los puntos mientras se trabaja el hombro derecho.

Hombro derecho

Une los extremos del hilo para que la primera fila se pueda trabajar desde el revés, de la siguiente manera:

Fila 1 (lado revés):	Tejer del revés hasta los últimos 12 puntos, *k1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * a	* hasta los últimos 2 puntos en la aguja, k1 tbl, sl1 wyif (st par).
Fila 2 (LD):	*K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta	* un total de 6 veces, tejer hasta los últimos 5 puntos, k2tog, k3 (1 (la puntada se ha reducido).
Fila 3 (lado del trabajo):	Trabajar igual que la fila 1.	

Teje las filas 2 y 3 un total de 3 veces. Ahora hay un total de 23 (24) puntos en las agujas.

Ahora trabajemos en línea recta sin incrementos, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD):	*K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta	* un total de 6 veces, tejer hasta el final de la hilera.
Fila 2 (lado revés):	Tejer del revés hasta los últimos 12 puntos, *k1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta	* hasta los últimos 2 puntos en la aguja, k1 tbl, sl1 wyif (st par).

Teje las filas 1 y 2 un total de 6 veces (es decir, un total de 12 filas). La siguiente fila es una fila del derecho.

Ahora se aumenta el trabajo a lo largo del borde del cuello para darle forma, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): *K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * a * un total de 6 veces, tejer hasta los últimos 3 puntos, M1R, k3 (1 (Se ha aumentado el punto).

Fila 2 (lado revés): Tejer del revés hasta los últimos 12 puntos, *k1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta los últimos 2 puntos en la aguja, k1 tbl, sl1 wyif (st par).

Trabaje las filas 1 y 2 un total de 6 veces, por lo que se han trabajado un total de 6 aumentos. Ahora hay un total de 29 (30) puntos en las agujas. La siguiente vuelta es una vuelta del derecho. No cortes el hilo, ya que el siguiente paso será Continúa desde aquí.

Frente

Ahora une el hombro derecho e izquierdo para formar el frente, mientras montas nuevos puntos entre ambos. Comienza Con el hombro derecho, trabaje de la siguiente manera:

K1 tbl, p1 tbl, repetir desde * hasta * un total de 6 veces, tejer hasta el final de la hilera, montar 13 (15) puntos en extensión de los puntos en la aguja usando el método de bucle hacia atrás, tejer a través de los puntos para el hombro izquierdo hasta el últimos 12 puntos, *1 pbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el final de la fila. Ahora hay un total de 71 (75) puntos en el agujas.

Trabajar de ida y vuelta por la parte delantera con disminuciones al principio y al final de cada octava fila, como sigue:

Fila 1 (lado revés): Sl1 wyif (punto liso), k1 tbl, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * a * un total de 5 veces, punto revés hasta el últimos 12 puntos, *k1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta los últimos 2 puntos en la aguja, k1 tbl, sl1 wyif (calle par).

Fila 2 (LD): *K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * a * un total de 6 veces, tejer hasta los últimos 12 puntos, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el final de la fila.

Fila 3 (lado del trabajo): Trabajar igual que la fila 1.

Fila 4 (LD): Trabajar igual que la fila 2.

Fila 5 (lado revés): Trabajar igual que la fila 1.

Fila 6 (LD): Trabajar igual que la fila 2.

Fila 7 (lado del trabajo): Trabajar igual que la fila 1.

Fila 8 (LD): *K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * un total de 6 veces, k1, k2tog, tejer hasta los últimos 15 puntos, skp, k1, *p1 tbl, k1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el final de la fila (se han disminuido 2 puntos).

Teje las filas 1 a 8 un total de 6 (7) veces. Ahora hay un total de 59 (61) puntos en las agujas. El frente ahora mide aproximadamente 20 (23) cm [8 (9) pulgadas] desde donde se montaron los puntos de bucle hacia atrás.

La siguiente fila es una fila WS.

Trabaje el borde acanalado en la parte delantera, de la siguiente manera:

Fila 1 (lado revés): Sl1 wyif (punto liso), *k1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta los últimos 2 puntos en la aguja, k1 tbl, sl1 wyif (st par).

Fila 2 (LD): *K1 tbl, p1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el último punto en la aguja, k1 tbl.

Fila 3 (lado del trabajo): Trabajar igual que la fila 1.

Trabaje las filas 2 y 3 hasta que el borde de la costilla mida 8 (8) cm [$3\frac{1}{4}$ ($3\frac{1}{4}$) pulgadas].

Termine el borde acanalado con 4 filas en punto doble, como sigue:

Fila 1 (LD): *K1 tbl, sl1 wyif*, repetir desde * a * hasta el último punto en la aguja, k1 tbl.

Fila 2 (lado revés): *Sl1 wyif, k1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el último punto en la aguja, deslizar 1 punto por delante.

Fila 3 (LD): Trabajar igual que la fila 1.

Fila 4 (lado revés): Trabajar igual que la fila 2.

La siguiente fila es una fila del derecho. Remata utilizando la técnica de remate italiana (ver vídeo en www.petiteknit.com).

cuello alto

El cuello alto se trabaja en redondo en punto elástico retorcido sobre agujas circulares de 4,5 mm [US7] / 40 cm [16 pulgadas] agujas.

Recoger y tejer aproximadamente 94 (98) puntos del lado derecho de manera uniforme a lo largo del borde del cuello con la aguja de 4,5 mm [US7] /

Agujas circulares de 40 cm [16 pulgadas], comenzando en un hombro. Esto es el equivalente aproximado de

Recoger 1 punto por cada punto/fila alrededor de toda la vuelta. Asegúrate de recoger un número par de puntos.

Trabajar 23 (24) cm [$9\frac{1}{2}$ ($9\frac{1}{2}$) pulgadas] en redondo en punto elástico retorcido (k1 tbl, p1 tbl).

Teje dos puntos antes de cerrar los puntos utilizando la técnica de cierre italiana, de la siguiente manera:

Ronda 1: *K1 tbl, sl1 wyif*, repetir desde * a * hasta el final de la ronda.

Ronda 2: *Sl1 wyib, p1 tbl*, repetir desde * hasta * hasta el final de la ronda.

Realizar las rondas 1 y 2 un total de 2 veces (es decir, para un total de 4 rondas).

Remata los puntos utilizando la técnica de remate italiana.

Refinamiento

Remata todos los cabos sueltos.

Abreviaturas

k	tejer
k2tog	Disminuir; tejer dos puntos juntos (inclinado hacia la derecha, ver información sobre aumentos y disminuciones).
M1L	aumentar; hacer uno a la izquierda (se inclina hacia la izquierda, ver información sobre aumentos y disminuciones)
M1R	aumentar; hacer uno a la derecha (se inclina a la derecha, ver información sobre aumentos y disminuciones)
pag	puntilla
RS	lado derecho de tu trabajo
sl	punto deslizado de la aguja izquierda a la derecha sin tejerlo
skp	Disminuir; deslizar un punto como si se tejiera del derecho, tejer uno, pasar el punto deslizado por encima del punto tejido. (inclinación hacia la izquierda, ver información sobre aumentos y disminuciones)
a pesar de	Puntada de orillo, la primera y la última puntada en las filas del revés se deslizan.
st(s)	puntada(s)
tabla	a través del bucle trasero
WS	el lado equivocado de tu trabajo
esposa	con el hilo sostenido al frente
chica	con el hilo sujeto por detrás

Mette Wendelboe Okkels ©COPYRIGHT 2021

www.petiteknit.com // Instagram: @petiteknit

Este patrón es solo para uso personal y no comercial. Queda prohibida su copia, reventa o redistribución bajo cualquier circunstancia. Asimismo, está prohibida la venta de cualquier artículo confeccionado siguiendo las instrucciones de este patrón.

Comparte tu versión del cuello de terrazo en Instagram con

#cuelloterrazzo #tejidopetite

¡Feliz tejido!