

Minimi Knit Design

Pirámide

por Cristina T. Ghirlanda

De niña me fascinaban las pirámides. De adulta, descubrí que puedo plasmar mis ideas en tejido. Así que esta es mi interpretación de las pirámides como suéter. Este color desértico complementa perfectamente el tema.

La camiseta Pyramid es una prenda sin costuras que se teje de arriba abajo; puedes ajustar fácilmente el largo de las mangas y del cuerpo. Su talla de busto va desde 86,5 cm (34 pulgadas) hasta 158,5 cm (62 pulgadas), diseñada para una holgura positiva de $10-12\frac{1}{2}$ cm (4-4 $\frac{3}{4}$ pulgadas).

Materiales

Hilo

Peso de Aran

Se muestra aquí: Berroco Remix® (30 % nailon, 27 % algodón, 24 % acrílico, 10 % seda, 9 % lino; 198 m/216 yardas, ovillo de 100 g/3,5 oz; color n.º 3803 Almendra): 2 {3, 3, 3} {4, 4, 4, 4} ovillos

Requisito de yardas:

365 (415, 470, 530) {580, 625, 675, 740} m / 400 (455, 510, 580) {635, 680, 740, 810} yardas, incluido un margen del 10 %

Agujas

Aguja circular de 5,5 mm / US 9 de longitud de 80 - 100 cm / 32 - 40 pulgadas o más larga, según su tamaño; ajuste el tamaño de la aguja si es necesario para obtener el calibre.

Aguja circular de 4,5 mm / US 7 de longitud 80 - 100 cm / 32 - 40 pulgadas o más larga, según su talla

Agujas de 4,5 mm / US 7 en su estilo preferido para tejer en circunferencias pequeñas en redondo

Nociones

Marcadores de puntos en 2 colores; aguja de lana

Medir 15,5

puntos x 24 filas = 10 cm / 4 pulgadas en punto jersey con aguja más grande, bloqueado.



Tallas

Tallas 1 (2, 3, 4) {5, 6, 7, 8}

Circunferencia del pecho terminada: 86,5 (97, 107, 117,5) {127,5, 138, 148,5, 158,5} cm / 34 (38, 42) pulgadas 54 58 4 , 2 , $1\frac{1}{4}$ 46 4 , $1\frac{1}{4}$) {50 $\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$ }

Esta prenda está diseñada para ser usada con aproximadamente 10-12 cm / 4-4 $\frac{3}{4}$ pulgadas de facilidad positiva.

Se muestra en tamaño 1, modelado con 10 cm / 4 pulgadas de holgura positiva.

Habilidades requeridas

Aumentos, montaje de cola larga



Abreviaturas

BO - rematar

BOR - comienzo de ronda

k - tejer

k2tog - tejer dos juntos

m1Lp - Con la aguja derecha, levante la hebra entre el punto recién trabajado y el siguiente punto de atrás hacia adelante y colóquelo en la aguja izquierda, revés en la parte posterior del nuevo punto.

m1Rp - Con la aguja derecha, levante la hebra entre el punto recién trabajado y el siguiente punto de adelante hacia atrás y colóquelo en la aguja izquierda, revés en el frente del nuevo punto.

pm - marcador de lugar

rm - eliminar marcador

RS - lado derecho

sm - marcador de deslizamiento

st(s) - punto(s)

WS - lado equivocado

wyif - con hilo al frente

[...] n veces - trabajar la sección entre corchetes n veces

Guía de puntadas

pfb: revés en la parte delantera y trasera del mismo punto

revés-kfb: Insertar la aguja como si fuera a tejer (Fig. 1). Dejando el punto en la aguja izquierda, retuerce la parte trasera de ese punto para formar un bucle y colóquelo en la aguja izquierda (Fig. 2). Teje del revés por la parte trasera del nuevo punto (Fig. 3) y luego teje del revés el siguiente punto como siempre, aumentando 1 punto. (Ver video : <https://youtu.be/GrkVrISuGsw>)




Figura 1




Figura 2



Figura 3

Instrucciones

Notas:

Los puntos centrales de la parte delantera y trasera están marcados en azul. Se utilizan dos tipos de marcadores de puntos: el A para separar la parte delantera, la trasera y las mangas; el B para marcar los puntos centrales.

El suéter se teje en redondo de arriba a abajo, con el revés hacia afuera en todo el canesú y el cuerpo. Luego, los bordes de las sisas se tejen con el derecho hacia afuera. No se remata el escote. _____

El pfb y el purlwise-kfb son espejos de cada uno otros; no son lo mismo.

Yugo

Con una aguja más gruesa, usa el método de la hebra larga para montar 90 (98, 108, 112) {116, 124, 126, 130} puntos. Une y empieza a tejer en redondo, con cuidado de no torcer los puntos.

Ronda de preparación:

(Manga izquierda) P42 (46, 51, 53) {55, 59, 60, 62},
pm A,

(Anverso) p3 , pm A,

(Manga derecha) p42 (46, 51, 53) {55, 59, 60, 62},
pm A,

(Reverso) p3, pm A.

Aumentar la parte delantera y trasera en cada ronda

Vuelta 1: [Revés hasta el marcador A, pb, pfb (ver Guía de puntadas), pm B, **deslizar 1 wyif (punto central)**, revés-kfb (ver Guía de puntadas), pb] dos veces – 4 puntos aumentados.

Vuelta 2: [Revés hasta el marcador A, pb, pfb, derecho hasta el marcador B, pb, **p1 revés (punto central)**, derecho hasta el último punto antes del marcador A, revés-kfb, pb] dos veces – 4 puntos aumentados.

Vuelta 3: [Revés hasta el marcador A, pb, pfb, tejer hasta el marcador B, pb, **deslizar 1 wyif (punto central)**, tejer hasta el último punto antes del marcador A, revés-kfb, pb] dos veces – 4 puntos aumentados.

Consejos para contar: Para el delantero y la espalda, mientras trabajas, cuenta cuántos puntos del derecho hay después del punto de revés y antes del marcador B. Después del punto central, debes tejer el mismo número de puntos. Así podrás identificar fácilmente un punto de revés olvidado y corregirlo antes de que el problema se propague.

Trabajar las últimas 2 vueltas 7 (10, 13, 13) {14, 21, 20, 19} veces más, luego trabajar la vuelta 2 una vez.



Ahora tienes 162 (194, 228, 232) {244, 308, 302, 298} puntos en total; 39 (51, 63, 63) {67, 95, 91, 87} puntos para cada delantero y trasero; 19 (25, 31, 31) {33, 47, 45, 43} vueltas trabajadas.

Tallas - (-, -, 4) {5, -, 7, 8} solamente (Aumentar la parte delantera y trasera en cada vuelta y las mangas en cada dos vueltas)

Siguiente vuelta: [Revés hasta el marcador A, pb, pfb, derecho hasta el marcador B, pb, [deslizar 1 wyif \(punto central\)](#), derecho hasta el último punto antes del marcador A, revés-kfb, pb] dos veces – 4 puntos aumentados.

Siguiente vuelta: [P1, m1Lp, revés hasta el último punto antes del marcador A, m1Rp, p1, sm, pfb, derecho hasta el marcador B, sm, [p1 \(punto central\)](#), derecho hasta el último punto antes del marcador A, revés-kfb, sm] dos veces – 8 puntos aumentados.

Trabajar las últimas 2 vueltas - (-, -, 1) {3, -, 3, 6} vez(es) más.

Ahora tienes - (-, -, 256) {292, -, 350, 382} pts en total; - (-, -, 71) {83, -, 107, 115} pts para cada parte delantera y trasera; - (-, -, 57) {63, -, 68, 76} cada manga.

Se reanudan todos los tamaños.

Aumenta cada dos rondas

Ronda 1: [Revés hasta el marcador A, pb, 1 revés, tejer hasta el marcador B, pb, [deslizar 1 wyif \(punto central\)](#), tejer hasta el último punto antes del marcador, 1 revés, pb] dos veces.

Ronda 2 (Aumento):

Tallas 1 (2, 3, 4) {5, -, -, 8} solamente: [Revés hasta el marcador A, pb, pfb, derecho hasta el marcador B, pb, [p1 revés \(punto central\)](#), derecho hasta el último punto antes del marcador A, revés-kfb, pb] dos veces – 4 puntos aumentados.

Tallas - (-, -, -) {-, 6, 7, -} solamente: [P1, m1Lp, revés hasta el último punto antes del marcador A, m1Rp, p1, sm, pfb, derecho hasta el marcador B, sm, [p1 \(punto central\)](#), derecho hasta el último punto antes del marcador A, revés-kfb, sm] dos veces – 8 puntos aumentados.

Trabajar las 2 últimas vueltas 12 (10, 8, 8) {6, 3, 1, 1} vez(es) más.

Ahora tienes 214 (238, 264, 292) {320, 340, 366, 390} puntos en total; 65 (73, 81, 89) {97, 103, 111, 119} puntos para cada parte delantera y trasera; 42 (46, 51, 57) {63, 67, 72, 76} puntos por manga; otras 26 (22, 18, 18) {14, 8, 4, 4} vueltas trabajadas.

Nota: En la siguiente ronda, moverás los marcadores A al lugar donde los puntos cambian entre punto jersey y punto jersey inverso.

Siguiente vuelta (preparación para la separación de mangas): *Revés al marcador A, tejer de revés, 1 revés, punto bajo A, derecho al marcador B, punto bajo, [deslizar 1 punto central](#), derecho hasta el último punto antes del marcador A, punto bajo A**, 1 revés, tejer de * a **. Nota: Ahora tienes un último punto sin tejer en la aguja izquierda.

Siguiente vuelta (separación de mangas): Transferir el punto restante y los puntos hasta el marcador A al hilo de desecho, *rm, montar 4 (4, 4, 4) {4, 6, 6, 6} puntos, tejer hasta el marcador B, pd, [1 revés \(punto central\)](#), tejer hasta el marcador A**, rm, transferir los puntos hasta el marcador A al hilo de desecho, repetir de * a **, continuar tejiendo en redondo – 134 (150, 166, 182) {198, 214, 230, 246} puntos.

Nota: El único marcador restante A ahora funciona como marcador BOR.

Parte inferior del cuerpo

Nota: Trabajarás la parte inferior del cuerpo con el revés hacia adentro, de modo que todos los puntos (excepto los puntos centrales) sean puntos derechos.

Vuelta 1: [Tejer hasta el marcador B, pb, [deslizar 1 wyif](#)] dos veces, tejer hasta el final de la vuelta.

Vuelta 2: [Tejer hasta el marcador B, pb, [p1](#)] dos veces, tejer hasta el final de la vuelta.

Repita las últimas 2 vueltas hasta que la pieza mida 13 cm / 5 pulgadas desde la axila o el largo deseado menos 3 cm / 1 pulgada.

1 4

Nota: En la siguiente ronda disminuirás puntos en la axila, la posición no necesita ser exactamente en el medio de la axila.

Cambie a una aguja más pequeña.

Siguiente vuelta: Quitar los marcadores B a medida que se llega a ellos, [1k, 1r] hasta la primera axila, 1k, 2rj, [1k, 1r] hasta los últimos 3 pts, 1k, 2rj.

Siguiente vuelta: tejer del revés.

Siguiente vuelta: [K1, p1] alrededor.

Siguiente vuelta: tejer del revés.

Trabajar las 2 últimas vueltas una vez más.

Siguiente vuelta: [BO 1 derecho, BO 1 revés] alrededor.

Cortar hilo.



Borde de sisa

Nota: Ambos bordes se trabajan de forma idéntica.

Transfiera los 44 (48, 53, 59) {65, 69, 74, 78} puntos de la manga a una aguja más grande (usada como aguja de repuesto). Con una aguja más pequeña para trabajar circunferencias pequeñas y la vista del LD, comenzando en el centro de la axila, recoja y teja 2 (2, 2, 2) {2, 3, 3, 3} puntos (vea el video aquí para evitar agujeros al recoger puntos), teja a través de los puntos de la manga, recoja y teja 2 (2, 2, 2) {2, 3, 3, 3} puntos, p. m. – 48 (52, 57, 63) {69, 75, 80, 84} puntos.

Próxima ronda:

Tallas 1 (2, -, -) {-, -, 7, 8}: [K1, p1] alrededor.

Tallas - (-, 3, 4) {5, 6, -, -}: K2tog, r1, [k1, r1] - (-, 56, 62) {68, 74, -, -} pts alrededor –

Siguiente vuelta: Tejer alrededor.

Siguiente vuelta: [K1, p1] alrededor.

Siguiente vuelta: Tejer alrededor, rm.

Siguiente vuelta: [BO 1 derecho, BO 1 revés] alrededor.

Cortar hilo.

Repita el procedimiento para el otro borde de la sisa.

Refinamiento

Tejer los extremos. Bloquear según las medidas esquemáticas.

Acerca del diseñador

Cristina vive en el norte de la Toscana con sus hijos, su marido y dos gatos. Se esfuerza por diseñar prendas de punto atemporales, utilizando elementos tanto de diseños clásicos como contemporáneos. Crea patrones sencillos y fáciles de seguir. Para saber más sobre sus diseños, visita su página web MinimiKnitDesign.com.

También puedes encontrarla como Minimi en Ravelry o como @MinimiKnitDesign en Instagram.

Agradecimientos y créditos

Editor técnico: Kephren Pritchett

© Copyright 2021, Minimi Knit Design. Todos los derechos reservados. Este patrón se ofrece exclusivamente para uso personal y no comercial. Este patrón, sus gráficos y fotos no se pueden revender ni compartir. Para obtener ayuda con el patrón, contacte con la diseñadora en cristina.tsw@gmail.com.


(Última revisión: 28 de julio de 2021)



Si compartes tu proyecto en redes sociales, etiquétalo con #pyramidtee #minimiknitdesign @minimiknitdesign. ¡Me encantaría ver lo que creas!



Esquemas



Tamaño		1	2	3	4	5	6	7	8
A. Circunferencia del busto cm	86,5		97	107 117,5	148,5 42 1/4	46 1/2 50 1/4	54 3/4 58 1/2	62 1/2	158.5
	pulgada 34		38						
B. Profundidad del yugo	cm 19		20	21 22.5 24	8 1/4 8 3/4 9	22.5	23.5		26
	pulgadas 7 1/2		7 3/4			9 1/4	9 1/4		10 1/4
C. Circunferencia de la manga cm	31		33.5	37	40.5	44.5	48.5	51.5	54
	pulgada 12 1/4 13 1/4	14 1/2 16 cm	16 16			17 1/2 19	16 16	20 1/4 21 1/4	
D. Doblado hasta la axila			16	16				16	16
	pulgada 6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4

