

Minimi Knit Design

Ébano

por Cristina T. Ghirlanda

Ébano es una túnica sin mangas con bolsillos. Se teje con hilo grueso y se teje rápidamente. Se teje de abajo a arriba, en piezas. Las medidas se dan en centímetros y pulgadas.

Materiales

Hilo

Peso voluminoso

Se muestra aquí: Colourmart 6/7.2NM grueso cachemir/merino (30 % cachemir, 70 % lana merino; cono de 150 g/5,29 oz; 170 m/185 yds; color: negro): 4 (5, 5, 6, 6, 7) conos

Requisito de yardas: 605 (690, 795, 850, 955, 1060) m / 660 (755, 870, 930, 1045, 1160) yardas, incluido un margen del 10 %

Sugerencias de sustitución de hilo:

Rowan Cocoon (80 % lana merino, 20 % mohair; ovillo de 100 g / 3,53 oz; 115 m / 126 yds)

Malabrigo Chunky (100% lana merino; madeja de 100 g / 3,53 oz; 91 m / 100 yds)

Mirasol Yarn Sulka (60% lana merino; 20% al-paca, 20% seda; ovillo de 50 g / 1,76 oz; 50 m / 55 yds)

Agujas

Aguja circular de 5,5 mm / US 9 de longitud 60 cm / 24 pulgadas o más; ajuste el tamaño de la aguja si es necesario para obtener el calibre.

Nociones

Marcadores de puntos; aguja de hilo

Habilidades requeridas

Disminuciones, aumentos, montaje de cables, recogida de puntos, vueltas cortas



Tallas

XS (S, M, L, 1X, 2X)

Se muestra en XS

Medidas terminadas

Circunferencia del busto terminada: 80 (91,5, 100, 111,5, 120, 3 131,5) cm / 31 43 47 4 , 4 , $\frac{1}{2}$ (36, 39 $\frac{1}{4}$, — $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{51}$ $\frac{1}{4}$) pulgadas

Esta prenda está diseñada para usarse con una holgura positiva de aproximadamente 0 a 5 cm / 0 a 2 pulgadas.



Medir

14 puntos y 20 filas = 10 cm / 4 pulgadas en punto jersey, bloqueado.

12 puntos y 20 filas = 10 cm / 4 pulgadas en punto elástico 2x2, bloqueado.

14 puntos y 20 filas = 10 cm / 4 pulgadas en punto musgo y punto semilla, bloqueados.

13 puntos y 28 filas = 10 cm / 4 pulgadas en punto musgo, bloqueado.

Nota: mida tanto el punto como el calibre de las filas para el punto musgo y el punto semilla, ya que en la parte de punto musgo/semilla del patrón se utiliza un número específico de filas en lugar de la longitud.

Abreviaturas

BO - rematar

CO - lanzamiento

dec('d) - disminuir(d)

k - tejer

k2tog - tejer dos juntos

m1 - con la aguja derecha, levanta la barra entre el punto recién trabajado y el siguiente punto de adelante hacia atrás y colócala en la aguja izquierda, teje en el frente del nuevo punto

p - revés

p2tog - tejer dos juntos del revés

pm - marcador de lugar

RS - lado derecho

ssk - deslizar 2 puntos individualmente como si fuera a tejer, luego tejerlos juntos a través de los bucles traseros

ssp - Deslizar 2 puntos individualmente como si se fueran a tejer del derecho. Devolverlos a la aguja izquierda y tejerlos juntos del revés por las hebras traseras.

st(s) - punto(s)

WS - lado equivocado

[...] - repita según las instrucciones

* - siga las instrucciones después del asterisco según las instrucciones

Guía de puntadas

Montaje de torsada: Haz un nudo corredizo y colócalo en la aguja izquierda. Teje en este punto y desliza este nuevo punto a la aguja izquierda, tejiéndolo del revés. *Introduce la punta de la aguja derecha entre los dos puntos de la aguja izquierda.

Enrolle el hilo y haga un bucle a través de él. Inserte la punta de la aguja izquierda en este bucle de derecha a izquierda y

Retira la aguja derecha del punto. Repite desde * hasta tener el número de puntos requeridos en la aguja, apretando ligeramente los puntos a medida que avanzas.

Montaje de puntos: Haz un nudo corredizo y colócalo en la aguja izquierda. *Teje en el primer punto. Introduce la punta de la aguja izquierda en este bucle de derecha a izquierda. Repite desde * hasta tener el número de puntos necesario en la aguja, apretando ligeramente los puntos a medida que avanzas.

Vuelta corta: Tejer como se indica hasta el punto de giro. Girar la labor. Si la siguiente vuelta es por revés, hacer una lazada normal con la aguja derecha. Si la siguiente vuelta es por derecho, hacer una lazada hacia atrás con la aguja derecha. En las vueltas siguientes, tejer las lazadas juntas con puntos de giro usando 2 puntos juntos del derecho en la vuelta por derecho o punto medio en la vuelta por revés.

Remate con tres agujas: Colocar los puntos de las dos piezas a coser en una o más agujas de calibre o en una o más agujas de repuesto de menor tamaño. Con los derechos derechos juntos y las agujas paralelas, usar la aguja de calibre para unir los primeros puntos en las agujas delantera y trasera. *Unir los siguientes puntos en las agujas delantera y trasera: habrá 2 puntos en la aguja derecha; pasar el punto más a la derecha sobre el punto recién tejido, rematar un punto; repetir desde * para rematar el número de puntos deseado. Pasar la hebra por la lazada restante.

Punto musgo (trabajado en plano sobre un número par de puntos)

Fila 1 (LD): [1d, 1r] hasta el final.

Fila 2 (LR): [1 derecho, 1 revés] hasta el final.

Fila 3: [P1, k1] hasta el final.

Fila 4: [P1, k1] hasta el final.

Repita las filas 1 a 4 para el patrón.

Instrucciones

Atrás

Dejando la cola para coser la costura lateral, utilice el método de cable (ver Guía de puntadas) para montar 62 (66, 74, 78, 86, 90) puntos.

Fila 1 (LD): Tejer hasta el final.

Fila 2 (LR): P1 (orillo), [k1, p1] hasta el último punto, p1 (orillo).

Repetir las 2 últimas filas hasta que la pieza mida 4 cm / 1 pulgada, $\frac{1}{2}$ terminando después de una fila LR.

Siguiente fila (LD): 1 k (orillo), 0 k (2, 1, 3, 2, 4), [3 k, m1, 2 k] hasta el último (3, 2, 4, 3, 5) p, 0 k (2, 1, 3, 2, 4), 1 k (orillo) – 74 (78, 88, 92, 102, 106) p.*



Continuar en punto jersey hasta que la pieza mida 24 cm / 9 pulgadas desde el centro. $\frac{1}{2}$

Siguiente fila (LD, fila de disminución): tejer 1, tejer 2 juntos, tejer hasta los últimos 3 puntos, rematar, tejer 1 – 2 puntos disminuidos.

Trabajar Disminuir Vuelta cada 8 vueltas 1 (1, 2, 1, 4, 1) vez(es), luego cada 6 (10, 6, 10, 6, 12) vueltas 3 (1, 5, 3, 3, 3) vez(es) más, luego cada 4 (8, 0, 8, 0, 10) vueltas 3 (3, 0, 1, 0, 1) vez(es) – 58 (66, 72, 80, 86, 94) pts.

Trabajar en punto jersey uniformemente hasta que la pieza mida 48,5 (50,5, 52,5, 52,5, 54,5, 56,5) cm / 19 (20, 20 3 20 4 , hileras). $\frac{3}{4}$,
– 1 21 2 , 1 22 4) pulgadas de CO, terminando después de un WS

Solo para talla XS: Coloque marcadores removibles al principio y al final de la fila para marcar el comienzo de la sisa.

Dar forma a la sisa

Siguientes 2 filas (todos los tamaños excepto XS): BO - (2, 2, 3, 3, 4) pts, trabajar hasta el final – - (62, 68, 74, 80, 86) pts.

Siguiente fila (LD, fila de disminución): tejer 1, tejer 2 juntos, tejer hasta los últimos 3 puntos, rematar, tejer 1 – 2 puntos disminuidos.

Trabajar la fila de disminución en cada fila del LD 0 (1, 3, 5, 6, 8) vez(es) más – 56 (58, 60, 62, 66, 68) pts.

Trabajar de manera uniforme hasta que la sisa mida 5 (6, 7, 8, 9, 10) 3 1 cm / 2 (2 2 , 4) pulgadas, después de un WS $\frac{1}{3}$ 3 4 , 4 , terminando $\frac{1}{3}$ 3 1 fila.

Nota: A partir de ahora la pieza se trabaja en Punto Musgo.

Siguiente fila (LD): 1 punto (orillo), [1 punto, 1 revés] hasta el último punto, 1 punto (orillo).

Continúe en punto musgo durante 24 filas más.

Próximas 2 filas cortas: Trabajar en punto musgo hasta los últimos 6 (6, 6, 8, 8, 8) puntos, girar la fila corta (ver la guía de puntos).

Nota: Las siguientes filas se trabajarán en punto semilla.

Debido a las filas cortas, verás una mezcla de punto semilla y punto musgo.

Siguiente hilera corta (LR): [1P, 1k] hasta 6 (6, 6, 6, 8, 8) pts antes del punto de giro, girar la hilera corta.

Siguiente vuelta corta (LD): [1d, 1r] hasta 6 (6, 6, 6, 8, 8) pts antes del punto de giro, girar la vuelta corta.

Siguiente fila (LR): [P1, k1] hasta los últimos 2 puntos, p2, trabajando las lazadas juntas con puntos de giro usando ssp o ssk.

Siguiente fila (LD): 1 derecho, [1 revés, 1 derecho] hasta el último punto, 1 derecho, trabajar las lazadas juntas con los puntos de giro usando 2 derechos juntos, 2 revés juntos.

Siguiente fila (LR): P1, [k1, p1] hasta el último punto, p1.

Transfiere los puntos a una aguja de repuesto de igual o menor grosor. Corta el hilo.

Izquierda debajo del bolsillo

Dejando una cola de aproximadamente 75 cm / 30 pulgadas para coser el bolsillo, utilice el método de tejido (ver Guía de puntadas) para montar 25 puntos.

Comenzando con una fila RS, trabajar en punto jersey hasta que el bolsillo mida 20 cm / 7 pulgadas, terminando después $\frac{3}{4}$ una fila RS.

Siguiente fila (LR, fila de disminución): Revés hasta los últimos 3 pts, 2 pj juntos, 1 p – 24 pts.

Trabajar de manera uniforme hasta que el bolsillo mida 24 cm / 9 $\frac{1}{12}$ pulgadas, terminando después de una hilera del derecho.

Coloque los puntos en el soporte. Corte el hilo.

Justo debajo del bolsillo Dejando

una cola de aproximadamente 75 cm / 30 pulgadas para coser el bolsillo, use el método de tejido (ver Guía de puntadas) para montar 25 puntos.

Comenzando con una fila del lado derecho, trabajar en punto jersey hasta que el bolsillo mida 20 cm / 7 pulgadas, terminando $\frac{3}{4}$ después de una fila del lado revés.

Siguiente fila (LD, fila de disminución): tejer hasta los últimos 3 puntos, ssk, 1d – 24 puntos.

Trabajar de manera uniforme hasta que el bolsillo mida 24 cm / 9 $\frac{1}{12}$ pulgadas, terminando después de una hilera RS.

Coloque los puntos en el soporte. Corte el hilo.

Frente

Trabajar como para Volver hasta *.

Continuar en punto jersey hasta que la pieza mida 15 cm / 6 pulgadas desde el centro.

Nota: Las filas restantes de esta sección funcionarán como la capa superior del bolsillo.

Siguientes 2 filas: BO 6 pts, trabajar hasta el final – 62 (66, 76, 80, 90, 94) pts.

Siguientes 2 filas: BO 3 pts, trabajar hasta el final – 56 (60, 70, 74, 84, 88) pts.

Siguiente fila (LD, fila de disminución): tejer 1, tejer 2 juntos, tejer hasta los últimos 3 puntos, rematar, tejer 1 – 2 puntos disminuidos.

Trabajar la fila de disminución en cada fila del LD 10 veces más – 34 (38, 48, 52, 62, 66) puntos.

Trabajar 1 hilera uniformemente.

Dejar una cola de 30 cm / 12 pulgadas y cortar el hilo.



Transfiera los puntos a una aguja de repuesto de tamaño igual o más pequeño.

Unir debajo de los bolsillos al frente

Unir la hebra, con el LD hacia adelante, tejer a través del Bolsillo Izquierdo Inferior de la siguiente manera: 1d, 2dj juntos, 16d. Colocar el delantero sobre los 5 puntos restantes del Bolsillo Izquierdo Inferior, [2dj juntos un punto del delantero y un punto del bolsillo inferior para unirlos] 5 veces, tejer hasta los últimos 5 puntos del delantero. Colocar el Bolsillo Derecho Inferior debajo del delantero, [2dj juntos un punto del delantero y un punto del bolsillo inferior para unirlos] 5 veces, tejer hasta los últimos 3 puntos del Bolsillo Derecho Inferior, ssk, 1d – 70 (74, 84, 88, 98, 102) pts.

Trabajar 5 (9, 7, 9, 7, 11) filas iguales

Siguiente fila (LD, fila de disminución): tejer 1, tejer 2 juntos, tejer hasta los últimos 3 puntos, rematar, tejer 1 – 2 puntos disminuidos.

Trabajar Disminuir Vuelta cada 6 (8, 6, 10, 8, 12) vueltas 2 (3, 5, 2, 2, 2) veces más, luego cada 4 (0, 0, 8, 6, 10) vueltas 3 (0, 0, 1, 3, 1) veces – 58 (66, 72, 80, 86, 94) pts.

Trabajar de manera uniforme hasta que la pieza mida 44,5 (46,5, 48,5, 48,5, 50,5, 52,5) cm / 17 $\frac{1}{12}$ (18 $\frac{1}{4}$, 19, 19, 20, 20 CO, $\frac{3}{4}$) pulgadas de terminando después de una fila WS.

Siguiente vuelta (LD, dividir para los delanteros): Tejer 19 (22, 24, 29, 32, 35) puntos del derecho para el delantero izquierdo, colocar los siguientes 20 (22, 24, 22, 22, 24) puntos en hebra sobrante para la abertura del cuello, colocar los puntos restantes en otra hebra sobrante para el delantero derecho: 19 (22, 24, 29, 32, 35) puntos en cada delantero. No cortar la hebra y continuar tejiendo en el delantero izquierdo.

Frente izquierdo

Trabajar 7 filas iguales.

Solo talla XS: Coloque un marcador removible en el borde lateral para marcar el comienzo de la sisa.

Dar forma a la sisa

Siguiente fila (LD, todas las tallas excepto XS): BO - (2, 2, 3, 3, 4) pts, tejer hasta el final – - (20, 22, 26, 29, 31) pts.

Siguiente fila (WS, todos los tamaños excepto XS): tejer del revés hasta el final.

Siguiente fila (LD, fila de disminución): tejer 1 punto, tejer 2 juntos, tejer hasta el final – 1 punto disminuido.

Trabajar la fila de disminución en cada fila del LD 0 (1, 3, 5, 6, 8) vez(es) más – 18 (18, 18, 20, 22, 22) pts.

Trabajar de manera uniforme hasta que la sisa mida 5 (6, 7, 8, 9, 10) 3 cm / 2 (2 2 , 4) pulgadas, terminando después de un RS 2 $\frac{1}{4}$, 3 $\frac{1}{4}$ fila.

Siguiente fila (LD): 1 punto (orillo), [1 punto, 1 revés] hasta el último punto, 1 punto (orillo).

Continúe en punto musgo durante 24 vueltas más. Continúe en punto musgo en toda esta sección a menos que se indique lo contrario.

Siguiente fila corta (LR): Trabajar hasta los últimos 6 (6, 6, 8, 8, 8) puntos, girar la fila corta.

Siguiente hilera corta (LD): Tejer hasta el final.

Siguiente hilera corta (LR): Trabajar 6 pts, girar la hilera corta.

Siguiente hilera corta (LD): Tejer hasta el final.

Siguiente vuelta (LR): 1 revés, [1 derecho, 1 revés] hasta el último punto, 1 revés, trabajando las lazadas juntas con puntos de giro usando punto abierto o punto abierto. Nota: El punto arroz no se mantendrá debido a las vueltas cortas. Tejer según las instrucciones; el punto arroz y el punto arroz se mezclarán imperceptiblemente.

Siguiente fila (LD): 1 derecho, [1 revés, 1 derecho] hasta el último punto, 1 derecho.

Siguiente fila (LR): P1, [p1, k1] hasta el último punto, p1.

Coloque los puntos en el soporte, deje un hilo sobrante para rematar con tres agujas y corte el hilo.

Delantero derecho

Transfiera los puntos delanteros derechos a la aguja. Con el revés hacia adelante, una el hilo en el borde de la sisa.

Fila 1 (LR): Tejer revés hasta el final.

Trabajar 7 filas iguales.

Solo talla XS: Coloque un marcador removible en el borde lateral para marcar el comienzo de la sisa.

Dar forma a la sisa

Siguiente fila (LR, todos los tamaños excepto XS): BO - (2, 2, 3, 3, 4) pts, revés hasta el final – - (20, 22, 26, 29, 31) pts.

Siguiente fila (LD, todas las tallas excepto XS): tejer hasta el final.

Siguiente fila (LR, fila de disminución): 1 revés, reverso, revés hasta el final – 1 punto disminuido.

Trabajar la fila de disminución en cada fila del revés 0 (1, 3, 5, 6, 8) vez(es) más – 18 (18, 18, 20, 22, 22) pts.

Trabajar de manera uniforme hasta que la sisa mida 5 (6, 7, 8, 9, 10) cm / 2 (2 2 , 4) pulgadas, terminando después de un RS 4 $\frac{1}{4}$, 3 $\frac{1}{4}$, 3 $\frac{1}{4}$ fila.

Siguiente fila (LR): P1 (orillo), [p1, k1] hasta el último punto, p1 (orillo).

Continúe en punto musgo durante 24 vueltas más. Continúe en punto musgo en toda esta sección a menos que se indique lo contrario.



Siguiente vuelta corta (LD): Trabajar hasta los últimos 6 (6, 6, 8, 8, 8) puntos, girar la vuelta corta.

Siguiente hilera corta (LR): Trabajar hasta el final.

Siguiente vuelta corta (LD): Trabajar 6 pts, girar la vuelta corta.

Siguiente hilera corta (LR): Trabajar hasta el final.

Siguiente vuelta (LD): 1 derecho, [1 revés, 1 derecho] hasta el último punto, 1 derecho, trabajando las lazadas juntas con puntos de giro usando 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos juntos del revés. Nota: El punto arroz no se mantendrá debido a las vueltas cortas. Tejer según las instrucciones; el punto arroz y el punto arroz se mezclarán imperceptiblemente.

Siguiente fila (LR): P1, [k1, p1] hasta el último punto, p1.

Siguiente fila (LD): 1d, [1d, 1r] hasta el último punto, 1d.

Coloque los puntos en el soporte, deje un hilo sobrante para rematar con tres agujas y corte el hilo.

Refinamiento

Trabajar las costuras de los hombros con remate de tres agujas (ver Guía de puntadas) con las colas ya colocadas.

Borde del bolsillo derecho

Con el lado derecho hacia adelante, unir el hilo y dejar una cola de 30 cm / 12 pulgadas, levantar y tejer 1 punto cada 2 filas a lo largo del borde inclinado, levantar y tejer 1 punto en cada punto BO.

Tejer 4 hileras.

BO todos los puntos en sentido derecho. Cortar el hilo.

Borde del bolsillo izquierdo

Con el lado derecho hacia adelante, levantar y tejer 1 punto en cada punto BO, levantar y tejer 1 punto cada 2 filas a lo largo del borde inclinado.

Tejer 4 hileras.

BO todos los puntos en sentido derecho. Cortar el hilo.

Costuras laterales

Con el revés hacia adelante y las hebras ya colocadas (Consejo: si usa hilo retorcido, puede dividirlo y usar menos hebras para que la costura sea menos abultada), cosa las costuras laterales de abajo hacia arriba; después del elástico, cosa a través de todas las capas (delantera, trasera y del bolsillo) hasta el borde superior del bolsillo. Continúe cosiendo las costuras laterales hasta la sisa.

Bandas para sisas

Con el lado derecho hacia adelante, comenzando desde el centro de la axila, levantar y tejer 1 punto por cada punto del BO de la axila, levantar y tejer 3 puntos cada 5 filas hasta los puntos del BO de la axila, levantar y tejer 1 punto por cada punto del BO de la axila.

Tejer 1 vuelta al revés.

Tejer 1 vuelta.

Tejer 1 vuelta al revés.

Usa el método Sewn BO de Elizabeth Zimmermann (ver Apéndice) para cerrar todos los puntos. Corta la hebra. Repite el proceso para el otro lado.

Cuello chal

Con el lado derecho hacia adelante, comenzando desde el frente derecho, levantar y tejer 1 punto cada 2 filas a lo largo de la sección de punto jersey, levantar y tejer 2 puntos cada 3 filas a lo largo de la sección de punto musgo/semilla, tejer a través de los puntos atrás, levantar y tejer 2 puntos cada 3 filas a lo largo de la sección de punto musgo/semilla, levantar y tejer 1 punto cada 2 filas a lo largo de la sección de punto jersey.

Siguiente fila (LR): Tejer hasta 6 puntos antes de la costura del hombro, marcar A, tejer hasta 6 puntos más allá de la otra costura del hombro, marcar A, tejer hasta el final.

Trabajar 6 hileras en punto musgo.

Siguiente fila (LD): Tejer hasta el marcador A, quitar el marcador, tejer 1 (2, 0, 2, 2, 0), m1, [tejer 6, m1] 5 (5, 6, 5, 5, 6) veces, tejer hasta el marcador A, quitar el marcador, tejer hasta el final.

Continuar en punto musgo hasta que el cuello mida 14 (15, 16,5, 15, 15, 16,5) cm / 5 (5 , 6 , 6 , 6 , 6) pulgadas.

Utilice el remate cosido de Elizabeth Zimmermann (ver Apéndice) para rematar todos los puntos.

Injerte las puntadas vivas del centro delantero al borde corto del cuello chal derecho. Cosa el borde corto del cuello chal izquierdo al revés.

Remata todos los cabos sueltos. Bloquea según la medida esquemática.


Acerca del diseñador

Cristina es una mamá Waldorf que vive con su hijo, su esposo y dos gatos en la costa de la Toscana. Ser diseñadora de prendas de punto se adapta mucho mejor a su horario familiar que ser investigadora científica. Además, nutre su mente creativa.

Puedes encontrar más de su trabajo en MinimiKnitDesign.com . También la puedes encontrar como Minimi en Ravelry.



Esquemático



Reconocimientos y créditos

Editor técnico: Steph Boardman

© Copyright 2016, Minimi Knit Design. Todos los derechos reservados. Reservado. Este patrón se ofrece únicamente para uso personal y no comercial y no puede revenderse ni Compartido. Para cualquier consulta, contacte con la diseñadora en cristina.tsw@gmail.com.

(Última revisión: 7 de mayo de 2016)

		xs	s	m	l	1x	2x
A. Bust width	cm	40	45,5	50	55,5	60	65,5
	inch	15 3/4	18	19 3/4	22	23 1/2	25 3/4
B. Hem width	cm	51,5	54,5	61,5	64,5	71,5	74,5
	inch	20	21 1/2	24	25 1/2	28	29
C. Back width	cm	38,5	40	41,5	43	45,5	47
	inch	15	15 1/2	16 1/2	17	18	18 1/2
D. Back neck width (exc. collar)	cm	14,5	15,5	17	15,5	15,5	17
	inch	5 1/2	6	6 1/2	6	6	6 1/2
E. Shoulder width (exc. collar and armhole band)	cm	12	12	12	13,5	15	15
	inch	5	5	5	5 1/2	6	6
a. Armhole depth (exc. armhole band)	cm	19	20	21	22	23	24
	inch	7 1/2	8	8 1/2	8 1/2	9	9 1/2
b. Underarm to hem (inc. ribbing)	cm	48,5	50,5	52,5	52,5	54,5	56,5
	inch	19	20	20 1/2	20 1/2	21 1/2	22
d. Front neck depth	cm	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5
	inch	9 1/2	10	10 1/2	11	11	11 1/2
e. Center back length (inc. ribbing)	cm	69,5	72,5	75,5	76,5	79,5	82,5
	inch	27 1/2	28 1/2	29 1/2	30	31 1/2	32 1/2



Apéndice

El remate cosido de Elizabeth Zimmermann



Este remate se trabaja de izquierda a derecha.

Corta un cabo de aproximadamente cuatro veces la longitud del borde que vas a rematar. Pasa el cabo por la aguja lanera.

*Pase la aguja de derecha a izquierda por los dos puntos más a la izquierda. Suelte el punto más a la izquierda; repita desde el extremo *.

a

