




Capullo Chokki

Ichikawa Noriko por diseño

El nostálgico japonés es 'Chokki'. Un chaleco de corte relajado, de arriba abajo, es un "Chokki Cocoon" que siluetea el cuello y simula un corte ancho y suelto. Disfruta del chaleco 'por palabra'. Un capullo como el cuerpo y los hombros se envuelve suave y cómodamente. Luego, deja caer el cuello hacia atrás para darle forma. Las piezas se dan forma. Los hombros se unen. Las puntadas se recogen desde arriba. El dobladillo se trabaja y se une antes de los brazos. Las puntadas se recogen desde arriba. Las bandas se trabajan de manera que se puedan extender o acortar según la profundidad de la sisa. (La cantidad de hilo requerida afectará esta nota (longitud del cuerpo))

MEDIDAS TERMINADAS



MEDIDAS TERMINADAS Y TALLAS 9 8, 7, (6 5, 4,) 3 2, 1,

(128 123,5, 116,5,) 110

105,5, 99, :circunferencia Busto (1/250 ,1/248 ,3/445) 1/443 ,1/241
39, / cm 153 148, 136,5, "1/260 ,1/458 ,3/453 56, 56, (53 53, 53,) 53
53, 48, :circunferencia

Sisa "22 22, 22, (21 21, 21,) 21 21, 19, / cm 56 60 58, 54,5, :(bandas
sisa incluyendo (ancho hombro 3/423 ,3/422 ,1/221 /

cm 73,5 72,5, 69,) 65,5 63,5, 63,5,("29 ,1/228 ,1/427 (3/425 25, 25,) 29
facilidad deseada la que da que tamaño la seleccione Por favor es
modelo Las .medidas terminadas las
en base

aproximadamente con 2, tamaño que usa y alto" 4'5 / cm162 en
facilidad 3/4" 10 / cm 27 y busto en facilidad" 7 / cm 17,5 .parte superior
del brazo a relación en circunferencia sisa la

MUESTRA

punto jersey en" 4 / cm 10 = filas 27 y pts 18 .bloquear después,

aguja más grande con 1 / cm 10 × cm 4,5

= filas 31 y pts 9 brazo en" 4 3/4" × .bloquear después, aguja más
grande con agujero de patrón- HILO hilo DK / yds 1100

1072,

1012,)

952 930, 903, (864 832, 750, m 1005 980, 925,) 870 850, 825, (790

760, 685, " WoolDreamers de madejas 4 muestra requerida 2

tamaño La .Granito :color ,)bola g 100 por yds 252 / m 230" (Rinconada

AGUJAS cm

80, agujas circulares mm 4.0 / 6 US y mm 5.0 / 8 US 6, 5, tamaños
para" 40 / cm 100 O 4 y 3 2, 1, tamaños para" 32 / 9. y 8 7, su pulg)
s(aguja

mm 4.0 / 6 US y mm 5.0 / 8 US las pulg circunferencias

pequeñas trabajando para el estilo agujas preferidas puntiagudas-
dobles, circulares cortas (cuello para redondas.(bucle mágico o

MATERIALES OTROS , marcadores

removibles, marcadores de puntada, aguja Tapiz. desperdicio de hilo . Este patrón

de artículos tejidos

no se vende ni se reproduce. No se puede usar con fines no comerciales ni personales. Ichikawa Noriko 2023 © Copyright Pattern.jp.hirunotsuki@knit.com. Por favor,
póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

ABREVIATURAS

fuera de Enlazar

= BO vuelta de Inicio = BOR en

Reparto = CO

Disminuir = dism fila

corta Alemán la relación en hecho st Doble = DS .técnica Aumentar = aum

Tejer = k

juntos pts 2 Tejer = tog2k [aumento

pt 1 [.atrás y delantero Tejer = kfb Marcador = m atrás
hacia delante

desde la aguja izquierda Insertar .izquierda 1 Hacer = L1M siguiente y

trabajado justo pt entre hebra horizontal debajo [aumento pt 1 [.lazada atrás

la hebra pasante levantada k ,pt al frente desde la aguja izquierda

Insertar .izquierda revés 1 Hacer = LP1M y trabajado justo pt entre hebra

horizontal debajo de atrás en pt 1 [.lazada atrás la hebra pasante levantada

revés ,pt siguiente [pliegue-delantero hacia atrás desde la aguja izquierda

Insertar .derecha 1 Hacer = R1M siguiente y trabajado justo pt entre hebra

horizontal debajo [aumento pt 1 [.lazada delante la hebra pasante levantada

k ,pt hacia atrás desde la aguja izquierda Insertar .derecha revés 1 Hacer

= RP1M y trabajado justo pt entre hebra horizontal debajo del frente delante

la hebra pasante levantada revés ,pt siguiente [aumento pt 1 [.lazada Revés

= p [aumento de punto 1 [.parte trasera y delantera

Revés = pfb marcador

Colocar =

pm (s(Vuelta) = s(rnd marcador Quitar = rm trabajo

del lado Derecho = RS ,

parte trasera en hebra

Con .sobre los puntos

deslizados pasar 1,k 2, deslizar

= kp2s de ellos deslizar y los puntos 2 primero en la aguja de derecho

insertar izquierda insertar,aguja izquierda en el punto siguiente k,aguja

derecha sobre el sobre ellos pasar y deslizar justo los puntos 2 en la

aguja .punto derecho revés hasta si como punto Deslizar = sl marcador

Deslizar

= sm entonces,tiempo a en

uno punto derecho 2

Deslizar .tejer ,deslizar ,Deslizar = ssk .lazada de vuelta a través de juntos

los puntos 2 derecho (es(Punto) = s(p punto

Jersey = punto

Pto .lazada de vuelta A través

de = tbl trabajo del lado Revés = LR

delantero en hebra con = wyif

PATRÓN ESTO EN TÉCNICAS USADAS :videos

YouTube de Lista -

tFmTuls2oEH/be.youtu://https :on-cast Loop Backward 868KyBrjAtF/

be.youtu://https :on-Cast Cable RjFByQ8hsiM/be.youtu://

https :filas cortas alemanas TyGXHLY77iB/be.youtu://https :tog2K

WXxczUtg-EA/be.youtu://https :tbl tog2k

SvcguRA5HAY/be.youtu://https :Kfb 8DBZtqiqrJ/

5be.youtu://https :tbl K 0woON5K3Gv_/be.youtu://

https :L1M -4wH1Fs8nkN/be.youtu://https :R1M

U4Mr3T559W/9be.youtu://https :Pfb dWvfiXjTngY/

be.youtu://https :kp2s eUQVfhg4vN/2be.youtu://

https :wyif 1sl tyKBWCc0igq/be.youtu://

https :ssk :patrón sisa el final de cada uno en

pts 2 trabajar a Cómo E5SIVoT984_/be.youtu://https

3

INSTRUCCIONES

HOMBRO ESPALDA DERECHO 34, 32,

CO ,)s(aguja más grande y sobre-Cable usando .pts 44 44, 42,) 40 38,

38, (36 .fin a p ,pm 9,P :)LR (fila arriba-

Set pts 9 :Banda ,pts 35 35, 33,) 31 29, 29, (27

25, 23, :hombro Derecho[[(en adelante mismo(.filas cortas alemanas usando cuello atrás

la Forma :Nota .giro 6, 6, 5,) 5 5, 5, (5 4, 4,K :)LD (1 fila corta .fin a p ,PD

Hacer :)LR (2 filas cortas 4,) 4 3, 3,k ,pt simple a como PD k ,PD

a K :)LD (3 filas cortas , girar 5, 5, 4,) 4 4, 2. filas

cortas Rep DS k, DS a k, Kfb :)LD (4 filas cortas y fila aum Cuello , girar 4, 4,

4,) 4 4, 4, (3 3, 3, k, p

simple a como [pts 36

36, 34,) 32 30, 30, (28 26, 24, :hombro Derecha[

2.ª hilera Repetición

corta .tiempo más 1 hilera 2 última

repetición [pts 37 37, 35,) 33 31, 31, (29 27, 25, :hombro

derecho[Colocar .largo" 6 / cm 15 alrededor de la cola a dejando hilo

Cortar .desperdicio de hilo en todos los pts

HOMBRO ESPALDA IZQUIERDO 34, 32,

CO ,)s(aguja más grande y sobre-Cable con .pts 44 44, 42,) 40 38, 38,

(36 .finalizar en P :)LR (fila

Siguiente .finalizar en k ,pm 8,k ,tbl

1K :)LD (fila arriba-Set pts 9 :Banda ,pts 35 35, 33,) 31

29, 29, (27 25, 23, :hombro Izquierdo[[(en adelante igual(.girar 6, 6, 5,

5 5, 5, (5 4, 4,P :)LR

(1 fila Corto .finalizar en k ,PD Hacer :)LD (2 fila Corto 4 3, 3,p ,p

simple a como PD p ,PD a P :)LR (3 vuelta corta .

girar 5, 5, 4,) 4 4, 4,(2. vuelta corta Rep DS p ,DS a p ,Pfb :)LR (4 vueltas

cortas y vuelta aum Cuello .

girar 4, 4, 4,) 4 4, 4, (3

3, 3,p ,p simple a como [pts 36 36, 34,) 32 30, 30, (28 26, 24, :hombro

Izquierdo[2. vuelta corta Rep 4. vuelta corta y vuelta aum

Cuello Rep [pts 37 37, 35,) 33 31, 31, (29 27, 25, :hombro

Izquierdo[.rotura de

hebra no Hacer

CUELLO ESPALDA UNIR

Hacer ,LD al hombro izquierdo Girar :)LD (1 hilera Corto y LD ps 42 40, 38,) 36

36, 36, (34, 34, 32, LD, final a d, LD 40, 40,) 38 36, 34, colocar ,en-Lazo

de montaje Hacia atrás con ld pts banda y hombro atrás derecha de pts

46 46, 44,) 42 a como LD k ,LD a d ,mirando LD con ,aguja izquierda a on .

(.1fig ver (girar 4, 4, 4,) 4 3, 3, (3 3, 3,d ,p simple cada pts 9 :Banda ,pts


116 114, 108,) 102 98, 98, (92 88, 82, :Espalda[[(en adelante

mismo(a simple como DS p, DS a p, DS Hacer :) WS (2 filas Corto .

girar 4, 4, 4,) 4 3, 3,

(3 3, 3, p, st a simple como DS k, DS a k, DS Hacer :) RS (3 filas Corto .

girar 4, 4, 4,) 4 3, 3, (3 3, 3, k, st



1 .fig

2. vuelta corta Rep

simple a como DS k ,DS a k ,DS Hacer :)LD (4 vueltas cortas .girar 4, 4,

4,) 3 3, 3, (3 3, 2,k ,p simple a como DS

p ,DS a p ,DS Hacer :)LR (5 vueltas cortas .girar 4, 4, 4,) 3 3, 3, (3 3,

2,p ,p .veces más 1 vueltas 2 última

repetición para E5SIVoT984_/be.youtu://

https :video Ver :Nota .patrón sisa el final de cada en pts 2 trabajar a

Cómo ,p simple a como DS k ,DS a k ,DS Hacer :)LD (vuelta Siguiente .wyif

1sl ,p último a k ,sm como DS p ,DS a p ,sm ,m a k 1,p ,tbl 1K :)LR (fila

Siguiente .wyif 1sl 1,p ,sts 2

último a k ,sm ,st simple a

ESPALDA

siguiendo el de repetir a son bandas sisa El :Nota el interior de la espalda y

el frente mientras) puntada ribete (filas 4 con usted ayuda Para .st St en

trabajado son marcadores banda será pts borde 2 el interior patrón el ,patrón

banda 'p-Band 'y ,k con trabajado cuando' k-Band 'como se indica .p con

trabajando cuando k = cuerpo [,sm ,m a p 1,k ,tbl 1K :)p-Band/LD (1 Fila .wyif

1sl 1,k ,pts 2 último a p ,sm ,]m

a a p = cuerpo [,sm ,m a p ,tbl 1K :)p-Band/LR (2 Fila .wyif 1sl ,st último a

p ,sm ,]m [,m a k = cuerpo [,sm ,m a k ,tbl 1K :)k-

Band/LD (3 Fila .wyif 1sl ,st último a k ,sm = cuerpo [,sm ,m a k 1,p ,tbl

1K :)k-Band / WS (4 filas .wyif 1sl

1,p ,sts 2 último a k ,sm ,]m a p

Sisa la alargar o acortar a su gusto Si :Nota de ,medidas terminadas la

circunferencia la de repeticiones del número el aumentar o arrugar-15,

13, del total a para 1-4 Filas Trabajar "instrucciones siguientes hasta

instrucciones" veces 15 15, 15,) 15 15, 15, (15 6.5, 6.5, aproximadamente

medidas banda sisa la ,1/22) 1/22 ,1/22 ,1/22 / cm 7.5 7.5, 7.5,) 6.5

6.5, 6.5, (6.5 .longitud deseada su que más corto" 3 3, 3,½) 2 ,½2 para

trabajado ser debería repeticiones del número mismo El usted veces del

número esto de nota un hacer así ,frente el del número total el no

(disminuido o aumentado tener el aumentado tener usted si ,ejemplo

Para .)trabajado veces y '3 más' nota 16, a 13 de repeticiones del número

'3' por repeticiones frente al aumento (15 15, 15,) 15 15, 13, del total a para

1-4 filas Trabajar .veces 15 15, 15, 1-3. Filas rep,Luego

(igual delantero y trasero ambos (MOLDE DE LA SISA 1 a k
1,p ,tbl 1K :)k-Banda/LR (fila reemplazando-Marcador 2 último a
k ,pm 1,p ,rm ,m a p ,rm 1,p ,pm ,m antes del pt .wyif 1sl 1,p ,pts
8 :Banda ,pts 118
116, 110,) 104 100, 100, (94 90, 84, :Delantero o Trasero[[cada pt

terminando (patrón de la sisa continuando, filas 2 Trabajar.(p-
Banda/fila LR a con

SOLO 4 Y 3 2, 1, TALLAS

final (patrón sisa la continuación, filas 5 Trabajar .(k-Band/fila LD a
con .(k-Band/LR (fila
reemplazando-Marcador Rep [cada pts7 :Band ,pts
- -, -,) - -, 102, (96 92, 86, :Delantero o Espalda[final (patrón
sisa la continuación, filas 7 Trabajar .(k-Band/fila LD a con 6
Sección a seguir→

SOLO TALLAS 9 y 8 7, 6, 5, m

a k, L1M, sm, m a k, tbl 1K :) k-Band/LD (1 fila Inc. wyif 1sl, p último
a k, sm, R1M : Delantero o
Trasero[[pts 120 118, 112,) 106 102, -, (- -, -, 1.
Sección a seguir → SOLO TALLAS 6 5 2.
Sección a seguir → SOLO TALLAS 9 y 8 7

1 Sección

SOLO TALLAS 6 Y 5

final (patrón sisa la continuación, filas 4 Trabajar .(Banda k/fila LD
a con .(Banda k/LR (fila
reemplazando-Marcador Rep : Delantero o
Espalda[[cada pto 7 :Banda ,ptos- -, -,) 108 104, -, (- -, -, final
(patrón sisa la continuación, filas 2 Trabajar .(Banda p/fila LR a
con .(Banda k/LR (1 fila
Aumento Rep : Delantero o
Espalda[[ptos - -, -,) 110 106, -, (- -, -, final
(patrón sisa la continuación, filas 3 Trabajar .(Banda p/fila LR a
con .(Banda k/LR (1 fila
Aumento Rep : Delantero o
Espalda[[ptos - -, -,) 112 108, -, (- -, -, 6.
Sección a Ir→

2 Sección

SOLO 9 y 8 7, TALLAS

Trabajar la sisa continuando las filas 3 3, 7,) - -, -, (- -, -, .(Cinta p/fila
LR con el patrón final .(Cinta k/LD (1 fila Inc Rep :
Delantero o Trasero[[pts 122 120,
114,) - -, -, (- -, -, 3. Sección a seguir → SOLO
TALLA 7 4. Sección a seguir → SOLO
TALLA 8 5. Sección a seguir → SOLO
TALLA 9

Sección 3

SOLO TALLA 7

.(k-Band/WS (fila reemplazando-Marcador Rep
[cada pt 7 :Band, pts 116 :Front o Back[

final (patrón sisa la continuación, filas 2 Trabajar .(banda p/fila LR
a con .(banda k/LD (1 fila aum
rep [pts 118 :delantero o trasero[final
(patrón sisa la
continuación, filas 3 Trabajar .(banda p/fila LR a con .(banda k/LD
(1 fila aum rep [pts
120 :delantero o trasero[6.
Sección a seguir →

Sección 4

SOLO TALLA 8

final (patrón sisa la continuación, filas 3 Trabajar .(p-Banda/fila LR
a con .(k-Banda/LD (1 fila
Aum Rep [pts 122 :Delante o
Espalda[.(k-Banda/LR
(fila reemplazando-Marcador Rep [cada pts
7 :Banda ,pts 124 :Delante o Espalda[final
(patrón sisa la continuación, filas 2 Trabajar .(p-Banda/fila LR a
con .(k-Banda/LD (1 fila Aum
Rep [pts 126 :Delante o
Espalda[final (patrón
sisa la continuación, fila 1 Trabajar .(k-Banda/fila LR a con
k ,L1M ,sm ,m a p 1,k ,tbl
1K :)p-Banda/LD (2 filas Aum .wyif 1sl 1,k ,pts 2 último a
p ,sm,R1M,m a [pts 128 :Frente o Espalda[final
(patrón sisa
continuando, fila 1 Trabajar .(p-Band/fila LR a con .(k-Band/LD (1
fila Inc Rep [pts 130 :Frente
o Espalda[6. Sección a seguir→

Sección 5

SOLO TALLA 9

final (patrón sisa la continuación, vuelta 1 Trabajar. (Cinta-k/vuelta
LR a con k, L1M, sm, m a r
1, k, tbl 1K :)Cinta-p/LD (2 vueltas aum . wyif 1sl 1, k, pts 2 último
a r, sm, R1M, m a [pts 124 : Delantero o Trasero[final
(patrón sisa la
continuación, vuelta 1 Trabajar. (Cinta-p/vuelta LR a con. (Cinta-k/
LD (1 vuelta aum Rep [pts
126 : Delantero o Trasero[. (Cinta-
k/LR (vuelta
reemplazando-Marcador Rep [cada pts 7 :Cinta, pts
128 : Delantero o Trasero[. (Cinta-p/LD
(2 vueltas aum Rep [pts 130 :
Delantero o
Trasero[final (patrón sisa la continuación, fila 1 Trabajar .(banda
p/fila LR a con .(banda k/LD
(1 fila Aum Rep [pts 132 :delantero
o trasero[final (patrón
sisa la continuación, fila 1 Trabajar .(banda k/fila LR a con

Sección 6

© Copyright Patrón.jp.hirunotsuki@knit por favor contacto ,preguntas cualquier

6

.giro 4, 4, 4,) 4 4, 4,(2.
hilera Repetición
corta .tiempo más 1 hilera 2 última
repetición 3 3, 3,p ,p sencillo a como DS p ,DS a P :)LR (5 hilera
Corta .giro 4, 4, 4,) 4 3, 3,
(2. hilera Repetición
corta 5. hilera
Repetición corta última a d ,DS Hacer :)LD (6 hilera Corta y hilera
aum
Cuello .kfb ,p [pts 36 36, 34,) 32 30, 30, (28 26,
24, :delante Derecha[3 3, 2,p ,p sencillo a como DS p ,DS a P :)LR (7
hilera Corta .giro 4, 4,) 3
3, 3,(2. hilera
Repetición corta 7. hilera Repetición corta


SOLO TALLAS 6 y 5 4, 3, 2, 1,
último en tejer, DS Hacer :) LD (8 hilera Corto y hilera aum

Cuello .kfb ,p [pts --, --,) 33 31, 31, (29 27, 25, :delantero Derecho[

SOLO TALLAS 9 Y 8 7, 2.
fila repetición corta

TODAS LAS TALLAS

.st simple a como DS p ,DS a P :)k-Band/LR (fila Siguiente .wyif 1sl
1,p ,pts 2 últimos a k ,sm ,fin a k ,sm ,m
a p 1,k ,tbl 1K :)p-Band/LD (fila Siguiente .wyif 1sl ,pt último a p ,sm ,m
a P :)p-Band/LR (fila Siguiente a k ,sm ,m a k ,tbl 1K :)k-Band/LD (1 fila
inc Cuello .kfb ,pt último [pts 37 37, 35,) 34 32, 32, (30 28, 26, :delante
Derecha[.wyif
1sl 1,p ,pts 2 últimos a k ,sm ,m a P :)k-Band/LR (1
fila .fin a k ,pb, m a r 1, k, tbl 1K :)p-Band/LD (2 filas .wyif 1sl, p último a
p, pb, m a r :)p-Band/LR (3 filas .(k-Band / LD (1 fila inc Rep de
cuello [pts 38 38, 36,) 35 33, 33, (31 29, 27, :delantero Derecha[.(k-
Band/LR (1 fila Rep k, pb, m a r 1, k, tbl 1K :)p-
Band/LD (2 filas inc Cuello .kfb, p último a [pts 39 39,
37,) 36 34, 34, (32 30,
28, :delantero Derecha[.(p-Band / LR (3 Vuelta Rep.tiempo más 1 1,
1,) 0 0, 0, (0 0, 0,
vueltas 4 última Rep [pts 41 41, 39,) 36 34, 34, (32
30, 28, :delantero Derecha[.
(Banda-k/LD (1 vuelta inc Rep Cuello [pts 42 42, 40,) 37 35, 35,
(33 31, 29, :delantero Derecha[.(Banda-k/LR (1
vuelta Rep .(Banda-p/LD (2 vueltas inc Rep
Cuello [pts 43 43, 41,) 38 36, 36, (34 32, 30, :delantero
Derecha[último a p ,sm ,m a
p ,Pfb :)Banda-p/LR (3 vueltas inc
Cuello .wyif 1sl,st [pts 44 44, 42,) 39 37, 37, (35 33,
31, :delantero derecho[.(k-Band/LD (1 hilera inc cuello Rep [pts 45 45,
43,) 40 38,
38, (36 34, 32, :delantero derecho[último a k, sm, m
a r, Pfb :)k-Band/LR (4 hilera inc cuello



3 .fig .wyif 1sl 1,p ,pts
2 [pts 46 46, 44,) 41 39, 39, (37 35, 33, :delantero
Derecho[.rotura de hilo no Hacer

UNIÓN DELANTERA DEL
CUELLO , tejer 1k, LD al frente derecho. Girar :) Banda p / LD (fila
CO 20, (20 20, 20,) 18 18, 16, CO, final para tejer, pm, m a 1 p, tejer
44, 42, colocar, bucle de montaje hacia atrás con los puntos 24 22,
sobre la banda y el frente a la izquierda de los puntos 55 55, 53,) 50 48,
48, (46 a tejer, girar sin cuidado, mirar hacia el LD con la aguja a la
izquierda. Si 1 pb 1, tejer, los puntos 2 últimos a r, pm, m
[pts 116 114, 108,) 102 98, 98, (92 88, 82, :Frente[

DELANTERO .filas 4 siguiendo la sección de repeticiones Esto:Nota
a p, dos veces] sm, m a p [, tbl 1K :) p-Band/LR (1 fila .wyif 1sl, p último
a k, dos veces] sm,
m a k [, tbl 1K :) k-Band/LD (2 filas .wyif 1sl, p último, m a p, sm,
m a k 1, p, tbl 1K :)
k-Band/LR (3 filas .wyif 1sl 1, p, p 2 último a k, sm, sm, m a k, sm,
m a p 1, k, tbl 1K :) p-Band/LD (4
filas .wyif 1sl 1, k, ps 2 último a p

repeticiones del número que ha cambiado Si: Nota del número mismo
la disminución o el aumento, ATRÁS en .debajo repeticiones 10,
(11 11, 11,) 11 11, 9,
del total a para 1-4 filas Trabajar .veces 10 10, 1-2. Filas Rep

SISA DE CONFORMACIÓN la
parte de atrás de la SISA DE CONFORMACIÓN repetir largo" 6 /
cm 15 aproximadamente cola dejando un corte de hilo, aguja final
en pts mantener y

UNIÓN DELANTERA Y TRASERA 110 106,
100, colocar, LD orientado al frente Girar: vta hacia arriba - Colocar los pts de
la banda y la parte posterior de los pts 150 144, 134,) 126 122, 116,(brazo
parte delantera de los pts 6 desl, LD orientado con, aguja derecha sobre BOR
nuevo (pequeño, aguja derecha a aguja izquierda en el agujero de la banda-,rm,]
cuerpo [m a k *,). 3 fig ver (hilo nuevo unir,) m cada uno desde el pt 1 (tbl
tog2k, pm 1,k,] sisa de la banda [4p sisa [4p 1,k,) sisa de la banda parte
posterior y delantera del final *a * de rep,rm,]*rep de la banda, vta en el
trabajo para unir, .parte posterior en
* de a
[puntos 296 286, 266,) 250 242, 230, (218 210, 198,[


FUELLES DE LAS AXILAS HACER seguido de
hecho son refuerzos de las axilas Ambos: Nota para la fila Dec y
1 fila Corta de las instrucciones de la ing-desde y , el refuerzo queda
para la fila Dec y 5 fila Corta la fila Dec y 6 fila Corta a la fila Dec y 5
fila Corta
(.4fig en la foto refuerzo ver (refuerzo derecho para la izquierda
de m antes de pto 1 a d :)LD (fila Dism y 1 fila Corto .girar
2,d,dp2s,pm,aguja izquierda a atrás 1sl,rm 1,sl,lado [ptos 294 284, 264,) 248 240, 228, (216 208, 196,] .girar 2,p,sm 2,p,PD
Hacer :)LR (2 fila Corto simple a como PD 2,d,sm 1,k,PD
Hacer :)LD (3 fila Corto .girar 2,d,pto a como PD pp 1,p,sm,m a p,PD
Hacer :)LR (4
fila Corto .girar 2,p,pto simple 1sl,rm 1,sl 2,k,PD Hacer :)LD (dism. fila y
5.ª fila. Punto corto , p.
simple a como PD. Punto corto 2,k, p. 2 p. m., aguja de izquierda a
derecha de m antes del punto 1 a izquierda a derecha de m antes del
punto 1. Deslizar, rm 1, deslizar, girar 2,k, p. 2 p. m., aguja [puntos
290, 280, 260,) 244, 236, 224,
(212, 204, 192,] 2-4. filas. Repetición corta 1sl, rm 1,
deslizar 2,k,PD Hacer :)LD
(dism. fila y 6.ª fila . Punto corto , p. simple a como PD. Punto corto 2,k,
p. 2 p. m., aguja de izquierda a derecha de m antes del punto 1.
Deslizar ..., girar 2,k, p. 2 p. m., aguja [puntos 288, 278, 258,) 242, 234, 222, (210 202, 190,]

CUERPO ,
p simple a como DS k, DS a k *,) m BOR (rm : vta hacia arriba: coloca
el marcador El (. * a * de la repetición,) lado izquierdo (sm, *2k. (m BOR
nuevo se convierte en lado derecho, *2k,
ssk, m antes de los ps 4 a k, juntos 2k 3, K *1: dism vta * de la
repetición, sm. * a [pts
284 274, 254,) 238 230, 218, (206 198, 186, [. vtas
3 p p en el trabajo
,*2k ,tog2k ,m antes de los ps 4 a k ,ssk 3,K *2: rnd Dec * desde
rep,sm.* hasta [pts 280
270, 250,) 234 226, 214, (202 194, 182,] .rnds 3 p P
en el Trabajo 2. rnd Dec
Rep [pts 276 266,
246,) 230 222, 210, (198 190, 178,]
13.5, 13.5, (15 15, 15,) 15 15, 18, hasta pt P en el brazo de trabajo
inferior desde ¼" 5 ,¼5 ,¼5) 6 6, 6, (6 6, 7, / cm 13.5 aprox. mide el
largo del cuerpo hasta o el borde agujero-.longitud deseada que más
corto" 3 / cm 7.5 aproximadamente-.fin a k ,tog2k ,rm ,m a k ,tog2k
3: md Dec [pts 274 264, 244,) 228 220, 208, (196 188, 176,]

HEM .agujas más pequeñas para
Cambiar .extremo a] 2p 2,k
[:rnd Resorte "3/42 / cm 7 mide el resorte hasta que rnd
Resorte Rep .patrón en pts todo BO ,Rm :rnd
BO .largo" 6 / cm 15 aproximadamente la cola a dejando el hilo Romper



4 .fig



5 .fig

CUELLO MAQUETA
recoger, circunferencia pequeña para agujas más pequeñas Usando la
izquierda a lo largo de los pts 35 35, 35,) 32 32, 32, (32 32, 32, tejer y 24
22, 20, (20 20, 20,) 18 18, 16, ,(1) borde escote delantero 32,) 32 32,
32, ,(2) borde sobre montaje delantero centro a lo largo de los pts ,(3)
borde escote delantero derecho a lo largo de los pts 35 35, 35,) 32
32, ,(4) hombro atrás derecho desde los pts 8 tejer y hacia arriba recoger
luego pts 42 40, 38,) 36 36, 36, (34 34, 32, tejer y hacia arriba recoger
izquierda desde los pts 8 tejer y hacia arriba recoger ,)5 (espalda
centro a lo largo de la vta en el trabajo para unir ,)m BOR (pm ,)6
(hombro
atrás (.5fig ver([pts 152 148, 144,) 136 136, 136,
(132 132, 128,] .fin a] 2p 2,k
[:rnd Resorte "1/43 / cm 8 mide el resorte hasta que rnd
Resorte Rep .patrón en pts todos
BO ,Rm :rnd BO .largo" 6 / cm 15 alrededor de la cola a dejando el hilo Romper

ACABADO.Medidas
para bloque y puntas en Tejido

(/com.strandsoflife://https (Ogawa Naoko: Técnica de edición

