



Cárdigan holgado

Cárdigan Zakkuri

Diseño de Noriko Ichikawa.

"Zakkuri Cardigan" es un cárdigan extragrande tejido de arriba a abajo. "Zakkuri" significa "casual, cómodo, tela gruesa" en japonés, y como su nombre lo indica, este cárdigan tiene un ajuste relajado.

Se empieza por el cuello y, tras darle forma, se teje el canesú hasta las axilas. Se separan las mangas y se teje el cuerpo en plano hasta el dobladillo. Las mangas se tejen en redondo hasta el puño. Finalmente, se recogen los puntos alrededor del cuello y se teje la banda del cuello en punto elástico.

Las tiras de botones se tejen al mismo tiempo que el cuerpo, y los ojales se hacen después de terminar, por lo que el largo del cuerpo se puede extender al gusto (tenga en cuenta que esto modificará la cantidad de hilo y botones). El patrón incluye enlaces a videos tutoriales sobre cómo hacer ojales y otras técnicas necesarias.

El cárdigan suelto es un cárdigan de gran tamaño que se teje de arriba hacia abajo.

Pero lo hicimos holgado para que se vea lindo.


Comenzar a tejer desde el escote para crear el cuello, luego separar las mangas y tejer de ida y vuelta hasta el borde elástico del dobladillo.

Tejer el cuello recogiendo puntos del escote. La tapeta se teje junto con el cuerpo y los ojales se hacen al final.

También puedes personalizar la longitud del cuerpo (en cuyo caso cambiará la cantidad de hilo y el número de botones).

El patrón también incluye un enlace de video que muestra las técnicas necesarias, incluido cómo hacer ojales.

MEDIDAS TERMINADAS



TÉCNICAS UTILIZADAS EN ESTE PATRÓN - Lista de vídeos de YouTube:

Montaje de bucle hacia atrás:

<https://youtu.be/oEH2tFmTuls>

Filas cortas alemanas:

<https://youtu.be/hsiM8RjFByQ>

Facebook: <https://youtu.be/HAY5SvcpuRA>

Tabla de K: <https://youtu.be/5DBZlqqrJ8>

Montaje de cola larga:

<https://youtu.be/WfYKiEE9R0>

Hacer un ojal:

<https://youtu.be/8wWt7J25dlM>

M1L: https://youtu.be/_Gv3K5woON0

M1LP: <https://youtu.be/OzK7iVEkUyo>

M1R: <https://youtu.be/nkN8Fs1wH-4>

M1RP: <https://youtu.be/664ys6JXUUG>

Tabla de P: <https://youtu.be/rfDLwscnLW0>

Pfb: <https://youtu.be/9W559T3Mr4U>

ABREVIATURAS BO =
Remando
BOR = Comienzo de ronda
CO = Montura
dec = Disminuir
DS = Puntos dobles realizados en relación a la técnica de vueltas cortas alemana.
inc = Aumento
k = Tejer
k2tog = Tejer 2 puntos juntos
kfb = Tejer delantero y trasero. [1 punto aumentado]
m = Marcador
M1L = Tejer 1 punto. Insertar la aguja izquierda de adelante hacia atrás debajo de la hebra horizontal entre el punto recién tejido y el siguiente.

p, pasar la hebra levantada por el bucle trasero. [1 p aumentado]
M1LP = Tejer 1 revés. Insertar la aguja izquierda de adelante hacia atrás por debajo de la hebra horizontal entre el punto recién tejido y el siguiente punto. Tejer la hebra levantada por la hebra trasera. [1 punto aumentado]
M1R = Tejer 1 punto derecho. Insertar la aguja izquierda de atrás hacia adelante por debajo de la hebra horizontal entre el punto recién tejido y el siguiente punto. Tejer la hebra levantada por la lazada delantera. [1 punto aumentado]
M1RP = Hacer 1 revés a la derecha. Insertar la aguja izquierda de atrás hacia adelante debajo de la hebra horizontal entre el punto recién trabajado y el siguiente.

p, pasar la hebra levantada del revés por el bucle delantero. [1 p aumentado]
p = Revés
pfb = Tejer revés por delante y por detrás. [1 punto aumentado]
pm = Marcador de lugar
rnd(s) = Ronda(s)
rm = Eliminar marcador
RS = Lado derecho del trabajo
sm = Marcador de deslizamiento
ssk = Deslizar, deslizar, tejer (deslizar 2 puntos en sentido del derecho, uno a la vez, luego tejer 2 puntos juntos a través de la hebra trasera).
st (s) = Punto(s)
St st = Punto jersey
tbl = A través del bucle posterior.
WS = Lado equivocado del trabajo

TAMAÑOS Y MEDIDAS TERMINADAS

1, 2, 3 {4, 5, 6} 7, 8, 9
Circunferencia del busto: 121, 124, 128,5 {133, 140, 144} 151, 160, 165,5 cm / 47¼, 48¼, 50½ {52¼, 55, 56¾} 59½, 63, 65¼"
Circunferencia del brazo: 51, 52, 54,5 {56,5, 60, 61} 64,5, 65,5, 65,5 cm / 20, 20½, 21½ {22¼, 23½, 24} 25¼, 25¾, 25¾"
Seleccione la talla que le proporcione la holgura deseada según las medidas finales. La modelo mide 162 cm (5'4") y usa la talla 2, con holgura de 34 cm (13½") en el busto y 26 cm (10¼") en la parte superior del brazo.

INDICADOR

18 pts y 26,5 hileras/mds = 10 cm / 4" en punto jersey con aguja más grande, después de bloquear.

HILO

Hilo de lana peinada
1190, 1215, 1275 {1315, 1365, 1400} 1450, 1500, 1540 m / 1300, 1325, 1395 {1435, 1490, 1530} 1585, 1640, 1680 yardas
La muestra de tamaño 2 requirió 5 madejas de De Rerum Natura "Gilliat"
(250 m / 273 yds por ovillo de 100 g), color: Poivre et sel.

AGUJAS

Agujas circulares de 4,5 mm / US 7, 100 cm / 40" o más. Agujas circulares de 4,0 mm / US 6, 80 cm / 32".
Aguja(s) de 4,5 mm / US 7 y 4,0 mm / US 6 en su estilo preferido para trabajar pequeñas circunferencias en redondo para mangas y cuello (aguas circulares cortas, de doble punta o magic loop)


OTROS MATERIALES

6 botones con un diámetro de 21-23 mm / ¾" (si haces el cuerpo más largo, necesitarás más botones. Para tu información: la muestra tiene intervalos de aproximadamente 9 cm / 3,5" entre botones), aguja de tapiz, marcadores de puntos, marcadores removibles, hilo de desecho

INSTRUCCIONES

CUELLO POSTERIOR

Utilizando el montaje de hebra larga y agujas de mayor tamaño, montar 70, 72, 72 {72, 72, 74} 74, 74, 74 pts.
Fila de preparación (LR): P2, pm, p16, 16, 16 {16, 16, 16} 16, 16, 16 para la manga izquierda, pm, p34, 36, 36 {36, 36, 38} 38, 38, 38 para la espalda, pm, p16, 16, 16 {16, 16, 16} 16, 16, 16 para la manga derecha, pm, p2.
Nota: Consulte la figura 1 para ver las ubicaciones donde se encuentran las filas cortas.



Trabajado. Para ver las vueltas cortas en alemán,

consulte: <https://youtu.be/hsiM8RjFByQ>

Fila corta 1 (LD): [D a m, p] dos veces, d2, girar.

Fila corta 2 (LR): Hacer DS, p a m, p, 2 p, girar.

Fila corta 3 (LD): Hacer DS, tejer a m, pb, tejer a DS, tejer DS como un solo p, tejer 3, girar.

Fila corta 4 (LR): Hacer DS, p a m, p, p a DS, trabajar DS como un solo p, p3, girar.

Fila corta 5 (LD): Hacer pb, tejer a m, pb, tejer a pb, tejer pb como un solo p, tejer a m, pb, tejer 2, girar.

Rep Fila corta 2.

Rep Fila corta 3.

Rep Fila corta 4.

Siguiente fila (LD): Hacer PD, tejer a m, pb, tejer a PD, trabajar PD como un solo punto, tejer a m, pb, tejer hasta el final.

Siguiente fila (LR): P hasta el final (tejer el DP del revés de la fila anterior como un solo p).

CUELLO DELANTERO Y MOLDEADO DE RAGLÁN

Nota: Consulte la figura 2 para ver las ubicaciones donde se aumentan las mangas y el cuerpo.

Sección 1

SOLO TALLAS 1, 2 y 3

Fila 1 (LD/Aum. cuello y raglán): tejer en punto bajo, [tejer hasta 1 p antes de m, M1R, tejer 1, pb, tejer 1, M1L] 4 veces, tejer hasta el último p, tejer en punto bajo.

Delantero: 4 pts cada uno; Manga: 18 pts cada una; Espalda: 36, 38, 38 { -, -, - } -, -, - pts

Fila 2 (LR): P hasta el final.

Fila 3 (LD/Aum. cuello): tejer en punto bajo, [tejer hasta el punto medio, tejer a máquina] 4 veces, tejer hasta el último punto, tejer en punto bajo.

Delantero: 5 puntos cada uno

Fila 4 (LR): P hasta el final.

Repita las últimas 4 filas 1, 0, 0 { -, -, - } -, -, - más tiempo.

Delantero: 8, 5, 5 { -, -, - } -, -, - pts cada uno; Manga: 20, 18, 18 { -, -, - } -, -, - pts cada uno; Espalda: 38 pts

Remo 1-2 dos, 4, 4 { -, -, - } -, -, - más veces.

Delantero: 12, 13, 13 { -, -, - } -, -, - pts cada uno; Manga: 24, 26, 26 { -, -, - } -, -, - pts cada uno; Espalda: 42, 46, 46 { -, -, - } -, -, - pts

Ir a la Sección 4.

Sección 2

SOLO TALLAS 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Fila 1 (LD/Aum. cuello y raglán): tejer en punto bajo, [tejer hasta 1 p antes de m, M1R, tejer 1, pb, tejer 1, M1L] 4 veces, tejer hasta el último p, tejer en punto bajo.

Delantero: 4 pts cada uno; Manga: -, -, - { 18, 18, 18 } 18, 18, 18 pts cada uno; Espalda: -, -, - { 38, 38, 40 } 40, 40, 40 pts

Fila 2 (LR/Raglan aum): [P hasta 1 p antes de m, M1LP, p1, sm, p1, M1RP] 4 veces, p hasta el final.


Delantero: 5 pts cada uno; Manga: -, -, - { 20, 20, 20 } 20, 20, 20 pts cada una; Espalda: -, -, - { 40, 40, 42 } 42, 42, 42 pts

Repita las últimas 2 filas -, -, - { 0, 2, 3 } 5, 5, 5 veces más.

Delantero: -, -, - { 5, 11, 14 } 20, 20, 20 pts cada uno; Manga: -, -, - { 20, 28, 32 } 40, 40, 40 pts -, -, - { 40, 48, cada uno; 54 } 62, 62, 62 pts

Espalda: SOLO TALLAS 4, 5 y 6 Ir a la Sección 3.

SOLO TALLAS 7, 8 y 9 Ir a la Sección 5.



Sección 3

SOLO TALLAS 4, 5 y 6

Fila 1 (LD/Aum. cuello y raglán): tejer en punto bajo, [tejer hasta 1 p antes de m, M1R, tejer 1, pb, tejer 1, M1L] 4 veces, tejer hasta el último p, tejer en punto bajo.

Delantero: -, -, - { 7, 13, 16 } -, -, - pts cada uno; Manga: -, -, - { 22, 30, 34 } -, -, - pts cada uno; -, -, - { 42, Atrás: 50, 56 } -, -, - pts

Fila 2 (LR): P hasta el final.

Repita las últimas 2 filas -, -, - { 4, 2, 1 } -, -, - veces más.

Delantero: -, -, - { 15, 17, 18 } -, -, - pts cada uno; Manga: -, -, - { 30, 34, 36 } -, -, - pts cada uno; -, -, - { 50, 54, 58 } -, -, - pts

Atrás: Ir a la Sección 4.

Sección 4

SOLO TALLAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Fila 1 (LD/Aum. cuello y raglán): tejer en punto bajo, [tejer hasta 1 p antes de m, M1R, tejer 1, pb, tejer 1, M1L] 4 veces, tejer hasta el último p, tejer en punto bajo.

Delantero: 14, 15, 15 { 17, 19, 20 } -, -, - puntos cada uno; Manga: 26, 28, 28 { 32, 36, 38 } -, -, - puntos cada uno; Espalda: 44, 48, 48 { 52, 56, 60 } -, -, - puntos

Fila 2 (LR/cuello aum): Pfb, p hasta el último p, pfb.

Delantero: 15, 16, 16 { 18, 20, 21 } -, -, - puntos cada uno

Fila 3 (LD/Aum. cuello y raglán): tejer en punto bajo, 2 puntos, M1L, [tejer hasta 1 punto antes de m,

M1R, 1 punto, sm, 1 punto, M1L] 4 veces, tejer hasta los últimos 3 puntos, M1R, 2 puntos, tejer en punto bajo.

Delantero: 18, 19, 19 { 21, 23, 24 } -, -, - puntos cada uno; Manga: 28, 30, 30 { 34, 38, 40 } -, -, - puntos cada uno; Espalda: 46, 50, 50 { 54, 58, 62 } -, -, - puntos

Fila 4 (LR/cuello aum): Pfb, p2, M1RP, p hasta los últimos 3 pts, M1LP, p2, pfb.

Delantero: 20, 21, 21 { 23, 25, 26 } -, -, - puntos cada uno

Cortar el hilo dejando una cola de unos 15 cm / 6" de largo.

Vaya a CO para obtener bandas de botones.

Sección 5

SOLO TALLAS 7, 8 y 9

Fila 1 (LD/Aum. cuello y raglán): tejer en punto bajo, [tejer hasta 1 p antes de m, M1R, tejer 1, pb, tejer 1, M1L] 4 veces, tejer hasta el último p, tejer en punto bajo.

Delantero: 22 pts cada uno; Manga: 42 pts cada una; Espalda: 64 pts

Fila 2 (LR/cuello y raglán aum): Pfb, [p hasta 1 p antes de m, M1LP, p1, sm, p1, M1RP] 4 veces, p hasta el último p, pfb.

Delantero: 24 pts cada uno; Manga: 44 pts cada una; Espalda: 66 pts

Fila 3 (LD/Aum. cuello y raglán): tejer en punto bajo, 2 puntos, M1L, [tejer hasta 1 punto antes de m,

M1R, 1 punto, sm, 1 punto, M1L] 4 veces, tejer hasta los últimos 3 puntos, M1R, 2 puntos, tejer en punto bajo.

Delantero: 27 pts cada uno; Manga: 46 pts cada una; Espalda: 68 pts

SOLO TALLA 7

Fila 4 (LR/cuello aum): Pfb, p2, M1RP, p hasta los últimos 3 pts, M1LP, p2, pfb.

Delantero: 29 puntos cada uno

Cortar el hilo dejando una cola de unos 15 cm / 6" de largo.

Vaya a CO para obtener bandas de botones.

SOLO TALLA 8

Fila 4 (LR/Cuello y Raglán aum): Pfb, p2, M1RP, [p hasta 1 p antes de m, M1LP, p1, sm, p1, M1RP] 4 veces, p hasta los últimos 3 p, M1LP, p2, pfb.

Delantero: 30 pts cada uno; Manga: 48 pts cada una; Espalda: 70 pts

Cortar el hilo dejando una cola de unos 15 cm / 6" de largo.

Vaya a CO para obtener bandas de botones.

SOLO TALLA 9

Fila 4 (LR/Cuello y cuerpo aum): Pfb, p2, M1RP, [p hasta 1 p antes de m, M1LP, p1, sm, p hasta m, sm, p1, M1RP] dos veces, p hasta los últimos 3 p, M1LP, p2, pfb.

Delantero: 30 puntos cada uno; Espalda: 70 puntos

Cortar el hilo dejando una cola de unos 15 cm / 6" de largo.
Vaya a CO para obtener bandas de botones.

CO para BANDAS DE BOTONES

Fila de aumento de raglán y hilera de agujas (LD): girar al LD, unir hilo nuevo, usando el montaje de hebra larga, montar 7, 7, 7 {7, 7, 8} 8, 8, 9 puntos en la aguja derecha, [tejer hasta 1 punto antes de m, M1LD, tejer 1, pb, tejer 1, M1L] 4 veces, tejer hasta el final, usando el montaje de hebra trasera, montar 7, 7, 7 {7, 7, 8} 8, 8, 9.
Delantero: 28, 29, 29 {31, 33, 35} 38, 39, 40 pts cada uno, Manga: 30, 32, 32 {36, 40, 42} 48, 50, 48 pts cada uno, Espalda: 48, 52, 52 {56, 60, 64} 70, 72, 72 pts

SOLO TALLAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Siguiente fila (LR): P hasta el final.

SOLO TALLAS 8 Y 9. Vuelta

aum. del cuerpo (LR): [P hasta 1 p antes de m, M1LP, p1, sm, p hasta m, sm, p1, M1RP] dos veces, p hasta el final.
Delantero: -, -, - {-, -, -} -, 40, 41 pts cada uno, Espalda: 74 pts

Moldeado de raglán

Fila de configuración 1 (LD/ Raglan fila de aumento): (1 p. rem.) dos veces, 1 p. rev., 3 p., 1 p. rem., pm, [p. hasta 1 p. antes de m, M1R, p. 1, s., p. 1, M1L] 4 veces, p. hasta los últimos 7 p., pm, 1 p. rem., 3 p., 1 p., (1 p. rem.) dos veces.
Banda de botones: 7 pts cada una, Delantero sin banda de botones (en adelante, Delantero): 22, 23, 23 {25, 27, 29} 32, 34, 35 pts cada uno, Manga: 32, 34, 34 {38, 42, 44} 50, 52, 50 pts cada una, Espalda: 50, 54, 54 {58, 62, 66} 72, 76, 76 pts
Nota: A partir de aquí, se tejen 7 puntos en ambos extremos del cuerpo para las bandas de botones. Las siguientes instrucciones no incluyen las bandas de botones. Todos los puntos de las bandas de botones deben tejerse como se describe en "Banda de botones 1" a continuación. Sin embargo, con este método, es posible que los puntos del borde se noten demasiado dependiendo del hilo que se esté usando, especialmente con superwash de alta torsión. En ese caso, elija "Banda de botones 2 (versión de borde con cordón I)".

Banda de botones 1

RS: (K1 tbl) dos veces, p1, k3, p1 tbl, sm, [Cuerpo], sm, p1 tbl, k3, p1, (k1 tbl) dos veces.

WS: (P1 tbl) dos veces, k1, p3, k1 tbl, sm, [Cuerpo], sm, k1 tbl, p3, k1, (p1 tbl) dos veces.

Banda de botones 2 (versión con borde en I)

RS: (1 pt tbl) dos veces, 1 pb, 3 k, 1 pb tbl, sm, [Cuerpo], sm, 1 pb tbl, 3 k, 1 pb, llevar el hilo al dorso del trabajo, deslizar 2 pts al revés.
LS: (P1 tbl) dos veces, k1, p3, k1 tbl, sm, [Cuerpo], sm, k1 tbl, p3, k1, llevar el hilo al frente del trabajo, deslizar 2 puntos al revés.

SOLO TALLAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Fila 2 (LR): P a m de la banda del botón izquierdo.

SOLO TALLAS 8 Y 9

Preparación de la fila 2 (fila de aumento del cuerpo/revés): [P hasta 1 p antes de m, M1LP, p1, pb, p hasta m, pb, M1RP] dos veces, p hasta m de la banda del botón izquierdo.
Delantero: -, -, - {-, -, -} -, 35, 36 pts cada uno, Espalda: 78 pts
Fila 1 (RS/Raglan fila aum): [K hasta 1 p antes de m, M1R, k1, sm, k1, M1L] 4 veces, k hasta m de la banda del botón derecho.
Delantero: -, -, - {-, -, -} -, 36, 37 pts cada uno, Manga: -, -, - {-, -, -} -, 54, 52 pts cada uno, Espalda: 80 pts
Fila 2 (fila de aumento del cuerpo/revés): [P hasta 1 p antes de m, M1LP, p1, sm, p hasta m, sm, M1RP] dos veces, p hasta m de la banda del botón izquierdo.
Delantero: -, -, - {-, -, -} -, 37, 38 pts cada uno, Espalda: 82 pts

Repita solo las últimas 2 filas -, -, - {-, -, -} -, 0, 1 vez más.
Delantero: -, -, - {-, -, -} -, 37, 40 pts cada uno, Manga: 54 pts cada una, Espalda:-, -, - {-, -, -} -, 82, 86 pts

TODOS LOS TAMAÑOS

Fila 1 (RS/Raglan fila aum): [K hasta 1 p antes de m, M1R, k1, sm, k1, M1L] 4 veces, k hasta m de la banda del botón derecho.
Delantero: 23, 24, 24 {26, 28, 30} 33, 38, 41 pts cada uno, Manga: 34, 36, 36 {40, 44, 46} 52, 56, 56 pts cada uno, Espalda: 52, 56, 56 {60, 64, 68} 74, 84, 88 pts
Fila 2 (LR): del revés al derecho de la banda del botón izquierdo.
Repita las últimas 2 filas 26, 26, 28 {28, 28, 28} 28, 27, 27 veces más.
Delantero: 49, 50, 52 {54, 56, 58} 61, 65, 68 pts cada uno, Manga: 86, 88, 92 {96, 100, 102} 108, 110, 110 pts cada uno, Espalda: 104, 108, 112 {116, 120, 124} 130, 138, 142 pts

CUERPO Y MANGAS SEPARADOS

Siguiente fila (LD): Trabajar la banda de botones izquierda, tejer al m del raglán delantero izquierdo, rm, transferir los siguientes 86, 88, 92 {96, 100, 102} 108, 110, 110 pts al hilo de desecho para la manga izquierda, rm, montar 3, 3, 3 {3, 4, 4} 4, 4, 4 pts con montaje de bucle hacia atrás, pm, montar 3, 3, 3 {3, 4, 4} 4, 4, 4 pts, tejer al m siguiente (104, 108, 112 {116, 120, 124} 130, 138, 142 pts para la espalda), rm, transferir los siguientes 86, 88, 92 {96, 100, 102} 108, 110, 110 pts al hilo de desecho para la manga derecha. manga, rm, montar 3, 3, 3 {3, 4, 4} 4, 4, 4 pts, pm solo para TALLAS 1 y 9 (para ajustar el número de pts justo antes del dobladillo), montar 3, 3, 3 {3, 4, 4} 4, 4, 4 pts con

Montar con bucle hacia atrás, tejer hasta la banda del botón derecho m, trabajar la banda del botón derecho.
Cuerpo sin bandas de botones (en adelante Cuerpo): 214, 220, 228 {236, 248, 256} 268, 284, 294 pts, Mangas 86, 88, 92 {96, 100, 102} 108, 110, 110 pts
Siguiente fila (LR): [P a m, p] 2, 1, 1 (1, 1, 1) 1, 1, 2 vez(s), p a m de la banda del botón izquierdo.

CUERPO

Fila 1 (LD): [K a m, p] 2, 1, 1 (1, 1, 1) 1, 1, 2 vez(s), k a m de la banda del botón derecho.

Fila 2 (LR): [P a m, sm] 2, 1, 1 (1, 1, 1) 1, 1, 2 vez(s), p a m de la banda del botón izquierdo.

Repita las filas 1 y 2 hasta que el cuerpo desde la axila mida aproximadamente 14 cm / 5½" o 10 cm / 4" más corto que el largo deseado, y finalice con una fila LR.

SOLO TALLAS 1 Y 9



Fila de disminución (LD): tejer al derecho, rm, 2 puntos juntos, 53 puntos, -, - {-, -, -} -, -, 73, 2 puntos juntos, tejer al derecho, rm, 2 puntos juntos, tejer al derecho de la banda del botón derecho.
Cuerpo: 211, -, - {-, -, -} -, -, 291 puntos
Siguiente fila (LR): del revés al derecho de la banda del botón izquierdo.

SOLO TALLAS 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Fila de disminución (LD): tejer del derecho al punto medio, tejer de nuevo, tejer 2 juntos, tejer del derecho al punto medio de la banda del botón derecho.
Cuerpo: -, 219, 227 {235, 247, 255} 267, 283, - puntos
Siguiente fila (LR): del revés al derecho de la banda del botón izquierdo.

AMBOS

Cambie a agujas más pequeñas.
Fila de elástico 1 (LD): 3 derechos, [1 revés, 3 derechos] hasta el punto medio de la banda de botones derecha.
Fila de elástico 2 (LR): P3, [k1, p3] hasta el m de la banda de botones izquierda.
Repita las filas de elástico 1-2 hasta que el elástico mida 9 cm / 3½" (termine con una fila de revés).
Nota: A partir de aquí, los puntos de la cenefa se tejen en punto jersey junto con los puntos del cuerpo en punto elástico. Las siguientes instrucciones incluyen las cenefas.
Fila 1 (LD): [K a m, rm] dos veces, k hasta el final.
Fila 2 (LR): P hasta el final.
Trabajar 4 filas más en p.
Fila BO (LD): BO derecho.
Cortar el hilo dejando una cola de unos 15 cm / 6" de largo.



MANGAS (ambas iguales)

Usando agujas más grandes para una circunferencia pequeña, transfiera 86, 88, 92 {96, 100, 102} 108, 110, 110 puntos del hilo de desecho a la aguja izquierda, recoja y teja 3, 3, 3 {3, 4, 4} 4, 4, 4 puntos de la mitad derecha de la axila (), pm (BOR m) (), recoja y teja 3, 3, 3 {3, 4, 4} 4, 4, 4 puntos de la mitad izquierda de la axila (), teja a BOR m y una en la vuelta () (ver fig. 3).

92, 94, 98 {102, 108, 110} 116, 118, 118 puntos
Trabajar 4, 4, 4 {3, 3, 3} 2, 2, 2 vueltas en p.

Rnd de disminución: tejer 1 punto, tejer 2 juntos, tejer hasta los últimos 3 puntos, rematar, tejer 1 punto.
90, 92, 96 {100, 106, 108} 114, 116, 116 puntos

Repita las últimas 5, 5, 5 {4, 4, 4} 3, 3, 3 vueltas 7, 3, 3 {6, 9, 6} 15, 15, 15 veces más.
76, 86, 90 {88, 88, 96} 84, 86, 86 puntos

SOLO TALLAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Trabajar -, 3, 3 {2, 2, 2} 1, 1, 1 vta(s) en p.

Rep Dec rnd.
-, 84, 88 {86, 86, 94} 82, 84, 84 ts

Rep último -, 4, 4 {3, 3, 3} 2, 2, 2 vueltas -, 4, 4 {3, 3, 7} 1, 1, 1 vez más.
-, 76, 80 {80, 80, 80} 80, 82, 82 puntos

TODOS LOS TAMAÑOS

Continúe trabajando en punto recto en la vuelta hasta que la manga mida aproximadamente 30,5 cm / 12" o 9 cm / 3½" más corta que el largo deseado.

Rnd de disminución: K1, [k2tog, k2] 8, 8, 4 {4, 4, 4} 4, 2, 2 veces, [k2tog, k1] 3, 3, 15 {15, 15, 15} 15, 21, 21 veces, (k2tog, k2) 8, 8, 4 {4, 4, 4} 4, 2, 2 veces, k2tog.


56, 56, 56 {56, 56, 56} 56, 56, 56 puntos

COSTILLA

Cambie a agujas más pequeñas.
Vuelta elástica: [3d, 1p] hasta el final.
Repita la vuelta elástica hasta que el elástico mida 9 cm / 3½".
Trabajar 4 vueltas más en St st.
BO rnd: Rm, BO tejer de derecho.
Cortar el hilo dejando una cola de unos 15 cm / 6" de largo.

CUELLO

Usando agujas más pequeñas para una circunferencia pequeña, con el LD hacia arriba, levantar y tejer desde la banda delantera derecha, 2 puntos de 2 puntos retorcidos (ver fig. 4.,), 1 punto del punto revés retorcido, 3 puntos de 3 puntos del derecho, 1 punto del punto revés, luego levantar y tejer 15, 15, 15 {15, 15, 16} 16, 16, 16 puntos desde el frente derecho (), 14, 14, 14 {14, 14, 14} 14, 14, 14 pts desde la manga derecha (), 32, 32, 32 {32, 32, 33} 33, 33, 33 pts desde atrás (), 14, 14, 14 {14, 14, 14} 14, 14, 14 pts desde manga izquierda (), 15, 15, 15 {15, 15, 16} 16, 16, 16 pts desde la izquierda



delantero (), luego recoger y tejer desde la banda delantera izquierda 1 p desde el p retorcido (), 3 p desde 3 p del derecho, 1 p desde el p re, 2 p desde 2 p retorcidos.
104, 104, 104 {104, 104, 107} 107, 107, 107 puntos

Fila 1 de elástico (LR): 2 revs, [1 derecho, 2 revs] hasta el final.
Fila de elástico 2 (LD): 2 der, [1 pb, 2 der] hasta el final.
Repita las filas 1 y 2 una vez más.

Nota: En las prendas de mujer, los ojales se colocan tradicionalmente en el cuello y la banda derechos, y los botones en el cuello y la banda izquierdos (los lados están invertidos para las prendas de hombre), pero puede elegir cualquier lado según su preferencia.

Para hacer un ojal en el cuello derecho

Ojal fila 1 (LR): P2, [1d, 2r] hasta los últimos 6 pts, 1d, BO 2 pts revés, 1d, 2r.

Fila de ojales 2 (LD): 2d, 1r, 1d, montar 2 puntos con la hebra trasera montada, 2d, [1r, 2d] hasta el final.

Para hacer un ojal en el cuello izquierdo

Ojal fila 1 (LR): P2, k1, p2, BO 1.º derecho, BO 1.º revés, p1, [k1, p2] hasta el final.
Fila de ojales 2 (LD): 2d, [1r, 2d] hasta que queden 4 pts en la ag izquierda, montar 2 pts con la hebra trasera montada, 1d, 1r, 2d.

Repita las filas de costillas 1 y 2 cinco veces más.
Rema 1 con punto elástico .

Nota: La siguiente vuelta de BO se trabaja con dos hebras. Añade una hebra nueva.
Fila BO: usando 2 hebras de hilo, BO al revés.

REFINAMIENTO

Teje los extremos y bloquéalos según las medidas.

HACER OJALES

Coloque un marcador removible para el ojal inferior a 3,5 cm (1,5") del inicio del elástico en la banda de botones (ver fig. 5). A continuación, coloque 4 marcadores o el número deseado a intervalos iguales entre el ojal del cuello y el marcador inferior.

Para calcular los intervalos entre ojales = distancia entre el ojal del cuello y el marcador más bajo ÷ (número de todos los botones - 1)
(por ejemplo, si la distancia entre el marcador más bajo y el ojal del cuello es de 45 cm / 17,75" y desea colocar 6 botones, los intervalos son 45 cm ÷ (6 botones - 1) = 9 cm).

Realiza los ojales como se describe a continuación y cose los botones en la banda de botones opuesta.

Hacer ojales

Vídeo de Youtube: <https://youtu.be/8wWt7J25dIM>

Nota: Al hacer los ojales como se describe a continuación, verifique periódicamente que los botones pasen a través de ellos.



1: Introduzca el dedo en el punto marcado con un marcador removible en el banda del botón frontal y haga un agujero lo suficientemente grande para que pase el botón.



2: Divide la lana de trabajo y enhebra una aguja de tapicería. Inserta la aguja unas 3 vueltas por debajo del agujero y sobrehila 2 o 3 veces.



3: Teniendo cuidado de no hacer el ojal demasiado pequeño, sobrehila el lado izquierdo del agujero.



4: Cubra la parte superior del agujero de la misma manera que en el paso 2.



5: Continúa tejiendo el lado derecho del agujero hasta el fondo.



Edición técnica: Naoko Ogawa (<https://strandsoflife.com/>)
Corrección de inglés: Haruna Endo