

Anemone Cardi

YEDRAKNITS

2023

ANEMONE

Las grandes cocinas suelen ser el escenario de eventos familiares y de amigos alrededor de una mesa. Anemone está inspirado en los azulejos de una de esas cocinas donde hemos celebrado fiestas de cumpleaños o despedimos el año con una copa de champán. Las flores de Anemone son una abstracción de esa cerámica que sé que siempre estará en mi memoria.

Esta es la versión chaqueta de mi patrón Anemone. Un sweater nostálgico, inspirado por los diseños de Orla Kiely y con sabor a Kanel Bullar!









DETALLES

Tallas

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

En la sección Holgura te doy algunos consejos sobre cómo elegir tu talla.

La modelo viste la talla 4 con 13 cm / 5" de holgura positiva.

Medidas finales

Contorno de escote: 29.5 (33.5, 37.5, 41.5, 45.5) (49.5, 51.5, 53.5, 55.5) cm / 11.5 (13.25, 14.75, 16.25, 18) (19.5, 20.25, 21, 21.75)".

Contorno de pecho: 80 (90, 100, 110, 120) (130, 140, 150, 160) cm / 31.5 (35.5, 39.25, 43.25, 47.25) (51.25, 55, 59, 63)".

Largo del cuerpo (sisa-cierre elástico): 29 (29, 30, 29.25, 28.5) (28.5, 28.5, 28.5, 28.5) cm / 11.5 (11.5, 11.75, 11.5, 11.25) (11.25, 11.25, 11.25, 11.25)".

Largo del canesú: 22 (23, 25.5, 26.5, 27.5) (28.5, 29.5, 31, 32) cm / 8.75 (9, 10, 10.5, 10.75) (11.25, 11.5, 12.25, 12.5)".

Largo total: 51 (52, 55.5, 55.75, 56) (57, 58, 59.5, 60.5) cm / 20 (20.5, 21.75, 22, 22) (22.5, 22.75, 23.5, 23.75)".

Circunferencia de manga: 28 (31, 33, 36, 42) (45, 48, 50, 53) cm / 11 (12.25, 13, 14.25, 16.5) (17.75, 19, 19.75, 20.75)".

Largo de manga (sisa-puño elástico): 42 (43, 43, 44.5, 44.5) (45.5, 45.5, 47, 47) cm / 16.5 (17, 17, 17.5, 17.5) (18, 18, 18.5, 18.5)".

Holgura

Holgura recomendada: aprox. 10 cm / 4" de holgura positiva.

***Para elegir correctamente tu talla:** mide de lado a lado, por debajo de la sisa, tu jersey favorito. Multiplica ese número por dos y elige la medida final de contorno de pecho que más se parezca a ese número. O bien mide tu contorno de pecho, suma la holgura deseada y elige la talla que más se acerque a ese número.*

Acerca de la construcción

Anemone es un chaqueta con canesú circular tejido sin costuras que se remata con la técnica de *steek* para transformar el "sweater" en chaqueta. El diseño del canesú es sencillo, con vueltas cortas y aumentos sutiles hasta a las sisas. Una vez allí, se separan las mangas y el cuerpo queda en punto jersey. En la mitad inferior del chaqueta se teje el motivo, que se extiende hasta el final de la prenda. Si prefieres un chaqueta más larga, sigue tejiendo el cuerpo hasta que mida 17,5 cm / 7" menos que el largo deseado. Recuerda comprar un par de botones y una madeja más si decides alargarlo. Luego se tejen las mangas. en circular, Todos los elásticos -cuerpo, puños y escote- trabajados en punto elástico 3x1.

Sobre el Steek:

La columna de puntadas de la chaqueta tiene aproximadamente el mismo ancho que la tapeta de los botones. ¡Así que puedes probártela prenda a medida que avanzas para asegurarte de que estás tejiendo la talla correcta y todo te sienta bien!

Sobre el trabajo de color:

¡Presta atención a tu tensión en el trabajo de color! Algunas tejedoras tienden a apretar o soltar la tensión cuando trabajan con varios colores. Recuerda revisar que tu tensión es correcta especialmente en el gráfico de flores.

Hilo

Recuerda que estas cantidades son aproximadas y pueden variar debido a tu tensión, la aguja y el tipo de hilo que utilices o cualquier cambio que puedas hacer en el patrón.

La chaqueta está tejida en grosor *worsted* o *DK*. Intenta elegir colores bien contrastados para el canesú para que el trabajo de color no se pierda.

C1: 672 (767, 865, 962, 1079) (1188, 1289, 1408, 1515) m / 735 (839, 946, 1052, 1180) (1299, 1410, 1540, 1657) yds.

C2: 85 (90, 95, 100, 105) (110, 115, 120, 125) m / 93 (99, 104, 110, 115) (121, 126, 132, 137) yds.

C3: 45 (50, 55, 60, 65) (70, 75, 80, 85) m / 49 (55, 60, 66, 71) (77, 82, 87, 93) yds.

Recuerda que esta información es una aproximación y que el uso total de hilo depende del tipo de fibra que uses, la marca, tu tensión o cualquier modificación que puedas hacer.

Hilo recomendado

La Bien Aimée Wensley Worsted: grosor worsted (100 g / 230 m; 3,5 oz / 250 yd; 50 % Falkland Corriedale, 25 % Falkland Merino, 25 % Wensleydale)

C1: 3 (4, 4, 5, 5) (6, 6, 7, 7) madejas de "Sansa", #lightpink

C2: 1 (1, 1, 1, 1) (1, 1, 1, 1) madejas de "Yellow Brick Road", #amarillo brillante.

La Bien Aimée Corrie Worsted: grosor worsted (100 g / 230 m; 3,5 oz / 250 yd; 75 % Falkland Corriedale, 25 % lana de Gotland)

C3: 1 (1, 1, 1, 1) (1, 1, 1, 1) madeja de "Sansa", #pinkgrey

Agujas

Tejido principal de la prenda

Agujas circulares de 4 mm - 60 / 80 cm [US 6 - 24 / 32"] o el tamaño de aguja necesario para obtener la tensión correcta.

Mangas

Utiliza tus agujas preferidas para circunferencias pequeñas (como Magic Loop o DPNs)

Ten en cuenta que muchas tejedoras aprietan más cuando tejen circunferencias pequeñas de modo que te recomiendo chequear tu muestra de tensión.

Agujas circulares de 4 mm / 20 cm [US 6 / 8"] o el tamaño de aguja necesario para obtener la tensión correcta.

Elásticos

Agujas circulares de 3.5 mm - 60 / 80 / 20 cm [US 4 - 24 / 32 / 8"] o 0.5 mm [US 2] menos del tamaño de aguja necesario para obtener la tensión correcta.

Pro tip! utiliza dos números de aguja más para cerrar los puntos al terminar los elásticos de la cintura y las mangas, de esta manera el borde no quedará tan apretado.

Ganchillo para asegurar la costura de Steek

Ganchillo de de 3.5 mm [US E4 - UK 9] o 0.5 mm [US 2] menos del tamaño de aguja necesario para obtener la tensión correcta.

Otros accesorios

Aguja lanera, marcadores, guardapuntos o lana sobrante. 7/9 botones de 2.5/1" cm de diámetro.

Muestra de tensión (galga)

20 p y 28 vueltas = 10 x 10 cm [4 x 4"] con las agujas de mayor tamaño, en punto jersey EN CIRCULAR después de bloquear.

Recuerda verificar que tu tensión en punto jersey sea la misma cuando trabajes el gráfico de color. Si tensas mucho los cabos o los sueltas demasiado la tensión se verá despareja e irregular. Algunas tejedoras suben o bajan un tamaño de aguja para las partes de color de la prenda, revisa si para tu tensión es necesario.

Técnicas

- Método de montaje de hebra larga (*Long tail cast-on method*).
- Método de montaje de cable (*Cable cast-on*).
- Colourwork: el color dominante (el color del motivo) debe sujetarse siempre a la izquierda del color no dominante (el color de fondo), ya sea en un dedo o en la mano izquierda, mientras que el otro hilo está a la derecha, se muy constante con esto en todo momento para que tu trabajo quede pulido y tu puntada limpia.
- Cierre elástico (*elastic bind-off*).
- Steek.
- Ojales.

Definición de puntos especiales:

- **Elástico (3x1):** *3d, 1r*.

ABREVIATURAS

"/in	pulgadas
Ag-der	aguja derecha
Ag-izq	aguja izquierda
aprox.	aproximadamente
aum	aumento
cm	centímetro(s)
D, d	(punto) derecho
desl1	desliza un punto
dism	disminución
dm	desliza marcador
e&g	envuelve y gira
g	gramo(s)
C1	Color 1
C2	Color 2
C3	Color 3
hDEL	con la hebra delante
hTRAS	con la hebra detrás
LD	lado derecho de la labor
LR	lado revés de la labor
M	marcador
MCV	marcador comienzo de Vta
m	metro(s)
mm	milímetro(s)
oz	onza(s)
pm	pon marcador
p	punto(s)
rm	retira marcador
R, r	(punto) revés
rep	repetición, repite
ret	retorcido
vta(s)	Vta(s)
yd	yarda(s)

Aumentos

Aum1izq *aum1*; aumento inclinado hacia la izquierda; levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente, insertando la aguja izquierda por delante de dicha hebra, teje el punto por la hebra de detrás (retorcido); en inglés *M1L*.

Aum1der *aum1*; aumento inclinado hacia la derecha; levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente, insertando la aguja izquierda por detrás de dicha hebra, teje el punto por la hebra de delante (retorcido); en inglés *M1R*.

laz *aum1*; lazada, aumenta echando una lazada o hebra, en inglés *yo*.

Disminuciones

2pjD *dism1*; dos puntos juntos del derecho; en inglés *k2tog*.

ddt *dism1*; desliza un punto del derecho, desliza otro punto del derecho, devuélvelos a la aguja izquierda y téjelos juntos por la hebra de detrás; en inglés *ssk*.

PATRÓN

ESCOTE

Elástico del escote

Con el C1 y las agujas de 40 cm / 16" indicadas para tejer el elástico, monta 72 (80, 88, 96, 104) (112, 116, 120, 124) p utilizando el método de montaje de hebra larga.

Une para tejer en circular, asegurándote de que el borde de montaje no está girado, coloca un marcador para indicar el inicio de vuelta, 7d, pm, (1r, 3d) rep de * a * hasta el último p, 1r.

Vta 1: 7d, dm, (1r, 3d) rep de * a * hasta el último p, 1r.

Continúa tejiendo en el patrón de punto elástico (3×1) durante 2,5 cm / 1" (aprox. 8 vueltas).

Sig. Vuelta (C1): con el C1 7d, dm, r hasta el final. **Sig. Vuelta:** con el C1 d hasta el final.

VUELTAS CORTAS PARA DAR FORMA A LOS HOMBROS

Para elevar el escote de la espalda y permitir que el suéter se asiente mejor sobre tus hombros, trabaja una pequeña sección de vueltas cortas de la siguiente manera:

En este patrón las instrucciones están dadas para las vueltas cortas del método envuelve y gira. Pero puedes sustituirlas por tu método favorito.

Vta de preparación (coloca marcadores): 7d, dm, d 14 (16, 18, 20, 22) (24, 25, 26, 27) p, pm [hombro izquierdo], d 37 (41, 45, 49, 53) (57, 59, 61, 63) p, pm [hombro derecho], d hasta el final.

Vta Corta 1 (LD): trabaja hasta el M del hombro derecho, rm, e&g -envuelve el sig. p, gira la labor.

Vta Corta 1 (LR): trabaja hasta el hombro izquierdo M, rm, e&g -envuelve el sig. p, gira la labor.

Vta Corta 2 (LD): trabaja hasta el 5 p después del anterior p envuelto, e&g.

Vta Corta 2 (LR): trabaja hasta el 5 p después del anterior p envuelto, e&g.

Sólo tallas 6, 7, 8 & 9

Rep la Vta Corta 2 una vez más.

Todas las tallas

Sig. Vuelta: trabaja todos los puntos como se presentan, tejiendo los p envueltos junto con su lazada.

¡Consejo pro! Recuerda resolver los puntos envueltos siempre por el LD, incluidos los puntos envueltos del LR, para obtener un acabado impecable.

CANESÚ

Aumentos del canesú #1

Más adelante en el patrón, las medidas del canesú tomarán esta primera vuelta como referencia.

Sólo tallas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8

Vta 1: d hasta el final.

Vta 2 (aum): 7d, dm, *2d, Aum1lzq* rep * a * hasta el último p, 1d.

Tendrás 104 (116, 128, 140, 152) (164, -, 176, -)

Sólo tallas 7 y 9

Vta 1: d hasta el final.

Vta 2 (aum): 7d, dm, *Aum1lzq, 2d,* rep * a * hasta el último p, Aum1lzq, 1d, Aum1lzq.

Tendrás - (-, -, -, -) (-, 172, -, 184) p en las agujas.

Vta 3: d hasta el final.

Trabaja las vueltas 1-5 del GRÁFICO DETALLES ANEMONE - PUNTOS Y STEEK -pág. 17-.

Instrucciones escritas para GRÁFICO DETALLES ANEMONE - PUNTOS Y STEEK

Vta 1: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C1-2d, C2-1d, C1-1d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C1-1d.

Vta 2: C1- d hasta el final.

Vta 3: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C1-d3* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 4: rep la Vta 2

Vta 5: rep la Vta 1

Corta el C2 y el C3.

Continúa tejiendo del derecho con el C1 hasta que el canesú mida 5 (5, 5.5, 6.5, 6.5) (7, 7.5, 8, 8.5) cm / 2 (2, 2.25, 2.5, 2.5) (2.75, 3, 3.25, 3.25)" desde la primera vuelta de aumentos del canesú.

Aumentos del canesú #2

Sig. Vta (aum): 7d, dm, *2d, Aum1lzq* rep desde

* a * hasta el último p, 1d.

Tendrás 152 (170, 188, 206, 224) (242, 254, 260, 272) p en las agujas.

Continúa tejiendo del derecho con el C1 hasta que el canesú mida 9.5 (10, 11.5, 12.5, 12.5) (13.5, 14, 14.5, 15) cm / 3.75 (4, 4.5, 5, 5) (5.25, 5.5, 5.75, 6)" desde la primera vuelta de aumentos del canesú.

Aumentos del canesú #3

Sig. (aum): 7d, dm, *3d, Aum1lzq* rep desde * a * hasta el último p, 1d.

Tendrás 200 (224, 248, 272, 296) (320, 336, 344, 360)p en las agujas.

Continúa tejiendo del derecho con el C1 hasta que el canesú mida 14.5 (15, 17, 18.5, 19) (19.5, 20.5, 21.5, 22.5) cm / 5.75 (6, 6.75, 7.25, 7.5) (7.75, 8, 8.5, 8.75)" desde la primera vuelta de aumentos del canesú.

Aumentos del canesú #4

Sig. (aum): 7d, dm, *4d, Aum1lzq* rep desde * a * hasta el último p, 1d.

Tendrás 248 (278, 308, 338, 368) (398, 418, 428, 448) p en las agujas.

Continúa tejiendo del derecho con el C1 hasta que el canesú mida 19.5 (20.5, 23, 24, 25) (26, 27, 28.5, 29.5) cm / 7.75 (8, 9, 9.5, 9.75) (10.25, 10.75, 11.25, 11.5)" desde la primera vuelta de aumentos del canesú.

Sólo tallas 1, 3, 5, 8 y 9

Vta de ajuste del cuerpo: d hasta el final.

Sólo tallas 2, 4, 6 y 7

Vta de ajuste del cuerpo: 7d, dm, 1d, Aum1Der, d hasta 1 p antes del M, Aum1lzq, 1d. (2 p aum).

Tendrás 248 (280, 308, 340, 368) (400, 420, 428, 448) p en las agujas.

SEPARA LAS MANGAS DEL CUERPO

Sig. Vta (separa las mangas del cuerpo): 7d, dm, teje d 36 (41, 46, 51, 54) (59, 63, 65, 69), coloca los siguientes 48 (54, 58, 64, 72) (78, 80, 80, 82) p para la manga en espera, monta 8 (8, 8, 8, 12) (12, 16, 20, 24) p para la sisa con el método de montaje de cable, pm en el centro de estos puntos para señalar el lateral, teje d 73 (83, 93, 103, 109) (119, 127, 131, 139), coloca los siguientes 48 (54, 58, 64, 72) (78, 80, 80, 82) p para la manga en espera, monta 8 (8, 8, 8, 12) (12, 16, 20, 24) p para la sisa con el método de montaje de cable, pm en el centro de estos puntos para señalar el lateral, d hasta el final.

Tendrás 168 (188, 208, 228, 248) (268, 292, 308, 332) p para el cuerpo en las agujas.

Sólo tallas 7 y 9

Vta de ajuste del cuerpo: 7d, dm, *teje d hasta 3 p antes del M, ddt, 1d, dm, 1d, 2pJD* rep de * a * una vez más, d hasta final. (4 p dis).

Tendrás - (-, -, -, -) (-, 288, -, 328) p para el cuerpo en las agujas.

CUERPO

Continúa trabajando de la misma manera hasta que el cuerpo mida aprox. 12.5 (12.5, 12.5, 11.75, 11) (11, 11, 11, 11) cm / 5 (5, 5, 4.75, 4.25) (4.25, 4.25, 4.25, 4.25)" desde la sisa, o 17.5 cm / 7" menos del largo deseado. Recuerda que si quieres que tu prenda sea más larga, las cantidades estimadas de hilo pueden variar.

Trabaja las vueltas 1-5 del GRÁFICO DETALLES ANEMONE - PUNTOS Y STEEK -pág. 17-.

Instrucciones escritas para GRÁFICO DETALLES ANEMONE - PUNTOS Y STEEK

Vta 1: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C1-2d, C2-1d, C1-1d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C1-1d.

Vta 2: C1-d hasta el final.

Vta 3: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C1-d3* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 4: rep la Vta 2.

Vta 5: rep la Vta 1.

Corta el C2 y el C3.

Sig. 3 Vtas: con el C1, d hasta el final.

Trabaja las vueltas 1-25 de la GRÁFICO DEL CUERPO ANEMONE - FLORES Y STEEK -pág. 17-.

Instrucciones escritas para GRÁFICO DEL CUERPO ANEMONE - FLORES Y STEEK

Vta 1: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C2-d3, C1-1d5, C2-2d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C2-1d.

Vta 2: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C2-6d, C2-9d, C2-5d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C2-1d.

Vta 3: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C28d, C2-5d, C2-7d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C2-1d.

Vta 4: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C2-9d, C1-d3, C2-8d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C2-1d.

Vta 5: rep la Vta 4.

Vta 6: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C1-2d, C2-8d, C1-1d, C2-8d, C1-1d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C1-1d.

Vta 7: *C1-1d, C2-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C2-4d, C2-6d, C1-1d, C2-6d, C1-d3* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C1-1d.

Vta 8: rep la Vta 7

Vta 9: rep la Vta 6

Vta 10: rep la Vta 4

Vta 11: rep la Vta 4

Vta 12: rep la Vta 3

Vta 13: rep la Vta 2

Vta 14: rep la Vta 1

Vta 15: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C1-7d, C3-2d, C1-1d, C3-2d, C1-7d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 16: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C2-4d, C3-5d, C1-1d, C3-5d, C2-4d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 17: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C1-d3, C3-6d, C1-1d, C3-6d, C1-d3* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 18: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C1-2d, C3-7d, C1-1d, C3-7d, C1-2d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 19: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C1-1d, C3-8d, C1-1d,

C3-8d, C1-1d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 20: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-1d, C1-1d, C3-7d, C1-d3, C3-7d, C1-1d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 21: rep la Vta 20

Vta 22: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-8d, C2-5d, C3-7d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 23: rep la Vta 22

Vta 24: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-6d, C2-9d, C3-5d* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Vta 25: *C1-1d, C3-1d* rep desde * a * 3 veces, C1-1d, *C3-4d, C1-1d3, C3-d3* rep desde * a * hasta 1p antes del final, C3-1d.

Sig. 3 Vtas: con el C1, d hasta el final.

DOBLADILLO CUERPO

Ribete elástico

Cambia a la aguja de menor tamaño para trabajar el elástico.

Vta 1: con el C1, 7d, dm, r hasta el final.

Vta 2: 7d, dm, 1r, *3d, 1r* rep desde * a * hasta el final.

Continúa trabajando en elástico (3×1) durante 4.5 cm / 1.75". Aprox. 13 vueltas.

Cierre

Comienza a cerrar todos los puntos con el método de cierre elástico de la sig. manera: 2d. *desl2 -del revés- a la Ag-lzq. 2pjd-ret, 1d*. Rep de * a * hasta que queden 2 p. 2pjd-ret. Corta la hebra y pásala por el último punto.

MANGAS - Igual para ambas

Las mangas se tejen en circular con el C1 A y agujas de mayor tamaño: comenzando en el centro de los p que montaste para la sisa, levanta y teje 4 (4, 4, 4, 6) (6, 8, 10, 12) pt +2 p extra para evitar agujeros, luego teje los 48 (54, 58, 64, 72) (78, 80, 80, 82) p de la manga en espera, y levanta y teje +2 p extra para evitar agujeros y los 4 (4, 4, 4, 6) (6, 8, 10, 12) p restantes para la sisa; pm para indicar el comienzo de vuelta.

Tendrás 60 (66, 70, 76, 88) (94, 100, 104, 110) p en las agujas.

Para evitar agujeros, dism los 2 pts extra a ambos lados de la axila como sigue:

Vta de ajuste: teje 4 (4, 4, 4, 6) (6, 8, 10, 12) p, ddt dos veces, teje 48 (54, 58, 64, 72) (78, 80, 80, 82) p, 2pjd dos veces, teje hasta el M. (4p dism).

Tendrás 56 (62, 66, 72, 84) (90, 96, 100, 106) p en las agujas.

Dar forma a las mangas

Continúa trabajando en punto jersey 2.5 cm / 1".

Vta de disminución: 1d, ddt, d hasta los 3 últimos p, 2pjd, 1d. (2 p dism).

Continúa trabajando de la misma manera y, al mismo tiempo, trabaja una vuelta de disminución cada 5 (4, 4, 3, 3) (2, 2, 2, 2) vueltas. Trabaja un total de 10 (13, 13, 14, 18) (21, 22, 24, 25) vueltas de disminución.

Tendrás 36 (36, 40, 44, 48) (48, 52, 52, 56) p en las agujas.

Continúa trabajando en punto jersey hasta que la manga mida 34.5 (35.5, 35.5, 37, 37) (38, 38, 39.5, 39.5) cm / 13.5 (14, 14, 14.5, 14.5) (15, 15, 15.5, 15.5)" desde la sisa, o 7.5 cm / 3"

menos del largo deseado. Recuerda que si quieres que tu manga sea más larga, las cantidades estimadas de hilo pueden variar.

Trabaja las vueltas 1-5 del GRÁFICO DETALLES ANEMONE - PUNTOS Y STEEK -pág. 17-.

Instrucciones escritas para GRÁFICO DETALLES ANEMONE - PUNTOS Y STEEK

Vta 1: *C1-2d, C2-1d, C1-1d* rep desde * a * hasta el final.

Vta 2: C1-d hasta el final.

Vta 3: *C3-1d, C1-d3* rep desde * a * hasta el final.

Vta 4: rep la Vta 2.

Vta 5: rep la Vta 1.

Con el C1, trabaja tres vueltas.

Sig. Vuelta: con el C1 r hasta el final.

Sig. Vuelta: con el C1 d hasta el final.

DOBLADILLO MANGAS

Ribete Elástico

Cambia a la aguja de menor tamaño para trabajar el elástico.

Vta 1: con el C1 r hasta el final.

Vta 2: p1, *d3, 1r* rep de * a * hasta el final.

Continúa trabajando en elástico (3×1) durante 4.5 cm / 1.75". Aprox. 14 vueltas.

Cierre de las mangas

Remata las mangas con un cierre elástico: 2d. *Desl2 -del revés- a la Ag-lzq. 2pjd-ret, 1d*. Rep de * a * hasta que queden 2 p. 2pjd-ret. Corta la hebra y pásala por el último punto.

Teje la segunda manga de la misma manera.


STEEL

Para asegurarte de no cortar las columnas de seguridad del steel remata bien todos los cabos.

Antes de cortar el canesú de la chaqueta Anemone, es importante reforzar las puntadas para una mayor durabilidad. Hay diferentes métodos de refuerzo disponibles, como usar crochet o refuerzo cosido.

El *steel* es una técnica que siempre nos da miedo pero no has de preocuparte porque en este patrón la columna de refuerzo tiene margen suficiente (7 puntos) para hacerlo con facilidad. Las puntadas no se deshacen de forma horizontal y si no cortas la costura de seguridad es muy complicado que tu chaqueta sufra un accidente. Si aún después de reforzar con un ganchillo tienes pánico al *steel* puedes pasar un pespunte en zig-zag con la máquina de coser y adjuntar una cinta decorativa al pespunte.

Para hacer la puntada de seguridad, te recomiendo hacerlo cogiendo la pata izquierda del cuarto punto y la derecha del quinto punto. En el lado opuesto, lo harás de forma simétrica por la pata derecha del cuarto punto y la pata izquierda del tercer punto. Una vez reforzado, corta la mitad del cuarto punto como se ilustra en el diagrama.



Para hacer el refuerzo de zig-zag con la máquina de coser pasa el pespunte sobre las columnas 3 y 5. De esta manera tu chaqueta quedará perfecta y segura

Puedes tejer las tapetas antes o después de cortar según tu preferencia.

TAPETAS

Asegúrate de levantar los puntos para las cenefas de los botones por la columna correcta. Yo te recomiendo hacerlo por fuera de las columnas 1 y 7 del *steel* y levantando las vastas interiores de cada punto. De esa manera, ¡tendrás un acabado perfecto!

TAPETA LATERAL IZQUIERDO

Con la aguja de menor tamaño y por el LD de la labor comienza a levantar los puntos por la parte superior del borde izquierdo de la abertura de la chaqueta, une el C1 y levanta y teje 2 p por cada 3 filas asegurando un número de puntos divisible por cuatro. Te aconsejo hacer un aumento al principio y al final en el primer y último punto de la segunda vuelta para evitar el desnivel de la tapeta y el borde de la chaqueta.

Fila de preparación del elástico (LR): *1d, r3* hasta el final.

Elástico 1 (LD): *d3, 1r* hasta el final.

Elástico 2 (LR): *1d, r3* hasta el final.

Repite las filas 1 y 2 del elástico cuatro veces más.

Remata todos los puntos de manera holgada siguiendo el patrón establecido para el elástico. Corta el hilo, dejando un cabo de 10 cm / 4" para rematar.

TAPETA LATERAL DERECHO (OJALES)

Marca con ayuda de una cinta métrica la ubicación de los botones: coloca un marcador a 1.3 cm / 0,5" por encima de la línea de montaje y otro en la parte inferior del dobladillo y los otros espaciados uniformemente.

Pro tip!: Para que la chaqueta cierre de forma cómoda, te recomiendo utilizar al menos 7 botones.

Con la aguja de menor tamaño y por el LD de la labor comienza a levantar los puntos por la parte inferior derecha de la abertura de la chaqueta, une el C1 y levanta y teje 2 p por cada 3 filas asegurando un número de puntos divisible por cuatro. Te aconsejo hacer un aumento al principio y al final en el primer y último punto de la segunda vuelta para evitar el desnivel de la tapeta y el borde de la chaqueta.

Fila de preparación del elástico (LR): *1d, r3* hasta el final.

Elástico 1 (LD): *d3, 1r* hasta el final.

Elástico 2 (LR): *1d, r3* hasta el final.

Rep rows 1 & 2 once more.

Haz los ojales de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): trabaja según el patrón de elástico establecido hasta la posición del ojal. Trabaja un ojal de 2 puntos de la siguiente manera: desl1-HDEL, coloca la hebra por detrás de la labor, [*desl1-HTRAS, pasa el primer punto deslizado sobre el segundo* dos veces, coloca el último punto en la Ag-izq. Gira la labor hacia el LR y monta 3 puntos mediante el método de montaje de cable. Vuelve a girar la labor hacia el LD. desl1-HTRAS sobre la Ag-der, pas el

último punto que has montado sobre el punto deslizado y luego continúa según el patrón de elástico establecido hasta la posición del siguiente ojal o hasta el final] rep desde [a].

Pro tip! Te recomiendo tejer la tapeta y los ojales después de seleccionar los botones. De esta manera, te aseguras que los ojales tienen el tamaño adecuado para los botones.

Luego trabaja las filas de elástico 1 y 2 dos veces más. Elásticos 1 & 2 dos veces.

Remata todos los puntos de manera holgada siguiendo el patrón establecido para el elástico. Corta el hilo, dejando un cabo de 10 cm / 4" para rematar.

ACABADO

Asegura las costuras del steek cosiéndolos hacia el interior del cárdigan y colocando una vista.

Remata con una aguja lanera todos los cabos. Sumerge la prenda en agua tibia con jabón para lana durante al menos 15 minutos. Retira con cuidado el exceso de agua apretando suavemente. Coloca el jersey entre toallas limpias y pisa encima para extraer la mayor cantidad de humedad posible sin alterar su forma. Si es necesario, repite el proceso con toallas limpias. Coloque la prenda en horizontal para que se seque, consultando el esquema, para lograr la forma y las medidas deseadas. ¡No te olvides de coser los botones en la tapeta!

Comparte tus proyectos terminados para que pueda ver trib etiquetando a @yedraknits o usando los hashtags #anemonecardi #yedraknits

CHARTS

GRÁFICO DETALLES ANEMONE - PUNTOS Y STEEK






GRÁFICO DEL CUERPO ANEMONE - FLORES Y STEEK



ESQUEMA Y MEDIDAS FINALES



MEDIDAS FINALES

	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (2XL)	7 (3XL)	8 (4XL)	9 (5XL)
a - Circunferencia de escote									
cm	29.5	33.5	37.5	41.5	45.5	49.5	51.5	53.5	55.5
in	11.5	13.25	14.75	16.25	18	19.5	20.25	21	21.75
b - Contorno de pecho									
cm	80	90	100	110	120	130	140	150	160
in	31.5	35.5	39.25	43.25	47.25	51.25	55	59	63
c - Largo del cuerpo (sisa-cierre)									
cm	29	29	30	29.25	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
in	11.5	11.5	11.75	11.5	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
d - Profundidad del canesú									
cm	22	23	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	31	32
in	8.75	9	10	10.5	10.75	11.25	11.5	12.25	12.5
e - Largo total del cuerpo (cuello-cierre)									
cm	51	52	55.5	55.75	56	57	58	59.5	60.5
in	20	20.5	21.75	22	22	22.5	22.75	23.5	23.75
f - Contorno de manga									
cm	28	31	33	36	42	45	48	50	53
in	11	12.25	13	14.25	16.5	17.75	19	19.75	20.75
g - Largo manga (sisa - encima del codo)									
cm	42	43	43	44.5	44.5	45.5	45.5	47	47
in	16.5	17	17	17.5	17.5	18	18	18.5	18.5



CONTACTO & SOPORTE

Para preguntas, soporte de patrones envía tus preguntas y consultas a: soporte@yedraknits.com.

Descubre nuevos patrones, descuentos exclusivos y tutoriales en www.yedraknits.com. Únete a nuestro boletín: <https://yedraknits.substack.com/> o a nuestro canal de Telegram: <https://t.me/yedraknits> para noticias e ideas frescas.

RAVELRY - Soraya García - Yedraknits: [https://www.ravelry.com/designers/sor...](https://www.ravelry.com/designers/soraya-garcia)

EMAIL: hola@yedraknits.com

PATREON: <https://www.patreon.com/yedraknits>

INSTAGRAM: @yedraknits / <https://www.instagram.com/yedraknits>

WEBSITE: <https://www.yedraknits.com>

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Gracias a Esperanza Rivera (@esperdet), mi editora técnica, y a nuestras queridas testers: Diana, Pamela, Gisela, Edith, Teresa, Fátima y Eva. Y a Céline por ayudarnos sacarle brillo a las tallas grandes.



Happy
Knitting!