



PRÓXIMAMENTE SUÉTER

El jersey COMING SOON es un jersey clásico de canalé raglán, tejido en Half Brioché. Una prenda básica que se puede combinar fácilmente y que no puede faltar en ningún armario.

El jersey se teje sin costuras en redondo, de arriba hacia abajo, con forma raglán en el canesú. Comienza en el escote. Una vez que se han tejido todos los aumentos raglán, se divide la labor y se terminan por separado el cuerpo y las mangas. La banda del cuello se añade al final y, por lo tanto, se puede ajustar individualmente en longitud.

Técnicas utilizadas: Medio brioché con lazadas, aumentos inclinados hacia la izquierda y hacia la derecha, disminuciones dobles, método BO italiano. Todas las técnicas utilizadas se explican en las instrucciones o en el apartado "Términos y explicaciones" en las páginas 7 y 8.

PATRÓN

PRÓXIMAMENTE Suéter



TAMAÑOS

Tallas XS (S) M (L) XL (XXL)

Para ajustar la circunferencia del pecho:

74-81 (82-89) 90-97 (98-107) 108-117 (118-127) cm / 30-32 (33-35)

36-38 (38-42) 43-46 (47-50) pulgadas

MEDIDAS

Circunferencia del pecho:

98 (104) 110 (122) 128 (136) cm / 38,5

(41) 43 (48) 50 (54) pulgadas

Longitud total:

53 (54) 55 (57) 59 (62) cm / 20,8

(21,2) 21,6 (22,4) 23,2 (24,4) pulgadas

Largo de manga desde la axila:

41 (42) 43 (44) 44 (44) cm / 16,1

(16,5) 16,9 (17,3) 17,3 (17,3) pulgadas

El jersey debe tener una 'holgura positiva' de aproximadamente

10-15 cm en relación con el cuerpo. Si te gusta más holgado,

puedes planificar una holgura positiva un poco más grande y tejer una talla más grande.

Consulte la página 7 para obtener información sobre tallas y una tabla de tallas de la UE.

HILO

400 (400) 450 (500) 550 (600) g ,Pernilla' de Filcolana (100 % pura lana; 175 m/ 50 g), aquí en color ,Pescador

Azul' (818)

o

400 (400) 450 (500) 550 (600) g 'Ulysse' de De Rerum Natura (100 % Pura Lana; 185 m/ 50 g), aquí en color 'Poivre et sel'

o

300 (325) 350 (375) 400 (425) gg 'Como' de Lamana (100 % pura lana; 120 m/ 25 g).

AGUJAS

Para 'Pernilla' y 'Ulysse': _____

Agujas circulares de 50 cm / 20" y 80 cm / 32" y 100-120 cm / 40-47", tamaño 4,0 mm (US 6/UK 8).

Agujas circulares de 50-60 cm (20"- 24"), tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2,5/Reino Unido 11), para la banda del escote y de 80-100 cm (32"- 40"), para el borde inferior

Juego de agujas de doble punta de tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2,5/Reino Unido 11), para la parte delantera de los puños de las mangas (a menos que se utilice el «método de bucle mágico»)

Para 'Cómo': _____

Agujas circulares de 50 cm / 20" y 80 cm / 32" y 100-120 cm / 40-47", tamaño 3,5 mm ((US 4/UK 10 o 9).

Agujas circulares de 50-60 cm (20"- 24"), tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2,5/Reino Unido 11), para la banda del escote y de 80-100 cm (32"- 40"), para el borde inferior

Juego de agujas de doble punta de tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2,5/Reino Unido 11), para la parte delantera de los puños de las mangas (a menos que se utilice el "método Magic Loop").

NOCIONES

Aguja de tapiz, marcadores de puntos

PATRÓN DE PUNTADA PRINCIPAL

Medio Brioché con lazadas en vueltas (número par de puntos): Vuelta 1: * tejer 1 punto, deslizar 1 punto del revés con lazada, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Vuelta 2: * tejer 1 punto, pasar el punto por su lazada de la vuelta anterior, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

PATRÓN

PRÓXIMAMENTE Suéter



Medio Brioché con lazadas en hileras (para muestra, número impar de puntos): Hilera 1 (LR): 1 punto

derecho (= punto de orillo), *1 revés, deslizar 1 punto revés con lazada, repetir desde * hasta el final, terminar con 1 revés, 1 punto derecho (= punto de orillo).

Fila 2 (LD): k1 (= punto de orillo), *k1, tejer el punto con su lazada de la fila anterior, repetir desde *, terminar con k1, k1 (= punto de orillo).

Aquí tienes un tutorial útil para tejer Half Brioché con lazadas: <https://nimble-needles.com/stitches/how-to-knit-the-half-brioche-stitch/>

Tenga en cuenta que el lado "incorrecto" ("rizado") del patrón de medio brioché es el lado frontal aquí, NO el lado "preciso", que parece el patrón de brioché estándar.

CALIBRE / TENSIÓN

Medio brioché tejido en plano (en filas de lado derecho y lado revés) con aguja de 4,0 mm: 19-20 puntos x 42-44 filas = 10 x 10 cm/4" cuadrados medidos después del lavado, ligeramente estirados y en posición horizontal. Ajuste el tamaño de la aguja, si es necesario, para obtener la tensión/muestra correcta.

Para la calidad de hilo 'Como', por ejemplo, es aconsejable utilizar medio número de aguja más pequeño (3,5 mm / (US 4/UK 10 o 9), ya que la calidad es ligeramente menos elástica, lo que significa que el patrón se estira más en ancho y largo.

MÉTODO

CO 116 (120) 120 (124) 128 (128) M usando un círculo corto ndl tamaño 4.0 mm, unir para trabajar en redondo y pM para indicar el inicio de la vuelta. Luego continuar trabajando en la vuelta, de la siguiente manera:

Vuelta 1: * tejer 1 punto, deslizar 1 punto revés con lazada, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Vuelta 2: * tejer 1 punto, pasar el punto por su lazada de la vuelta anterior, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Las vueltas 1 y 2 crean el patrón Half Brioché y se repiten en todas partes.

Vuelta 3: trabajar todos los puntos según el patrón.

En la ronda 4, coloque marcadores de puntos (pM) para orientarse al trabajar el raglán aum':

Vuelta 4: tejer 2 (2) 2 (2) 2 (2) pts (= manga izquierda) en el patrón, pM, tejer 11 pts en el patrón (= pts raglán), pM, tejer 23 (25) 25 (27) 29 (29) pts en el patrón (= espalda), pM, tejer 11 pts en el patrón (= pts raglán), pM, tejer 13 (13) 13 (13) 13 (13) pts en el patrón (= manga derecha), pM, tejer 11 pts en el patrón (= pts raglán), pM, tejer 23 (25) 25 (27) 29 (29) pts en el patrón (= frente), pM, tejer 11 pts en el patrón (= pts raglán), pM, tejer 11 (11) 11 (11) 11 (11) pts en el patrón (= manga izquierda), pM, tejer 11 pts en el patrón (= pts raglán), pM, tejer 11 (11) 11 (11) 11 (11) pts en el patrón (= manga manga), sM (= inicio de la vta).

El comienzo de la vuelta se encuentra en la parte posterior de la manga izquierda.




Foto 1

División de puntadas.

PATRÓN

PRÓXIMAMENTE Suéter



AUMENTOS DEL RAGLÁN

Los aumentos del raglán se tejen como aumentos de barra inclinados hacia la derecha y hacia la izquierda en cada lado de los 11 puntos del raglán. Puede encontrar una explicación de las técnicas utilizadas en las páginas 7 y 8.

Trabaja de la siguiente manera:

Vuelta 5 (cuerpo raglán-inc): tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta el final de la vuelta (= 120 (124) 124 (128) 132 (132) pts). _____

Vuelta 6 (cuerpo raglán-inc): tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), MM abh, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta final de la vta (= 124 (128) 128 (132) 136 (136) pts). _____

Vuelta 7 (mangas raglán-inc): tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta el final de la vuelta (= 128 (132) 132 (136) 140 (140) pts). _____

Vuelta 8 (mangas raglán-inc): tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L revés, tejer en patrón hasta el final de la vuelta (= 132 (136) 136 (140) 144 (144) pts). _____

Para el control, ahora hay 132 (136) 136 (140) 144 (144) M pts en el ndl, 27 (29) 29 (31) 33 (33) M pts cada uno para el frente y la espalda, 17 (17) 17 (17) 17 (17) pts cada uno para las mangas y 4 veces 11 raglan-pts.

Vuelta 9 y 10 (sin aumentos): trabajar todos los puntos del patrón.

Vuelta 11 (cuerpo raglán-inc): tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), MM abh, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta el final de la vuelta (= 136 (140) 140 (144) 148 (148) pts). _____

Vuelta 12 (cuerpo raglán-inc): tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), MM abh, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta final de la vta (= 140 (144) 144 (148) 152 (152) pts). _____

Vuelta 13 y 14 (sin aumentos): trabajar todos los puntos según el patrón.

Vuelta 15 (mangas raglán-inc): tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta el final de la vuelta (= 144 (148) 148 (152) 156 (156) pts). _____

Vuelta 16 (mangas raglán-inc): tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L revés, tejer en patrón hasta el final de la vta (= 148 (152) 152 (156) 160 (160) pts). _____

Vuelta 17 (cuerpo raglán-inc): tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), MM abh, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta el final de la vuelta (= 152 (156) 156 (160) 164 (164) pts). _____

PATRÓN

PRÓXIMAMENTE Suéter



Vuelta 18 (cuerpo raglán-inc): tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta M, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), MM abh, M1L revés, tejer en patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, tejer en patrón hasta final de la vta (= 156 (160) 160 (164) 168 (168) pts).

Vueltas 19 - 22 (sin aumentos): trabajar todos los puntos del patrón.

Vuelta 23 (cuerpo y mangas con raglán aum): tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), sM, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta M, M1R tejer al derecho, sM, tejer 11 pts en patrón (= pts raglán), s M, M1L tejer al derecho, tejer en patrón hasta el final de la vuelta. (= 164 (168) 168 (172) 176 (176) pts).

Vuelta 24 (cuerpo y mangas con raglán aum): tejer en el patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en el patrón (= pts del raglán), sM, M1L revés, tejer en el patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en el patrón (= pts del raglán), sM, M1L revés, tejer en el patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en el patrón (= pts del raglán), sM, M1L revés, tejer en el patrón hasta M, M1R revés, sM, tejer 11 pts en el patrón (= pts del raglán), s M, M1L revés, tejer en el patrón hasta el final de la vuelta

(= 172 (176) 176 (180) 184 (184) puntos).

Vueltas 25 - 28 (sin aumentos): trabajar todos los puntos del patrón.

Continúe repitiendo las vueltas 5 a 28 para los respectivos tamaños de la siguiente manera:

Talla XS y S: repita las vueltas 5 a 28 4 veces = 96 vueltas.

Talla M: repita las vueltas 5 a 28 4 veces + las vueltas 5 a 10 1 vez = 102 vueltas.

Talla L: repita las vueltas 5 - 28 4 veces + las vueltas 5 - 16 1 vez = 108 vueltas.

Talla XL: repita las vueltas 5 a 28 4 veces + las vueltas 5 a 20 1 vez = 112 vueltas.

Talla XXL: repita las vueltas 5 a 28 5 veces = 120 vueltas.

Ahora hay 340 (344) 360 (380) 392 (408) puntos en el ndl, 87 (89) 93 (99) 105 (109) puntos cada uno para la parte delantera y trasera, 61 (61) 65 (69) 69 (73) puntos cada uno para las mangas y 4 veces 11 puntos raglán.

Las mangas y el cuerpo ya están terminados. El trabajo debe medir aproximadamente 21 (21) 22 (23) 24 (25) cm / 8,3 (8,3) 8,7 (9,0) 9,4 (9,8) pulgadas, medido desde el borde del centro de la espalda, ligeramente estirado.

CUERPO

En la siguiente vuelta, separar el cuerpo y las mangas.

Cortar el hilo, quitar la M y deslizar todos los puntos desde el principio de la vuelta hasta el primer M + los primeros 7 (7) 6 (4) 3 (2) puntos raglán sobre el revés derecho sin tejerlos. En total, se deslizaron 33 (33) 34 (34) 33 (34) puntos sobre el revés derecho sin tejerlos. Unir el hilo en el siguiente punto (= 8.º (8.º) 7.º (5.º) 4.º (3.º) punto raglán y continuar tejiendo de la siguiente

manera: Tejer 4 (4) 5 (7) 8 (9) puntos (= puntos raglán) + 87 (89) 93 (99) 105 (109) puntos (= vuelta) + 4 (4) 5 (7) 8 (9) puntos (= puntos raglán) en patrón,

Colocar 7 (7) 6 (4) 3 (2) pts (= pts raglán) + 61 (61) 65 (69) 69 (73) pts (= manga derecha) + 7 (7) 6 (4) 3 (2) pts (= pts raglán) en espera, montar 7 (9) 9 (11) 13 (13) pts nuevos

para la axila.

Trabajar 4 (4) 5 (7) 8 (9) pts (= pts raglán) + 87 (89) 93 (99) 105 (109) pts (= delantero) + 4 (4) 5 (7) 8 (9) pts (= pts raglán) en el patrón, colocar 7 (7) 6 (4) 3 (2) pts (= pts

raglán) + 61 (61) 65 (69) 69 (73) pts (= manga izquierda) + 7 (7) 6 (4) 3 (2) pts (= pts aglán) en espera, montar 7 (9) 9 (11) 13 (13) pts nuevos para la axila.

Unir para trabajar en redondo, colocar un marcador de inicio de vuelta en la sisa izquierda. Para tallas XS, S y XL, la vuelta comienza con un punto del revés, para tallas M, L y XXL, la vuelta comienza con un punto del derecho.

Continuar trabajando en el patrón sobre los 204 (212) 224 (248) 268 (280) pts restantes hasta que la labor, desde el borde CO, mida aprox. 47 (48) 49 (51) 53 (56) cm / 18.5 (18.9) 19,3 (20.1) 20.9 (22) pulgadas, o hasta alcanzar el largo deseado.

PATRÓN

PRÓXIMAMENTE Suéter



Importante: Las medidas que se indican aquí parecen muy cortas a primera vista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las prendas confeccionadas con el patrón Half Brioché tienden a estirarse en anchura y longitud después del lavado y el uso, especialmente en longitud, y especialmente cuando se utilizan hilos con un contenido de algodón. Después del lavado, el jersey sigue creciendo unos 2-3 cm (0,8-1,2 pulgadas) en longitud.

Consejo: "Si no estás segura del largo, te recomiendo que coloques los puntos en espera en una aguja circular larga o en un trozo de hilo sobrante antes de trabajar el borde inferior. Luego, pruébalo el suéter después de lavarlo, determina el largo final y trabaja el borde inferior".

Cuando se alcance el largo deseado, cambiar a un punto circular de 3 mm y tejer 1 vuelta. Luego tejer punto elástico 1/1 (alternativamente 1 derecho, 1 revés para tallas M, L y XXL, alternativamente 1 revés, 1 derecho para tallas S, XS y L) durante 3,0 cm (1,2 pulgadas) para formar el borde inferior.

Consejo: " Si lo deseas, también puedes tejer los puños del cuerpo, las mangas y el cuello en punto elástico torcido 1/1 (alternativamente 1 derecho, 1 revés).

Después de la última vuelta, mover BOR-M 1 p hacia la derecha para los tamaños S, XS y L, de modo que la siguiente vuelta de preparación comience con un p. BO los p según el 'método BO italiano', trabajando primero 2 vueltas de preparación, de la siguiente manera:

Preparación rnd 1: * tejer 1 punto, deslizar 1 punto revés (con el hilo al frente del trabajo), repetir desde * hasta el final de la rnd.

Preparación rnd 2: * deslizar 1 p al revés (con el hilo en la parte de atrás del trabajo), p1, repetir desde * hasta el final de la rnd.

Después de terminar estas 2 vueltas de preparación, tejer todos los puntos sin apretar según el método de tejer a la italiana. Aquí tienes un tutorial útil sobre este método: <https://www.youtube.com/watch?v=23uJSGokBDA&feature=youtu.be>

MANGAS

Unir el hilo en el centro del borde de la sisa (es decir, el 4.º (5.º) 5.º (6.º) 7.º (7.º) p de los 7 (9) 9 (11) 13 (13) nuevos p de la sisa), usando un ndl circular corto de 4,0 mm, tejer 4 (5) 5 (6) 7 (7) p del borde de la sisa, luego mover los 61 (61) 65 (69) 69 (73) p retenidos de nuevo al ndl y tejer estos p en el patrón a medida que aparecen, tejer otros 3 (4) 4 (5) 6 (6) pts a lo largo del lado opuesto del borde CO de la axila (= un total de 82 (84) 86 (88) 88 (90) pts M). Unir para trabajar en redondo, pM para indicar el inicio de la vta.

Tejer los 7 (9) 9 (11) 13 (13) puntos de la sisa según el patrón. Para las tallas XS, M y XXL, la vuelta comienza con un punto derecho; para las tallas S, L y XL, la vuelta comienza con un punto revés, incluso si los puntos del cuerpo subyacentes parecen diferentes.

Trabajar siguiendo el patrón hasta que la manga, desde la axila, mida aprox. 23 (24) 25 (26) 26 (26) cm / 9,1 (9,4) 9,8 (10,2) 10,2 (10,2) pulgadas (aprox. 110 (114) 118 (122) 122 (122) vueltas).

Ahora empieza con las disminuciones de las mangas. Con un número de puntos decreciente, cambia a agujas de doble punta o trabaja con una aguja circular larga usando el método del bucle mágico.

Las dism se tejen cada 6 vueltas como dism dobles, a cada lado de los 15 puntos centrales en la parte superior de la manga. En la primera vuelta, tejer por la izquierda para una mejor orientación, de la siguiente manera:

Vuelta 1: Trabajar 34 (35) 36 (37) 37 (38) pts en el patrón, pM, trabajar 15 pts en el patrón pM, trabajar 33 (34) 35 (36) 36 (37) pts en el patrón (= 82 (84) 86 (88) 88 (90) pts).

Vuelta 2: Tejer en patrón hasta 3 pts antes de M, p3tog (= 1 p revés con su hebra + 1 p derecho + 1 p revés con su hebra), sM, tejer 15 pts en patrón, sM, p3tog (= 1 p revés con su hebra + 1 p derecho + 1 p revés con su hebra), tejer en patrón hasta el final de la vta (= 78 (80) 82 (84) 84 (86) M).

Vueltas 3 a 6 (sin dism): trabajar todos los puntos según el patrón.

Repita las vueltas 1 a 6 con las dism dobles antes y después de los 15 puntos centrales un total de 8 (8) 8 (8) 8 (8) veces, hasta que se hayan trabajado 48 vueltas con dism y queden 50 (52) 54 (56) 56 (58) puntos en el revés.

La manga ahora debe medir aproximadamente 33 (34) 35 (36) 36 (36) cm / 13,0 (13,4) 13,8 (14,2) 14,2 (14,2) pulgadas.

Consejo: "No te preocupes si las mangas te parecen un poco cortas. Las prendas tejidas con el patrón Half Brioché se estiran al lavarlas y usarlas, especialmente a lo largo. Las mangas crecen unos 5 cm. Me gusta dejar las puntadas de las mangas en espera antes de tejer los puños. Solo después de lavar el suéter termino las mangas. Así puedo ajustar el largo a la perfección".

PATRÓN

PRÓXIMAMENTE Suéter



Cambiar a agujas de doble punta de 3,0 mm (o utilizar el método Magic-Loop) y tejer 1 vuelta. A continuación, tejer punto elástico 1/1 (alternativamente 1 punto derecho, 1 revés para tallas XS, M y XXL), alternadamente 1 punto revés, 1 punto derecho para tallas S, L y XL) durante 3,0 cm (1,2 pulgadas).

Después de la última vuelta, mover BOR-M 1 p hacia la derecha para los tamaños S, L y XL, de modo que la siguiente vuelta de preparación comience con un p. derecho. Tejer el puño de la manga según el 'método BO italiano', trabajando primero 2 vueltas de preparación, de la siguiente manera:

Preparación rnd 1: * tejer 1 punto, deslizar 1 punto revés (con el hilo al frente del trabajo), repetir desde * hasta el final de la rnd.

Preparación rnd 2: * deslizar 1 p al revés (con el hilo en la parte de atrás del trabajo), p1, repetir desde * hasta el final de la rnd.

Luego de terminar estas 2 vueltas de configuración, tejer libremente todos los puntos según el "método BO italiano".

BORDE DEL ESCOTE

Utilizando un ndl circular corto, tamaño 3 mm, tejer 116 (120) 120 (124) 128 (128) puntos a lo largo de la abertura del cuello, es decir, levantar y tejer 1 punto de cada punto del cuello. Comenzar a levantar los puntos en el centro de la espalda.

Unir para trabajar en redondo y tejer 1 vuelta. Luego continuar trabajando en punto elástico 1/1 durante aprox. 6 cm (alternativamente 1 derecho, 1 revés). Doblar el borde por la mitad y asegurar el borde hacia el interior usando el punto látigo.

Aquí hay un tutorial útil sobre la puntada de látigo: <https://youtube/ML-Ea7DAI0Q>

Si prefieres un borde simple en lugar de uno doble, entonces cose el borde del escote a 3 cm/1,2". El método BO italiano, que ya se ha descrito para el cuerpo, también se recomienda aquí para un bonito borde de acabado.

REFINAMIENTO

Teje todos los cabos. Cierra los huecos de las axilas (transición del cuerpo a las mangas) con unos pocos puntos de costura. Lava el jersey y déjalo secar en posición horizontal. Esto hace que la tela quede un poco más lisa y emparejará las puntadas. Además, las prendas de punto tejidas con el patrón Half Brioché solo muestran su tamaño "real" después del lavado, es decir, crecen un poco, especialmente en longitud.

TÉRMINOS Y EXPLICACIONES

Tabla de tallas

Para encontrar la talla adecuada, primero debes medir la circunferencia del pecho, la medida más importante para los suéteres. Dependiendo de tus preferencias, puedes decidir si el suéter debe ser holgado y amplio, con mucho espacio para moverse ("positive ease") o si prefieres que sea un poco más ceñido al cuerpo.

A veces es recomendable medir otro suéter favorito para encontrar la talla adecuada.

Tallas de EE. UU.	XS	S	METRO	yo	SG	XXL
Tamaños de la UE	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
circunferencia del pecho en cm	74 - 81	82 - 89	90 - 97	98 - 107	108 - 117 118 - 127	

Aumento de punto inclinado hacia la derecha desde la barra entre 2 puntos (M1R en punto derecho)

Usando la punta ndl izquierda, levante la barra desde atrás hacia adelante y teja este punto.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de punto inclinado hacia la izquierda desde la barra entre 2 puntos (M1L en punto derecho)

Usando la punta ndl izquierda, levante la barra desde adelante hacia atrás y teja este punto a través del bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

PATRÓN

PRÓXIMAMENTE Suéter



Aumento revés inclinado hacia la izquierda desde la barra entre 2 puntos (M1L revés)

Usando la punta NDL izquierda, levante la barra desde adelante hacia atrás y pase este punto por el bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://youtu.be/umyWCaCUCZs>

Aumento revés inclinado hacia la derecha desde la barra entre 2 puntos (M1R revés)

Usando la punta NDL izquierda, levante la barra desde atrás hacia adelante y teja este punto del revés.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://youtu.be/umyWCaCUCZs>

ABREVIATURAS

acc	=	de acuerdo a
mendigar	=	comienzo)
B.O.	=	menguar
Hay	=	comienzo de la ronda
círculo	=	circular
CO	=	Echar sobre
dpn(s)	=	aguja(s) de doble punta
dec('s)	=	Disminución(es)
inc('s)	=	aumento(es)
k	=	tejer
LH	=	mano izquierda
METRO	=	marcador
M1 (tejer/revertir) =	=	Aumenta 1 pt tejiendo la barra entre 2 pts como un punto retorcido derecho/revés
M1L	=	hacer 1 aumento inclinado hacia la izquierda
M1R	=	hacer 1 aumento de inclinación derecha
sin licencia(s)	=	aguja(s)
p	=	puntilla
pM	=	marcador de lugar
p3tog	=	Reversé 3 puntos juntos,
PUK	=	levanté y tejí
-----	=	restante
rep	=	repetir
md(s)	=	ronda(s)
RH	=	derecha
RS	=	lado derecho
sl	=	deslizar
SM	=	marcador de deslizamiento
tabla	=	puntada(s)
de st(s)	=	a través del bucle trasero
WS	=	lado equivocado
yo('s)	=	hilo sobre(s)
*	=	Repita las instrucciones después del asterisco tantas veces como se indica.