



CECILE Arriba

El top CÉCILE es un top de verano ligero y aireado con un patrón de canalé ancho que no solo queda bien solo, sino que también queda genial en combinación con blusas y blazers... para todas aquellas a las que les gusta ir un poco más "elegante".

La parte superior se teje de arriba hacia abajo, por lo que se puede ajustar individualmente en longitud. Las piezas delantera y trasera se tejen de ida y vuelta en hileras, hasta el final de las sisas, comenzando por la pieza trasera, y luego se teje la pieza delantera directamente sobre ella. El cuerpo se teje en redondo en un patrón de punto elástico 10/10 o 12/12.

La parte superior queda ajustada al cuerpo, pero debido al patrón de canalé, sin usar ni estirar, parece más estrecha que la talla de busto indicada. Con una altura de 1,76 m y una circunferencia de pecho de 88 cm, llevo esta parte superior en talla S.

Técnicas utilizadas: Montaje provisional, aumentos hacia la izquierda y hacia la derecha para los puntos derecho y revés. Las instrucciones son muy detalladas, ya que a veces las tallas se indican individualmente. Un pequeño consejo para su manejo: simplemente marque toda la información sobre la talla adecuada y, si es necesario, imprima solo las páginas correspondientes para no perder el hilo.

Instagram: @paulastrickt

#paulastrickt #céciletop

© Paula_m | Susanne Müller | 2022

PATRÓN

CECILE Arriba



TAMAÑOS

Tallas XS (S) M (L) XL (XXL)

Para ajustar la circunferencia del busto:

74-81 (82-89) 90-97 (98-107) 108-117 (118-127) cm / 29-32 (32,5-35) 35,5-38
(38,5-42) 42,5-46 (48-50) pulgadas

MEDIDAS

Circunferencia del busto:

74 (82) 90 (99) 118 (127) cm / 29 (32,5) 35,5 (40) 46,5 (50) pulgadas

Medida ligeramente estirada. El patrón acanalado hace que la parte superior sea más estrecha cuando no se usa y no está estirada.

Profundidad de la sisa: 21 (22) 23 (24) 25 (27) cm / 8,3 (8,7) 9 (9,5) 9,8 (10,6) pulgadas

Profundidad del escote delantero: 20 (20) 20 (23) 23 (23) cm / 8 (8) 8 (9) 9 (9) pulgadas

Profundidad del escote espalda: 17 (17) 17 (20) 20 (20) cm / 6,7 (6,7) 6,7 (8) 8 (8) pulgadas

Longitud total: 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm / 19,7 (20,5) 21,3 (22) 22,8 (23,6) pulgadas

La parte superior se ajusta perfectamente al cuerpo gracias al patrón de canalé, por

lo que no se incluye ninguna holgura positiva. Por ejemplo, si tienes un busto de 92 cm, entonces deberías tejer la talla M.

HILO

150 (150) 150 (200) 200 (250) g 'Summerlite 4ply' de Rowan (100 % algodón; 175 m/50 g), aquí en color 438, o 150 (150) 150 (200) 200 (250) g 'Scrumptious 4ply' de Fyberspates (55 % pura lana, 45 % seda; 365 m/100 g), o

150 (150) 150 (200) 200 (250) g 'Smoothy' de Lanamania (85 % algodón, 15 % alpaca; 350 m/100 g), o

150 (150) 150 (200) 200 (250) g 'Colorful' de Fraya (100 % algodón; 170 m/50 g), o 150 (150) 150 (200) 200 (250) g .

Mandarin Petit' de Sandnes Garn (100 % algodón; 180 m/50 g)

AGUJAS

Agujas circulares de 80-100 cm/32-40 pulgadas, tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2 o 3/Reino Unido 11)

NOCIONES

Aguja de tapiz, soporte de puntos (aguja de repuesto o trozo de hilo sobrante) para colocar los puntos en espera.

PATRÓN DE PUNTADA PRINCIPAL

Punto elástico 10/10 para tallas XS, S y M (punto elástico 12/12 para tallas L, XL y XXL), tejido en plano: En hilas del LD: tejer alternativamente 10 puntos del derecho, 10 del revés (12 puntos del derecho, 12 del revés). En hilas del revés: tejer los puntos como aparecen.

Punto de orillo (ES): tejer el primer y el último punto de cada fila del lado derecho, tejer el primer y el último punto del revés de cada fila del lado revés. El punto de orillo siempre se especifica en las instrucciones.

MUESTRA/TENSIÓN

Punto de aguja, tejido plano, con aguja de 3,0 mm: 25 puntos x 34 - 35 filas = 10 x 10 cm (4 pulgadas cuadradas) (lavado, no estirado). Ajuste el tamaño de la aguja si es necesario para obtener la muestra correcta.

.

PATRÓN

CECILE Arriba



MÉTODO

PARTE TRASERA - CORREA DE HOMBRO DERECHA

Primero se trabaja la correa derecha de la pieza trasera (vista desde una perspectiva desgastada).

Montar provisionalmente (con una cadena de crochet) 15 (15) 15 (19) 19 (19) pts, utilizando un punto de aguja de 3,0 mm.

Aquí tienes un tutorial útil sobre cómo hacer un CO provisional: <https://www.youtube.com/watch?v=BtM9EcSp1-k>

Fila 1 (LR): p7 (7) 7 (9) 9 (9), k1, p7 (7) 7 (9) 9 (9).

En la siguiente fila del lado derecho, comience a aumentar para el escote de la espalda. Todas las técnicas de aumento, es decir, aumentos inclinados hacia la izquierda y hacia la derecha, tanto en puntos del derecho como del revés, se explican con más detalle en la página 17.

En las siguientes filas, trabajar los puntos aumentados a medida que aparecen, dando como resultado gradualmente un elástico 10/10 o 12/12.

Para que las instrucciones sean lo más claras posible, las tallas XS (S) M y L (XL) XXL se indican por separado.

TALLAS XS (S) M:

Fila 2 (LD): tejer 7 puntos, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= 1 revés, tejer 7 puntos) = 16 (16) 16 puntos.

Fila 3 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k2, p7).

Repita las filas 2 y 3 otras 8 (8) 8 veces, hasta que haya 24 (24) 24 puntos en el revés y hasta la primera fila del revés inclusive, se han trabajado 19 (19) 19 filas .

Fila 20: k7, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= p10, k7) = 25 (25) 25 puntos.

Fila 21: trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k10, p8).

Repita las filas 20 y 21 otras 9 (9) 9 veces, hasta que haya 34 (34) 34 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 39 (39) 39 filas .

TALLA XS:

Fila 40 (LD): tejer 7 puntos, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= tejer 10 puntos, rem 10 puntos, tejer 7 puntos) = 35 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k10, p10, k1, p7).

Repita las filas 40 y 41 otras 5 veces hasta que haya 40 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 51 filas . Ahora comience a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúe aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 52 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p6, k10, p10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k7 = 42 puntos.

Fila 53 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p10, k7, p7).

Repita las filas 52 y 53 otras 3 veces y, en la última fila LD (= fila 58 LD), teja juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila 59 LR , hay 47 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante derecho en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe en el "Tirante izquierdo" de la parte trasera, en la página 5. _____

TALLA S:

Fila 40 (LD): tejer 7 puntos, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= tejer 10 puntos, rem 10 puntos, tejer 7 puntos) = 35 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k10, p10, k1, p7).

Repita las filas 40 y 41 otras 2 veces hasta que haya 37 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 45 filas . Ahora comience a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúe aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 46 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p3, k10, p10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k7 = 39 puntos.

Fila 47 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p10, k4, p7)

Repita las filas 46 y 47 otras 6 veces, en la última fila LD (= fila 58 LD) teja juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila 59 LR , hay 50 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante derecho en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe en el "Tirante izquierdo" de la parte trasera, en la página 5.

PATRÓN

CECILE Arriba

TALLA M:

Ahora comienza a aumentar para las sisas, y al mismo tiempo continúa aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 40 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k10, p10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k7 = 36 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p10, k1, p7).

Repita las filas 40 y 41 otras 9 veces, en la última fila LD (= fila 58 LD) teja juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila 59 LR, hay 53 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante derecho en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe en el "Tirante izquierdo" de la parte trasera, en la página 5.

TALLAS L (XL) XXL:

Fila 2 (LD): tejer 9 puntos, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= 1 revés, tejer 9 puntos) = 20 (20) 20 puntos.

Fila 3 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k2, p9).

Repita las filas 2 y 3 otras 10 (10) 10 veces hasta que haya 30 (30) 30 puntos en el ndl y, hasta el primer punto inclusive.

Fila WS, 23 (23) Se han trabajado 23 filas .

Fila 24: k9, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= p12, k9) = 31 (31) 31 puntos.

Fila 25: trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k12, p10).

TALLA L:

Repita las filas 24 y 25 otras 11 veces hasta que haya 42 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 47 filas . Ahora comience a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúe aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 48 (LD): k9, M1L revés, tejer los pts como aparecen (= k12, p12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R derecho, k9 = 44 pts.

Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p12, k1, p9)

Repita las filas 48 y 49 otras 11 veces y, en las últimas 2 filas LD (= fila LD 68.^a y 70.^a), siempre teje juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila LD 71.^a, hay 64 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante derecho en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe en el "Tirante izquierdo" de la parte trasera, en la página 5.

TALLA XL:

Repita las filas 24 y 25 otras 7 veces hasta que haya 38 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 39 filas .

Ahora comienza a aumentar para las sisas, y al mismo tiempo continúa aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 40 (LD): k9, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen (= k8, p12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k9 = 40 pts.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p18).

Repita las filas 40 y 41 otras 3 veces hasta que haya 46 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 47 filas .

Fila 48 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, p12, k4) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k9 = 48 puntos.

Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p14, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 48 y 49 otras 7 veces hasta que haya 62 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 63 filas .

Fila 64 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p8, k12, p12, k12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 64 puntos.

Fila 65 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k1, p12, k12, p12, k9, p9).

Repita las filas 64 y 65 otras 3 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 68.^a y 70.^a fila LD) siempre teje juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila 71.^a LR, hay 68 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante derecho en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe en el "Tirante izquierdo" de la parte trasera, en la página 5.

PATRÓN

CECILE Arriba

TALLA XXL:

Repita las filas 24 y 25 otras 3 veces hasta que haya 34 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 31 filas . Ahora comience a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúe aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 32 (LD): k9, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen (= k4, p12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k9 = 36 pts.

Fila 33 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p14).

Repita las filas 32 y 33 otras 7 veces hasta que haya 50 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 47 filas .

Fila 48 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, p12, k8) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k9 = 52 puntos.

Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p18, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 48 y 49 otras 3 veces hasta que haya 58 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 55 filas .

Fila 56 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p4, k12, p12, k12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 60 puntos.

Fila 57 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k1, p12, k12, p12, k5, p9).

Repita las filas 56 y 57 otras 7 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 68.^a y 70.^a fila LD) siempre teje juntos los 2 primeros puntos. Después de la 71.^a fila LR, hay 72 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante derecho en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe en el "Tirante izquierdo" de la parte trasera, en la página 5.

PARTE TRASERA - CORREA DE HOMBRO IZQUIERDA

Para la tira izquierda de la pieza trasera (vista desde una perspectiva desgastada), tejer provisionalmente (con una cadena de crochet) 15 (15) 15 (19) 19 (19) puntos, usando un punto de aguja de 3,0 mm y continuar de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): p7 (7) 7 (9) 9 (9), k1, p7 (7) 7 (9) 9 (9).

En la siguiente fila RS, comience a aumentar para dar forma al escote de la espalda, las instrucciones para los tamaños L (XL) XXL se enumeran a partir de la página 7 en adelante.

TALLAS XS (S) M:

Fila 2 (LD): tejer los pts como aparecen (= k7, p1) hasta los últimos 7 pts antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 16 (16) 16 pts.

Fila 3 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k2, p7).

Repita las filas 2 y 3 otras 8 (8) 8 veces hasta que haya 24 (24) 24 puntos en el ndl y, hasta el primer punto inclusive, Hilera WS, 19 (19) Se han trabajado 19 hileras .

Fila 20 (LD): tejer los pts como aparecen (= k7, p10) hasta los últimos 7 pts antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k7 = 25 (25) 25 pts.

Fila 21 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p7).

Repita las filas 20 y 21 otras 9 (9) 9 veces hasta que haya 34 (34) 34 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 39 (39) 39 filas .

TALLA XS:

Fila 40 (LD): tejer los puntos como aparecen (= 7 puntos, 10 puntos revés, 10 puntos derecho) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, 7 puntos = 35 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p7).

Repita las filas 40 y 41 otras 5 veces hasta que haya 40 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 51 filas . Ahora comience a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúe aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 52 (LD): k7, M1L al derecho, tejer los puntos como aparecen (= p10, k10, p6) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R al revés, k7 = 42 puntos.

Fila 53 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, d7, p10, d10, p8)

Repita las filas 52 y 53 otras 3 veces y, en la última fila LD (= fila 58 LD), teje juntos los 2 últimos puntos. Después de la fila 59 LR, hay 47 puntos en el ndl.

En la siguiente fila LD, une las partes traseras izquierda y derecha y, al mismo tiempo, continúa con los aumentos para dar forma a la sisa.

PATRÓN

CECILE Arriba



Fila 60 (LD): k7, M1L tejer al derecho, k4, p10, k10, p10, k4, k2tog, tejer a través de los pts del tirante derecho, k2tog, k4, p10, k10, p10, k4, M1R tejer al derecho, k7 = 94 pts.

Fila 61 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p12, (k10, p10) x3, k10, p12).

Fila 62: k7, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k7 = 96 puntos.

Fila 63: trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 62 y 63 otras 4 veces y, en la fila 70 del lado derecho, teja juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila 71 del lado revés, hay 102 puntos en el lado izquierdo.

Corte el hilo, dejando una cola de hilo de aprox. 15 cm / 6 pulgadas y coloque los puntos de la parte trasera en espera, usando un hilo NDL sobrante o un hilo sobrante.

El trabajo, desde el borde CO, debe medir aproximadamente 21 cm (8,3 pulgadas). Continúe trabajando de acuerdo con las instrucciones para "Frente Parte" en la página 9.

TALLA S:

Fila 40 (LD): tejer los puntos como aparecen (= 7 puntos, 10 puntos revés, 10 puntos derecho) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, 7 puntos = 35 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p7).

Repita las filas 40 y 41 otras 2 veces hasta que haya 37 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 45 filas .

Ahora comienza a aumentar para las sisas, y al mismo tiempo continúa aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 46 (LD): k7, M1L al derecho, tejer los pts como aparecen (= p10, k10, p3) hasta los últimos 7 pts antes del final de la fila, M1R al revés, k7 = 39 pts.

Fila 47 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k4, p10, k10, p8).

Repita las filas 46 y 47 otras 6 veces, en la última fila LD (= fila 58 LD) teja juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila 59 LR, hay 50 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes traseras izquierda y derecha y al mismo tiempo continuar con los aumentos para dar forma a la sisa.

Fila 60 (LD): k7, M1L tejer al derecho, k7, p10, k10, p10, k4, k2tog, tejer a través de los pts del tirante derecho, k2tog, k4, p10, k10, p10, k7 M1R tejer al derecho, k7 = 100 pts.

Fila 61 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (=p15, (k10, p10) x3, k10, p15).

Fila 62: k7, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k7 = 102 puntos.

Fila 63: trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 62 y 63 una vez más hasta que haya 104 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 65 filas .

Fila 66 (LD): tejer 7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, tejer 7 = 106 pts.

Fila 67 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 66 y 67 otras 4 veces y, en la fila 74 del lado derecho, teja juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila 75 del lado revés, hay 112 puntos en el lado izquierdo.

Corte el hilo, dejando una cola de hilo de aprox. 15 cm / 6 pulgadas y coloque los puntos de la parte trasera en espera, usando un hilo NDL sobrante o un hilo sobrante.

El trabajo, desde el borde CO, debe medir aproximadamente 22 cm (8,7 pulgadas). Continúe trabajando de acuerdo con las instrucciones para "Frente Parte" en la página 9.

TALLA M:

Ahora comienza a aumentar para las sisas, y al mismo tiempo continúa aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 40 (LD): k7, M1L al derecho, tejer los puntos como aparecen (= p10, k10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R al revés, k7 = 36 puntos.

Fila 41: trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p8).

Repita las filas 40 y 41 otras 9 veces y, en la última fila LD (= fila 58 LD), teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila 59 LR, hay 53 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes traseras izquierda y derecha y al mismo tiempo continuar con los aumentos para dar forma a la sisa.

Fila 60 (LD): k7, M1L revés, k10, p10, k10, p10, k4, k2tog, tejer a través de los pts del tirante derecho, k2tog, k4, p10, k10, p10, k10 M1R revés, k7 = 106 pts.

PATRÓN

CECILE Arriba



Fila 61 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, (p10, k10) x4, p10, k1, p7).

Fila 62: k7, M1L revés, trabajar los puntos como aparecen hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 108 puntos.

Fila 63: trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 62 y 63 otras 8 veces y, en la fila 78 del lado derecho, teja juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila 79 del lado revés, hay 122 puntos en el lado izquierdo.

Corte el hilo, dejando una cola de hilo de aprox. 15 cm / 6 pulgadas y coloque los puntos de la parte trasera en espera, usando un hilo NDL sobrante o un hilo sobrante.

El trabajo, desde el borde CO, debe medir aproximadamente 23 cm (9,1 pulgadas). Continúe trabajando de acuerdo con las instrucciones para "Frente Parte" en la página 9.

TALLAS L (XL) XXL:

Fila 2 (LD): tejer los pts como aparecen (= k9, p1) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 20 (20) 20 pts.

Fila 3 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k2, p9).

Repita las filas 2 y 3 otras 10 (10) 10 veces hasta que haya 30 (30) 30 puntos en el revés y, hasta la primera fila del revés incluida, se hayan trabajado 23 (23) 23 filas .

Fila 24 (LD): tejer los pts como aparecen (= k9, p12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k9 = 31 (31) 31 pts.

Fila 25 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p9).

TALLA L:

Repita las filas 24 y 25 otras 11 veces hasta que haya 42 pts en el ndl y se hayan tejido un total de 47 filas . Ahora comienza a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúa aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera: Fila 48 (LD): tejer 9

puntos, M1L al derecho, tejer los puntos como aparecen (= 12 puntos revés, 12 puntos derecho) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R al revés, tejer 9 puntos = 44 puntos.

Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, d1, p12, d12, p10).

Repita las filas 48 y 49 otras 11 veces y, en las últimas 2 filas LD (= 68.ª y 70.ª fila LD), siempre teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la 71.ª fila LR, hay 64 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes traseras izquierda y derecha y, al mismo tiempo, continuar trabajando los aum para dar forma a la sisa.

Fila 72 (LD): k9, M1L revés, k12, p12, k12, p12, k5, k2tog, tejer a través de los pts del tirante derecho, k2tog, k5, p12, k12, p12, k12, M1R revés, k9 = 128 pts.

Fila 73 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k1, (p12, k12) x4, p12, k1, p9).

Fila 74: k9, M1L revés, trabajar los puntos como aparecen hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 130 puntos.

Fila 75: trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 74 y 75 otras 4 veces y, en las últimas 2 filas LD (= 80.ª y 82.ª fila LD), teje juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la 83.ª fila LR, hay 134 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando una cola de hilo de aprox. 15 cm / 6 pulgadas y coloque los puntos de la parte trasera en espera, usando un hilo NDL sobrante o un hilo sobrante.

El trabajo, desde el borde CO, debe medir aproximadamente 24 cm (9,5 pulgadas). Continúe trabajando de acuerdo con las instrucciones para "Frente Parte" en la página 9.

TALLA XL:

Repita las filas 24 y 25 otras 7 veces hasta que haya 38 pts en el ndl y se hayan tejido un total de 39 filas . Ahora comienza a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúa aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera: Fila 40 (LD):

tejer 9, M1L en punto derecho, tejer los pts como aparecen (= 12 pb, 8 d) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R en punto derecho, tejer 9 = 40 pts.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p18, k12, p10).

Repita las filas 40 y 41 otras 3 veces hasta que haya 46 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 47 filas .

Fila 48 (LD): k9, M1L como derecho, tejer los puntos como aparecen (= k4, p12, k12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R como revés, k9 = 48 puntos.

Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, d1, p12, d12, p14).

PATRÓN

CECILE Arriba



Repita las filas 48 y 49 otras 7 veces hasta que haya 62 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 63 filas .

Fila 64 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, r12, k12, r8) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 64 puntos.

Fila 65 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, d9, p12, d12, p12, d1, p9).

Repita las filas 64 y 65 otras 3 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 68.ª y 70.ª fila LD) siempre teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila 71.ª LR, hay 68 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes traseras izquierda y derecha y al mismo tiempo continuar con los aumentos para dar forma a la sisa.

Fila 72 (LD): k9, M1L revés, p4, k12, p12, k12, p12, k5, k2tog, tejer a través de los pts del tirante derecho, k2tog, k5, p12, k12, p12, k12, p4, M1R revés, k9 = 136 pts.

Fila 73 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k5, (p12, k12) x4, p12, k5, p9).

Fila 74: k9, M1L revés, trabajar los puntos como aparecen hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 138 puntos.

Fila 75: trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 74 y 75 otras 6 veces y, en las últimas 2 filas LD (= 84.ª y 86.ª fila LD), teje juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila LR 87 , hay 146 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando una cola de hilo de aprox. 15 cm / 6 pulgadas y coloque los puntos de la parte trasera en espera, usando un hilo NDL sobrante o un hilo sobrante.

El trabajo, desde el borde CO, debe medir aproximadamente 25 cm (9,8 pulgadas). Continúe trabajando de acuerdo con las instrucciones para "Frente Parte" en la página 9.

TALLA XXL:

Repita las filas 24 y 25 otras 3 veces hasta que haya 34 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 31 filas . Ahora comience a aumentar para las sisas y, al mismo tiempo, continúe aumentando para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 32 (LD): k9, M1L tejer al derecho, tejer los puntos como aparecen (= p12, k4) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k9 = 36 puntos.

Fila 33 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p14, k12, p10).

Repita las filas 32 y 33 otras 7 veces hasta que haya 50 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 47 filas .

Fila 48 (LD): k9, M1L al derecho, tejer los pts como aparecen (= k8, p12, k12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R al revés, k9 = 52 pts.

Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, d1, p12, d12, p18).

Repita las filas 48 y 49 otras 3 veces hasta que haya 58 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 55 filas .

Fila 56 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, p12, k12, p4) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 60 puntos.

Fila 57 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k5, p12, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 56 y 57 otras 7 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 68.ª y 70.ª fila LD) siempre teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la 71.ª fila LR, hay 72 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes traseras izquierda y derecha y al mismo tiempo continuar con los aumentos para dar forma a la sisa.

Fila 72 (LD): k9, M1L revés, p8, k12, p12, k12, p12, k5, k2tog, tejer a través de los pts del tirante derecho, k2tog, k5, p12, k12, p12, k12, p8, M1R revés, k9 = 144 pts.

Fila 73 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k9, p12, k12, p12, k12, p12, k12, p12, k12, p12, k9, p9).

Repita las filas 72 y 73 otras 3 veces, hasta que haya 150 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 79 filas .

Fila 80 (LD): k9, M1L tejer al derecho, tejer los pts como aparecen hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k9 = 152 pts.

Fila 81 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 80 y 81 otras 5 veces y, en las últimas 2 filas LD (= fila 88.ª y 90.ª LD), teje juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila 91.ª LD, hay 158 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando una cola de hilo de aprox. 15 cm / 6 pulgadas y coloque los puntos de la parte trasera en espera, usando un hilo NDL sobrante o un hilo sobrante.

La labor, desde el borde del centro, debe medir aproximadamente 27 cm (10,6 pulgadas). Continúe trabajando según las instrucciones para la "Parte delantera" en la página 9.

PATRÓN

CECILE Arriba

**PARTE DELANTERA - CORREA DE HOMBRO IZQUIERDA**

Trabajar la pieza delantera directamente sobre la pieza trasera, comenzando por el lado izquierdo de la pieza delantera, de la siguiente manera: abrir con cuidado el cierre del CO provisional del tirante del hombro izquierdo trasero (visto desde la perspectiva usada) y colocar los puntos vivos sobre el ndl.

Debe haber 15 (15) 15 (19) 19 (19) puntos en el ndl, el mismo número de puntos que se montaron.

Fila 1 (LR): p7 (7) 7 (9) 9 (9), k1, p7 (7) 7 (9) 9 (9).

Fila 2 (LD): k7 (7) 7 (9) 9 (9), p1, k7 (7) 7 (9) 9 (9).

Repita las filas 1 y 2, hasta haber trabajado un total de 11 (11) 11 (7) 7 (7) filas, finalice con una fila LR.

Luego empieza a aumentar para el escote y las sisas, las instrucciones para las tallas L (XL) XXL aparecen a partir de la página 10.

TALLAS XS (S) M

Fila 12 (LD): tejer 7 puntos, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= 1 revés, tejer 7 puntos) = 16 (16) 16 puntos.

Fila 13 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k2, p7).

Repita las filas 12 y 13 otras 8 (8) 8 veces hasta que haya 24 (24) 24 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 29 (29) 29 filas.

Fila 30: k7, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= p10, k7) = 25 (25) 25 puntos.

Fila 31: trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k10, p8).

TALLA XS:

Repita las filas 30 y 31 otras 9 veces hasta que haya 34 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 49 filas.

Fila 50 (LD): tejer 7 puntos, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= tejer 10 puntos, rem 10 puntos, tejer 7 puntos) = 35 puntos.

Fila 51 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k10, p10, k1, p7).

Ahora comienza los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa trabajando los aum para el escote, de la siguiente manera: Hilera 52 (LD): tejer 7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= 1 revés, tejer 10, 10 revés) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la hilera, M1R derecho, tejer 7 = 37 puntos.

Fila 53 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p10, k2, p7)

Repita las filas 52 y 53 otras 8 veces, en la última fila LD (= fila 68 LD) teja juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila 69 LR, hay 52 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante del hombro izquierdo en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe trabajando según "Tirante del hombro derecho" en la página 11.

TALLA S:

Repita las filas 30 y 31 otras 7 veces hasta que haya 32 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 45 filas. Ahora comience con los aumentos para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúe trabajando los aumentos para el escote, de la siguiente manera:

Fila 46 (LD): k7, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen (= k8, p10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k7 = 34 puntos.

Fila 47 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p16)

Repita las filas 46 y 47 una vez más hasta que haya 36 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 49 filas.

Fila 50 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k10, p10, k2) hasta 7 antes del final de la fila, M1R derecho, k7 = 38 puntos.

Fila 51 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k10, p10, k1, p7)

Repita las filas 50 y 51 otras 7 veces hasta que haya 52 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 65 filas.

Fila 66 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p8, k10, p10, k10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 54 puntos.

Fila 67 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p10, k9, p7).

Repita las filas 66 y 67 una vez más, y en la fila 68 del derecho teje los primeros 2 puntos juntos. Después de la fila 69 del revés, hay 55 puntos en la fila 69 del revés.

PATRÓN

CECILE Arriba



Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante del hombro izquierdo en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe trabajando según "Tirante del hombro derecho" en la página 11.

TALLA M:

Repita las filas 30 y 31 otras 4 veces hasta que haya 29 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 39 filas . Ahora comienza con los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa tejiendo los aum para el escote, de la siguiente manera:

Fila 40 (LD): k7, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen (= k5, p10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R en punto derecho, k7 = 31 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p13).

Repita las filas 40 y 41 otras 4 veces hasta que haya 39 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 49 filas .

Fila 50 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k10, p10, k5) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k7 = 41 puntos.

Fila 51: trabajar todos los puntos como aparecen (= p13, k10, p10, k1, p7).

Repita las filas 50 y 51 otras 4 veces hasta que haya 49 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 59 filas .

Fila 60 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p5, k10, p10, k10) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 51 puntos.

Fila 61 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p10, k6, p7)

Repita las filas 60 y 61 otras 4 veces, en la última fila LD (= fila 68 LD) teje juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila 69 LR, hay 58 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante del hombro izquierdo en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe trabajando según "Tirante del hombro derecho" en la página 11.

TALLAS L (XL) XXL

Fila 8 (LD): tejer 9 puntos, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta el final de la fila (= p1, tejer 9 puntos) = 20 (20) 20 puntos.

Fila 9 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k2, p9).

Repita las filas 8 y 9 otras 10 (10) 10 veces hasta que haya 30 (30) 30 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 29 (29) 29 filas .

Fila 30: k9, M1L en punto derecho, tejer los puntos como aparecen (= p12, k9) hasta el final de la fila = 31 (31) 31 puntos.

Fila 31: trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k12, p10).

TALLA L:

Repita las filas 30 y 31 otras 8 veces hasta que haya 39 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 47 filas . Ahora comienza con los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa tejiendo los aum para el escote, de la siguiente manera:

Fila 48 (LD): k9, M1L tejer al derecho, tejer los pts como aparecen (= k9, p12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k9 = 41 pts.

Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p19).

Repita las filas 48 y 49 otras 2 veces hasta que haya 45 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 53 filas .

Fila 54 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, p12, k3) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k9 = 47 puntos.

Fila 55 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p13, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 54 y 55 otras 8 veces hasta que haya 63 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 71 filas .

Fila 72 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p9, k12, p12, k12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 65 puntos.

Fila 73 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k1, p12, k12, p12, k10, p9).

Repita las filas 72 y 73 otras 2 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 74.^a y 76.^a fila LD) siempre teje juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila LR 77 , hay 67 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante del hombro izquierdo en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe trabajando según "Tirante del hombro derecho" en la página 11.

PATRÓN

CECILE Arriba

TALLA XL:

Repita las filas 30 y 31 otras 4 veces hasta que haya 35 pts en el ndl y se hayan tejido un total de 39 filas . Ahora comienza los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa tejiendo los aum para el escote, de la siguiente manera: Fila 40 (LD): tejer 9, M1L tejer al derecho, tejer los pts

como aparecen (= 5 pts, 12 pts del revés) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, tejer 9 = 37 pts.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p15).

Repita las filas 40 y 41 otras 6 veces hasta que haya 49 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 53 filas .

Fila 54 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, p12, k7) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k9 = 51 puntos.

Fila 55 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p17, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 54 y 55 otras 4 veces hasta que haya 59 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 63 filas .

Fila 64 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p5, k12, p12, k12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 61 puntos.

Fila 65 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k1, p12, k12, p12, k6, p9).

Repita las filas 64 y 65 otras 6 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 74.ª y 76.ª fila LD) siempre teje juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila 77.ª LR, hay 71 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante del hombro izquierdo en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe trabajando según "Tirante del hombro derecho" en la página 11.

TALLA XXL:

Ahora comienza los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa trabajando los aum para el escote, de la siguiente manera:

Fila 32 (LD): k9, M1L tejer al derecho, tejer los pts como aparecen (= k1, p12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k9 = 33 pts.

Fila 33 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p11).

Repita las filas 32 y 33 otras 10 veces hasta que haya 53 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 53 filas .

Fila 54 (LD): k9, M1L revés, tejer los pts como aparecen (= k12, p12, k11) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R derecho, k9 = 55 pts.

Fila 55 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p21, k12, p12, k1, p9).

Fila 56: k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= p1, k12, p12, k12) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 57 puntos.

Fila 57: trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k1, p12, k12, p12, k2, p9).

Repita las filas 56 y 57 otras 10 veces y, en las últimas 2 filas LD (= 74.ª y 76.ª fila LD), siempre teje juntos los 2 primeros puntos. Después de la fila LR 77 , hay 75 puntos en el ndl.

Corte el hilo, dejando un hilo sobrante de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y coloque los puntos del tirante del hombro izquierdo en espera, usando un hilo sobrante o un retal. Continúe trabajando según "Tirante del hombro derecho" en la página 11.

PARTE DELANTERA - CORREA DE HOMBRO DERECHA

Para darle forma al lado derecho de la parte delantera, desabroche con cuidado el cierre provisional del tirante trasero derecho, coloque los puntos vivos en el círculo y trabaje los 15 (15) 15 (19) 19 (19) puntos, de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): p7 (7) 7 (9) 9 (9), k1, p7 (7) 7 (9) 9 (9).

Fila 2 (LD): k7 (7) 7 (9) 9 (9), p1, k7 (7) 7 (9) 9 (9).

Repita las filas 1 y 2 hasta haber trabajado un total de 11 (11) 11 (7) 7 (7) filas , finalice con una fila LR.

Comience a trabajar los incrementos para dar forma a las sisas y al escote. Las instrucciones para los tamaños L (XL) XXL se enumeran a partir de la página 14.

TALLAS XS (S) M:

Fila 12 (LD): tejer los pts como aparecen (= k7, p1) hasta los últimos 7 pts antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 16 (16) 16 pts.

PATRÓN

CECILE Arriba



Fila 13 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k2, p7).

Repita las filas 12 y 13 otras 8 (8) 8 veces hasta que haya 24 (24) 24 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 29 (29) 29 filas .

Fila 30: tejer los pts como aparecen (= k7, p10) hasta los últimos 7 pts antes del final de la fila, M1R de derecho, k7 = 25 (25) 25 pts.

Fila 31: trabajar todos los puntos como aparecen (= p8, k10, p7).

TALLA XS:

Repita las filas 30 y 31 otras 9 veces hasta que haya 34 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 49 filas .

Fila 50 (LD): tejer los puntos como aparecen (= 7 puntos, 10 puntos revés, 10 puntos derecho) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, 7 puntos = 35 puntos.

Fila 51 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p7).

Ahora comienza los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa trabajando los aum para el escote, de la siguiente manera.

Fila 52 (LD): k7, M1L al derecho, tejer los puntos como aparecen (= p10, k10, p1) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R al revés, k7 = 37 puntos.

Fila 53 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k2, p10, k10, p8).

Repita las filas 52 y 53 otras 8 veces, en la última fila LD (= fila 68 LD) teja juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila 69 LR, hay 52 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes delanteras derecha e izquierda y, al mismo tiempo, continuar trabajando los aum para dar forma a la sisa.

Fila 70 (LD): k2tog, k5, M1L como derecho, k9, p10, k10, p10, k4, k2tog, tejer a través de los pts del tirante izquierdo, k2tog, k4, p10, k10, p10, k9, M1R como derecho, k5, k2tog = 102 pts.

Fila 71: trabajar todos los puntos como aparecen (= p16, (k10, p10) x3, k10 p16).

Después de la hilera 71 del revés, la parte delantera debe medir unos 21 cm (8,3 pulgadas) desde el borde del centro, no corte el hilo. Continúe tejiendo según las instrucciones para el "Cuerpo" en la página 15.

Talla S

Repita las filas 30 y 31 otras 7 veces hasta que haya 32 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 45 filas . Ahora comienza con los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa tejiendo los aum para el escote, de la siguiente manera.

Fila 46 (LD): k7, M1L tejer al derecho, tejer los puntos como aparecen (= p10, k8) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k7 = 34 puntos.

Fila 47 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p16, k10, p8).

Repita las filas 46 y 47 una vez más hasta que haya 36 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 49 filas .

Fila 50 (LD): k7, M1L al derecho, tejer los puntos como aparecen (= k2, p10, k10) hasta 7 antes del final de la fila, M1R al revés, k7 = 38 puntos.

Fila 51 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p10).

Repita las filas 50 y 51 otras 7 veces, hasta que haya 52 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 65 filas .

Fila 66 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k10, r10, k10, r8) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 54 puntos.

Fila 67 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k9, p10, k10, p10, k1, p7).

Repita las filas 66 y 67 una vez más y, en la fila 68 del lado derecho, teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila 69 del lado revés, hay 55 puntos en el lado derecho.

En la siguiente fila RS, unir las partes delanteras derecha e izquierda y, al mismo tiempo, continuar trabajando los aum para dar forma a la sisa.

Fila 70 (LD): k7, M1L revés, p2, k10, p10, k10, p10, k4, k2tog, tejer a través de los pts del tirante izquierdo, k2tog, k4, p10, k10, p10, k10, p2, M1R revés, k7 = 110 pts.

Fila 71 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k3, (p10, k10) x4, p10, k3, p7).

Fila 72 (LD): tejer 7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, tejer 7 = 112 pts.

PATRÓN

CECILE Arriba



Fila 73 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 72 y 73 una vez más y, en la fila 74 del derecho, teje juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila 75 del revés fila, hay 112 pts en el ndl.

La parte delantera debe medir aproximadamente 22 cm (8,7 pulgadas) desde el borde del centro, no corte el hilo. Continúe tejiendo según las instrucciones para el "Cuerpo" en la página 15.

TALLA M:

Repita las filas 30 y 31 otras 4 veces hasta que haya 29 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 39 filas. Ahora comienza los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa tejiendo los aum para el escote, de la siguiente manera.

Fila 40 (LD): k7, M1L tejer al derecho, tejer los puntos como aparecen (= p10, k5) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k7 = 31 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p13, k10, p8).

Repita las filas 40 y 41 otras 4 veces hasta que haya 39 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 49 filas.

Fila 50 (LD): k7, M1L derecho, tejer los puntos como aparecen (= k5, p10, k10) hasta 7 antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 41 puntos.

Fila 51 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k1, p10, k10, p13).

Repita las filas 50 y 51 otras 4 veces hasta que haya 49 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 59 filas.

Fila 60 (LD): k7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k10, r10, k10, r5) hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 51 puntos.

Fila 61 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k6, p10, k10, p10, k1, p7).

Repita las filas 60 y 61 otras 4 veces, en la última fila LD (= fila 68 LD) teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila 69 LR, hay 58 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes delanteras derecha e izquierda y, al mismo tiempo, continuar trabajando los aum para dar forma a la sisa.

Fila 70 (LD): k7, M1L revés, p5, k10, p10, k10, p10, k4, k2tog, tejer a través de los pts del tirante izquierdo, k2tog, k4, p10, k10, p10, k10, p5, M1R revés, k7 = 116 pts.

Fila 71 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p7, k6, p10, k10, p10, k10, p10, k10, p10, k6, p7).

Fila 72 (LD): tejer 7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta los últimos 7 puntos antes del final de la fila, M1R revés, tejer 7 = 118 pts.

Fila 73 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 72 y 73 otras 3 veces, en la última fila del LD (=78.ª fila del LD) teja juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos.

Después de la fila 79 WS, hay 122 puntos en el ndl.

La parte delantera debe medir aproximadamente 23 cm (9,1 pulgadas) desde el borde del centro, no corte el hilo. Continúe tejiendo según las instrucciones para el "Cuerpo" en la página 15.

TALLAS L (XL) XXL:

Fila 8 (LD): tejer los pts como aparecen (= k9, p1) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 20 (20) 20 pts.

Fila 9 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k2, p9).

Repita las filas 8 y 9 otras 10 (10) 10 veces hasta que haya 30 (30) 30 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 29 (29) 29 filas.

Fila 30: tejer los pts como aparecen (= k9, p12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R de derecho, k9 = 31 (31) 31 pts.

Fila 31: trabajar todos los puntos como aparecen (= p10, k12, p9).

TALLA L:

Repita las filas 30 y 31 otras 8 veces hasta que haya 39 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 47 filas. Ahora comienza a hacer los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa tejiendo los aum para el escote, de la siguiente manera.

Fila 48 (LD): k9, M1L derecho, tejer los puntos como aparecen (= p12, k9) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R derecho, k7 = 41 pts.

PATRÓN

CECILE Arriba



Fila 49 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p19, k12, p10).

Repita las filas 48 y 49 otras 2 veces hasta que haya 45 pts en el ndl y se hayan trabajado un total de 53 filas . Fila 54 (LD): k9, M1L al derecho, trabaje los pts como aparecen (= k3, r12, k12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R al revés, k9 = 47 pts.

Fila 55 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, d1, p12, d12, p13).

Repita las filas 54 y 55 otras 8 veces hasta que haya 63 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 71 filas .

Fila 72 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, r12, k12, r9) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 65 puntos.

Fila 73 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k10, p12, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 72 y 73 otras 2 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 74.ª y 76.ª fila LD) siempre teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila LR 77 , hay 67 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes delanteras derecha e izquierda y, al mismo tiempo, continuar trabajando los aum para dar forma a la sisa.

Fila 78 (LD): k9, M1L revés, p3, k12, p12, k12, p12, k5, k2tog, tejer a través de los pts del tirante izquierdo, k2tog, k5, p12, k12, p12, k12, p3, M1R revés, k9 = 134 pts.

Fila 79: trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k4, (p12, k12) x4, p12, k4, p9).

Fila 80 (LD): tejer 2 juntos, tejer 7, M1L revés, tejer los puntos como aparecen hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, tejer 7, tejer 2 juntos = 134 puntos.

Fila 81 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 80 y 81 una vez más, y en la fila 82 del LD teje juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila 83 del LR , son 134 pts en el ndl.

La parte delantera debe medir aproximadamente 24 cm (9,5 pulgadas) desde el borde del centro, no corte el hilo. Continúe tejiendo según las instrucciones para el "Cuerpo" en la página 15.

Talla XL

Repita las filas 30 y 31 otras 4 veces hasta que haya 35 puntos en el ndl y se hayan tejido un total de 39 filas . Ahora comienza los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa tejiendo los aum para el escote, de la siguiente manera:

Fila 40 (LD): k9, M1L tejer al derecho, tejer los puntos como aparecen (= p12, k5) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k9 = 37 puntos.

Fila 41 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p15, k12, p10).

Repita las filas 40 y 41 otras 6 veces hasta que haya 49 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 53 filas .

Fila 54 (LD): k9, M1L al derecho, tejer los pts como aparecen (= k7, p12, k12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R al revés, k9 = 51 pts.

Fila 55 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, d1, p12, d12, p17)

Repita las filas 54 y 55 otras 4 veces hasta que haya 59 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 63 filas .

Fila 64 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, r12, k12, r5) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 61 puntos.

Fila 65 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k6, p12, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 64 y 65 otras 6 veces, y en las últimas 2 filas LD (= 74.ª y 76.ª fila LD) siempre teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila 77.ª LR, hay 71 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes delanteras derecha e izquierda y, al mismo tiempo, continuar trabajando los aum para dar forma a la sisa.

Fila 78 (LD): k9, M1L revés, p7, k12, p12, k12, p12, k5, k2tog, tejer a través de los pts del tirante izquierdo, k2tog, k5, p12, k12, p12, k12, p7, M1R revés, k9 = 142 pts.

Fila 79 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k8, (p12, k12) x4, p12, k8, p9).

Fila 80 (LD): k9, M1L revés, tejer los pts como aparecen hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R revés, k7 = 144 pts.

Fila 81 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen.

PATRÓN

CECILE Arriba



Repita las filas 80 y 81 otras 3 veces y, en las últimas 2 filas LD (= 84.ª y 86.ª fila LD), teje juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila LR 87, hay 146 puntos en el ndl.

La parte delantera debe medir aproximadamente 25 cm desde el borde del centro, no corte el hilo. Continúe tejiendo según las instrucciones para el "Cuerpo" en la página 15.

TALLA XXL:

Ahora comienza los aum para dar forma a la sisa y, al mismo tiempo, continúa trabajando los aum para el escote, de la siguiente manera: Hilera 32 (LD): tejer 9 puntos,

M1L tejer al derecho, tejer los puntos como aparecen (= 12 puntos revés, tejer 1) hasta 9 puntos antes del final de la hilera, M1R tejer al derecho, tejer 9 puntos = 33 puntos.

Fila 33 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p11, k12, p10).

Repita las filas 32 y 33 otras 10 veces hasta que haya 53 puntos en el ndl y se hayan trabajado un total de 53 filas.

Fila 54 (LD): k9, M1L al derecho, tejer los pts como aparecen (= k11, p12, k12) hasta 9 pts antes del final de la fila, M1R al revés, k9 = 55 pts.

Fila 55 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, d1, p12, d12, p21).

Fila 56 (LD): k9, M1L revés, tejer los puntos como aparecen (= k12, r12, k12, r1) hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R revés, k9 = 57 puntos.

Fila 57 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, k2, p12, k12, p12, k1, p9).

Repita las filas 56 y 57 otras 10 veces y, en las últimas 2 filas LD (= 74.ª y 76.ª fila LD), teje juntos los últimos 2 puntos. Después de la fila LR 77, hay 75 puntos en el ndl.

En la siguiente fila RS, unir las partes delanteras derecha e izquierda y, al mismo tiempo, continuar trabajando los aum para dar forma a la sisa.

Fila 78 (LD): k9, M1L revés, p11, k12, p12, k12, p12, k5, k2tog, tejer a través de los pts del tirante izquierdo, k2tog, k5, p12, k12, p12, k12, p11, M1R revés, k7 = 150 pts.

Fila 79 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen (= p9, (k12, p12) x5, k12, p9).

Fila 80 (LD): k9, M1L tejer al derecho, tejer los puntos como aparecen hasta 9 puntos antes del final de la fila, M1R tejer al derecho, k7 = 152 puntos.

Fila 81 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen.

Repita las filas 80 y 81 otras 5 veces y, en las últimas 2 filas LD (= fila 88.ª y 90.ª LD), teje juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Después de la fila 91.ª LD, hay 158 puntos en el ndl.

La parte delantera debe medir aproximadamente 27 cm (10,6 pulgadas) desde el borde del centro, no corte el hilo. Continúe tejiendo según las instrucciones para el "Cuerpo" en la página 15.

CUERPO

Para trabajar el cuerpo, juntar los puntos de la parte delantera y trasera en un círculo largo. Empezando por la fila del LD, trabajar los 102 (112) 122 (134) 146 (158) puntos delanteros según el patrón, tejer juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos, luego trabajar los 102 (112) 122 (134) 146 (158) puntos traseros según el patrón y tejer juntos los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos (= 200 (220) 240 (264) 288 (312) puntos).

Unir para trabajar en redondo, pM para indicar el inicio de la vuelta. El inicio de la vuelta se encuentra debajo de la sisa derecha.

Tejer en punto elástico 10/10 para las tallas XS, S, M y en punto elástico 12/12 para las tallas L, XL, XXL. Tejer los puntos como aparecen, el punto elástico bajo las sisas varía ligeramente debido al ajuste de la talla. Para las distintas tallas, tejer en redondo, de la siguiente manera:

Talla XS

Vuelta 1: p5, *k10, p10, rep desde * a lo ancho, terminar con k10, p5.

Talla S

Vuelta 1: 5d, 5r, (10d, 10d) x4, 10d, 5d, 10d, 5d, (10d, 10d) x4, 10d, 5d, 5d.

Talla M

Vuelta 1: k5, *p10, k10, repetir desde * a lo ancho, terminar con p10, k5.

Talla L

Vuelta 1: 6d, 6r, (12d, 12d) x4, 12d, 6d, 12d, 6d, (12d, 12d) x4, 12d, 6d, 6d

Talla XL

PATRÓN

CECILE Arriba



Vuelta 1: k6, *p12, k12, rep desde * a lo ancho, terminar con p12, k6.

Talla XXL

Vuelta 1: 12k, (p12, 12k) x5, 12p, 24k, (p12, 12k) x5, 12p, 12k.

Repita la vuelta 1 hasta que la parte superior mida aproximadamente 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm / 19,7 (20,5) 21,3 (22) 22,8 (23,6) pulgadas, o hasta alcanzar la longitud deseada.

Consejo: "El largo de la camiseta es variable y se puede ajustar individualmente. Solo hay que tejer unas cuantas vueltas más o menos. Lo mejor es probarse la camiseta para saber qué largo le queda mejor".

Rematar todos los puntos en elástico, tejiendo más bien flojo para que el borde final no quede demasiado apretado.

REFINAMIENTO

Entreteje todos los cabos. Vaporice la parte superior con un paño húmedo o lávela completamente y déjela secar sobre una toalla grande. Esto hace que la parte superior quede más lisa y la estructura de la puntada quede uniforme.

EXPLICACIONES Y TÉRMINOS

Aumento de punto inclinado hacia la derecha desde la barra entre 2 puntos (M1R en punto derecho)

Usando la punta ndl izquierda, levante la barra desde atrás hacia adelante y teja este punto.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de punto inclinado hacia la izquierda desde la barra entre 2 puntos (M1L en punto derecho)

Usando la punta ndl izquierda, levante la barra desde adelante hacia atrás y teja este punto a través del bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento revés inclinado hacia la izquierda desde la barra entre 2 puntos (M1L revés)

Usando la punta NDL izquierda, levante la barra desde adelante hacia atrás y pase este punto por el bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://youtu.be/umyWCaCUCZs>

Aumento revés inclinado hacia la derecha desde la barra entre 2 puntos (M1R revés)

Usando la punta NDL izquierda, levante la barra desde atrás hacia adelante y teja este punto del revés.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://youtu.be/umyWCaCUCZs>

ABREVIATURAS

mendigar = comienzo

BO = rematar

circ. = circular

CO = elenco

inc('s) = aumento(es)

k = tejer

ktog = tejer juntos

k2tog = tejer 2 puntos juntos

M = marcador

M1L tejer a la izquierda = hacer 1 aumento de punto inclinado hacia la izquierda

M1L revés = hacer 1 aumento revés inclinado hacia la izquierda

M1R derecho = hacer 1 aumento tejido inclinado hacia la derecha

M1R revés = hacer 1 revés inclinado hacia la derecha

ndl(s) = aguja(s)

p = revés

pM = marcador de lugar

rep = repetir

PATRÓN

CECILE Arriba



rnd(s) = ronda(s)

RS = lado derecho

st(s) = punto(s)

WS = lado equivocado

*

= Repita las instrucciones después del asterisco tantas veces como se especifica.