



Suéter MAXIME

El suéter MAXIME es un suéter de cuello alto de gran tamaño con mangas anchas y distintivos bordes acanalados.

El jersey se teje de arriba hacia abajo. Primero se teje la parte superior de la espalda de ida y vuelta y se dan forma a los hombros inclinados con aumentos. Luego se tejen las partes delanteras derecha e izquierda directamente sobre la parte trasera. Antes de unir las dos partes delanteras, se unen la parte delantera izquierda, la parte trasera y la parte delantera derecha y, al mismo tiempo, se recogen los puntos para las mangas de los bordes laterales de las partes delanteras. Se continúa tejiendo de ida y vuelta hasta formar el escote, mientras se aumentan las mangas al mismo tiempo. Después de unir el trabajo para tejer

En redondo, se trabajan aumentos para el cuerpo además de los aumentos de las mangas, similar a un suéter raglán.

Posteriormente se divide el trabajo y se terminan por separado el cuerpo y las mangas. Finalmente, para el cuello alto, se retoman los puntos del escote y, al igual que los puños y el borde inferior de las mangas, se tejen en punto medio inglés, siendo el revés del patrón el lado público. El jersey MAXIME se puede tejer en un solo color o con rayas, la información para la variante de rayas se encuentra al final de las instrucciones en la página 9.

Técnicas utilizadas: Punto medio pescador con lazadas, aumentos inclinados a la izquierda y a la derecha, disminuciones dobles inclinadas a la izquierda y a la derecha en punto medio pescador, remate con el método BO italiano. Todas las técnicas utilizadas se explican en las instrucciones o en "Términos y explicaciones" en la página 10.

Instagram: @paulastrickt

#paulastrickt #suétermaximo ©

Paula_m y Susanne Müller en 2023

PATRÓN

Suéter MAXIME



TAMAÑOS

Tallas XS (S) M (L) XL (XXL)

Para ajustar la circunferencia del pecho:

74-81 (82-89) 90-97 (98-107) 108-117 (118-127) cm / 30-32 (33-35) 36-38 (38-42) 43-46 (47-50)"

MEDIDAS

Circunferencia del pecho:

108 (113) 117 (123) 132 (140) cm / 42 (44) 46 (48) 52 (55)"

Longitud total:

58 (59) 61 (63) 65 (68) cm / 22,8 (23,2) 24 (24,8) 25,6 (26,8)"

Largo de manga desde la axila: 43

(44) 44 (45) 45 (45) cm / 17 (17,3) 17,3 (17,7) 17,7 (17,7)"

El jersey debe tener una holgura positiva de unos 15-20 cm en relación al cuerpo. Por ejemplo, si tienes una medida de pecho de 90 cm, deberás tejer la talla S.

Consulte la página 10 para obtener información sobre tallas y una tabla de tallas de la UE.

HILO

Un solo color:

600 (650) 650-700 (700) 750 (800) g 'Lana del Altiplano Peruano' de Filcolana (100 % pura lana; 100 m/ 50 g), aquí

(foto de portada) en color 364 (Chai) o

500 (550) 550-600 (600) 650 (700) g 'Como Grande' de Lamana (100 % pura lana; 120 m/ 50 g)

o

500 (500) 550 (600) 650 (700) g Gilliat' de De Rerum Natura (100 % Pura Lana; 250 m/ 100 g)

Versión rayada:

400 (400) 450 (500) 500 (550) g 'Como Grande' de Lamana en color principal, aquí en color 01 (Negro) y

150 (150) 150 (150) 150 (150) g en color de contraste, aquí en color 00 (Blanco Lana).

o

450 (500) 500 (550) 600 (650) g 'Lana del Altiplano Peruano' de Filcolana en color principal, aquí en color 977 (Mazapán) y

150 (150) 150 (150-200) 200 (200) g en color de contraste, aquí en color 102 (Negro).

AGUJAS

Agujas circulares de 40-50 cm / 16" – 20" y 80 -100 cm / 32" – 40", tamaño 4,5 mm (US 7/UK 7).

NDL circulares de 40-50 cm / 16" – 20" (para cuello alto y puños de mangas), tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2,5/Reino Unido 11) y 80 -100 cm / 32" – 40"

(para bordes y cuerpo), tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2,5/Reino Unido 11) o un juego de agujas de doble punta del mismo tamaño (para puños de mangas)

NOCIONES

Aguja de tapiz, marcadores de puntos

PATRÓN DE PUNTADA PRINCIPAL

Punto jersey (St st) trabajado plano: tejer las filas del lado derecho, tejer el revés las filas del lado revés.

Punto jersey en redondo: tejer todos los puntos.

Punto medio pescador (HFR) con lazadas en redondo (para cuello alto y bordes):

Ronda 1: * k1, sl1yo (deslizar 1 p por el revés con lazada), repetir desde * hasta el final de la

Ronda 2: * vuelta. k1, pasar el p con su lazada de la vuelta anterior, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Punto de orillo (= margen de costura): tejer el primer y el último punto en las hileras del lado derecho, tejer el primer y el último punto del revés en las hileras del lado revés. Repetición del patrón para la versión a rayas: 16 vueltas en MC, 8 vueltas en CC.

PATRÓN

Suéter MAXIME



CALIBRE/TENSIÓN

En punto jersey usando punto jersey tamaño 4,5 mm: 18 - 19 puntos x 27 - 28 filas = 10 x 10 cm/4" cuadrados, medidos después del lavado.

En HFR usando ndl tamaño 3,0 mm: 22 - 23 pts x 40 - 42 filas = 10 x 10 cm/4" cuadrados, medidos después del lavado.

Si es necesario, ajuste el tamaño de la aguja para obtener el calibre y la tensión correctos.

Para la calidad 'Como Grande', por ejemplo, es recomendable reducir la aguja a medio número (4,0 mm), ya que este hilo no es tan elástico como los otros hilos recomendados. Los puntos se hacen más grandes porque el hilo no se contrae tanto.

MÉTODO

ATRÁS

La parte trasera se forma con aumentos. Todas las técnicas de aumento, es decir, aumentos con punto derecho e izquierdo, se explican con más detalle en la página 10.

CO 36 (38) 38 (40) 42 (42) pts, utilizando un circ. ndl tamaño 4,5 mm y trabajar de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 2 (LD): tejer 3 puntos, M1L tejer de derecho, tejer hasta 3 puntos antes del final de la fila, M1R tejer de derecho, tejer 3 puntos (= 38 (40) 40 (42) 44 (44) puntos).

Fila 3 (LR): p3, M1R revés, p hasta 3 pts antes del final de la fila, M1L revés, p3 (= 40 (42) 42 (44) 46 (46) pts).

Repita las filas 2 y 3 un total de 11 (11) 12 (13) 14 (16) veces. Termine con una fila LR. Ahora hay 80 (82) 86 (92) 98 (106) puntos en el ndl y desde el borde CO, se tejen un total de 23 (23) 25 (27) 29 (33) filas.

Corte el hilo y coloque los puntos en espera, utilizando un ndl circular sobrante o un gancho de punto. La labor ahora debe medir aproximadamente 8 (8) 9 (9,5) 10,5 (11,5) cm desde el borde de la parte superior central de la espalda.

PARTES DELANTERAS

Delantero derecho

Sujetar la parte trasera con el LD hacia uno mismo y empezar a tejer el delantero derecho. Utilizando un punto circular de 4,5 mm, tejer 23 (23) 25 (27) 29 (33) puntos desde el lado derecho de la parte trasera, empezando por la sisa. Los puntos se recogen en la proporción "1 de 1", es decir: se recoge 1 punto de cada hilera.

Trabajar los puntos de hombro recogidos de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 2 (LD): tejer todos los puntos.

Fila 3 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 4 (LD): tejer 3 puntos, tejer dos puntos, tejer hasta el final de la fila (= 22 (22) 24 (26) 28 (32) puntos).

Filas 5-7: como las filas 1 – 3.

Fila 8 (LD): tejer 3 puntos, 2 pb, tejer hasta el final de la fila (= 21 (21) 23 (25) 27 (31) puntos).

Filas 9-12: como las filas 1 y 2.

Fila 13 (LR): tejer todos los puntos del revés.

En la siguiente fila del derecho, comience a aumentar para darle forma al escote, de la siguiente manera:

Fila 14 (LD): tejer hasta 3 pts antes del final de la fila, M1R en punto derecho, tejer 3 (= 22 (22) 24 (26) 28 (32) pts).

Fila 15 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Repita las filas 14 y 15 un total de 5 (5) 6 (7) 8 (10) veces. Termine con una fila LR. Ahora hay 26 (26) 29 (32) 35 (41) puntos en el ndl

y, a partir del borde CO, se trabajan un total de 23 (23) 25 (27) 29 (33) filas. Cortar el hilo y dejar los puntos en espera usando un circón de repuesto o un sostenedor de puntos.

PUK delantero

izquierdo 23 (23) 25 (27) 29 (33) puntos desde el lado izquierdo de la parte trasera, comenzando en el escote. Tejer los puntos del hombro de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 2 (LD): tejer todos los puntos.

Fila 3 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 4 (LD): tejer hasta 5 pts antes del final de la fila, tejer 2 juntos, tejer 3 (= 22 (22) 24 (26) 28 (32) pts).

PATRÓN

Suéter MAXIME



Filas 5-7: como las filas 1 - 3.

Fila 8 (LD): tejer hasta 5 pts antes del final de la fila, tejer 2 juntos, tejer 3 (= 21 (21) 23 (25) 27 (31) pts).

Filas 9-12: como las filas 1 y 2.

Fila 13 (LR): tejer todos los puntos del revés.

En la siguiente fila del derecho, comience a aumentar para darle forma al escote, de la siguiente manera:

Fila 14 (LD): tejer 3 puntos, M1L, tejer hasta el final de la fila (= 22 (22) 24 (26) 28 (32) puntos).

Fila 15 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Repita las filas 14 y 15 un total de 5 (5) 6 (7) 8 (10) veces. Termine con una fila LR. Ahora hay 26 (26) 29 (32) 35 (41) puntos en el ndl y, a partir del borde CO, se tejen un total de 23 (23) 25 (27) 29 (33) hileras. No cortar el hilo.



Foto 1:

Para la parte delantera derecha (desde la perspectiva usada), tejer los puntos PUK desde el lado derecho de la parte trasera.



Foto 2:

Para la parte delantera izquierda, tejer los puntos PUK desde el lado izquierdo de la parte trasera.

En la siguiente fila del derecho, se unen las piezas delantera izquierda, trasera y delantera derecha. Además, se recogen los puntos para las mangas de los bordes laterales de las piezas delanteras (imagen 3). La información para la talla XXL se puede encontrar en la página 6.

Tallas XS, S, M, L, XL

Comience con el frente izquierdo y trabaje de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): k3, M1L de derecho, k21 (21) 24 (27) 30, k2tog, PUK 16 (16) 18 (18) 20 pts desde el borde lateral del delantero izquierdo (en proporción "2 de 3"), luego tejer los pts de la parte trasera: k2tog, k76 (78) 82 (88) 94, k2tog, luego PUK 16 (16) 18 (18) 20 pts desde el borde lateral del delantero derecho, finalmente, tejer los pts del delantero derecho: k2tog, k21 (21) 24 (27) 30, M1R de derecho, k3 (= 162 (164) 178 (190) 206 pts).

Fila 2 (LR): tejer todos los puntos al revés

En la siguiente fila del derecho, comience a aumentar para darle forma a las mangas y coloque marcadores de puntos (pM) para mayor claridad:

Fila 3 (LD): k3, M1L derecho, k23 (23) 26 (29) 32, pM, M1L derecho, k16 (16) 18 (18) 20, M1R derecho, (= manga izquierda), pM, k78 (80) 84 (90) 96 (= espalda), pM, M1L derecho, k16 (16) 18 (18) 20, M1R derecho, (= manga derecha), pM, k23 (23) 26 (29) 32, M1R derecho, k3 (= 168 (170) 184 (196) 212 pts).

Fila 4 (LR): tejer todos los puntos del revés

A continuación se enumeran los diferentes tamaños por separado para una mejor visión general.

Tallas XS, S

Fila 5 (LD): k3, M1L en punto derecho, k24 (24), sM, M1L en punto derecho, k18 (18), M1R en punto derecho, sM, k78 (80), sM, M1L en punto derecho, k18 (18), M1R en punto derecho, sM, k24 (24), M1R en punto derecho, k3 (= 174 (176) pts).

Fila 6 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 7 (LD): k3, M1L en punto derecho, k25 (25), sM, M1L en punto derecho, k20 (20), M1R en punto derecho, sM, k78 (80), sM, M1L en punto derecho, k20 (20), M1R en punto derecho, sM, k25 (25), M1R en punto derecho, k3 (= 180 (182) pts).

PATRÓN

Suéter MAXIME



Fila 8 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 9 (LD): k3, M1L en punto derecho, k26 (26), sM, M1L en punto derecho, k22 (22), M1R en punto derecho, sM, k78 (80), sM, M1L en punto derecho, k22 (22), M1R en punto derecho, sM, 26 (26), M1R en punto derecho, k3 (= 186 (188) pts).

Fila 10 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Talla M

Fila 5 (LD): k3, M1L derecho, k27, sM, M1L derecho, k20, M1R derecho, sM, 84, sM, M1L derecho, k20, M1R derecho, sM, k27, M1R derecho, k3 (= 190 pts).

Fila 6 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Fila 7 (LD): k3, M1L derecho, k28, sM, M1L derecho, k22, M1R derecho, sM, k84, sM, M1L derecho, k22, M1R derecho, sM, k28, M1R derecho, k3 (= 196 pts).

Fila 8 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Talla L

Fila 5 (LD): k3, M1L derecho, k30, sM, M1L derecho, k20, M1R derecho, sM, k90, sM, M1L derecho, k20, M1R derecho, sM, k30, M1R derecho, k3 (= 202 pts).

Fila 6 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Tallas XS, (S), M, (L), XL

A continuación, se unen los delanteros derecho e izquierdo y se montan nuevos puntos para el escote delantero:

Filas 11 (11) 9 (7) 5 (LD): k30 (30) 32 (34) 36, sM, M1L derecho, k24 (24) 24 (22) 22, M1R derecho, sM, k78 (80) 84 (90) 96, sM, M1L tejer a la derecha, k24 (24) 24 (22) 22), M1R tejer a la derecha, sM, k30 (30) 32 (34) 36, montar 16 (18) 18 (20) 22 nuevos pts.

Unir para trabajar en redondo. Colocar M para indicar el inicio de la vuelta, que está a la izquierda del escote al comienzo del delantero izquierdo.

Trabajar las siguientes 2 vueltas de la siguiente manera:

Vuelta 1: k30 (30) 32 (34) 36, sM, k26 (26) 26 (24) 24, sM, k78 (80) 84 (90) 96, sM, k26 (26) 26 (24) 24, sM, k46 (48) 50 (54) 58 (= 206 (210) 218 (226) 238 pts).

Vuelta 2: k30 (30) 32 (34) 36, sM, M1L derecho, k26 (26) 26 (24) 24, M1R derecho, sM, k78 (80) 84 (90) 96, sM, M1L derecho, k26 (26) 26 (24) 24, M1R derecho, sM, k46 (48) 50 (54) 58 (= 210 (214) 222 (230) 242 pts).

Ahora mueva el inicio de la vuelta a un lugar menos visible en el costado de la parte posterior, de la siguiente manera: corte el hilo y deslice 134 (136) 142 (148) 156 pts al revés en el lado derecho de la espalda, terminando 2 pts antes del 3.er M. Unir el hilo aquí. Coloque M para indicar el nuevo inicio de la vuelta, que está en el lado derecho de la espalda, justo antes del inicio de la manga derecha.

Talla XXL

En la siguiente fila del LD, se unen las partes delantera izquierda, trasera y delantera derecha. Además, se toman puntos para las mangas de los bordes laterales de las partes delanteras y se montan nuevos puntos para el escote delantero. Trabajar de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): k39, k2tog, PUK 22 pts desde el borde lateral del frente izquierdo (en proporción "2 de 3"), luego tejer los pts de la parte trasera: k2tog, k102, k2tog, luego PUK 22 pts desde el borde lateral del frente derecho, posteriormente, tejer los pts del frente derecho: k2tog, k39, montar 22 pts nuevos (= 250 pts).

Unir para trabajar en redondo. Colocar M para indicar el inicio de la vuelta, que está a la izquierda del escote al comienzo del delantero izquierdo.

En la primera vuelta, coloque marcadores de puntos (pM) para mayor claridad y en 2^{da} rnd, comenzar a aumentar para darle forma a las mangas, de la siguiente manera:

Vuelta 1: k40, pM, k22 (= manga izquierda), pM, k104 (= espalda), pM, k22 (= manga derecha), sM, k62 (= 250 pts).

Vuelta 2: k40, sM, M1L derecho, k22, M1R derecho, sM, k104, sM, M1L derecho, k22, M1R derecho, sM, k62 (= 254 pts).

Ahora mueva el inicio de la vuelta a un lugar menos visible en el costado de la parte posterior, de la siguiente manera: corte el hilo y deslice 166 puntos al revés en el lado derecho de la espalda, terminando 2 puntos antes del 3.er M. Una el hilo aquí. Coloque M para indicar el nuevo inicio de la vuelta, que está en el lado derecho de la espalda, justo antes del inicio de la manga derecha.

PATRÓN

Suéter MAXIME



Foto 3:

Unir el frente izquierdo, la espalda y el frente derecho juntos y, al mismo tiempo, hacer puntos PUK para las mangas desde los bordes laterales de las partes delanteras.



Foto 4:

Unir para trabajar en redondo y montar nuevos puntos para el escote delantero.

Todos los tamaños

Después de mover el inicio de la vta M, continuar trabajando en 1 pb en redondo y al mismo tiempo, aumentar para darle forma a la manga cada 2da vta, de la siguiente manera:

Vuelta 1: k2, sM, k28 (28) 28 (26) 26 (24) (= manga derecha), sM, k76 (78) 82 (88) 94 (102) (= delantero), sM, k28 (28) 28 (26) 26 (24) (= manga izquierda), sM, k76 (78) 82 (88) 94 (102) (= espalda).

Vuelta 2: k2, sM, M1L tejer a máquina, k hasta M, M1R tejer a máquina, sM, k hasta M, sM, M1L tejer a máquina, k hasta M, M1R tejer a máquina, sM, k hasta el final de la vta (= 214 (218) 226 (234) 246 (258) pts).

Sigue repitiendo las vueltas 1 y 2 hasta tejer un total de 2 (4) 6 (8) 10 (12) vueltas y tener 214 (222) 234 (246) 262 (278) puntos.
el ndl.

Comience a aumentar para formar el cuerpo (delantero y trasero) y al mismo tiempo, siga trabajando aumentos para las mangas en cada 2da vuelta, como se indica.

Vuelta 1 (inc delantero): k2, sM, k30 (32) 34 (34) 36 (36), sM, k3, M1L derecho, tejer hasta 3 pts antes de M, M1R derecho, k3, sM, k30 (32) 34 (34) 36 (36), sM, k76 (78) 82 (88) 94 (102) (= 216 (224) 236 (248) 264 (280) pts).

Vuelta 2 (aum mangas): k2, sM, M1L derecho, k30 (32) 34 (34) 36 (36), M1R derecho, sM, k78 (80) 84 (90) 96 (104), sM, M1L derecho, k30 (32) 34 (34) 36 (36), M1R derecho, sM, k76 (78) 82 (88) 94 (102) (= 220 (228) 240 (252) 268 (284) pts).

Vuelta 3: k.

Vuelta 4 (aum mangas + delantero + trasero): 2 puntos, sM, M1L derecho, 32 (34) 36 (36) 38 (38), M1R derecho, sM, 3 puntos, M1L derecho, tejer hasta 3 puntos antes de M, M1R derecho, 3 puntos, sM, M1L derecho, 32 (34) 36 (36) 38 (38), M1R derecho, sM, 3 puntos, M1L derecho, tejer hasta 1 punto antes del final de la vuelta, M1R derecho, 1 punto (= 228 (236) 248 (260) 276 (292) puntos).

Vuelta 5: k.

Vuelta 6 (aum mangas): k2, sM, M1L derecho, k34 (36) 38 (38) 40 (40), M1R derecho, sM, k80 (82) 86 (92) 98 (106), sM, M1L derecho, k34 (36) 38 (38) 40 (40), M1R derecho, sM, k78 (80) 84 (90) 96 (104) (= 232 (240) 252 (264) 280 (296) pts).

Vuelta 7 (inc delantero + trasero): k2, sM, k36 (38) 40 (40) 42 (42), sM, k3, M1L en punto derecho, tejer hasta 3 pts antes de M, M1R en punto derecho, k3, sM, k36 (38) 40 (40) 42 (42), sM, k3, M1L en punto derecho, tejer hasta 1 pt antes del final de la vuelta, M1R en punto derecho, k1 (= 236 (244) 256 (268) 284 (300) pts).

Vuelta 8 (aum mangas): k2, sM, M1L derecho, k36 (38) 40 (40) 42 (42), M1R derecho, sM, k82 (84) 88 (94) 100 (108), sM, M1L derecho, k36 (38) 40 (40) 42 (42), M1R derecho, sM, k80 (82) 86 (92) 98 (106) (= 240 (248) 260 (272) 288 (304) pts).

Vuelta 9: k.

Repetir los aumentos de las vueltas 4 a 9 (20 puntos por repetición) 4 veces más. Desde el inicio de los aumentos para el cuerpo, se han trabajado 33 vueltas y hay 320 (328) 340 (352) 368 (384) puntos en el margen inferior (98 (100) 104 (110) 116 (124) puntos por parte delantera/trasera, 62 (64) 66 (66) 68 (68) puntos por manga).

Los incrementos para el cuerpo y las mangas ya están terminados. El trabajo ahora debe medir aproximadamente 25 (26) 27 (28) 29 (30) cm/9,8 (10,2) 10,6 (11) 11,4 (11,8)" desde el borde de costura en la parte posterior.

PATRÓN

Suéter MAXIME



CUERPO

En la siguiente vuelta, separar el cuerpo y las mangas, de la siguiente manera:

k2 (2) 2 (2) 2 (2) (= espalda), dejar 62 (64) 66 (66) 68 (68) pts en espera (= manga derecha), montar 2 (4) 4 (4) 6 (6) pts nuevos, k98 (100) 104 (110) 116 (124) (= frente), dejar 62 (64) 66 (66) 68 (68) pts en espera (= manga izquierda), montar 2 (4) 4 (4) 6 (6) pts nuevos, k96 (98) 102 (108) 114 (122) (= espalda).

Continuar trabajando en la vta sobre los 200 (208) 216 (228) 244 (260) puntos restantes del cuerpo.

Mueva el inicio de la vuelta al centro de la axila derecha (= 3 (4) 4 (4) 5 (5) puntos hacia la izquierda) y coloque un marcador de puntos.

Trabajar 1 pb en la vta hasta trabajar, formar el borde CO en la parte posterior, mide aprox. 48 (49) 51 (53) 55 (58) cm/18,9 (19,3) 20,1 (20,9) 21,7 (22,8)" o hasta alcanzar el largo deseado.

Consejo: "El largo del jersey es variable y se puede ajustar individualmente. Basta con tejer unas cuantas vueltas más o menos. Lo mejor es probarse el jersey para saber qué largo le queda perfecto".

Una vez que se haya alcanzado el largo deseado, cambie a una circunferencia de 3,0 mm para trabajar el borde inferior y trabaje el elástico 1/1 (alternativamente 1 derecho, 1 revés) durante 1 vuelta. Luego continúe trabajando en HFR, de la siguiente manera:

Ronda 1: * k1, sl1yo, rep desde * hasta el final de la vta.

Ronda 2: * k1, ptog st + yo, rep desde * hasta el final de la vta.

Repita las vueltas 1 y 2 hasta que el borde inferior mida 10 cm/4". BO según el 'Método BO italiano', trabajando primero una vuelta de preparación, de la siguiente manera:

Preparación de la vuelta: * tejer 1 punto, deslizar 1 punto revés (wyif), repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Después de terminar la ronda de configuración, tejer según el "Método BO italiano". Aquí puede encontrar un tutorial útil sobre este método:

<https://www.youtube.com/watch?v=IhJGkzglJFY>

MANGAS

Unir el hilo en el centro del borde del CO bajo la manga y, usando un ndl circular corto de tamaño 4.5 mm, tejer 64 (68) 70 (70) 74 (74) pts, de la siguiente manera: PUK 1 (2) 2 (2) 3 (3) pt(s) desde el borde del CO bajo la manga, colocar 62 (64) 66 (66) 68 (68) pts retenidos nuevamente en ndl y tejer estos pts, PUK 1 (2) 2 (2) 3 (3) pt(s) desde el borde del CO bajo la manga. Unir para trabajar en la vuelta, pM para indicar el comienzo de la vuelta.

Continuar tejiendo 1 pb en redondo, hasta que la manga, desde el borde bajo la axila, mida 29 (30) 30 (31) 31 (31) cm/11,4 (11,8) 11,8 (12,2) 12,2 (12,2)".

Cambiar a punto elástico de 3,0 mm para tejer el puño de la manga y tejer punto elástico 1/1 durante 1 vuelta. Luego continuar tejiendo en punto elástico de la siguiente manera:

Ronda 1: * k1, sl1yo, rep desde * hasta el final de la vta.

Ronda 2: * k1, ptog st + yo, rep desde * hasta el final de la vta.

Sigue repitiendo las vueltas 1 y 2 hasta que el puño mida aprox. 11-12 cm/4,3-4,7". Al mismo tiempo, disminuye 4 puntos en cada 12.ª vuelta para estrechar el puño de la manga. Estas disminuciones se tejen como disminuciones dobles inclinadas hacia la derecha y hacia la izquierda y se explican con más detalle en las páginas 10-11. Teje siguiendo la vuelta de disminución cada 12.ª vuelta, un total de 3 veces: Vuelta de disminución: 1 d, p. pto + lazada, disminución doble inclinada hacia la izquierda, teje en HFR hasta 6 puntos antes del final de la vuelta, disminución doble inclinada hacia la derecha, p. pto + lazada, 1 d, p. pto + lazada (= 4 puntos disminuidos).

Después de 11-12 cm/4,3-4,7", tejer el puño de la manga según el "Método BO italiano" de la misma manera que se describe para el cuerpo. Tejer la primera vuelta:

Vuelta de preparación: *1 punto derecho, deslizar 1 punto revés (wyif), repetir desde * hasta el final de la vuelta. Cuando se haya terminado la vuelta de preparación, tejer todos los puntos según el

"Método BO italiano".

ESCOTE

Utilizando una aguja circular corta de 4,5 mm, tejer un total de 98 (102) 102 (106) 110 (110) puntos a lo largo del borde del escote, para tejer el cuello alto.

Unir el hilo en el lado derecho de la parte trasera y los puntos PUK de la siguiente manera:

PATRÓN

Suéter MAXIME



PUK 34 (36) 36 (38) 40 (40) pts desde la espalda, 24 (24) 24 (24) 24 (24) pts desde el borde del lado izquierdo (en una proporción de "3 pts de 4 filas"), 16 (18) 18 (20) 22 (22) pts desde el borde CO en el centro delantero, 24 (24) 24 (24) 24 (24) pts desde el borde del lado derecho.

Para lograr una línea de transición particularmente hermosa entre el cuerpo y el cuello alto, los puntos que se han recogido se cierran en el siguiente paso y luego se recogen nuevamente. Para facilitar la segunda recogida de los puntos, primero se enhebra una "línea de vida" (Imagen 5). Aquí hay un tutorial útil sobre esta técnica: <https://youtu.be/sPKtvc4fRI4>

Cuando la línea de vida esté enhebrada en su lugar, remata todos los puntos sin apretar y corta el hilo. Con un hilo circular corto de 3,0 mm, toma con cuidado los puntos de la línea de vida. El borde rematado anteriormente está orientado hacia afuera, es decir, los puntos se toman en el interior de la línea del escote (imagen 6).

Consejo: „Aquellos a quienes les parezca demasiado laborioso el método con la línea de la vida y recoger puntos dos veces, pueden recoger los puntos para el cuello alto directamente, utilizando un punto circular de 3,0 mm, y continuar trabajando en punto medio pescador.“



Foto 5:

Hilo en la línea de la vida.



Foto 6:

Recoger puntos de la línea de vida en un círculo.

Unir nuevamente el hilo y tejer en punto elástico 1/1 durante 1 vuelta. Luego continuar tejiendo en punto elástico alto, de la siguiente manera:

Ronda 1: * k1, sl1yo, rep desde * hasta el final de la vta. k1,

Ronda 2: * ptog st + yo, rep desde * hasta el final de la vta.

Continúe repitiendo las vueltas 1 y 2 hasta que el cuello alto tenga aproximadamente 12 cm/4,7" de alto, o trabaje hasta alcanzar la altura deseada. Teja el cuello alto según el "Método BO italiano". Comience con una vuelta de preparación, de la siguiente manera:

Preparación de la vuelta: * tejer 1 punto, deslizar 1 punto revés (wyif), repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Luego de terminar esta ronda de configuración, tejer puntos según el 'Método BO Italiano'.

Consejo: "El cuello alto queda especialmente bonito cuando está ligeramente doblado hacia dentro".

VERSIÓN RAYAS

Comience a trabajar la versión rayada de la misma manera que se describe para la versión de un solo color hasta la ronda 19 inclusive (contada desde el centro del patrón). borde en el escote delantero). Cambiar a CC y comenzar a trabajar la secuencia de rayas. Trabajar alternativamente 8 vueltas usando CC y 16 vueltas usando M.C.

Consejo: "Para crear una unión sin saltos al cambiar de color al principio de la vuelta, tejo el primer punto del nuevo color como punto k1b (tejer 1 punto abajo). En este tutorial también se explica un buen método para crear una unión sin saltos al cambiar de color: https://www.youtube.com/watch?v=YfzGruH9_T4 ."

REFINAMIENTO

Entreteje todos los cabos de hilo. Cierre los pequeños huecos en las axilas (transición entre el cuerpo y las mangas) con unas puntadas. Lave el suéter por completo y déjelo secar en posición horizontal. Esto emparejará las puntadas y el suéter tendrá una mejor caída.

PATRÓN

Suéter MAXIME



TÉRMINOS Y EXPLICACIONES

Tabla de tallas

Para encontrar la talla correcta, primero debes medir la circunferencia del pecho: la medida más importante para los suéteres.

Dependiendo de tus preferencias, puedes decidir si el suéter debe ser holgado y grande, con mucho espacio para moverse ('positive ease') o si prefieres que sea un poco más ceñido al cuerpo. A veces es recomendable medir otro suéter favorito para encontrar la talla adecuada.

Tallas de EE. UU.	XS	S	METRO	yo	SG	XXL
Tamaños de la UE	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
Circunferencia del pecho en cm	74 - 81	82 - 89	90 - 97	98 - 107	108 - 117 118 - 127	

Aumento de la barra de punto inclinada hacia la derecha (M1R en sentido de punto)

Con la punta del revés izquierdo, toma la hebra entre 2 puntos de atrás hacia adelante y teje este punto. Aquí tienes un buen tutorial:

<https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de la barra de punto inclinada hacia la izquierda (M1L en el sentido del punto)

Con la punta del revés izquierdo, toma la hebra entre 2 puntos de adelante hacia atrás y teje este punto a través de la hebra trasera. Aquí tienes un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de la barra del revés inclinada hacia la derecha (M1R revés)

Usando la punta NDL izquierda, toma la hebra entre 2 puntos de atrás hacia adelante y teje este punto del revés.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-linke-maschen- ausquerrfaden-zunehmen/>

Aumento de la barra del revés inclinada hacia la izquierda (M1L revés)

Usando la punta NDL izquierda, toma la hebra entre 2 puntos de adelante hacia atrás y pasa este punto a través del bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-linke-maschen- ausquerrfaden-zunehmen/>

Disminución inclinada hacia la derecha (k2tog):

Insertar la punta ndl en 2 puntos a la vez y tejer estos puntos juntos como 1 punto.

Disminución con inclinación hacia la izquierda (ssk):

Deslizar 1 pt como derecho, deslizar 1 pt como derecho, colocar los pts nuevamente en el revés izquierdo y tejer juntos a través de las hebras traseras.

Disminución doble inclinada hacia la derecha en medio punto elástico de pescador k2tog

(1 punto derecho + 1 punto revés con su lazada), deslizar este punto nuevamente hacia el revés izquierdo, pasar el segundo punto derecho (en el revés izquierdo) con su lazada sobre este punto de izquierda a derecha, deslizar el punto nuevamente hacia el revés derecho.

Disminución doble inclinada hacia la izquierda en punto medio de pescador,

deslizar 1 p como derecho (= p derecho), tejer 2 juntos (= próximo p revés con su lazada + p derecho), pasar p deslizado sobre este p.

ABREVIATURAS

acc = según

aprox. = aproximadamente

mendigar = comienzo

BO = rematar

PATRÓN

Suéter MAXIME



CC = color de contraste

circ. = circular

CO = elenco

dec('s) = disminución(es)

foll = siguiente

inc('s) = aumento(es)

k = tejer

k2tog = tejer 2 puntos juntos k1b

= tejer 1 punto debajo: inserte la punta de su aguja derecha en sentido derecho a través del punto debajo del primer punto en la aguja izquierda, pase el hilo y levante el punto de la aguja izquierda (el punto de arriba se disolverá)

LH = mano izquierda

M = marcador de punto

M1 (punto derecho/punto revés) = aumentar 1 p tejiendo la barra entre 2 p como un punto derecho/punto revés retorcido

M1L tejer a la derecha = hacer 1 aumento inclinado hacia la izquierda tejer a la derecha

M1L revés = hacer 1 aumento inclinado hacia la izquierda revés

M1R tejer a la derecha = hacer 1 aumento inclinado hacia la derecha tejer a la derecha

M1R revés = hacer 1 aumento inclinado hacia la derecha revés

MC = color principal

ndl(s) = aguja(s) p =

revés

ptog = revés juntos

patt = patrón

pM = marcador de lugar

PUK = recoger y tejer rem =

restante

rep = repetir

RH = mano derecha

rnd(s) = ronda(s)

RS = lado derecho

skp = deslizar 1 punto al derecho, tejer 1 punto, pasar el punto deslizado por

encima

sl = deslizar sl1yo = deslizar 1 punto al revés junto con lazada sM =

deslizar marcador ssk

= deslizar 1 punto al derecho, deslizar 1 punto al derecho, colocar los puntos nuevamente en la aguja izquierda y tejer juntos a través de las hebras traseras

St st = punto jersey

st(s) = punto(s)

WS = lado revés wyif

= con hilo al frente yo(s) =

hebra(s) superior(es)

* = Repita las instrucciones después del asterisco tantas veces como se indica.