



SUÉTER NARBONA

El jersey NARBONNE es un jersey clásico de cuello alto ligeramente oversize. Una prenda básica que se puede combinar fácilmente y que no puede faltar en ningún armario.

El jersey se teje de arriba hacia abajo en punto elástico 2/2. Primero se teje la parte trasera y luego las partes delanteras izquierda y derecha. La espalda y la parte delantera se tejen en plano, en hileras de derecho y revés, hasta el final de las sisas. Luego se unen las dos partes del cuerpo y se continúa tejiendo en redondo. Para las mangas, se recogen los puntos de los bordes laterales de las partes delantera y trasera y se tejen en redondo en punto elástico.

Por último, se recogen los puntos del escote para el cuello alto y se tejen también en redondo en punto elástico.

Técnicas utilizadas: aumentos de punto derecho e izquierdo, disminuciones de punto derecho e izquierdo. Todas las técnicas utilizadas se explican en las instrucciones o en el apartado Términos y explicaciones de las páginas 7 y 8.

PATRÓN

Jersey NARBONA



TAMAÑOS

Tallas XS (S) M (L) XL (XXL)

Para ajustar la circunferencia del pecho:

74-81 (82-89) 90-97 (98-107) 108-117 (118-127) cm / 30-32 (33-35) 36-38 (38-42) 43-46 (47-50)"

MEDIDAS

Circunferencia del pecho:

102 (106) 114 (118) 127 (138) cm / 40 (41,7) 44,9 (46,5) 50 (54,3)"

Longitud total:

53 (54) 55 (57) 59 (62) cm / 20,9 (21,3) 21,7 (22,4) 23,2 (24,4)"

Largo de manga desde la sisa: 42

(43) 45 (46) 47 (48) cm / 16,5 (17) 17,7 (18,1) 18,5 (18,9)"

El jersey debe tener una holgura positiva de unos 15-20 cm en relación al cuerpo. Por ejemplo, si tienes una medida de pecho de 92 cm, deberás tejer la talla M.

Consulte la página 7 para obtener información sobre tallas y una tabla de tallas de la UE.

HILO

Doble hebra:

250 (275) 300 (325) 350 (400) g Lamana 'Como' (100 % pura lana; 120 m/ 25 g), aquí en color 'Blanco lana' o 'Muscat'.

junto con 150

(200) 200 (200) 250 (250) g de Lamana 'Piura' (100 % Alpaca; 400 m/50 g), aquí en color 'Lana Blanca'. o junto con

100 (125) 125 (150) 150 (175) g Lamana 'Premia' (60 % Mohair, 40 % Seda; 300 m/25 g), aquí en color 'Muscat'.

De una sola hebra:

550 (600) 650 (750) 800 (900) g Sandnes Garn 'Double Sunday' (100 % pura lana, merino; 108 m/ 50 g)

AGUJAS

NDL circulares de 40-50 cm (16" – 20") y de 80-100 cm (32" – 40"), tamaño 4 mm (US 6/UK 8)

NOCIONES

Aguja de tapiz, marcadores de puntos

PATRÓN DE PUNTADA PRINCIPAL

Patrón de punto elástico 2/2: tejer 2 derechos, 2 revés, alternativamente, a lo ancho.

Punto orillo (ES): Tejer siempre el primer y el último punto de cada hilera LD y LR.

CALIBRE/TENSIÓN

2/2 elástico tejido en plano, utilizando hilo NDL tamaño 4 mm: 24-25 pts x 29 hileras = 10 x 10 cm, medido después del lavado, 30 pts x 30 hileras = 10 x 10 cm, medido antes del lavado.

Si es necesario, ajuste el tamaño de la aguja para obtener el calibre y la tensión correctos.

PATRÓN

Jersey NARBONA



MÉTODO

ATRÁS

CO 52 (52) 52 (56) 56 (60) pts, usando un punto elástico de 4 mm, tejer en punto elástico 2/2 de ida y vuelta y al mismo tiempo, colocar marcadores de puntos en la primera fila (= fila del revés) para una mejor orientación al aumentar, de la siguiente manera:

Fila de preparación (LR): k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta tejer 13 pts (incl. ES), pM, *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 13 pts, pM, *k2, p2, rep desde * hasta el último pt, terminar con k1 (= ES).

En la siguiente fila del LD, comience a aumentar para darle forma a la espalda. Los aumentos se trabajan tanto en filas del LD como en filas del LR. Al inicio de la fila, siempre aumente 1 punto antes del M, trabajando la hebra entre 2 puntos en el patrón como un punto retorcido del derecho o del revés (= M1 del derecho o M1 del revés), al final de la fila, siempre M1 directamente después del M. Trabaje los aumentos a medida que aparecen los puntos, para que encajen automáticamente en el patrón de resorte.

Todas las técnicas de aumento, es decir, aumentos inclinados hacia la izquierda y hacia la derecha (M1L y M1R) tanto en puntos del derecho como del revés se explican con más detalle en las páginas 7 y 8.

Fila 1 (LD): k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta M (=13 pts), M1R derecho, sM, *k2, p2, rep desde * hasta el segundo M (=13 pts restantes antes del final de la fila), sM, M1L derecho, *p2, k2, rep desde * hasta k1 (= ES) = 54 (54) 54 (58) 58 (62) pts.

Fila 2 (LR): k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta M (=14 pts), M1R revés, sM, *p2, k2, rep desde * hasta el segundo M (=14 pts restantes antes del final de la fila), sM, M1L revés, *k2, p2, rep desde * hasta el último pt, terminar con k1 (= ES) = 56 (56) 56 (60) 60 (64) pts.

Fila 3: k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta M (=15 pts), M1R revés, sM, *k2, p2, rep desde * hasta el segundo M (=15 pts restantes antes del final de la fila), sM, M1L revés, *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con k2, k1 (= ES) = 58 (58) 58 (62) 62 (66) pts.

Fila 4: k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta M (=16 pts), M1R derecho, sM, *p2, k2, rep desde * hasta el segundo M (=16 pts restantes antes del final de la fila), sM, M1L derecho, *k2, p2, rep desde * hasta el último pt, terminar con k1 (= ES) = 60 (60) 60 (64) 64 (68) pts.

Repita las filas 1 a 4 un total de 9 (10) 11 (11) 12 (13) veces. Importante: Después de cada repetición del patrón, es decir, después de cada 4ª fila, mueve los marcadores de puntos de nuevo al punto en el que estaban colocados en la fila de preparación: al principio de la fila pM después de 13 pts y al final de la fila pM antes de los últimos 13 pts. Después de las filas de aumento hay 124 (132) 140 (144) 152 (164) pts en el ndl y, incluyendo la fila de preparación, se han trabajado un total de 37 (41) 45 (49) 53 (57) filas.

Marcar el primer y último punto de la fila 37 (41) 45 (49) 53 (57) con una M removible si es necesario, para una mejor orientación al levantar puntos en los hombros más tarde.

Trabajar de manera uniforme durante 30 (32) 30 (32) 30 (30) hileras, hasta que la labor mida aprox. 21,5 (23,5) 24 (24,5) 25 (26) cm/8,5 (9,3) 9,5 (9,7) 9,8 (10,2)" desde el borde de montaje en el centro de la parte superior, medido ligeramente estirado.

Terminar con una hilera de revés. Cortar el hilo y dejar los puntos en espera.

FRENTE

Delantero izquierdo

Colocar la parte trasera con el LD hacia arriba (Imagen 1) y comenzar a tejer la parte delantera izquierda, de la siguiente manera: con un punto circular de 4 mm, tejer 36 (40) 44 (44) 48 (52) puntos a lo largo del lado izquierdo de la parte trasera (Imagen 1). Tejer según el principio "1 punto de 1 fila", es decir, tejer 1 punto de cada fila, excepto en la fila de preparación.

Trabajar los puntos de hombro recogidos en elástico 2/2, comenzando con una hilera de revés, de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 3 p, terminar con p2, k1 (= ES). pM en la siguiente fila

LD, para una mejor orientación al trabajar los aumentos en el escote: Fila 2 (LD): k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta trabajar un total de 13 p (incl. ES), pM, *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 3 p, terminar con k2, k1 (= ES).

-

Fila 3 (LR): k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con p2, k1 (= ES).

Ahora empieza a aumentar para el escote. El principio de aumento es el mismo que para la espalda:

PATRÓN

Jersey NARBONA



Fila 4 (LD): k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta M (=13 pts), M1R derecho, sM, *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con k2, k1 (= ES) = 37 (41) 45 (45) 49 (53) pts.

Fila 5 (LR): k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta M (= hasta los últimos 14 pts), sM, M1L revés, *k2, p2, rep desde * hasta el último pt, terminar con k1 (= ES) = 38 (42) 46 (46) 50 (54) pts.

Fila 6: k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta M (=15 pts), M1R revés, sM, *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con k2, k1 (= ES) = 39 (43) 47 (47) 51 (55) pts.

Fila 7: k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta M (= hasta los últimos 16 pts), sM, M1L de derecho, *k2, p2, rep desde * hasta el último pt, terminar con k1 (= ES) = 40 (44) 48 (48) 52 (56) pts.

Repita las filas 4 a 7 un total de 4 (4) 4 (4) 4 (4) veces. Importante: Después de cada repetición del patrón, es decir, después de cada 4.ª fila, mueve los marcadores de puntos de nuevo al punto en el que estaban colocados en la fila de preparación: al principio de la fila pM después de 13 pts y al final de la fila pM antes de los últimos 13 pts. Después de las filas de aumento, hay 52 (56) 60 (60) 64 (68) pts en el ndl y se tejen un total de 19 (19) 19 (19) 19 (19) filas. Termina con una fila LR. Corta el hilo y deja los pts en espera (Imagen 2).

Delantero derecho

Tejer 36 (40) 44 (44) 48 (52) puntos desde el lado derecho de la parte trasera y trabajar de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): tejer 1 punto (= ES), *hacer 2 puntos revés, tejer 2, repetir desde * hasta los últimos 3 puntos, terminar con 2 puntos revés, tejer 1 punto (= ES). En la siguiente fila del LD, tejer por la izquierda para los aumentos del escote, de la siguiente manera:

Fila 2 (LD): k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 13 pts, pM, *p2, k2, rep desde * hasta el último pt, terminar con k1 (= ES).

Fila 3 (LR): k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con p2, k1 (= ES).

Comience a aumentar de la siguiente manera:

Fila 4 (LD): k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta M (=13 pts restantes antes del final de la fila), sM, M1L de derecho, *p2, k2, rep desde * hasta el último pt, terminar con k1 (= ES) = 37 (41) 45 (45) 49 (53) pts.

Fila 5 (LR): k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta M (=14 pts), M1R revés, sM, *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con p2, k1 (= ES) = 38 (42) 46 (46) 50 (54) pts.

Fila 6: k1 (= ES), *k2, p2, rep desde * hasta M (=15 pts restantes antes del final de la fila), sM, M1L revés, *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con k2, k1 (= ES) = 39 (43) 47 (47) 51 (55) pts.

Fila 7: k1 (= ES), *p2, k2, rep desde * hasta M (=16 pts), M1R de derecho, sM, *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 3 pts, terminar con p2, k1 (= ES) = 40 (44) 48 (48) 52 (56) pts.

Repita las filas 4 a 7 un total de 4 (4) 4 (4) 4 (4) veces. ¡Importante! Después de cada repetición del patrón, es decir, después de cada 4.ª fila, mueve el M de nuevo al mismo lugar en el que estaba al principio de los aumentos, es decir, pM antes de los últimos 13 puntos de la fila del LD.

Después de las filas de aumento, hay 52 (56) 60 (60) 64 (68) puntos en el ndl para el delantero izquierdo y se tejen un total de 19 (19) 19 (19) 19 (19) filas. Terminar con una fila del revés. No cortar el hilo (Imagen 3).

En la siguiente hilera del LD, unir las piezas delanteras derecha e izquierda y al mismo tiempo, tejer pts para el escote en el centro delantero (Imagen 4), de la siguiente manera:

Tejer 52 (56) 60 (60) 64 (68) puntos del delantero derecho según el patrón (pero tejer al revés el ES al final de la fila), montar 20 (20) 20 (24) 24 (28) puntos nuevos para el escote delantero, tejer 52 (56) 60 (60) 64 (68) puntos del delantero izquierdo según el patrón (pero tejer al revés el ES al principio de la fila). Ahora hay 124 (132) 140 (144) 152 (164) puntos en el ndl.

Continuar trabajando en punto elástico 2/2 a lo largo de estos puntos, trabajando los nuevos puntos de manera que encajen en el patrón. Trabajar 47 (53) 55 (57) 59 (63) filas como se indica, hasta que el delantero, medido a partir de los puntos recogidos, mida aprox. 21,5 (23,5) 24 (24,5) 25 (26) cm/8,5 (9,3) 9,5 (9,7) 9,8". Terminar con una fila del revés.

PATRÓN

Jersey NARBONA



Foto 1:

Coloque la parte posterior con el lado derecho hacia arriba.



Foto 2:

Tejer puntos PUK a lo largo del lado izquierdo de la parte trasera para formar el Delantero izquierdo y trabajar el lado izquierdo del escote.



Foto 3:

Las partes delanteras izquierda y derecha están completas.



Foto 4:

Unir la parte delantera derecha y la izquierda, tejer nuevos puntos para el escote delantero

CUERPO

En la siguiente fila del LD, unir las partes delantera y trasera y colocar/trabajar todos los puntos en un círculo largo, de la siguiente manera:

Trabajar 124 (132) 140 (144) 152 (164) puntos delanteros en el patrón (tejer revés al principio y al final), montar 4 (4) 4 (4) 4 (4) puntos nuevos para la sisa izquierda, trabajar 124 (132) 140 (144) 152 (164) puntos traseros en el patrón (tejer revés al principio y al final), montar 4 (4) 4 (4) 4 (4) puntos nuevos para la axila derecha. Ahora hay 256 (272) 288 (296) 312 (336) puntos en el ndl.

Unir para trabajar en la vta y trabajar los puntos en punto elástico 2/2 a medida que aparecen, trabajar los nuevos puntos de montaje en las sisas de modo que encajen en el patrón. Colocar un marcador de puntos para indicar el inicio de la vta. La M estará en el medio de la sisa derecha, en una columna de puntos de derecho. La vta comienza y termina, por lo tanto, con un punto de derecho.

Continuar trabajando en la vuelta del patrón, hasta que el trabajo mida aprox. 53 (54) 55 (57) 59 (62) cm/20,9 (21,3) 21,7 (22,4) 23,2 (24,4)" o trabajar hasta alcanzar el largo deseado.

Consejo: "El largo del jersey es variable y se puede ajustar individualmente. Basta con tejer unas cuantas vueltas más o menos. Lo mejor es probarse el jersey para saber qué largo le queda mejor".

BO todos los puntos en el patrón, trabajando bastante apretado para que el borde final quede lindo y estable.

Alternativamente, puedes rematar según el método de 'remate tubular' o el método de 'remate italiano'.

Aquí hay un buen tutorial sobre este método para 2/2 rib: https://www.youtube.com/watch?v=qzx_sb4Y9Mk

PATRÓN

Jersey NARBONA



MANGAS

Utilizando una aguja circular corta de 4 mm, tejer un total de 84 (88) 88 (92) 92 (96) puntos desde los bordes laterales de las piezas delantera y trasera, así como desde los nuevos puntos de montaje en la sisa. Tejer los puntos de las piezas delantera y trasera según el principio „4 pts de 5 filas“, es decir, se toman aprox. 4 pts de 5 filas, la 5.ª fila siempre se salta.

Unir el hilo en el medio de la sisa y los puntos PUK para la manga izquierda de la siguiente manera: 2 (2) 2 (2) 2 (2) puntos desde el borde CO de la sisa, 55 (59) 59 (63) 63 (67) puntos desde la parte delantera, 25 (25) 25 (25) 25 (25) puntos desde la parte trasera y otros 2 (2) 2 (2) 2 (2) puntos desde el borde CO de la sisa.

Para la manga derecha: 2 (2) 2 (2) 2 (2) pts desde el borde CO bajo la axila, 25 (25) 25 (25) 25 (25) pts desde la parte trasera, 55 (59) 59 (63) 63 (67) pts desde la parte delantera y otros 2 (2) 2 (2) 2 (2) pts desde el borde CO bajo la axila.

Unir para trabajar en la vta, pM para indicar el inicio de la vta y trabajar en elástico 2/2, de la siguiente manera: k1, *p2, k2, rep desde * hasta el último pt, k1.

Trabajar en punto elástico 2/2 en la vuelta durante aprox. 13 (14) 15 (16) 17 (18) cm/5,1 (5,5) 5,9 (6,3) 6,7 (7,1)". Luego comenzar a trabajar las dism. Las dism se trabajan inclinándose hacia la izquierda y hacia la derecha y se distribuyen en 7 vueltas. Las dism inclinadas hacia la izquierda y hacia la derecha se explican con más detalle en la página 8.

Vuelta 1: k1, p2, k1, ssk, trabajar en elástico 2/2 hasta los últimos 6 pts, k2tog, k1, p2, k1 (= 82 (86) 86 (90) 90 (94) pts).

Vuelta 2: Trabajar los puntos como aparecen.

Vuelta 3: k1, p2, k1, ssk, tejer en elástico 2/2 hasta los últimos 6 pts, k2tog, k1, p2, k1 (= 80 (84) 84 (88) 88 (92) pts).

Vuelta 4: Tejer los puntos como aparecen

Vuelta 5: k1, p2, k1, ssk, tejer en elástico 2/2 hasta los últimos 6 pts, k2tog, k1, p2, k1 (= 78 (82) 82 (86) 86 (90) pts).

Vuelta 6: Tejer los pts como aparecen, Vuelta 7: 1d,

2p, 1d, ssk, tejer en elástico 2/2 hasta los últimos 6 pts, 2dj, 1d, 2p, 1d (= 76 (80) 80 (84) 84 (88) pts).

Trabajar de manera uniforme (sin dism) en punto elástico 2/2 durante 12 (12) 12 (12) 12 (12) cm/4,7 (4,7) 4,7 (4,7) 4,7 (4,7)", luego repetir las vueltas 1 a 7 y disminuir otros 8 pts (= 68 (72) 72 (76) 76 (80) pts).

Trabajar de manera uniforme en punto elástico 2/2 durante 12 (12) 12 (12) 12 (12) cm/4,7 (4,7) 4,7 (4,7) 4,7 (4,7)". Luego, tejer todos los puntos del patrón o utilizar el "método de tejer a la italiana".

SUÉTER TIPO CON CUELLO DE TORTUGA

Utilizando una aguja circular corta de 4 mm, tejer un total de 104 (104) 104 (112) 112 (120) puntos a lo largo del escote.

Unir el hilo en el centro de la espalda (en una columna de puntos derechos) y los puntos PUK de la siguiente manera:

25 (25) 25 (27) 27 (29) pts desde la parte trasera, 17 (17) 17 (17) 17 (17) pts desde el borde del lado izquierdo, 20 (20) 20 (24) 24 (28) pts desde el borde CO en el centro delantero, 17 (17) 17 (17) 17 (17) pts desde el borde del lado derecho y 25 (25) 25 (27) 27 (29) pts desde la parte trasera.

Importante: Recoger los puntos exactamente como se muestra y si es posible no cambiar el número de puntos, para que el cuello alto quede bien ajustado, es decir en la transición entre el cuerpo y el cuello se trabaja un punto derecho sobre un punto derecho y un punto revés sobre un punto revés.

Unir para trabajar en la vuelta, pM para indicar el inicio de la vuelta y trabajar en elástico 2/2 hasta que el cuello mida aprox. 20 cm/7,9", o trabajar hasta alcanzar el largo deseado.

Luego, tejer todos los puntos del patrón o utilizar el "método italiano de tejer todos los puntos".

REFINAMIENTO

Teje todos los cabos. Cierra el pequeño hueco de la axila (transición entre el cuerpo y la manga) con unos pocos puntos. Plancha el jersey con vapor debajo de un paño húmedo o lávalo completamente una vez; esto emparejará los puntos y hará que la tela quede más suave.

PATRÓN

Jersey NARBONA



TÉRMINOS Y EXPLICACIONES
Tabla de tallas

Para encontrar la talla adecuada, primero debes medir la circunferencia del pecho, la medida más importante para los suéteres. Dependiendo de tus preferencias, puedes decidir si el suéter debe ser holgado y grande, con mucho espacio para moverse ("holgura positiva") o si prefieres que sea un poco más ceñido al cuerpo. A veces es recomendable medir otro suéter favorito para encontrar la talla adecuada.

Tallas de EE. UU.	XS	S	METRO	yo	SG	XXL
Tamaños de la UE	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
Circunferencia del pecho en cm	74 - 81	82 - 89	90 - 97	98 - 107 108 -	117	118 - 127

Aumento de la barra de punto inclinada hacia la derecha (M1R en sentido de punto)

Con la punta del revés izquierdo, toma la hebra entre 2 puntos de atrás hacia adelante y teje este punto. Aquí tienes un buen tutorial:

<https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de la barra de punto inclinada hacia la izquierda (M1L en el sentido del punto)

Con la punta del revés izquierdo, toma la hebra entre 2 puntos de adelante hacia atrás y teje este punto a través de la hebra trasera. Aquí tienes un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de la barra del revés inclinada hacia la derecha (M1R revés)

Usando la punta NDL izquierda, toma la hebra entre 2 puntos de adelante hacia atrás y pasa este punto a través del bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-linke-maschen-ausquerfaden-zunehmen/>

(NOTA: Los aumentos se explican al revés en este tutorial, es decir, la dirección en la que se inclinan como un punto derecho en el frente. Los aumentos indicados en el tutorial como inclinados hacia la izquierda, se inclinan hacia la derecha en este patrón).

Aumento de la barra del revés inclinada hacia la izquierda (M1L revés)

Usando la punta NDL izquierda, toma la hebra entre 2 puntos de atrás hacia adelante y teje este punto del revés.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-linke-maschenaus-querfaden-zunehmen/>

(NOTA: Los aumentos se explican al revés en este tutorial, es decir, la dirección en la que se inclinan como un punto derecho en el frente. Los aumentos indicados en el tutorial como inclinados hacia la derecha, en este patrón se inclinan hacia la izquierda).

Disminución con inclinación hacia la izquierda (ssk):

Deslizar 1 pt como derecho, deslizar 1 pt como derecho, colocar los pts nuevamente en el revés izquierdo y tejer juntos a través de las hebras traseras.

Disminución inclinada hacia la derecha

(k2tog): Insertar la punta ndl en 2 puntos a la vez y tejer estos puntos juntos como 1 punto.

ABREVIATURAS

aprox. = aproximadamente

mendigar = comienzo

BO = rematar

circ. = circular

CO = elenco

PATRÓN

Jersey NARBONA



dec('s) = disminución(es)

inc('s) = aumento(es) k =

tejer

M = marcador de punto

M1L = hacer 1 a la izquierda (incremento de inclinación hacia la izquierda)

M1R = hacer 1 derecho (aumento inclinado hacia la derecha) ndl(s) =

aguja(s)

p = revés pM = colocar marcador

PUK = recoger y tejer

rep = repetir

rnd(s) = ronda(s)

RS = lado derecho

sM = deslizar marcador

ssk = deslizar 1 pt como derecho, deslizar 1 pt como derecho, colocar los puntos nuevamente en la aguja izquierda y tejer juntos a través de las hebras

traseras st(s) =

punto(s) k2tog = tejer 2 pts juntos

WS = lado equivocado

*

= Repita las instrucciones después del asterisco tantas veces como se indica.