



Capucha NOMAD

La capucha NOMAD es una capucha de punto con un pequeño cuello chal, una alternativa práctica y acogedora a los gorros y bufandas.

Se teje de arriba a abajo en punto elástico medio pescador, con el "reverso" de este patrón en este caso del lado público. Los puntos se montan utilizando el "Judy's Magic CO" y, al principio, se teje la capucha de ida y vuelta en filas de LD y LR, utilizando el "método del bucle mágico". Para dar forma a la parte superior de la capucha, se hacen aumentos dobles a intervalos regulares, la parte inferior de la capucha también se da forma con aumentos dobles y, adicionalmente, con disminuciones dobles. Una vez terminada la capucha, se teje el cuello chal en redondo. Finalmente, la abertura de la parte delantera se bordea con un borde de canalé doblado.

Técnicas utilizadas: Judy's Magic Cast-On, método Magic Loop, medio punto pescador con lazadas, aumentos dobles inclinados hacia la izquierda y la derecha, disminuciones dobles inclinadas hacia la izquierda y la derecha.

PATRÓN

Capucha NOMAD



TAMAÑO

Circunferencia de la cabeza 51-55 (55-60) cm/20,1-21,7 (21,7-23,6)"

HILO

100 (150) g 'Alpaca Soft DK' de Rowan (70 % pura lana,
30 % Alpaca; 125 m/ 50 g), aquí en color 204 y 210 o 150 (150) g 'Lima' de
Drops (65 % Pura lana,
35 % Alpaca; 100 m/ 50 g) o 150 (150)
g 'Pura Lana' de Gepard (50 % Pura Lana,
50 % Alpaca; 115 m/ 50 g)

AGUJAS

Aguja circular (80 cm/32") tamaño 3,5 mm (EE. UU. 4/Reino Unido 10 o 9)
Aguja circular (50-60 cm/20-24") tamaño 3,5 mm (EE. UU. 4/Reino Unido 10 o 9)
Aguja circular (50-60 cm/20-24") tamaño 3 mm (EE. UU. 2,5/Reino Unido 11)

NOCIONES

Aguja de tapiz, marcadores de puntos

PATRONES DE PUNTADAS PRINCIPALES

Punto elástico medio pescador con lazadas en hileras (número impar de puntos): Hilera 1 (LR): 1

punto derecho (=punto de orillo), *1 revés, deslizar 1 punto del revés con lazada, repetir desde * hasta el final, terminar con 1 revés, 1 punto derecho (=punto de orillo).

Fila 2 (LD): k1 (=p. orillo), *k1, tejer el p con su hebra de la fila anterior, repetir desde *, terminar con k1, k1 (=p. orillo).

Punto Medio Pescador con lazadas en vueltas (número par de puntos): Vuelta 1: * deslizar 1 p. revés

con lazada, tejer 1 derecho, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Ronda 2: * tejer el pto con su hebra de la vuelta anterior, 1 punto, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

1/1 Elástico: alternativamente p1, k1.

CALIBRE/TENSIÓN

Punto medio punto pescador en hileras con aguja de 3,5 mm: 22 puntos x 44 hileras = 10 x 10 cm/4" cuadrados (medido lavado, no estirado y en posición horizontal). Es esencial lavar la muestra y luego medirla, ya que el punto medio punto pescador seguirá creciendo después del lavado. Por favor, ajuste el tamaño de la aguja si es necesario para obtener la muestra correcta.

MÉTODO

Montar 68 (68) puntos, utilizando un punto circular de 3,5 mm y el hilo mágico de Judy. Aquí hay un tutorial útil sobre este

método: <https://www.youtube.com/watch?v=9Vku17-6GvM>

Debe haber 34 (34) puntos por aguja. Gire la labor 180 grados, de modo que la aguja que estaba anteriormente abajo ahora esté arriba.

(Imagen 1) y continuar trabajando con el método del bucle mágico, como también se muestra en el tutorial mencionado anteriormente. Tirar del hilo ligeramente en la transición entre las dos agujas para evitar espacios.

En las siguientes filas, el ndl que se teje primero siempre se denomina 1.

el 2 ^y ed.

nd ndl y el ndl que se teje en segundo lugar como

Trabajar en punto medio pescador con lazadas, comenzando con una hilera del revés:

Fila 1 (LR): 1 nd ndl: k1, *p1, deslizar 1 p revés con lazada, repetir desde * hasta el final, terminar con p1,

2nd ndl: *deslizar 1 punto revés con lazada, 1 revés, repetir desde * hasta 2 puntos antes del final de la fila, deslizar 1 punto revés con lazada, tejer en el siguiente punto (1 derecho, 1 derecho retorcido) = 69 puntos.

PATRÓN

Capucha NOMAD



Girar la labor. La pieza no se trabaja en vueltas, sino en hileras. En la siguiente hilera del LD, colocar marcadores de puntos para orientar mejor la ubicación de los siguientes aumentos:

Fila 2 (LD): 1.er ndl: tejer 1, * tejer 1, tejer el pt con su hebra de la fila anterior, repetir desde * hasta 2 pts antes del final de la 1. ^{no, p. m.,}
k1, tejer el pto con su hebra de la fila anterior.

2nd ndl: k1, pM, *rematar el pto con su hebra de la fila anterior, k1, repetir desde * hasta el final, terminar con k1, girar.



Foto 1:

Después de "Judy's Magic CO" hay 34 puntos en cada ndl




Foto 2:

Pieza tejida después de la segunda fila. Marco de marcadores de puntos los tres puntos del medio.

En las siguientes filas, trabajar aumentos para dar forma a la parte superior de la capucha, de la siguiente manera: en cada fila de aumentos, aumentar 2 puntos desde la hebra entre 2 puntos a cada lado de los 3 puntos centrales, es decir antes y después de la M.

Antes de la M: k1, p1 tbl y después de la M: p1 tbl, k1 tbl. El procedimiento para estos aumentos se explica con más detalle en "Términos y explicaciones" en la página 6-7, con la ayuda de fotos.

Fila 3: 1 ^{no, p. m.,} ndl: k1, *p1, deslizar 1 p revés con lazada, repetir desde * terminar con sM, p1,

2nd ndl: deslizar 1 punto del revés con lazada, 1 revés, sM, *deslizar 1 punto del revés con lazada, 1 revés, repetir desde * hasta el final, terminar con 1 derecho, girar.

Fila 4 (fila de aumento): 1.er ndl: tejer 1, * tejer 1, pasar el punto por su lazada de la fila anterior, repetir desde * hasta M, aum 2 puntos desde la hebra (k1, p1 tbl), sM, k1, ptog el pt con su hebra de la fila anterior, 2

ndl: *k1, sM, aum 2 pts desde la hebra (p1 tbl, k1 tbl), * tejer el pt con su hebra de la fila anterior, k1, rep desde * a lo largo, terminar con k1, girar (= 73 pts).

Fila 5: 1 ^{no, p. m.,} ndl: k1, *p1, deslizar 1 p revés con lazada, repetir desde * terminar con sM, p1,

2^{do} ndl: deslizar 1 p revés con hebra, p1, sM, *deslizar 1 p revés con hebra, p1, repetir desde * hasta el final, terminar con k1, girar.

Fila 6 (LD): 1.º ndl: tejer 1, *tejer 1, tejer el punto con su hebra de la fila anterior, repetir desde *, terminar con sM, tejer 1, tejer el punto con su hebra de la fila anterior, 2

en: k1, sM, * tejer el pto con su hebra de la fila anterior, 1 k, repetir desde * hasta el final, terminar con 1 k, girar (= 73 pto).

Repita las filas 3 a 6 otras 4 (6) veces, hasta que se hayan trabajado un total de 22 (30) filas y haya 89 (97) puntos en el revés (Imagen 3). y 4).

PATRÓN

Capucha NOMAD



Foto 3:

Parte superior de la capucha después de terminar todos los aumentos.
(aquí se muestra para una circunferencia de la cabeza de 56 - 60 cm)



Foto 4:

Vista lateral de la capucha cuando está doblada por la mitad en el borde de montaje.

En las siguientes filas los puntos se distribuyen con bastante facilidad sobre el cable de la aguja circular, de modo que puedes tejer de forma bastante "normal" de ida y vuelta en filas de revés y revés y ya no es necesario el "método del bucle mágico".

Trabajar 58 (60) hileras en punto medio pescador, hasta que la labor, desde el borde de la derecha, mida aprox. 17-18 (19-20) cm/6,7-7,1 (7,5-19,8) cm. 7.9)". Terminar con una fila RS.

Ahora el trabajo disminuye para la curva de la parte trasera del capó y aumenta para la curva de la parte delantera del capó.

Se trabaja el mismo número de disminuciones que de aumentos, es decir, el número total de puntos permanece igual. Las disminuciones se trabajan como disminuciones dobles, inclinándose hacia la derecha y hacia la izquierda, y se explican con más detalle en "Términos y explicaciones" en la página 8. Los aumentos dobles se trabajan de la misma manera que para la parte superior de la capucha.

Fila 1 (LR): tejer todos los puntos según el patrón de medio punto elástico (=89 (97) puntos).

Fila 2 (LD): 2 puntos del derecho, aum 2 puntos de la hebra (1 revés, 1 punto del derecho), 39 (43) puntos en el patrón, inclinación hacia la derecha, dism doble, tejer el punto con su lazada de la fila anterior, inclinación hacia la izquierda, 39 (43) puntos en el patrón, aum 2 puntos de la hebra (1 punto del derecho, 1 revés), 2 puntos del derecho (=89 (97) puntos).

Filas 3 a 9: tejer todos los puntos según el patrón de medio punto elástico (= 89 (97) puntos).

Fila 10 (LD): k2, aum 2 pts desde la hebra (r1 tbl, k1 tbl), 39 (43) pts en el patrón, inclinado a la derecha doble dism, tejer el pt con su hebra de la fila anterior, inclinado a la izquierda doble dism, 39 (43) pts en el patrón, aum 2 pts desde la hebra (k1, r1 tbl), k2 (=89 (97) pts).

Filas 11 a 17: tejer todos los puntos según el patrón de medio punto elástico (= 89 (97) puntos).

Fila 18 (LD): k2, aum 2 pts desde la hebra (r1 tbl, k1 tbl), 39 (43) pts en el patrón, inclinado a la derecha doble dism, tejer el pt con su hebra de la fila anterior, inclinado a la izquierda doble dism, 39 (43) pts en el patrón, aum 2 pts desde la hebra (k1, r1 tbl), k2 (=89 (97) pts).

Fila 19 (LR): tejer todos los puntos según el patrón de medio punto elástico pescador.

Después de la fila 20, continúe trabajando en redondo para el cuello y, si es necesario, cambie a un punto circular corto o utilice el 'Método del bucle mágico'.

Fila 20 (LD): p1, tejer 87 (95) pts según el patrón de punto medio pescador, p1, montar 3 (3) nuevos pts1 (=92 (100) pts).

Unir para trabajar en redondo, pM para indicar el inicio de la vta y continuar trabajando en Medio Punto Pescador, de la siguiente manera:

Vuelta 1: *deslizar 1 punto revés con lazada, tejer 1 punto, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

¹ En este tutorial se explica detalladamente cómo montar nuevos puntos: <https://www.youtube.com/watch?v=WmPX8dt8J4g>

PATRÓN

Capucha NOMAD



Ronda 2: *tejer el punto con su lazada de la vuelta anterior, 1 punto, repetir desde * hasta el final de la vuelta.

Trabajar 34 (40) vueltas en punto medio pescador, hasta que el cuello mida aprox. 7-8 (8-9) cm/2,8-3,2 (3,2-3,5)".

Consejo: „El cuello chal también se puede hacer más largo o más corto, según las preferencias personales. A mí, por ejemplo, me gusta que el cuello sea un poco más largo, para que quede un poco recogido. Pruébate la capucha de vez en cuando para encontrar la longitud adecuada. Si es necesario, coloca los puntos en una aguja circular larga de modo que la capucha se ajuste a tu cabeza."

Cambiar a un círculo de 3 mm para trabajar el borde inferior pequeño y trabajar elástico 1/1 (p1/k1) durante 5 vueltas (1,5 cm/0,6").

Luego, remata todos los puntos del patrón sin apretarlos demasiado para que el cuello del chal no quede demasiado apretado y se pueda pasar cómodamente por encima de la cabeza. Para lograr un acabado especialmente bonito, los puntos también se pueden rematar con el método de "remate tubular" o el "método italiano".

Aquí hay un tutorial útil sobre este método: <https://www.youtube.com/watch?v=IhJGkzqIJEY>

Borde - escote

La parte delantera de la capucha se teje como un borde de doble punto elástico. Para ello, se levantan puntos de los bordes laterales. Se utiliza el principio de "2 puntos de 3 filas", es decir, se salta cada 3ª fila al levantar puntos.

Comience a levantar los puntos de los tres puntos inferiores que se han montado para el cuello chal. Con una aguja circular corta de tamaño ndl 3 mm, tejer pts PUK de la siguiente manera: 3 (3) pts de los nuevos pts CO, 64 (72) pts del borde lateral, 1 (1) pt del centro superior y otros 64 (72) pts del borde lateral opuesto.

Ahora hay 132 (148) puntos en el borde. Unir para trabajar en redondo y trabajar 12 vueltas en punto elástico 1/1 (1d/1r), hasta que el borde mida aprox. 3,5 cm/1,4". Cerrar flojamente todos los puntos del patrón. Doblar el borde hacia adentro, para crear una tela doble, y asegurar en el interior con la puntada overlock.

Consejo: "Si el borde delantero debe quedar un poco más ajustado, simplemente recoja menos puntos de los bordes laterales".

REFINAMIENTO

Tejer todos los cabos. Lavar a mano la capucha una vez (y dejar secar en posición horizontal), ya que las piezas tejidas en punto medio de canalé solo alcanzan su tamaño "real" después del lavado o cuando se usan. La capucha crecerá en ancho y largo aproximadamente entre 1 y 2 cm (0,4 y 0,8 pulgadas).

Consejo: "Para evitar una arruga antiestética en la parte media superior de la capucha, dejo que la capucha se seque en un globo cuando esté casi seca".

PATRÓN

Capucha NOMAD



TÉRMINOS Y EXPLICACIONES

Aumentar 2 pts desde la hebra entre dos pts, antes del M – k1 / p1 tbl



Usando el ndl izquierdo, toma la hebra entre 2 pts, desde de atrás hacia adelante, mover el hilo de trabajo hacia la parte posterior del trabajo...



... inserte el ndl derecho en la pata delantera del punto, de izquierda a derecha y teja este punto...



... no dejes que el st se deslice hacia la izquierda ndl, mueve el trabajo hilo al frente de la labor...



... inserte ndl en la pierna trasera una vez más, de izquierda a derecha y pase el punto por el bucle trasero...



... luego deja que el punto se deslice del ndl. Ahora hay 2 puntos nuevos en la mano derecha ndl.

PATRÓN

Capucha NOMAD



Aumentar 2 pts desde la hebra entre dos pts, después del M – p1_tbl / k1 tbl



Usando el ndl izquierdo, toma la hebra entre 2 puntos (aquí = la hebra de la vuelta anterior), de adelante hacia atrás,

Mueva el hilo de trabajo al frente del trabajo...



... inserte el ndl derecho en la pata trasera del punto, de izquierda a derecha y teja el punto en el bucle trasero...



... no dejes que el punto se deslice fuera del ndl, mueve el hilo de trabajo hacia la parte posterior del trabajo...



... inserte ndl en la pata trasera del st una vez más, desde de derecha a izquierda, y tejer el punto a través de la hebra trasera...



... luego deja que el punto se deslice del ndl. Hay 2 puntos nuevos en el mano derecha ndl.

PATRÓN

Capucha NOMAD



Tejer 2 puntos de 1 punto – tejer en la parte delantera y trasera del punto (kfb)

Teje el punto, pero no dejes que el punto se deslice fuera de la aguja izquierda, inserta la punta de la aguja en la parte trasera del punto y teje el punto una vez más, esta vez en el bucle trasero, luego deja que el punto se deslice fuera de la aguja.

Doble disminución inclinada hacia la derecha

Deslizar 1 punto (= punto derecho) como si fuera el derecho. Tejer el siguiente punto del revés junto con su lazada y pasar el punto que acabas de deslizar sobre el punto.

Acaba de funcionar. Mueva el punto hacia atrás a la aguja izquierda y pase el siguiente punto derecho, de izquierda a derecha, sobre este punto. Mueva el punto hacia atrás a la aguja derecha.

Doble disminución con inclinación hacia la izquierda

Deslizar 1 punto (= punto derecho) en el sentido del derecho. Tejer juntos los 2 puntos siguientes (punto revés con su lazada + punto derecho), luego pasar el punto deslizado coser sobre este punto.

ABREVIATURAS

mendigar = comienzo

BO = rematar

circ. = circular

CO = elenco

dec('s) = disminución(es)

k = tejer

kfb = tejer en la parte delantera y trasera de un punto

k2tog = tejer 2 puntos juntos

ndl(s) = aguja(s)

p = revés

ptog = tejer juntos del revés

PUK = recoger y tejer

rep = repetir

rnd(s) = ronda(s)

sl = deslizamiento

RS = lado derecho

st(s) = punto(s)

WS = lado equivocado

yo = hilo sobre

*

= repita las instrucciones después del asterisco tantas veces como se indique