



Suéter SOFIE

El jersey SOFIE es un jersey sencillo con un aspecto cruzado. Gracias a su corte corto, queda especialmente bien en combinación con pantalones de cintura alta y vestidos. Una prenda todoterreno que se puede combinar fácilmente y es perfecta para todas las estaciones.

El jersey se teje sin costuras de arriba a abajo. Primero se teje el borde del escote trasero, del cual se recogen los puntos para la parte trasera. Después de darle forma a la parte trasera con aumentos, se tejen las partes delanteras izquierda y derecha directamente sobre la parte trasera. Para el cuerpo, se unen las partes delantera y trasera y se continúa tejiendo de ida y vuelta, en vueltas de LD y LR. Una vez que se ha alcanzado el largo adecuado, se unen las partes delanteras izquierda y derecha para crear el look cruzado. El jersey se remata con un borde inferior acanalado. Para las mangas, se recogen los puntos de los bordes laterales de las partes delantera y trasera y se tejen en redondo en punto jersey, rematadas con un puño acanalado.

Técnicas utilizadas: aumentos con punto derecho e izquierdo, remate con el método BO italiano. Todas las técnicas utilizadas se explican en las instrucciones o en la sección "Términos y explicaciones" de la página 9.

PATRÓN

Suéter SOFIE



TAMAÑOS

Tallas XS (S) M (L) XL (XXL)

Para adaptarse a la circunferencia

del pecho: 74-81 (82-89) 90-97 (98-107) 108-117 (118-127) cm / 29-32
(32,5-35) 35,5-38 (38,5-42) 42,5-46 (46,5-50)"

MEDIDAS

Circunferencia del pecho:

89 (96) 102 (110) 120 (130) cm / 35 (37,8)

40,2 (43,3) 47,2 (51,2)"

Longitud total:

45 (48) 50 (53) 54 (56) cm / 17,7 (18,9) 19,7 (20,9) 21,3 (22)"

Largo de la axila:

42 (43) 44 (44) 45 (45) cm / 16,5 (16,9) 17,3 (17,3) 17,7 (17,7)"

El jersey debe tener una holgura positiva de unos 5-10 cm en relación al cuerpo. Por ejemplo, si tienes una medida de pecho de 92 cm, deberás tejer la talla M.

Consulte la página 9 para obtener información sobre tallas y una tabla de tallas de la UE.

HILO

175 (200) 225 (250) 275 (300) g 'Como' de Lamana (100 % pura lana; 120 m/ 25 g), aquí col. 48 M.

mantenido unido con

75 (75-100) 100 (100) 125 (125) g 'Premia' de Lamana (60 % mohair, 40 % seda; 300 m/ 25 g), aquí col. 48 M.

AGUJAS

Aguja circular de 4,5 mm (EE. UU. 7/Reino Unido 7) / 50-60 cm (20-24") y 80-100 cm (32-40").

Aguja circular de 3,5 mm (EE. UU. 4/Reino Unido 10 o 9) / 80-100 cm (32-40") (para el borde inferior)

Una aguja circular corta (40 cm/16") de 3,5 mm de tamaño o un juego de agujas de doble punta del mismo tamaño (para puños de mangas)

NOCIONES

Aguja de tapiz, marcadores de puntos, sostenedores de puntos (para colocar los puntos en espera).

PATRONES PRINCIPALES

Punto jersey (p.e.), tejido de ida y vuelta: tejer todas las hileras del lado derecho, revertir todas las hileras del lado revés.

Punto jersey en redondo: tejer todos los puntos en todas las vueltas

1/1 Elástico: tejer 1 derecho y 1 revés alternativamente en cada vuelta.

CALIBRE / TENSIÓN

En punto jersey, utilizando hilo NDL de 4,5 mm: 20 puntos x 28 filas = 10 x 10 cm / 4" cuadrados, medidos después del lavado.

Si es necesario, ajuste el tamaño de la aguja para obtener el calibre y la tensión correctos.

MÉTODO

ATRÁS

CO 11 (11) 11 (11) 11 (11) pts usando un ndl circular corto tamaño 4.5 mm y cont. trabajando de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): p1, *p1, k1, rep desde * hasta los últimos 2 pts, deslizar 1 pt como revés, k1.

Fila 2 (LD): deslizar 1 p como revés, *1d, 1p, repetir desde * hasta los 2 últimos p, 2d.

Seguir repitiendo las filas 1 y 2 hasta tejer un total de 16 (16) 16 (16) 18 (18) filas. Terminar con una fila del lado derecho, cortar el hilo y dejar los puntos en espera usando un gancho o seguro = primera parte del borde del escote.

PATRÓN

Suéter SOFIE



Para la segunda parte del borde del escote, sostenga la labor con el LD hacia usted y desmarque 11 puntos desde el borde del LD, comenzando desde donde se encuentra el extremo del hilo del LD (Imagen 1). Trabaje los puntos levantados de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): deslizar 2 pts al revés, *1d, 1r, repetir desde * hasta el último pt, 1r.

Fila 2 (LD): k1, *k1, p1, rep desde * hasta los 2 últimos pts, k2.

Continúe repitiendo las filas 1 y 2 hasta tejer un total de 15 (15) 15 (15) 17 (17) filas. Termine con una fila del revés. Corte el hilo y coloque los puntos en espera usando un gancho para puntos (Imagen 2).



Foto 1:

PUK 11 pts desde el borde CO de la primera parte del borde del escote.



Foto 2:

Sostenga el borde del escote con el LD hacia usted.

Puntos PUK desde el borde CO, comenzando desde donde está el hilo. Al final del CO se encuentra.

Ahora vuelve a unir los puntos de la primera parte del borde del escote, de la siguiente manera: Sostén el borde

del escote con el LD hacia ti. Deja los primeros 8 puntos en espera, coloca los últimos 3 puntos en el círculo ndl tamaño 4.5 mm (Imagen 3), une el hilo y teje 3 puntos.

Luego, teje 22 (22) 22 (22) 26 (26) puntos desde el borde lateral del borde del escote (en la proporción "3 puntos de 4 filas"). Posteriormente, coloca los últimos 3 puntos de los 11 puntos retenidos de la segunda parte del borde del escote nuevamente en el círculo ndl y teje estos 3 puntos. Deja los 8 puntos restantes en espera.

Ahora hay 28 (28) 28 (28) 32 (32) puntos en la fila izquierda (imagen 4). Tejer todos los puntos del revés en la fila izquierda.



Foto 3:

Coloque los últimos 3 puntos de la primera parte del borde del escote nuevamente sobre el círculo ndl.



Foto 4:

Puntos PUK desde el borde lateral del borde del escote.

En la siguiente fila del LD, comience a trabajar los aumentos para darle forma a la parte posterior. Para ello, trabaje los aumentos inclinados hacia la izquierda y la derecha después de los primeros 2 puntos y antes de los últimos 2 puntos de cada fila del LD y del LR. Puede encontrar una explicación de estas técnicas de aumento en la página 9.

PATRÓN

Suéter SOFIE



Trabaja de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): tejer 2, M1L tejer de derecho, tejer hasta los 2 últimos pts, M1R tejer de derecho, tejer 2 (= 30 (30) 30 (30) 34 (34) pts).

Fila 2 (LR): p2, M1R revés, p hasta los 2 últimos pts, M1L revés, p2 (= 32 (32) 32 (32) 36 (36) pts)

Continúe repitiendo las filas 1 y 2 otras 13 (14) 15 (16) 17 (19) veces. Ahora hay 84 (88) 92 (96) 104 (112) puntos en el revés y hasta la primera fila del revés inclusive, se tejen un total de 29 (31) 33 (35) 37 (41) filas.

Para una mejor orientación al recoger puntos en los hombros más tarde, marque el primer y el último punto de la fila 29 (31) 33 (35) 37 (41) con un marcador de puntos, si es necesario.

Trabajar 20 (18) 18 (16) 16 (16) filas más en punto jersey sin aumentos. Luego comenzar a aumentar al principio y al final de la fila para darle forma al cuerpo, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): tejer 2, M1L tejer de derecho, tejer hasta los 2 últimos pts, M1R tejer de derecho, tejer 2 (= 86 (90) 94 (98) 106 (114) pts).

Fila 2 (LR): tejer todos los puntos del revés.

Repita las filas 1 y 2 otras 1 (3) 3 (5) 5 (5) veces. Ahora hay 88 (96) 100 (108) 116 (124) puntos en el ndl.

La labor debe medir aproximadamente 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm / 7,5 (7,9) 8,3 (8,7) 9,1 (9,5)", medida desde el borde de montaje en el centro superior, ligeramente estirada. Corte el hilo y deje los puntos en espera.

PARTES DELANTERAS

Delantero derecho

Sujetar la parte trasera con el LD hacia usted (Imagen 5) y comenzar a dar forma al frente derecho de la siguiente manera: tejer 29 (31) 33 (35) 37 (41) puntos desde el lado derecho de la parte trasera, utilizando un círculo de 4,5 mm, comenzando en la sisa. Tejer los puntos en la proporción "1 punto de 1 fila", es decir, levantar y tejer 1 punto de cada fila. Luego colocar los 8 puntos retenidos del borde del escote nuevamente sobre el círculo de 4,5 mm y tejer de la siguiente manera:

*1d, 1p, rep desde * 2 veces más, terminar con 2d. Ahora hay 37 (39) 41 (43) 45 (49) pts en el ndl. Continuar trabajando de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): deslizar 2 puntos al revés, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, pM, r hasta el final de la fila. _____

Fila 2 (LD): tejer hasta M, sM, *p1, tejer 1, repetir desde * 3 veces más, tejer 1. _____

Fila 3 (LR): deslizar 2 puntos al revés, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, p hasta el final de la fila. _____

Repita las filas 2 y 3 otras 3 (4) 5 (5) 6 (6) veces y termine con una fila del revés. Incluida la primera fila, se tejen 9 (11) 13 (13) 15 (15) filas.

En la siguiente fila del derecho, comience a trabajar los aumentos para darle forma al escote. Para ello, tejer M1R en punto derecho cada 4.ª fila, antes de los 9 puntos de la cenefa. Trabajar de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): tejer hasta M, M1R tejer de derecho, sM, *p1, tejer 1, repetir desde * 3 veces más, tejer 1 (= 38 (40) 42 (44) 46 (50) pts).

Fila 2 (LR): deslizar 2 puntos al revés, *1d, 1p, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, p hasta el final de la fila. _____

Fila 3 (LD): tejer hasta M, sM, *p1, tejer 1, repetir desde * 3 veces más, tejer 1. _____

Fila 4 (LR): deslizar 2 puntos al revés, *1d, 1p, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, p hasta el final de la fila. _____

Continúe repitiendo las filas 1 a 4 otras 10 (10) 10 (10) 10 (11) veces, luego repita las filas uno y dos 1 (1) 1 (1) 1 (1) vez más. Termine con una fila LR. Ahora hay 49 (51) 53 (55) 57 (62) puntos en el ndl. Se tejen un total de 55 (57) 59 (59) 61 (65) filas a partir de puntos levantados.

Ahora comienza a trabajar los aum para dar forma al cuerpo y, al mismo tiempo, sigue trabajando los aum para dar forma al escote, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): k2, M1L derecho, k hasta M, sM, *p1, k1, rep desde * 3 veces más, k1 (= 50 (52) 54 (56) 58 (63) pts).

Fila 2 (LR): deslizar 2 puntos al revés, *1d, 1p, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, p hasta el final de la fila. _____

Fila 3 (LD): k2, M1L tejer de derecho, k hasta M, M1R tejer de derecho, sM, *p1, k1, rep desde * 3 veces más, k1 (= 52 (54) 56 (58) 60 (65) pts).

Fila 4 (LR): deslizar 2 puntos al revés, *1d, 1p, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, p hasta el final de la fila. _____

Continúe repitiendo las filas 1 a 4 otras 0 (1) 1 (2) 2 (2) veces. Termine con una fila del revés y corte el hilo.

PATRÓN

Suéter SOFIE



Ahora hay 52 (57) 59 (64) 66 (71) puntos en el ndl. Se tejen un total de 59 (65) 67 (71) 73 (77) filas a partir de puntos levantados y el delantero derecho mide aproximadamente 20-21 (22-23) 23-24 (25) 25-26 (27) cm / 7,9-8,3 (8,7-9,1) 9,1-9,5 (9,8) 9,8-10,4 (10,6)", ligeramente estirado. Deje los puntos en espera (Imagen 6).



Foto 5:

Sujete la parte trasera con el derecho hacia usted y los puntos PUK a lo largo del lado derecho de la parte delantera, comenzando en la sisa.



Foto 6:

La parte delantera derecha está terminada. Para la parte delantera izquierda, tejer en punto PUK a lo largo del lado izquierdo, comenzando en el escote.

Delantero izquierdo

Para el frente izquierdo, primero coloque los 8 puntos del borde del escote hacia atrás en un círculo de 4,5 mm, una el hilo y trabaje de la siguiente manera: *p1, k1, rep desde * 3 veces más.

Luego tejer 29 (31) 33 (35) 37 (41) puntos desde el lado izquierdo de la parte trasera. Tejer los puntos en la proporción "1 punto de 1 fila", es decir, levantar y tejer 1 punto de cada fila.

Ahora hay 37 (39) 41 (43) 45 (49) puntos en el ndl. Continúe trabajando de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): p28 (30) 32 (34) 36 (40), pM, *k1, p1, rep desde * 2 veces más, k1, desl 1 p revés wyif, k1.

Fila 2 (LD): deslizar 1 punto revés, *1 derecho, 1 revés, repetir desde * 3 veces más, deslizar, tejer hasta el final de la fila.

Fila 3 (LR): p a M, sM, *k1, p1, rep desde * 2 veces más, k1, desl 1 p revés wyif, k1.

Repita las filas 2 y 3 otras 3 (4) 5 (5) 6 (6) veces y termine con una fila LR. Incluida la primera fila, se tejen un total de 9 (11) 13 (13) 15 (15) filas.

En la siguiente fila del lado derecho, comience a trabajar los aumentos para darle forma al escote. Para ello, tejer M1L en punto derecho en cada 4.ª fila, después de los 9 puntos de la cenefa. Trabajar de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): deslizar 1 punto al revés, *1 derecho, 1 revés, repetir desde * 3 veces más, deslizar, 1 izquierdo al derecho, tejer hasta el final de la fila (= 38 (40) 42 (44) 46 (50) puntos).

Fila 2 (LR): p a M, sM, *k1, p1, rep desde * 2 veces más, k1, deslizar 1 punto revés wyif, k1.

Fila 3 (LD): deslizar 1 punto revés, *1 derecho, 1 revés, repetir desde * 3 veces más, deslizar, tejer hasta el final de la fila.

Fila 4 (LR): p a M, sM, *k1, p1, rep desde * 2 veces más, k1, deslizar 1 punto revés wyif, k1.

Continúe repitiendo las filas 1 a 4 otras 10 (10) 10 (10) 10 (11) veces, luego repita las filas uno y dos 1 (1) 1 (1) 1 (1) vez más. Termine con una fila LR. Ahora hay 49 (51) 53 (55) 57 (62) puntos en el ndl. Se tejen un total de 55 (57) 59 (59) 61 (65) filas a partir de puntos levantados.

Ahora comienza a trabajar los aum para dar forma al cuerpo y, al mismo tiempo, sigue trabajando los aum para dar forma al escote, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): deslizar 1 p como revés, *1d, 1p, repetir desde * 3 veces más, sM, tejer hasta los últimos 2 p, M1R como derecho, tejer 2 (= 50 (52) 54 (56) 58 (63) p).

Fila 2 (LR): p a M, sM, *k1, p1, rep desde * 2 veces más, k1, deslizar 1 punto revés wyif, k1.

Fila 3 (LD): deslizar 1 p como revés, *1d, 1p, repetir desde * 3 veces más, sM, M1L como derecho, tejer hasta los 2 últimos p, M1R como derecho, tejer 2 (= 52 (54) 56 (58) 60 (65) p).

PATRÓN

Suéter SOFIE



Fila 4 (LR): p a M, sM, *k1, p1, rep desde * 2 veces más, k1, deslizar 1 punto revés wyif, k1.

Continúe repitiendo las filas 1 a 4 otras 0 (1) 1 (2) 2 (2) veces. Termine con una fila del revés, no corte el hilo. Ahora hay 52 (57) 59 (64) 66 (71) puntos en el revés. Se tejen un total de 59 (65) 67 (71) 73 (77) filas a partir de levantar puntos y el delantero derecho mide aproximadamente 20-21 (22-23) 23-24 (25) 25-26 (27) cm / 7,9-8,3 (8,7-9,1) 9,1-9,5 (9,8) 9,8-10,4 (10,6)", ligeramente estirado.



Foto 7:

Las partes delanteras izquierda y derecha están terminadas.



Foto 8:

Une la parte delantera izquierda, la trasera y la delantera derecha y coloca todos los puntos del cuerpo sobre un círculo largo.

CUERPO

En la siguiente fila del derecho, unir los puntos delanteros izquierdos, traseros y delanteros derechos, comenzando por el delantero izquierdo, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): tejer 52 (57) 59 (64) 66 (71) pts del delantero izquierdo según el patrón: deslizar 1 pt como revés, *1d, 1r, repetir desde * 3 veces más, sM, tejer hasta el final del delantero izquierdo, montar 0 (0) 2 (2) 4 (6) pts nuevos (sisa izquierda), tejer 88 (96) 100 (108) 116 (124) pts espalda, montar 0 (0) 2 (2) 4 (6) pts nuevos (sisa derecha), tejer 52 (57) 59 (64) 66 (71) pts del delantero derecho según el patrón: tejer hasta M, sM, *1r, 1d, repetir desde * 3 veces más, 1d (= 192 (210) 222 (240) 256 (278) pts).

Fila 2 (LR): deslizar 2 pts revés wyif, *k1, r1, repetir desde * 2 veces más, k1, sM, r a M, sM, *k1, r1, repetir desde * 2 veces más, k1, deslizar 1 pt revés wyif, k1.

En la siguiente fila del LD, comience a trabajar los aumentos para dar forma al escote. Para una mejor orientación, divida la parte delantera y trasera izquierda y derecha utilizando marcadores de puntos. Trabaje de la siguiente manera:

Fila 3 (LD): deslizar 1 p al revés, *1d, 1r, repetir desde * 3 veces más, sM, M1L al derecho, 43 (48) 51 (56) 59 (65) p (= delantero izquierdo), pM, 88 (96) 102 (110) 120 (130) p (= espalda), pM, 43 (48) 51 (56) 59 (65) p a M, M1R al derecho, sM, *1r, 1d, repetir desde * 3 veces más, 1d (= delantero derecho) = 194 (212) 224 (242) 258 (280) p.

Fila 4 (LR): deslizar 2 pts al revés, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, pasar hasta el último M, sM, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, deslizar 1 pt al revés, 1d.

Fila 5 (LD): deslizar 1 p revés, *1d, 1p, repetir desde * 3 veces más, sM, tejer hasta el último M, sM, *1p, 1d, repetir desde * 3 veces más, 1d (= 194 (212) 224 (242) 258 (280) p).

Fila 6 (LR): deslizar 2 pts al revés, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, pasar hasta el último M, sM, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, deslizar 1 pt al revés, 1d.

Fila 7 (LD): deslizar 1 p al revés, *1d, 1p, repetir desde * 3 veces más, sM, M1L al derecho, tejer hasta el último M, M1R al derecho, sM, *1p, 1d, repetir desde * 3 veces más, 1d (= 196 (214) 226 (244) 260 (282) p).

Fila 8 (LR): deslizar 2 pts al revés, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, pasar hasta el último M, sM, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, deslizar 1 pt al revés, 1d.

Continúe repitiendo las filas 5 a 8 1 (1) 1 (2) 3 (3) veces más. Ahora hay 198 (216) 228 (248) 266 (288) puntos en el revés. 55 (60) 63 (69) 73 (79) puntos para cada uno de los delanteros derecho e izquierdo y 88 (96) 102 (110) 120 (130) puntos para la parte trasera.

PATRÓN

Suéter SOFIE



A partir de ahora, sigue tejiendo aum para las partes delanteras, en cada 2da fila, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): deslizar 1 p al revés, *1d, 1p, repetir desde * 3 veces más, sM, M1L al derecho, tejer hasta el último M, M1R al derecho, sM, *1p, 1d, repetir desde * 3 veces más, 1d (= 200 (218) 230 (250) 268 (290) p).

Fila 2 (LR): deslizar 2 pts al revés, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, sM, pasar hasta el último M, sM, *1d, 1r, repetir desde * 2 veces más, 1d, deslizar 1 pt al revés, 1d.

Continúa repitiendo las filas 1 y 2 otras 24 (26) 28 (28) 28 (28) veces, termina con una fila del revés y corta el hilo. Ahora hay 248 (270) 286 (306) 324 (346) puntos en el revés. 80 (87) 92 (98) 102 (108) puntos para cada uno de los delanteros derecho e izquierdo y 88 (96) 102 (110) 120 (130) puntos traseros.

La labor debe medir aprox. 40 (43) 45 (48) 49 (51) cm / 15,7 (16,9) 17,7 (18,9) 19,3 (20,1)", medida desde el centro superior del borde de montaje, ligeramente estirada (medida sin el borde del escote).

Consejo: "Si las medidas que se indican aquí no te quedan del todo bien y te quedan un poco cortas, no te desanimes. El jersey se afloja después del lavado y aumenta de longitud unos 2-3 cm (0,8-1,2"). El escote en V también quedará un poco más bajo. Si quieres alargar el jersey, repite las vueltas 1 y 2 y teje aumentos en cada 2.ª vuelta hasta alcanzar la longitud deseada".

Ahora une ambas partes delanteras, creando un aspecto envolvente.

Colocar los 80 (87) 92 (98) 102 (108) puntos del frente derecho sobre un segundo círculo de 4,5 mm. Unir el hilo en el frente derecho en la sisa derecha y tejer de la siguiente manera:

k 8 (9) 10 (12) 18 (22) pts, colocar los pts del delantero izquierdo detrás de los pts del delantero derecho, sostener las agujas paralelas entre sí y tejer juntos 66 (70) 74 (78) 80 (96) pts del delantero derecho con sus pts correspondientes del delantero izquierdo, trabajando los 9 pts de la cenefa como aparecen, alternadamente p1, k1. Tejer los 8 (9) 10 (12) 18 (22) pts restantes de los delanteros izquierdos, retirar M, k88 (96) 102 (110) 120 (130) pts (= espalda).

Ahora hay 176 (192) 204 (220) 240 (260) puntos en el ndl. Unir para trabajar en redondo, pM para indicar el inicio de la vuelta en la sisa derecha.

puntos ¡Atención! Si el jersey se hace más largo, el número de puntos también cambiará al unir los delanteros. El consejo: „ la diferencia entre los de la espalda y de la parte delantera se resta de nuevo de los puntos de la parte delantera para obtener el número de puntos correcto. Para ilustrar esto, aquí hay un ejemplo de cálculo para la talla S: 96 puntos (espalda) - 83 puntos (parte delantera) = 13 puntos 83 puntos (parte delantera) - 13 puntos (diferencia) = 70 puntos, por lo que el tejido se hace de la siguiente manera: tejer 13 puntos - tejer juntos 70 puntos de la parte delantera derecha e izquierda - tejer 13 puntos."

Cambiar a punto circular de 3,5 mm y tejer en punto elástico 1/1 durante aprox. 5 cm / 2". Para asegurar que el punto elástico sea congruente con los puntos de la banda delantera para los diferentes tamaños, tejer de la siguiente manera: tejer 1 revés y 1 derecho alternativamente para los tamaños XS y S.

Tejer 1 punto, 1 revés alternativamente para las tallas M, L, XL y XXL.

Después de terminar la última vuelta, mover el punto inicial de la vuelta M 1 punto hacia la derecha para los tamaños XS y S, de modo que la siguiente vuelta de transición comience con un punto derecho. Tejer el borde inferior con el método BO italiano. Para ello, tejer primero 4 vueltas de transición, de la siguiente manera:

Transición-rnd 1: *k1, deslizar 1 p revés wyif, repetir desde * hasta el final de la rnd.

Transición-rnd 2: *deslizar 1 punto revés, p1, repetir desde * hasta el final de la vta.

Repite las vueltas de transición 1 y 2 una vez más, luego teje los puntos de manera floja según el "Método italiano de tejer los puntos". Aquí tienes un tutorial útil [sobre este método: https://www.youtube.com/watch?v=23uJSGokBDA&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=23uJSGokBDA&feature=youtu.be)

MANGAS

Para las mangas, tejer un total de 64 (68) 72 (76) 80 (84) puntos desde los bordes laterales de la espalda y el frente, y desde el borde de la sisa, usando un círculo corto de 4,5 mm. Tejer los puntos desde la espalda y el frente en la proporción "3 puntos de 4 filas", es decir, levantar y tejer 3 puntos de 4 filas, la cuarta fila siempre se salta.

PATRÓN

Suéter SOFIE



Unir el hilo en el centro de la axila y los puntos PUK para la manga izquierda, de la siguiente

manera: 0 (0) 1 (1) 2 (3) puntos desde el borde CO de la axila, 45 (49) 51 (53) 55 (57) puntos a lo largo del frente, 19 (19) 19 (21) 21 (21) puntos a lo largo de la espalda y otros 0 (0) 1 (1) 2 (3) pts desde el borde CO de la axila.

Para la manga derecha: 0 (0) 1 (1) 2 (3) pts desde el borde CO bajo la axila, 19 (19) 19 (21) 21 (21) pts a lo largo de la espalda, 45 (49) 51 (53) 55 (57) pts a lo largo del frente y otros 0 (0) 1 (1) 2 (3) pts desde el borde CO bajo la axila.

Unir para trabajar en redondo, pM en el centro de la axila.

Continuar tejiendo en 1 pb en redondo sobre los 64 (68) 72 (76) 80 (84) pb actuales, hasta que la manga mida aprox. 37 (38) 39 (39) 40 (40) cm / 14,6 (15) 15,4 (15,4) 15,8 (15,8)", o hasta alcanzar el largo deseado menos el puño acanalado (aprox. 5 cm / 2").

En la última vuelta antes de empezar a tejer con elástico, dism 12 (14) 16 (16) 18 (20) puntos, espaciados uniformemente. Trabajar de la siguiente manera para cada punto individual. tamaños:

Talla XS: (k4, k2tog)x2, (k3, k2tog)x8, (k4, k2tog)x2 = 52 pts

Talla S: (k2, k2tog)x1, (k3, k2tog)x12, (k2, k2tog)x1 = 54 pts

Talla M: (k2, k2tog)x4, (k3, k2tog)x8, (k2, k2tog)x4 = 56 pts

Talla L: (k2, k2tog)x2, (k3, k2tog)x12, (k2, k2tog)x2 = 60 pts

Talla XL: (k3, k2tog)x4, (k2, k2tog)x10, (k3, k2tog)x4 = 62 pts

Talla XXL: (k3, k2tog)x2, (k2, k2tog)x16, (k3, k2tog)x2 = 64 pts

Consejo: "Las mangas crecerán unos 3-4 cm después del lavado. Me gusta colocar los puntos de las mangas en un gancho de sujeción antes de tejer el puño final. Termina las mangas solo después de lavar el suéter. Esto me permite ajustar el largo a la perfección".

Después de terminar esta vuelta de disminución, cambia a una aguja circular corta o un juego de agujas de doble punta de 3,5 mm y trabaja en punto elástico 1/1 durante aprox. 5 cm/2". Luego, teje el puño como lo hiciste para el borde inferior, según el "Método italiano de tejer el puño". Para hacerlo, trabaja primero 4 vueltas de transición:

Transición-rnd 1: *k1, deslizar 1 p revés wyif, repetir desde * hasta el final de la rnd.

Transición-rnd 2: *deslizar 1 punto revés, p1, repetir desde * hasta el final de la vta.

Repita las vueltas de transición 1 y 2 una vez más, luego BO flojo en todos los puntos según el 'Método BO italiano'.

REFINAMIENTO

Teje todos los cabos de hilo. Cierra los pequeños huecos en las axilas (transición entre el cuerpo y las mangas) con unos pocos puntos pequeños. Lava el suéter por completo una vez y déjalo secar en posición horizontal. De esa manera, los puntos se emparejarán y el suéter quedará más liso.

PATRÓN

Suéter SOFIE



TÉRMINOS Y EXPLICACIONES

Tabla de tallas

Para encontrar la talla adecuada, primero debes medir la circunferencia del pecho, la medida más importante para los suéteres. Dependiendo de tus preferencias, puedes decidir si el suéter debe ser holgado y amplio, con mucho espacio para moverse ("positive ease") o si prefieres que sea un poco más ceñido al cuerpo.

A veces es recomendable medir otro suéter favorito para encontrar la talla adecuada.

Tallas de EE. UU.	XS	S	METRO	yo	SG	XXL
Tamaños de la UE	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
circunferencia del pecho en cm	74 - 81	82 - 89	90 - 97	98 - 107	108 - 117 118	127

Aumento de punto inclinado hacia la derecha desde la barra entre 2 puntos (M1R en punto derecho)

Usando la punta LH ndl, levante la barra entre 2 puntos, de atrás hacia adelante y teja este punto.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de punto inclinado hacia la izquierda desde la barra entre 2 puntos (M1L en punto derecho)

Usando la punta LH ndl, levante la barra entre 2 puntos, de adelante hacia atrás y teja este punto a través del bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento revés inclinado hacia la derecha desde la barra entre 2 puntos (M1R revés)

Usando la punta LH ndl, levante la barra entre 2 puntos, de atrás hacia adelante y teja este punto del revés.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial : <https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-linke-maschen-ausquerfaden-zunehmen/>

Aumento revés inclinado hacia la izquierda desde la barra entre 2 puntos (M1L revés)

Usando la punta LH ndl, levante la barra entre 2 puntos, de adelante hacia atrás y pase este punto por la hebra trasera.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: [https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-](https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-punto-revés-aumento-hilo-cruzado/)

[punto-revés-aumento-hilo-cruzado/](https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-punto-revés-aumento-hilo-cruzado/)

Disminución con inclinación hacia la derecha (k2tog)

Insertar la aguja en 2 puntos al mismo tiempo y tejer estos 2 puntos juntos.

ABREVIATURAS

Camino	= redondo
acc	= según
mendigir	= comienzo(principio)
B.O.	= rematar
círculo	= circular
CO	= montar
continúa.	= continuar
número de pieza	= aguja(s) de doble punta
dpn(s) ds	= punto doble (en alemán, filas cortas)
dec('s)	= disminución(es)
inc('s)	= aumento(es)
k	= tejer
k2tog	= tejer 2 puntos juntos
LH	= mano izquierda

PATRÓN

Suéter SOFIE



METRO	= marcador
mds	= hacer punto doble (en alemán, filas cortas)
M1 (tejer al derecho/tejer al revés)	= aumentar 1 pt tejiendo la barra entre 2 pts como un punto retorcido derecho/revés
M1L tejer a máquina	= hacer 1 aumento inclinado hacia la izquierda en el sentido del derecho
M1L revés	= hacer 1 aumento inclinado hacia la izquierda en sentido revés
M1R tejer a máquina	= hacer 1 aumento inclinado hacia la derecha en el sentido del punto
M1R revés ndl(s)	= hacer 1 aumento inclinado hacia la derecha en sentido revés
	= aguja(s)
p	= revés
p M	= marcador de lugar
PUK	= recoger y tejer
	= restante
reps	= repetir
RH	= mano derecha
R.R.	= lado derecho
ronda(s)	= ronda(s)
sl	= resbalón
sM	= marcador de deslizamiento
st(s)	= puntada(s)
San san	= punto jersey
si no,	= con hilo en la parte de atrás
si no	= con hilo al frente
WS	= lado equivocado
*	= Repite las instrucciones después del asterisco tantas veces como se indica