



Entrada superior de Yumiko Alexander

El top Intel es un modelo simple que luce genial debido a la combinación de rayas de textura y tonos de hilo. La parte superior está tejida de manera muy simple, en rayas de los puntos delantero y trasero, y algunas secciones están tejidas en dos hilos (hilo del color principal + hilo de un color de contraste), otras, en uno (hilo del color principal). Para este proyecto, se eligieron tonos de bajo contraste para crear una transición de color sutil. Si quieres

juegue con el color, use dos tonos muy contrastantes entre sí.

TAMAÑOS: 1 [2, 3, 4]

Circunferencia final del busto: 115 [125, 135, 145] cm.

Largo superior a elegir: 45 cm, 50 cm, 55 cm o 60 cm.

Elige tu talla según la circunferencia final del busto y lo suelto que te gustaría que fuera tejido el top.

El top de la foto del título (top azul) está tejido en talla 1, el largo del top era de 50 cm (al medir el producto colocado sobre una superficie horizontal). Top rojo tejido en talla 2, el largo del top era de 46 cm. Los tops se muestran en el modelo con circunferencia de pecho de 84 cm y altura de 163 cm.

## HILO.

DanDoh, Cotton Fine (100% algodón; 398 m en 50 g), en tonos azul top Blueberry (OC) y Azul Púrpura (CC), para el top rojo Dahlia (OC) y Burdeos (CC).

Consumo aproximado de hilo:

### Para longitud 45 cm

OTs – 2 [2, 2, 2] ovillos / 593 [630, 697, 748] m, CC – 2 ovillos para todas las tallas / 440 [479, 518, 553] m.

### Para longitud 50 cm

OTs – 2 [2, 2, 3] ovillos / 656 [713, 770, 828] m, CC – 2 ovillos para todas las tallas / 485 [527, 570, 612] m.

### Para longitud 55 cm

OT - 2 [2, 3, 3] ovillos / 719 [781, 843, 906] m, CC - 2 ovillos para todas las tallas / 529 [576, 622, 669] m.

### Para longitud 60 cm

OC – 2 [3, 3, 3] ovillos / 781 [850, 918, 986] m, CC – 2 ovillos para todas las tallas / 575 [626, 675, 725] m.

Puedes tejer un top de diferente largo si no estás satisfecho con las opciones propuestas. En este caso, ten en cuenta que por cada 2 cm de largo superior necesitas aproximadamente 27 [30, 33, 35] m de hilo

OC y 18 [20, 21, 24] m de hilo CC.

## RADIOS ETC. HERRAMIENTAS.

Agujas circulares de 4,5 mm.

4 rotuladores desmontables, aguja para tapiz, herramientas de bloqueo (opcional).

## DENSIDAD DEL TEJIDO.

22 puntos x 28 hileras = 10 cm x 10 cm en punto jersey, EN DOS HILOS, utilizando agujas de 4,5 mm, después de bloquear el patrón.

## ABREVIATURAS Y ABREVIATURAS.


OC/CC = color base/color de contraste

p. = bucle

RS/IS = anverso/reverso

personas / revés = punto delantero / punto del revés

## MEDIDAS FINALES SUPERIORES.



## INFORMACIÓN GENERAL.

El frente y la espalda se tejen por separado de abajo hacia arriba, sin dar forma. Luego se hacen las costuras de los hombros y los laterales. Si lo deseas, puedes vendar la sisa para lograr una apariencia más acabada y un dobladillo más estable.

Las instrucciones están escritas para cuatro tamaños. si vale la pena solo un número, entonces esto se aplica a todos los tamaños.

Elige tu talla de camiseta en función de lo holgada que te gustaría que fuera la silueta.

Las instrucciones proporcionan instrucciones para tejer según las opciones de largo para la parte superior. También se dan instrucciones sobre cómo cambiar la profundidad de las sisas. Lea las instrucciones completas antes de comenzar a tener en cuenta algunas de las opciones asociadas con las opciones seleccionadas y permitir cambios en el consumo de hilo si es necesario.

Si estás tejiendo con el hilo recomendado, trabaja con el hilo desde el exterior de la madeja. si quieres tejer con un hilo que sale del interior de la madeja, puede fuertemente hacerse un ovillo



## DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

DELANTERO / TRASERO (realizado de la misma manera).

Montar con dos hilos de hilo (1 hilo OC + 1 hilo CC) 126 [137, 148, 159] puntos.

Nota: Cuando teje con un solo hilo (las últimas 2 filas de cada repetición de los patrones de textura se trabajarán con bucles del revés, SÓLO 1 hilo OC), omite tejer el hilo que no trabaja con un hilo según las instrucciones, luego, cuando empieces a tejer con dos hilos, recogerlo nuevamente y ponerlo a trabajar. ¡No es necesario cortar el hilo que no funciona cada vez!

Trabajar las filas 1 a 12 del PATRÓN DE TEXTURA A una vez.

PATRÓN DE TEXTURA A.

Filas 1 (RS) - 2 (IS): (OC + CC) personas. pag.

Filas 3-10: (OC + CC): punto del revés (punto del revés en las filas del RS y punto del derecho en las filas del IC).

Filas 11-12: (1 hilo OC) revés. pag.

Luego, haz las filas 1 a 10 del PATRÓN DE TEXTURA dos veces.

PATRÓN DE TEXTURA B.

Filas 1 (RS)-2 (IS): (OC + CC) personas. pag.

Filas 3-8: (OC + CC) punto del revés.

Filas 9-10: (1 hilo OC) revés. pag.



A continuación, haz un PATRÓN DE TEXTURA CON:

Para una longitud superior de 45 cm: completar las filas 1 a 8 tres veces.

Para una longitud superior de 50 cm: completar las filas 1 a 8 cuatro veces.

Para una longitud superior de 55 cm: completar las filas 1 a 8 cinco veces.

Para una blusa de 60 cm: trabaje las filas 1 a 8 seis veces.

PATRÓN DE TEXTURA C.

Filas 1 (RS) - 2 (IS): (OC + CC) personas. pag.

Filas 3-6: (OC + CC) punto del revés.

Filas 7-8: (1 hilo OC) revés. pag.

A continuación, haga el PATRÓN DE TEXTURA D:

Para una longitud superior de 45 cm: completar las filas 1-6 una vez.

Para una longitud superior de 50 cm: realizar las filas 1-6 dos veces.

Para una longitud superior de 55 cm: completar las filas 1 a 6 tres veces.

Para una longitud superior de 60 cm: completar las filas 1 a 6 cuatro veces.

PATRÓN DE TEXTURA D.

Filas 1 (RS) - 2 (IS): (OC + CC) personas. pag.

Filas 3-4: (OC + CC) punto del revés.

Filas 5-6: (1 hilo OC) revés. pag.



Cómo cambiar el largo de un top. Si

desea tejer un top más corto o más largo que los largos sugeridos, necesita hacer menos o más repeticiones del PATRÓN DE TEXTURA D. Tenga en cuenta que una repetición del PATRÓN DE TEXTURA D tiene 2 cm de altura. En este caso, aproximadamente

27 [30, 33, 35] m de hilo OC y 18 [20, 21, 24] m de hilo CC.

Coloque marcadores de división en el primer y último punto de la fila que acaba de tejer.

marcando los límites de las sisas.

Luego, teje la parte superior de la pieza: Teje las hileras 1 a 6 del PATRÓN DE TEXTURA D 10 veces, luego teje las hileras 1 a 4 una vez más.

Cerrar los bucles con dos hilos (OC + CC).

Recorta el hilo, dejando un extremo de hilos de aproximadamente 61 [71, 81, 91] cm de largo (usarás este hilo para coser la costura del hombro).

Tejer la segunda pieza de la misma forma.

Bloquear el frente y la espalda según las medidas finales (ver diagrama en la página 2). Para lo mejor

Es mejor realizar el bloqueo húmedo utilizando herramientas de bloqueo.

Nota: Los patrones de textura utilizados en este proyecto formaron franjas horizontales que se expandirán ligeramente después del bloqueo. También tenga en cuenta que debido a las peculiaridades del hilo de algodón, durante el uso la parte superior se estirará un poco más y las rayas se volverán más planas.

Coser los hombros utilizando los extremos del hilo que sobraron al rematar los puntos. Dejar 25-30,5 cm para el cuello. Pruébalo en la parte superior. Si desea que el cuello sea más estrecho o, por el contrario, más ancho, ajuste su ancho según sus preferencias.

Nota: Al coser costuras de hombros, asegúrese de colocar las piezas correctamente, ¡las franjas del revés deben quedar en el lado derecho de la labor!

Continúe con el siguiente paso: TERMINAR EL TRABAJO, o haga un PUNTO DE ARMARIO si desea crear una apariencia más ordenada para este dobladillo y darle más estabilidad (consulte las instrucciones a continuación).

#### ENLACE DE ARMADURA

Desde el LD trabajar, con dos hilos (OC + CC), comenzando desde el marcapuntos desmontable y avanzando hacia la costura del hombro, levantar y tejer los tejidos. 42 puntos, luego 1 punto desde la costura del hombro, luego 42 puntos desde la costura del hombro hasta el marcador de división. = 85 p.

Nota: La profundidad de la sisa es de aproximadamente 22,5-23 cm.

Cómo ajustar la profundidad de la sisa.

Para cambiar la profundidad de la sisa en 2 cm (hacerla más pequeña o más grande), mueva los marcadores desmontables 6 filas hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Cuando levantas los bucles, necesitas. levantará 4 pts menos/más en cada lado (es decir, solo 8 pts menos/más).



Realizar 1 vuelta de revés. pag.

Cierra todos los bucles. Recorta el hilo, dejando los extremos del hilo de aproximadamente 15 cm de largo.

Repita para la otra sisa.

#### TERMINANDO LA OBRA.

Si no ató la sisa, si lo desea, ajuste la profundidad de la sisa moviendo los marcadores desmontables hacia arriba o hacia abajo, según su preferencia.

Utilice dos hilos (OC + CC) para coser las costuras laterales (desde el borde inferior hasta el marcador de división).

Enhebre todos los extremos de los hilos.