FICHA DE CONSUMO E BAIXA DE MATERIAIS

Central CNC Router • Almoxarifado / Estoque de Chapas e Insumos

Período: 27/10/2026 a 11/11/2026 (15 dias)
Finalidade: Baixa Física e Conferência de Estoque Diário
Emissão: 11/11/2026 • Atelier Casa do Trem

TOTAL DE CHAPAS CONSUMIDAS	TOTAL DE CORTES CNC	ÁREA TOTAL USINADA	PROJETOS ATENDIDOS
604 un.	**538 cortes**	**1.898,7 m²**	**11**
Para baixa de estoque	Operações executadas	Área líquida usinada	Ordens ativas no período

TOTAL GERAL DE CHAPAS A DAR BAIXA NO ESTOQUE (CONSOLIDADO POR MATERIAL)

#	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	CORTES CNC	TOTAL CHAPAS (BAIXA)	ÁREA TOTAL (M²)	% CHAPAS	VISTO
1	MDF 9mm	MDF	308	**309 un.**	1.394,5 m²	51.2%	☐
2	Compensado 6mm	COMPENSADO	60	**87 un.**	175,4 m²	14.4%	☐
3	PVC 100mm	PVC	63	**63 un.**	98,2 m²	10.4%	☐
4	MDF 15mm	MDF	20	**58 un.**	78,5 m²	9.6%	☐
5	Compensado 10mm	COMPENSADO	40	**40 un.**	88,2 m²	6.6%	☐
6	Material não informado	MATERIAL	40	**40 un.**	53,3 m²	6.6%	☐
7	Compensado 15mm	COMPENSADO	3	**3 un.**	6,6 m²	0.5%	☐
8	PVB 2mm	PVB	2	**2 un.**	0,5 m²	0.3%	☐
9	MDF 3mm	MDF	1	**1 un.**	2,8 m²	0.2%	☐
10	PS 2mm	PS	1	**1 un.**	0,6 m²	0.2%	☐
	TOTAL CONSOLIDADO PARA BAIXA DE ESTOQUE		**538**	**604 un.**	**1.898,7 m²**	**100.0%**	☐

RESUMO DE CHAPAS CONSUMIDAS POR PROJETO

#	PROJETO	FRENTES	CORTES CNC	TOTAL CHAPAS	ÁREA USINADA (M²)	MATERIAIS PRINCIPAIS REQUISITADOS	VISTO
1	2640 - EXPRESSO HOGWARTS CCXP	27	412	**440 un.**	1.666,7 m²	MDF 9mm: 288ch, Compensado 6mm: 87ch, PVC 100mm: 20ch	☐
2	2667A - EXPO CULTURA	7	59	**59 un.**	140,9 m²	Compensado 10mm: 29ch, MDF 9mm: 14ch, Material não informado: 7ch	☐
3	2615A - PEQUENO PRÍNCIPE	1	6	**44 un.**	9,3 m²	MDF 15mm: 40ch, PVB 2mm: 2ch, MDF 9mm: 1ch	☐
4	2675A - HELLO KITTY TOBÔ	2	29	**29 un.**	41,6 m²	PVC 100mm: 27ch, MDF 9mm: 2ch	☐
5	2663A/B - PINGUINS HELLA	2	11	**11 un.**	16,2 m²	PVC 100mm: 11ch	☐
6	CASTELO RÁ-TIM-BUM	1	7	**7 un.**	3,8 m²	Material não informado: 7ch	☐
7	2654A - MICHELANGELO	3	4	**4 un.**	5,5 m²	Material não informado: 2ch, MDF 3mm: 1ch, PS 2mm: 1ch	☐
8	CHAVES OUTUBRO	1	3	**3 un.**	11,3 m²	MDF 9mm: 3ch	☐
9	2594A - AVIÃO FREE FIRE	1	3	**3 un.**	0,5 m²	Material não informado: 3ch	☐
10	OUTROS / AVULSOS	2	2	**2 un.**	1,4 m²	MDF 9mm: 1ch, Material não informado: 1ch	☐
11	2666 - CAIXAS	1	2	**2 un.**	1,4 m²	Material não informado: 2ch	☐
	TOTAL	**-**	**538**	**604 un.**	**1.898,7 m²**	**Consolidado 15 Dias**	☐

DETALHAMENTO POR PROJETO, SUBPASTA E DIA DE CORTE (PARA ALMOXARIFADO)

#1 • 2640 - EXPRESSO HOGWARTS CCXP

440 chapas • 412 cortes • 1.666,7 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
2640a PAREDE TIJOLO Frente: **89 ch.** (447,8 m²)	30/10	MDF 9MM	11	**11 un.**	55,3 m²	☐
	31/10	MDF 9MM	15	**15 un.**	75,5 m²	☐
	02/11	MDF 9MM	15	**15 un.**	75,5 m²	☐
	03/11	MDF 9MM	11	**11 un.**	55,3 m²	☐
	04/11	MDF 9MM	2	**2 un.**	10,1 m²	☐
	05/11	MDF 9MM	13	**13 un.**	65,4 m²	☐
	06/11	MDF 9MM	11	**11 un.**	55,3 m²	☐
	08/11	MDF 9MM	11	**11 un.**	55,3 m²	☐
SALA ESCADAS Frente: **87 ch.** (321,9 m²)	07/11	MDF 9MM	2	**2 un.**	7,2 m²	☐
	09/11	MDF 9MM	32	**32 un.**	120,2 m²	☐
	10/11	MDF 9MM	41	**41 un.**	153,5 m²	☐
	10/11	MDF 15MM	5	**5 un.**	25,3 m²	☐
	10/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	4	**4 un.**	4,1 m²	☐
	11/11	MDF 9MM	3	**3 un.**	11,6 m²	☐
FACHADA CASTELO Frente: **33 ch.** (91,3 m²)	03/11	MDF 9MM	12	**12 un.**	47,1 m²	☐
	03/11	MDF 15MM	4	**4 un.**	17,4 m²	☐
	03/11	COMPENSADO 6MM	5	**5 un.**	14,2 m²	☐
	04/11	COMPENSADO 6MM	1	**1 un.**	2,3 m²	☐
	06/11	MDF 9MM	2	**2 un.**	0,3 m²	☐
	08/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	**1 un.**	0,1 m²	☐
	10/11	MDF 9MM	6	**6 un.**	1,8 m²	☐
	11/11	MDF 9MM	2	**2 un.**	8,2 m²	☐
FACHADA CASAS Frente: **26 ch.** (81,3 m²)	03/11	MDF 15MM	1	**1 un.**	2,6 m²	☐
	04/11	COMPENSADO 6MM	1	**1 un.**	3,5 m²	☐
	04/11	MDF 9MM	12	**12 un.**	41,2 m²	☐
	04/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	7	**7 un.**	11,6 m²	☐
	04/11	MDF 15MM	3	**3 un.**	12,4 m²	☐
	05/11	MDF 9MM	2	**2 un.**	9,9 m²	☐
FACHADA PHOTO OPP Frente: **26 ch.** (59,7 m²)	05/11	COMPENSADO 6MM	2	**2 un.**	6,8 m²	☐
	06/11	COMPENSADO 6MM	12	**19 un.**	39,7 m²	☐
	06/11	COMPENSADO 10MM	3	**3 un.**	9,5 m²	☐
	09/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	**1 un.**	0,2 m²	☐
	11/11	COMPENSADO 10MM	1	**1 un.**	3,5 m²	☐
TESTE PAREDE TIJOLO Frente: **21 ch.** (87,2 m²)	29/10	MDF 9MM	9	**10 un.**	35,2 m²	☐
	29/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	**1 un.**	1,7 m²	☐
	30/10	MDF 9MM	10	**10 un.**	50,3 m²	☐
SALA DE MAGIA Frente: **20 ch.** (40,7 m²)	07/11	COMPENSADO 6MM	4	**14 un.**	12,5 m²	☐
	07/11	MDF 9MM	3	**3 un.**	15,0 m²	☐
	08/11	MDF 9MM	3	**3 un.**	13,2 m²	☐
2640 - entrada Frente: **18 ch.** (55,7 m²)	29/10	COMPENSADO 6MM	9	**9 un.**	27,8 m²	☐
	30/10	COMPENSADO 6MM	5	**5 un.**	16,4 m²	☐
	05/11	COMPENSADO 6MM	4	**4 un.**	11,4 m²	☐

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
quadriboll Frente: **18 ch.** (20,3 m²)	02/11	COMPENSADO 6MM	1	**1 un.**	3,5 m²	☐
	04/11	COMPENSADO 6MM	1	**4 un.**	3,5 m²	☐
	05/11	COMPENSADO 6MM	2	**6 un.**	6,5 m²	☐
	10/11	COMPENSADO 6MM	2	**4 un.**	6,2 m²	☐
	11/11	COMPENSADO 6MM	3	**3 un.**	0,6 m²	☐
PAREDE ESPECIAL Frente: **18 ch.** (193,4 m²)	06/11	MDF 9MM	4	**4 un.**	19,7 m²	☐
	07/11	MDF 9MM	14	**14 un.**	173,7 m²	☐
HOGSMEAD Frente: **15 ch.** (64,6 m²)	07/11	MDF 9MM	12	**12 un.**	50,9 m²	☐
	07/11	COMPENSADO 10MM	1	**1 un.**	3,5 m²	☐
	08/11	MDF 15MM	2	**2 un.**	10,2 m²	☐
RAIO Frente: **12 ch.** (41,4 m²)	05/11	MDF 9MM	5	**5 un.**	24,3 m²	☐
	05/11	COMPENSADO 6MM	5	**5 un.**	10,8 m²	☐
	06/11	COMPENSADO 6MM	2	**2 un.**	6,3 m²	☐
TORRES Frente: **10 ch.** (41,6 m²)	01/11	MDF 9MM	4	**4 un.**	18,9 m²	☐
	11/11	MDF 9MM	6	**6 un.**	22,7 m²	☐
ARCO A Frente: **7 ch.** (12,3 m²)	08/11	PVC 100MM	2	**2 un.**	3,5 m²	☐
	09/11	PVC 100MM	5	**5 un.**	8,7 m²	☐
2640g - sala de escada Frente: **6 ch.** (16,6 m²)	30/10	COMPENSADO 10MM	6	**6 un.**	16,6 m²	☐
cod (2667A - EXPO ENTRADA\ENTRADA\ISOPOR\ARCO A\COD) Frente: **5 ch.** (8,7 m²) Caminho: \\TOMAS\arquivos 2024\ARQUIVOS 2026\router\2667A - EXPO ENTRADA\ENTRADA\ISOPOR\ARCO A\COD *1 pvc100mm b12mm.txt, 3 pvc100mm b12mm.txt, 4 pvc100mm b12mm.txt*	31/10	PVC 100MM	5	**5 un.**	8,7 m²	☐
SALA PASSAGEM Frente: **5 ch.** (25,0 m²)	08/11	MDF 9MM	4	**4 un.**	20,3 m²	☐
	08/11	MDF 15MM	1	**1 un.**	4,8 m²	☐
GRANDE HALL Frente: **4 ch.** (12,9 m²)	11/11	MDF 9MM	2	**2 un.**	9,4 m²	☐
	11/11	COMPENSADO 6MM	1	**2 un.**	3,5 m²	☐
teste telhado vacuo Frente: **3 ch.** (14,5 m²)	29/10	MDF 9MM	3	**3 un.**	14,5 m²	☐
2640A - porta castelo Frente: **3 ch.** (8,5 m²)	02/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	2	**2 un.**	3,4 m²	☐
	02/11	MDF 9MM	1	**1 un.**	5,0 m²	☐
TEXTURA_PAREDE_TIJOLOS MDF 9 TESTE Frente: **3 ch.** (5,0 m²)	04/11	MDF 9MM	3	**3 un.**	5,0 m²	☐
ARCO B Frente: **3 ch.** (5,3 m²)	08/11	PVC 100MM	2	**2 un.**	3,5 m²	☐
	09/11	PVC 100MM	1	**1 un.**	1,8 m²	☐
COLUNAS Frente: **3 ch.** (4,0 m²)	09/11	PVC 100MM	1	**1 un.**	1,7 m²	☐
	10/11	PVC 100MM	2	**2 un.**	2,3 m²	☐
ARCO COM PILAR INTERNO Frente: **2 ch.** (2,2 m²)	02/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	**1 un.**	0,0 m²	☐
	02/11	MDF 15MM	1	**1 un.**	2,1 m²	☐
2640 - Expresso hogwarts Frente: **1 ch.** (1,4 m²)	30/10	MDF 9MM	1	**1 un.**	1,4 m²	☐
cod (2667A - EXPO ENTRADA\ENTRADA\ISOPOR\ARCO B\cod) Frente: **1 ch.** (1,8 m²) Caminho: \\TOMAS\arquivos 2024\ARQUIVOS 2026\router\2667A - EXPO ENTRADA\ENTRADA\ISOPOR\ARCO B\cod *1 pvc100mm b12mm.txt*	31/10	PVC 100MM	1	**1 un.**	1,8 m²	☐
cod (2640 - Expresso hogwarts\2640 - entrada\ENTRADA\ISOPOR\ARCO A\COD) Frente: **1 ch.** (1,7 m²) Caminho: \\TOMAS\arquivos 2024\ARQUIVOS 2026\router\2640 - Expresso hogwarts\2640 - entrada\ENTRADA\ISOPOR\ARCO A\COD *2 pvc100mm b12mm.txt*	09/11	PVC 100MM	1	**1 un.**	1,7 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2640 - EXPRESSO HOGWARTS CCXP			**412**	**440 un.**	**1.666,7 m²**	☐

#2 • 2667A - EXPO CULTURA

59 chapas • 59 cortes • 140,9 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
2667A - EXPO CULTURA - GALINHEIRO Frente: **27 ch.** (48,5 m²)	27/10	COMPENSADO 10MM	11	**11 un.**	2,7 m²	☐
	28/10	COMPENSADO 10MM	6	**6 un.**	16,1 m²	☐
	29/10	COMPENSADO 10MM	6	**6 un.**	18,2 m²	☐
	31/10	COMPENSADO 10MM	4	**4 un.**	11,5 m²	☐
2667A - EXPO ENTRADA Frente: **16 ch.** (58,0 m²)	30/10	COMPENSADO 10MM	2	**2 un.**	6,5 m²	☐
	30/10	MDF 9MM	5	**5 un.**	22,3 m²	☐
	30/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	**1 un.**	4,8 m²	☐
	31/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	5	**5 un.**	17,8 m²	☐
	31/10	COMPENSADO 15MM	3	**3 un.**	6,6 m²	☐
2667A - EXPO CULTURA - PAREDE XTUDO Frente: **8 ch.** (19,1 m²)	27/10	MDF 9MM	2	**2 un.**	5,0 m²	☐
	27/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	**1 un.**	0,3 m²	☐
	28/10	MDF 9MM	5	**5 un.**	13,9 m²	☐
cod (2667A - EXPO ENTRADA\ENTRADA\ISOPOR\ARCO B\cod) Frente: **3 ch.** (4,6 m²) Caminho: \\TOMAS\arquivos 2024\ARQUIVOS 2026\router\2667A - EXPO ENTRADA\ENTRADA\ISOPOR\ARCO B\cod *2 pvc100mm b12mm.txt, 3 pvc100mm b12mm.txt, 5 pvc100mm b12mm.txt*	31/10	PVC 100MM	3	**3 un.**	4,6 m²	☐
2667A - EXPO tv CULTURA Frente: **2 ch.** (4,7 m²)	28/10	MDF 9MM	1	**1 un.**	3,8 m²	☐
	28/10	MDF 15MM	1	**1 un.**	0,9 m²	☐
ORNAMENTO COLUNAS Frente: **2 ch.** (3,5 m²)	01/11	PVC 100MM	2	**2 un.**	3,5 m²	☐
2667A - EXPO CULTURA Frente: **1 ch.** (2,4 m²)	27/10	MDF 9MM	1	**1 un.**	2,4 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2667A - EXPO CULTURA			**59**	**59 un.**	**140,9 m²**	☐

#3 • 2615A - PEQUENO PRÍNCIPE

44 chapas • 6 cortes • 9,3 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
2615A - pequeno principe Frente: **44 ch.** (9,3 m²)	27/10	MDF 9MM	1	**1 un.**	4,6 m²	☐
	30/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	**1 un.**	1,4 m²	☐
	31/10	PVB 2MM	2	**2 un.**	0,5 m²	☐
	06/11	MDF 15MM	2	**40 un.**	2,8 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2615A - PEQUENO PRÍNCIPE			**6**	**44 un.**	**9,3 m²**	☐

#4 • 2675A - HELLO KITTY TOBÔ

29 chapas • 29 cortes • 41,6 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
2675A - HELLO KITTY TOBÔ Frente: **27 ch.** (40,1 m²)	10/11	PVC 100MM	6	**6 un.**	9,0 m²	☐
	11/11	PVC 100MM	21	**21 un.**	31,0 m²	☐
Downloads Frente: **2 ch.** (1,5 m²)	10/11	MDF 9MM	2	**2 un.**	1,5 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2675A - HELLO KITTY TOBÔ			**29**	**29 un.**	**41,6 m²**	☐

#5 • 2663A/B - PINGUINS HELLA

11 chapas • 11 cortes • 16,2 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
2663A e B - PINGUINS HELLA REVESTIDOS Frente: **10 ch.** (14,6 m²)	02/11	PVC 100MM	2	**2 un.**	3,1 m²	☐
	04/11	PVC 100MM	1	**1 un.**	1,6 m²	☐
	05/11	PVC 100MM	7	**7 un.**	9,9 m²	☐
cod (2663A e B - PINGUINS HELLA REVESTIDOS\) Frente: **1 ch.** (1,6 m²) Caminho: \\TOMAS\arquivos 2024\ARQUIVOS 2026\router\2663A e B - PINGUINS HELLA REVESTIDOS\ROUTER\ISOPOR\COD *1PVC 100mm b10.txt*	01/11	PVC 100MM	1	**1 un.**	1,6 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2663A/B - PINGUINS HELLA			**11**	**11 un.**	**16,2 m²**	☐

#6 • CASTELO RÁ-TIM-BUM

7 chapas • 7 cortes • 3,8 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
🗀 hall Frente: 7 ch. (3,8 m²)	28/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	4	4 un.	2,8 m²	☐
	31/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	3	3 un.	1,0 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: CASTELO RÁ-TIM-BUM			**7**	**7 un.**	**3,8 m²**	☐

#7 • 2654A - MICHELANGELO

4 chapas • 4 cortes • 5,5 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
🗀 2654A michelangelo Frente: 2 ch. (2,1 m²)	11/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	2	2 un.	2,1 m²	☐
🗀 2654A michelangelo base Frente: 1 ch. (2,8 m²)	07/11	MDF 3MM	1	1 un.	2,8 m²	☐
🗀 michelangelo Frente: 1 ch. (0,6 m²)	10/11	PS 2MM	1	1 un.	0,6 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2654A - MICHELANGELO			**4**	**4 un.**	**5,5 m²**	☐

#8 • CHAVES OUTUBRO

3 chapas • 3 cortes • 11,3 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
🗀 chaves outubro Frente: 3 ch. (11,3 m²)	27/10	MDF 9MM	3	3 un.	11,3 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: CHAVES OUTUBRO			**3**	**3 un.**	**11,3 m²**	☐

#9 • 2594A - AVIÃO FREE FIRE

3 chapas • 3 cortes • 0,5 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
🗀 2594A - AVIÃO FREE FIRE Frente: 3 ch. (0,5 m²)	02/11	MATERIAL NÃO INFORMADO	3	3 un.	0,5 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2594A - AVIÃO FREE FIRE			**3**	**3 un.**	**0,5 m²**	☐

#10 • OUTROS / AVULSOS

2 chapas • 2 cortes • 1,4 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
🗀 tv cultura Frente: 1 ch. (1,4 m²)	29/10	MDF 9MM	1	1 un.	1,4 m²	☐
🗀 LaserCAD Frente: 1 ch. (0,0 m²)	30/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	1 un.	0,0 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: OUTROS / AVULSOS			**2**	**2 un.**	**1,4 m²**	☐

#11 • 2666 - CAIXAS

2 chapas • 2 cortes • 1,4 m²

SUBPASTA / FRENTE DE TRABALHO	DIA	MATERIAL REQUISITADO	CORTES	QTD CHAPAS	ÁREA (M²)	VISTO
🗀 2666 - Caixas Frente: 2 ch. (1,4 m²)	30/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	1 un.	1,4 m²	☐
	31/10	MATERIAL NÃO INFORMADO	1	1 un.	0,0 m²	☐
TOTAL DO PROJETO: 2666 - CAIXAS			**2**	**2 un.**	**1,4 m²**	☐