
CATALOGO

ALEBA[®]



Gral alvear 1815 - Banfield
info@aleba.com.ar - 011-42022649 / 5229
www.aleba.com.ar



DISTRIBUCIONES

INDICE

DISTRIBUCIONES



PAG.1



PAG.13

Acindar

PAG.15



PAG.17



PAG.18



PAG.18



PAG.21



PAG.22



PAG.23



PAG.25



PAG.65

SANITARIOS

PAG.69



PAG.26



PAG.27



PAG.28



PAG.31



PAG.51



PAG.52



PAG.56



PAG.57



PAG.59



PAG.64



PAG.67




PAG.70

MECHA DE ACERO RAPIDO



	DESCRIPCION (F.1000)	PRESENTACION
AR-1	Ø 1,00	10
AR-125	Ø 1,25	10
AR-150	Ø 1,50	10
AR-175	Ø 1,75	10
AR-200	Ø 2,00	10
AR-225	Ø 2,25	10
AR-250	Ø 2,50	10
AR-275	Ø 2,75	10
AR-300	Ø 3,00	10
AR-325	Ø 3,25	10
AR-350	Ø 3,50	10
AR-375	Ø 3,75	10
AR-400	Ø 4,00	10
AR-425	Ø 4,25	10
AR-450	Ø 4,50	10
AR-475	Ø 4,75	10
AR-500	Ø 5,00	10
AR-525	Ø 5,25	10
AR-550	Ø 5,50	10
AR-575	Ø 5,75	10
AR-600	Ø 6,00	10
AR-625	Ø 6,25	10
AR-650	Ø 6,50	10
AR-675	Ø 6,75	10
AR-700	Ø 7,00	10
AR-725	Ø 7,25	10
AR-750	Ø 7,50	10
AR-775	Ø 7,75	10
AR-800	Ø 8,00	10
AR-825	Ø 8,25	10
AR-850	Ø 8,50	10
AR-875	Ø 8,75	10
AR-900	Ø 9,00	5
AR-925	Ø 9,25	5
AR-950	Ø 9,50	5
AR-975	Ø 9,75	5
AR-1000	Ø 10,00	5
AR-1025	Ø 10,25	5
AR-1050	Ø 10,50	5
AR-1075	Ø 10,75	5
AR-1100	Ø 11,00	5
AR-1125	Ø 11,25	5
AR-1150	Ø 11,50	5
AR-1175	Ø 11,75	5
AR-1200	Ø 12,00	5
AR-1225	Ø 12,25	5
AR-1250	Ø 12,50	5
AR-1275	Ø 12,75	5
AR-1300	Ø 13,00	5
AR-1325	Ø 13,25	1
AR-1350	Ø 13,50	1
AR-1375	Ø 13,75	1
AR-1400	Ø 14,00	1
AR-1500	Ø 15,00	1
AR-1550	Ø 15,50	1
AR-1650	Ø 16,50	1
AR-1675	Ø 16,75	1
AR-1700	Ø 17,00	1
AR-1725	Ø 17,25	1
AR-1750	Ø 17,50	1



SET DE ACERO RAPIDO

	DESCRIPCION (F.3300510)	PRESENTACION
S-19	BROCA EZ 1-10 X 0,50	SET DE 19
S-25	BROCA EZ 1-13 X 0,50	SET DE 25



DOBLE PUNTA

	DESCRIPCION (F.1410)	PRESENTACION
2P-360	A/R DOBLE PUNTA Ø 3,60	10
2P-420	A/R DOBLE PUNTA Ø 4,20	10
2P-510	A/R DOBLE PUNTA Ø 5,10	10

PUNTA DE WIDIA



	DESCRIPCION (F.1610)	PRESENTACION
W-400	Ø 4,00	12
W-500	Ø 5,00	12
W-600	Ø 6,00	12
W-800	Ø 8,00	12
W-1000	Ø 10,00	6
W-1200	Ø 12,00	6
WL200/600	LARGO 200 Ø 6,00	1
WL200/800	LARGO 200 Ø 8,00	1
WL200/1000	LARGO 200 Ø 10,00	1
WL200/1200	LARGO 200 Ø 12,00	1
WL400/600	LARGO 400 Ø 6,00	1
WL400/800	LARGO 400 Ø 8,00	1
WL400/1000	LARGO 400 Ø 10,00	1
WL400/1200	LARGO 400 Ø 12,00	1
WL400/1400	LARGO 400 Ø 14,00	1
WL400/1600	LARGO 400 Ø 16,00	1

ENCASTRE SDS PLUS



	DESCRIPCION (F. 1670)	PRESENTACION
H-6160	HAMMER 6 X 160	5
H-8210	HAMMER 8 X 210	5
H-10160	HAMMER 10 X 160	5
H-10210	HAMMER 10 X 210	5
H-12160	HAMMER 12-160	5
H-12210	HAMMER 12 X 210	5

MECHA DE CENTRAR



	DESCRIPCION (F.1450)	PRESENTACION
C-200	A/R CENTRAR Ø 2,00	5
C-250	A/R CENTRAR Ø 2,50	5
C-315	A/R CENTRAR Ø 3,15	5
C-400	A/R CENTRAR Ø 4,00	5
C-500	A/R CENTRAR Ø 5,00	5
C-630	A/R CENTRAR Ø 6,30	5

MECHA CABO CONICO



	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
50000500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.00	TKN	1
50000519000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.159	TKN 13/64"	1
50000520000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.20	TKN	1
50000525000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.25	TKN	1
50000540000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.40	TKN	1
50000550000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.50	TKN	1
50000555600000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.556	TKN 7/32"	1
50000570000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.70	TKN	1
50000575000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.75	TKN	1
50000580000000	Broca DIN 345 HSS Ø 5.80	TKN	1
50000600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 6.00	TKN	1
50000625000000	Broca DIN 345 HSS Ø 6.25	TKN	1
50000635000000	Broca DIN 345 HSS Ø 6.350	TKN 1/4"	1
50000650000000	Broca DIN 345 HSS Ø 6.50	TKN	1
50000670000000	Broca DIN 345 HSS Ø 6.70	TKN	1
50000675000000	Broca DIN 345 HSS Ø 6.75	TKN	1
50000680000000	Broca DIN 345 HSS Ø 6.80	TKN	1
50000700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.00	TKN	1
50000714300000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.143	TKN 9/32"	1
50000725000000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.25	TKN	1
50000750000000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.50	TKN	1
50000754000000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.540	TKN 19/64"	1
50000775000000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.75	TKN	1
50000780000000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.80	TKN	1
50000793700000	Broca DIN 345 HSS Ø 7.937	TKN 5/16"	1
50000800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.00	TKN	1
50000820000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.20	TKN	1
50000825000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.25	TKN	1
50000833400000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.334	TKN 21/64"	1
50000840000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.40	TKN	1
50000850000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.50	TKN	1
50000860000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.60	TKN	1
50000873100000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.731	TKN 11/32"	1
50000875000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.75	TKN	1
50000885000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.85	TKN	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
150000890000000	Broca DIN 345 HSS Ø 8.90	TKN	1
150000900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.00	TKN	1
150000912800000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.128	TKN 23/64"	1
150000915000000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.15	TKN	1
150000920000000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.20	TKN	1
150000925000000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.25	TKN	1
150000950000000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.50	TKN	1
150000952500000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.525	TKN 3/8"	1
150000975000000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.75	TKN	1
150000992100000	Broca DIN 345 HSS Ø 9.921	TKN 25/64"	1
150001000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.00	TKN	1
150001025000000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.25	TKN	1
150001030000000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.30	TKN	1
150001031800000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.318	TKN 13/32"	1
150001040000000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.40	TKN	1
150001050000000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.50	TKN	1
150001071500000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.715	TKN 27/64"	1
150001075000000	Broca DIN 345 HSS Ø 10.75	TKN	1
150001100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.00	TKN	1
150001100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.10	TKN	1
150001112000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.112	TKN 7/16"	1
150001120000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.20	TKN	1
150001125000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.25	TKN	1
150001130000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.30	TKN	1
150001150000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.50	TKN	1
150001150900000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.509	TKN 29/64"	1
150001175000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.75	TKN	1
150001180000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.80	TKN	1
150001190000000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.90	TKN	1
150001190600000	Broca DIN 345 HSS Ø 11.906	TKN 15/32"	1
150001200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.00	TKN	1
150001210000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.10	TKN	1
150001225000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.25	TKN	1
150001230000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.30	TKN	1
150001240000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.40	TKN	1
150001250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.50	TKN	1
150001270000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.700	TKN 1/2"	1
150001275000000	Broca DIN 345 HSS Ø 12.75	TKN	1
150001300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.00	TKN	1
150001309600000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.096	TKN 33/64"	1
150001325000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.25	TKN	1
150001330000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.30	TKN	1
150001340000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.40	TKN	1
150001349300000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.493	TKN 17/32"	1
150001350000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.50	TKN	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
150001360000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.60	TKN	1
150001375000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.75	TKN	1
150001380000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.80	TKN	1
150001389000000	Broca DIN 345 HSS Ø 13.890	TKN 35/64"	1
150001400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 14.00	TKN	1
150001410000000	Broca DIN 345 HSS Ø 14.10	TKN	1
150001425000000	Broca DIN 345 HSS Ø 14.25	TKN	1
150001428700000	Broca DIN 345 HSS Ø 14.287	TKN 9/16"	1
150001450000000	Broca DIN 345 HSS Ø 14.50	TKN	1
150001468400000	Broca DIN 345 HSS Ø 14.684	TKN 37/64"	1
150001475000000	Broca DIN 345 HSS Ø 14.75	TKN	1
150001500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.00	TKN	1
150001508100000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.081	TKN 19/32"	1
150001525000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.25	TKN	1
150001535000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.35	TKN	1
150001540000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.40	TKN	1
150001547800000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.478	TKN 39/64"	1
150001550000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.50	TKN	1
150001560000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.60	TKN	1
150001570000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.70	TKN	1
150001575000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.75	TKN	1
150001580000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.80	TKN	1
150001587500000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.875	TKN 5/8"	1
150001590000000	Broca DIN 345 HSS Ø 15.90	TKN	1
150001600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.00	TKN	1
150001610000000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.10	TKN	1
150001625000000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.25	TKN	1
150001627100000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.271	TKN 41/64"	1
150001650000000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.50	TKN	1
150001666800000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.668	TKN 21/32"	1
150001670000000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.70	TKN	1
150001675000000	Broca DIN 345 HSS Ø 16.75	TKN	1
150001700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.00	TKN	1
150001706500000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.065	TKN 43/64"	1
150001725000000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.25	TKN	1
150001730000000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.30	TKN	1
150001746200000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.462	TKN 11/16"	1
150001750000000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.50	TKN	1
150001775000000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.75	TKN	1
150001785900000	Broca DIN 345 HSS Ø 17.859	TKN 45/64"	1
150001800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 18.00	TKN	1
150001815000000	Broca DIN 345 HSS Ø 18.15	TKN	1
150001825000000	Broca DIN 345 HSS Ø 18.25	TKN	1
150001825600000	Broca DIN 345 HSS Ø 18.256	TKN 23/32"	1
150001850000000	Broca DIN 345 HSS Ø 18.50	TKN	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
150001865300000	Broca DIN 345 HSS Ø 18.653	TKN 47/64"	1
150001875000000	Broca DIN 345 HSS Ø 18.75	TKN	1
150001900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.00	TKN	1
150001905000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.050	TKN 3/4"	1
150001920000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.20	TKN	1
150001925000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.25	TKN	1
150001930000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.30	TKN	1
150001944600000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.446	TKN 49/64"	1
150001950000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.50	TKN	1
150001975000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.75	TKN	1
150001984300000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.843	TKN 25/32"	1
150001990000000	Broca DIN 345 HSS Ø 19.90	TKN	1
150002000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 20.00	TKN	1
150002025000000	Broca DIN 345 HSS Ø 20.25	TKN	1
150002050000000	Broca DIN 345 HSS Ø 20.50	TKN	1
150002063700000	Broca DIN 345 HSS Ø 20.637	TKN 13/16"	1
150002075000000	Broca DIN 345 HSS Ø 20.75	TKN	1
150002090000000	Broca DIN 345 HSS Ø 20.90	TKN	1
150002100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.00	TKN	1
150002103400000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.034	TKN 53/64"	1
150002110000000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.10	TKN	1
150002125000000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.25	TKN	1
150002135000000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.35	TKN	1
150002143100000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.431	TKN 27/32"	1
150002150000000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.50	TKN	1
150002175000000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.75	TKN	1
150002182800000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.828	TKN 55/64"	1
150002190000000	Broca DIN 345 HSS Ø 21.90	TKN	1
150002200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.00	TKN	1
150002210000000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.10	TKN	1
150002222500000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.225	TKN 7/8"	1
150002225000000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.25	TKN	1
150002235000000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.35	TKN	1
150002250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.50	TKN	1
150002260000000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.60	TKN	1
150002262100000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.621	TKN 57/64"	1
150002275000000	Broca DIN 345 HSS Ø 22.75	TKN	1
150002300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.00	TKN	1
150002301800000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.018	TKN 29/32"	1
150002308000000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.08	TKN	1
150002310000000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.10	TKN	1
150002325000000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.25	TKN	1
150002341500000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.415	TKN 59/64"	1
150002350000000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.50	TKN	1
150002375000000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.75	TKN	1
150002381200000	Broca DIN 345 HSS Ø 23.812	TKN 15/16"	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
15000240000000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.00	TKN	1
15000242090000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.209	TKN 61/64"	1
15000242500000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.25	TKN	1
15000245000000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.50	TKN	1
15000246000000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.60	TKN	1
15000246060000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.606	TKN 31/32"	1
15000247500000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.75	TKN	1
15000249500000	Broca DIN 345 HSS Ø 24.95	TKN	1
15000250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 25.00	TKN	1
15000252500000	Broca DIN 345 HSS Ø 25.25	TKN	1
15000254000000	Broca DIN 345 HSS Ø 25.400	TKN 1"	1
15000255000000	Broca DIN 345 HSS Ø 25.50	TKN	1
15000257000000	Broca DIN 345 HSS Ø 25.70	TKN	1
15000257500000	Broca DIN 345 HSS Ø 25.75	TKN	1
15000257960000	Broca DIN 345 HSS Ø 25.796	TKN 1.1/64"	1
15000260000000	Broca DIN 345 HSS Ø 26.00	TKN	1
15000261930000	Broca DIN 345 HSS Ø 26.193	TKN 1.1/32"	1
15000262500000	Broca DIN 345 HSS Ø 26.25	TKN	1
15000265000000	Broca DIN 345 HSS Ø 26.50	TKN	1
15000265900000	Broca DIN 345 HSS Ø 26.590	TKN 1.3/64"	1
15000267500000	Broca DIN 345 HSS Ø 26.75	TKN	1
15000269870000	Broca DIN 345 HSS Ø 26.987	TKN 1.1/16"	1
15000270000000	Broca DIN 345 HSS Ø 27.00	TKN	1
15000272500000	Broca DIN 345 HSS Ø 27.25	TKN	1
15000273840000	Broca DIN 345 HSS Ø 27.384	TKN 1.5/64"	1
15000275000000	Broca DIN 345 HSS Ø 27.50	TKN	1
15000277500000	Broca DIN 345 HSS Ø 27.75	TKN	1
15000277810000	Broca DIN 345 HSS Ø 27.781	TKN 1.3/32"	1
15000280000000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.00	TKN	1
15000281000000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.10	TKN	1
15000281780000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.178	TKN 1.7/64"	1
15000282500000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.25	TKN	1
15000285000000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.50	TKN	1
15000285750000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.575	TKN 1.1/8"	1
15000287500000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.75	TKN	1
15000289710000	Broca DIN 345 HSS Ø 28.971	TKN 1.9/64"	1
15000290000000	Broca DIN 345 HSS Ø 29.00	TKN	1
15000292500000	Broca DIN 345 HSS Ø 29.25	TKN	1
15000293680000	Broca DIN 345 HSS Ø 29.368	TKN 1.5/32"	1
15000295000000	Broca DIN 345 HSS Ø 29.50	TKN	1
15000297500000	Broca DIN 345 HSS Ø 29.75	TKN	1
15000297650000	Broca DIN 345 HSS Ø 29.765	TKN 1.11/64"	1
15000300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.00	TKN	1
15000301000000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.10	TKN	1
15000301620000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.162	TKN 1.3/16"	1
15000302500000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.25	TKN	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
150003050000000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.50	TKN	1
150003051000000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.51	TKN	1
150003055900000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.559	TKN 1.13/64"	1
150003075000000	Broca DIN 345 HSS Ø 30.75	TKN	1
150003100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 31.00	TKN	1
150003125000000	Broca DIN 345 HSS Ø 31.25	TKN	1
150003135300000	Broca DIN 345 HSS Ø 31.353	TKN 1.15/64"	1
150003150000000	Broca DIN 345 HSS Ø 31.50	TKN	1
150003175000000	Broca DIN 345 HSS Ø 31.75	TKN 1.1/4"	1
150003200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 32.00	TKN	1
150003225000000	Broca DIN 345 HSS Ø 32.25	TKN	1
150003250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 32.50	TKN	1
150003275000000	Broca DIN 345 HSS Ø 32.75	TKN	1
150003294000000	Broca DIN 345 HSS Ø 32.940	TKN 1.19/64"	1
150003300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 33.00	TKN	1
150003325000000	Broca DIN 345 HSS Ø 33.25	TKN	1
150003333700000	Broca DIN 345 HSS Ø 33.337	TKN 1.5/16"	1
150003350000000	Broca DIN 345 HSS Ø 33.50	TKN	1
150003375000000	Broca DIN 345 HSS Ø 33.75	TKN	1
150003400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 34.00	TKN	1
150003425000000	Broca DIN 345 HSS Ø 34.25	TKN	1
150003450000000	Broca DIN 345 HSS Ø 34.50	TKN	1
150003452800000	Broca DIN 345 HSS Ø 34.528	TKN 1.23/64"	1
150003475000000	Broca DIN 345 HSS Ø 34.75	TKN	1
150003492500000	Broca DIN 345 HSS Ø 34.925	TKN 1.3/8"	1
150003500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 35.00	TKN	1
150003525000000	Broca DIN 345 HSS Ø 35.25	TKN	1
150003532100000	Broca DIN 345 HSS Ø 35.321	TKN 1.25/64"	1
150003550000000	Broca DIN 345 HSS Ø 35.50	TKN	1
150003575000000	Broca DIN 345 HSS Ø 35.75	TKN	1
150003600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 36.00	TKN	1
150003625000000	Broca DIN 345 HSS Ø 36.25	TKN	1
150003650000000	Broca DIN 345 HSS Ø 36.50	TKN	1
150003651200000	Broca DIN 345 HSS Ø 36.512	TKN 1.7/16"	1
150003675000000	Broca DIN 345 HSS Ø 36.75	TKN	1
150003700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 37.00	TKN	1
150003725000000	Broca DIN 345 HSS Ø 37.25	TKN	1
150003730600000	Broca DIN 345 HSS Ø 37.306	TKN 1.15/32"	1
150003750000000	Broca DIN 345 HSS Ø 37.50	TKN	1
150003770300000	Broca DIN 345 HSS Ø 37.703	TKN 1.31/64"	1
150003775000000	Broca DIN 345 HSS Ø 37.75	TKN	1
150003800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 38.00	TKN	1
150003810000000	Broca DIN 345 HSS Ø 38.100	TKN 1.1/2"	1
150003825000000	Broca DIN 345 HSS Ø 38.25	TKN	1
150003835000000	Broca DIN 345 HSS Ø 38.35	TKN	1
150003850000000	Broca DIN 345 HSS Ø 38.50	TKN	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
15000386000000	Broca DIN 345 HSS Ø 38.60	TKN	1
150003875000000	Broca DIN 345 HSS Ø 38.75	TKN	1
150003900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 39.00	TKN	1
150003925000000	Broca DIN 345 HSS Ø 39.25	TKN	1
150003929000000	Broca DIN 345 HSS Ø 39.290	TKN 1.35/64"	1
150003950000000	Broca DIN 345 HSS Ø 39.50	TKN	1
150003968700000	Broca DIN 345 HSS Ø 39.687	TKN 1.9/16"	1
150003975000000	Broca DIN 345 HSS Ø 39.75	TKN	1
150004000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 40.00	TKN	1
150004025000000	Broca DIN 345 HSS Ø 40.25	TKN	1
150004050000000	Broca DIN 345 HSS Ø 40.50	TKN	1
150004075000000	Broca DIN 345 HSS Ø 40.75	TKN	1
150004100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 41.00	TKN	1
150004125000000	Broca DIN 345 HSS Ø 41.25	TKN	1
150004127500000	Broca DIN 345 HSS Ø 41.275	TKN 1.5/8"	1
150004150000000	Broca DIN 345 HSS Ø 41.50	TKN	1
150004175000000	Broca DIN 345 HSS Ø 41.75	TKN	1
150004200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.00	TKN	1
150004220000000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.20	TKN	1
150004225000000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.25	TKN	1
150004246500000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.465	TKN 1.43/64"	1
150004250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.50	TKN	1
150004275000000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.75	TKN	1
150004285000000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.85	TKN	1
150004286200000	Broca DIN 345 HSS Ø 42.862	TKN 1.11/16"	1
150004300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 43.00	TKN	1
150004325000000	Broca DIN 345 HSS Ø 43.25	TKN	1
150004350000000	Broca DIN 345 HSS Ø 43.50	TKN	1
150004375000000	Broca DIN 345 HSS Ø 43.75	TKN	1
150004400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 44.00	TKN	1
150004425000000	Broca DIN 345 HSS Ø 44.25	TKN	1
150004445000000	Broca DIN 345 HSS Ø 44.450	TKN 1.3/4"	1
150004450000000	Broca DIN 345 HSS Ø 44.50	TKN	1
150004475000000	Broca DIN 345 HSS Ø 44.75	TKN	1
150004500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 45.00	TKN	1
150004524300000	Broca DIN 345 HSS Ø 45.243	TKN 1.25/32"	1
150004525000000	Broca DIN 345 HSS Ø 45.25	TKN	1
150004550000000	Broca DIN 345 HSS Ø 45.50	TKN	1
150004575000000	Broca DIN 345 HSS Ø 45.75	TKN	1
150004600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 46.00	TKN	1
150004625000000	Broca DIN 345 HSS Ø 46.25	TKN	1
150004650000000	Broca DIN 345 HSS Ø 46.50	TKN	1
150004675000000	Broca DIN 345 HSS Ø 46.75	TKN	1
150004700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 47.00	TKN	1
150004725000000	Broca DIN 345 HSS Ø 47.25	TKN	1
150004750000000	Broca DIN 345 HSS Ø 47.50	TKN	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
150004762500000	Broca DIN 345 HSS Ø 47.625	TKN 1.7/8"	1
150004775000000	Broca DIN 345 HSS Ø 47.75	TKN	1
150004800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 48.00	TKN	1
150004825000000	Broca DIN 345 HSS Ø 48.25	TKN	1
150004850000000	Broca DIN 345 HSS Ø 48.50	TKN	1
150004875000000	Broca DIN 345 HSS Ø 48.75	TKN	1
150004900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 49.00	TKN	1
150004921200000	Broca DIN 345 HSS Ø 49.212	TKN	1
150004925000000	Broca DIN 345 HSS Ø 49.25	TKN	1
150004950000000	Broca DIN 345 HSS Ø 49.50	TKN	1
150004975000000	Broca DIN 345 HSS Ø 49.75	TKN	1
150005000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 50.00	TKN	1
150005025000000	Broca DIN 345 HSS Ø 50.25	TKN	1
150005050000000	Broca DIN 345 HSS Ø 50.50	TKN	1
150005075000000	Broca DIN 345 HSS Ø 50.75	TKN	1
150005080000000	Broca DIN 345 HSS Ø 50.800	TKN 2"	1
150005100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 51.00	TKN	1
150005120000000	Broca DIN 345 HSS Ø 51.20	TKN	1
150005125000000	Broca DIN 345 HSS Ø 51.25	TKN	1
150005130000000	Broca DIN 345 HSS Ø 51.30	TKN	1
150005150000000	Broca DIN 345 HSS Ø 51.50	TKN	1
150005200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 52.00	TKN	1
150005225000000	Broca DIN 345 HSS Ø 52.25	TKN	1
150005250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 52.50	TKN	1
150005300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 53.00	TKN	1
150005350000000	Broca DIN 345 HSS Ø 53.50	TKN	1
150005400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 54.00	TKN	1
150005450000000	Broca DIN 345 HSS Ø 54.50	TKN	1
150005500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 55.00	TKN	1
150005550000000	Broca DIN 345 HSS Ø 55.50	TKN	1
150005600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 56.00	TKN	1
150005650000000	Broca DIN 345 HSS Ø 56.50	TKN	1
150005675000000	Broca DIN 345 HSS Ø 56.75	TKN	1
150005700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 57.00	TKN	1
150005725000000	Broca DIN 345 HSS Ø 57.25	TKN	1
150005750000000	Broca DIN 345 HSS Ø 57.50	TKN	1
150005800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 58.00	TKN	1
150005850000000	Broca DIN 345 HSS Ø 58.50	TKN	1
150005875000000	Broca DIN 345 HSS Ø 58.75	TKN	1
150005900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 59.00	TKN	1
150005950000000	Broca DIN 345 HSS Ø 59.50	TKN	1
150006000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 60.00	TKN	1
150006050000000	Broca DIN 345 HSS Ø 60.50	TKN	1
150006100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 61.00	TKN	1
150006150000000	Broca DIN 345 HSS Ø 61.50	TKN	1
150006200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 62.00	TKN	1

MECHA CABO CONICO



COD	DESCRIPCION (F.1500)		PRESENTACION
150006231000000	Broca DIN 345 HSS Ø 62.31	TKN 2.29/64"	1
150006250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 62.50	TKN	1
150006300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 63.00	TKN	1
150006350000000	Broca DIN 345 HSS Ø 63.50	TKN	1
150006400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 64.00	TKN	1
150006420000000	Broca DIN 345 HSS Ø 64.20	TKN	1
150006430000000	Broca DIN 345 HSS Ø 64.30	TKN	1
150006450000000	Broca DIN 345 HSS Ø 64.50	TKN	1
150006500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 65.00	TKN	1
150006600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 66.00	TKN	1
150006650000000	Broca DIN 345 HSS Ø 66.50	TKN	1
150006675000000	Broca DIN 345 HSS Ø 66.75	TKN	1
150006700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 67.00	TKN	1
150006750000000	Broca DIN 345 HSS Ø 67.50	TKN	1
150006800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 68.00	TKN	1
150006900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 69.00	TKN	1
150007000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 70.00	TKN	1
150007100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 71.00	TKN	1
150007143750000	Broca DIN 345 HSS Ø 71.4375	TKN	1
150007200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 72.00	TKN	1
150007250000000	Broca DIN 345 HSS Ø 72.50	TKN	1
150007300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 73.00	TKN	1
150007400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 74.00	TKN	1
150007500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 75.00	TKN	1
150007550000000	Broca DIN 345 HSS Ø 75.50	TKN	1
150007600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 76.00	TKN	1
150007650000000	Broca DIN 345 HSS Ø 76.50	TKN	1
150007700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 77.00	TKN	1
150007750000000	Broca DIN 345 HSS Ø 77.50	TKN	1
150007800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 78.00	TKN	1
150007900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 79.00	TKN	1
150008000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 80.00	TKN	1
150008100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 81.00	TKN	1
150008200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 82.00	TKN	1
150008300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 83.00	TKN	1
150008400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 84.00	TKN	1
150008500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 85.00	TKN	1
150008600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 86.00	TKN	1
150008700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 87.00	TKN	1
150008800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 88.00	TKN	1
150008900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 89.00	TKN	1
150009000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 90.00	TKN	1
150009100000000	Broca DIN 345 HSS Ø 91.00	TKN	1
150009200000000	Broca DIN 345 HSS Ø 92.00	TKN	1
150009300000000	Broca DIN 345 HSS Ø 93.00	TKN	1
150009400000000	Broca DIN 345 HSS Ø 94.00	TKN	1
150009500000000	Broca DIN 345 HSS Ø 95.00	TKN	1
150009600000000	Broca DIN 345 HSS Ø 96.00	TKN	1
150009700000000	Broca DIN 345 HSS Ø 97.00	TKN	1
150009800000000	Broca DIN 345 HSS Ø 98.00	TKN	1
150009900000000	Broca DIN 345 HSS Ø 99.00	TKN	1
150010000000000	Broca DIN 345 HSS Ø 100.00	TKN	1

COPAS BI-METALICAS




19500400038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 14 x 38mm	1
19500500038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 15 x 38mm	1
19500600038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 16 x 38mm	1
19500700038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 17 x 38mm	1
19500900038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 19 x 38mm	1
19500200038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 20 x 38mm	1
195002100038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 21 x 38mm	1
195002200038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 22 x 38mm	1
195002400038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 24 x 38mm	1
195002500038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 25 x 38mm	1
195002700038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 27 x 38mm	1
195002900038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 29 x 38mm	1
195003000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 30 x 38mm	1
195003200038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 32 x 38mm	1
195003300038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 33 x 38mm	1
195003500038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 35 x 38mm	1
195003700038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 37 x 38mm	1
195003800038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 38 x 38mm	1
195004000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 40 x 38mm	1
195004100038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 41 x 38mm	1
195004300038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 43 x 38mm	1
195004400038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 44 x 38mm	1
195004500038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 45 x 38mm	1
195004600038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 46 x 38mm	1
195004800038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 48 x 38mm	1
195005000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 50 x 38mm	1
195005100038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 51 x 38mm	1
195005200038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 52 x 38mm	1
195005400038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 54 x 38mm	1
195005700038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 57 x 38mm	1
195006000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 60 x 38mm	1
195006400038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 64 x 38mm	1
195007000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 70 x 38mm	1
195007500038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 75 x 38mm	1
195007600038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 76 x 38mm	1
195007900038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 79 x 38mm	1
195008300038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 83 x 38mm	1
195008600038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 86 x 38mm	1
195008900038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 89 x 38mm	1
195009500038000	SIERRA COPA BIMET.Ø 95 x 38mm	1
195010000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø100 x 38mm	1
195010200038000	SIERRA COPA BIMET.Ø102 x 38mm	1
195010500038000	SIERRA COPA BIMET.Ø105 x 38mm	1
195010800038000	SIERRA COPA BIMET.Ø108 x 38mm	1
195011000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø111 x 38mm	1
195011400038000	SIERRA COPA BIMET.Ø114 x 38mm	1
195012100038000	SIERRA COPA BIMET.Ø121 x 38mm	1
195012700038000	SIERRA COPA BIMET.Ø127 x 38mm	1
195014000038000	SIERRA COPA BIMET.Ø140 x 38mm	1
195015200038000	SIERRA COPA BIMET.Ø152 x 38mm	1
195500140000000	Soporte p/ Sierra Copa Bimetal	1
195500320000000	Soporte p/ Sierra Copa Bimetal	1

CINTAS ABRASIVAS



COD.	PRESENTACION	
903 12-40	CINTA 903 12X40	72
903 18-40	CINTA 903 18X40	48
903 24-40	CINTA 903 24X40	36
903 36-40	CINTA 903 36X40	24
903 48-40	CINTA 903 48X40	20
293 M	CINTA 293 DOBLE A MARRON 48X50	36
293 T	CINTA 293 DOBLE A TRANSPARENTE 48X50	36
CA 10	CINTA AISLADORA C146 TODOS LOS COLORES X 10 MTS	1
CA 20	CINTA AISLADORA C146 X 20 MTS	1

LIJAS



COD.	DESCRIPCION	PRESENTACION
LIJA G. 60/220	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #60 AL #220	100
LIJA G. 240	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #240	100
LIJA G. 280	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #280	100
LIJA G. 320	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #320	100
LIJA G. 360	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #360	100
LIJA G. 400	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #400	100
LIJA G. 500	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #500	100
LIJA G. 600	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #600	100
LIJA G. 1000	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #1000	100
LIJA G. 1500	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #1500	100
LIJA G. 2000	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #2000	100
LIJA G. 2500	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #2500	100
ABRALOX	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 100 AL 400	25
ABRALOX G600	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 600	25
ABRALOX G.80	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 80	25
ABRALOX G.60	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 60	25
ABRALOX G.50	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 50	25
ABRALOX G.40	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 40	25
ABRALOX G.36	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 36	25
ROLLO ABRA36	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #36	1
ROLLO ABRA 40	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #40	1
ROLLO ABRA50	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #50	1
ROLLO ABRA60	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #60	1
ROLLO ABRA80	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #80	1
ROLLO ABRA	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #100 AL #400	1
ROLLO ABRA600	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #600	1

LIJAS



COD.	DESCRIPCION	PRESENTACION
MASTER 80	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P80	100
MASTER 120	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P120	100
MASTER 180	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P180	100
MASTER 240	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P240	100
MASTER 360	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P360	100
ESMERIL 100	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #100	100
ESMERIL 120	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #120	100
ESMERIL 150	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #150	100
ESMERIL 180	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #180	100

NOTAS

ALAMBRES Y ELECTRODOS



CODIGO		
AC-08	ALAMBRE 0,8 ROLLO 15 KG	1
AC-09	ALAMBRE 0,9 ROLLO 15 KG	1
AC-12	ALAMBRE 1,2 ROLLO 15 KG	1
EAC-2	ELECTRODO P. AZUL 2 MM	25 Kg
EAC-2,5	ELECTRODO P. AZUL 2,5 MM	25 Kg
EAC-3,25	ELECTRODO P. AZUL 3,25 MM	25 Kg
EAC-4	KG ELECTRODO P. AZUL 4 MM	25 Kg
A6010-2,5	ELECTRODO 6010 PUNTA PLATEADA 2,50	25 Kg
A6010-325	ELECTRODO 6010 PUNTA PLATEADA 3,25	25 Kg
A6010-4	ELECTRODO 6010 PUNTA PLATEADA 4,00	25 Kg
A7015-25	ELECTRODO 7015 PUNTA MARRON 2,50	25 Kg
A7015-325	ELECTRODO 7015 PUNTA MARRON 3,25	25 Kg
A7015-4	ELECTRODO 7015 PUNTA MARRON 4,00	25 Kg
A7018-2,5	ELECTRODO 7018 P. VERDE 2,50	25 Kg
A7018-3,25	ELECTRODO 7018 P. VERDE 3,25	25 Kg
A7018-4	ELECTRODO 7018 P. VERDE 4	25 Kg

ALAMBRES



248801	ALAMBRE ATADURAS N. 14 PRACTICO ROLLO 1 KILO
248802	ALAMBRE ATADURAS N. 16 1,63MM PRACTICO ROLLO 1 K.
N-16	ALAMBRE ATADURAS N. 16 1,63MM 30/45 A GRANEL
N-17	ALAMBRE ATADURAS N. 17 1,42 MM 30/45
N-8	ALAMBRE REC. N. 8 COM-4,06 MM RS-30/60
N-9	ALAMBRE REC. N. 9 COM-3,66 MM RS-30/60
N-12	ALAMBRE REC. N. 12 COM, 2,64 MM RS-30/60
N-14	ALAMBRE REC. N. 14 COM-2,03 MM RS-30/60
G-12	ALAMBRE GALVANIZADO N. 12 2,64 RS 40/80
G-14	ALAMBRE GALVANIZADO N. 14 2,03 RS 40/80
G-16	ALAMBRE GALVANIZADO RECOCIDO IND.TEJ. N. 16 1,63 MM 40/80
G-17/15	ALAMBRE GALVANIZADO CRUDO OV-AR 17/15 RS B. 1000 METROS 43 K
G-17/15SM	ALAMBRE GALVANIZADO CRUDO OV-AR 17/15 (SM) B. 1000 MTROS 44 K
G-9	ALAMBRE GALVANIZADO N. 9 REC. RIENDA 3,66 MM RS 25 KILOS
G-10	ALAMBRE GALVANIZADO MANEA N. 10 3,25 MM RS 25 KG

CLAVOS



CODIGO	DESCRIPCION	
149176	CLAVO CABEZA DE PLOMO 4,1 X 76,2 x 20 bolsas	1
149177	CLAVO CABEZA DE PLOMO 4,1 X 101,6 x 20 bolsas	1
242191	PUNTA CABEZA CHATA 9/20 X 16 KILOS	1
242213	PUNTA CABEZA CHATA 9/25 X 16 KILOS	1
242193	PUNTA CABEZA CHATA 9/30 X 16 KILOS	1
242195	PUNTA CABEZA CHATA 10/25 X 16 KILOS	1
242198	PUNTA CABEZA CHATA 10/40 X 16 KILOS	1
242203	PUNTA CABEZA CHATA 12/40 X 16 KILOS	1
242219	PUNTA CABEZA PERDIDA 7/20 X 16 KILOS	1
242222	PUNTA CABEZA PERDIDA 8/25 X 16 KILOS	1
242228	PUNTA CABEZA PERDIDA 10/25 X 16 KILOS	1
242229	PUNTA CABEZA PERDIDA 10/30 X 16 KILOS	1
242233	PUNTA CABEZA PERDIDA 12/30 X 16 KILOS	1
242237	PUNTA CABEZA PERDIDA 12/40 X 16 KILOS	1
242238	PUNTA CABEZA PERDIDA 12/50 X 16 KILOS	1
242239	PUNTA CABEZA PERDIDA 14/40 X 16 KILOS	1
242242	PUNTA CABEZA PERDIDA 15/50 X 16 KILOS	1
242243	PUNTA CABEZA PERDIDA 16/63 X 16 KILOS	1
246491	PUNTA PARIS 1" X 16 KILOS	1
246493	PUNTA PARIS 1 1/2" X 16 KILOS	1
246494	PUNTA PARIS 2" X 20 KILOS	1
246495	PUNTA PARIS 2 1/2" X 20 KILOS	1
246507	PUNTA PARIS 2 1/2" X 30 KILOS GRANEL	1
246496	PUNTA PARIS 3" X 20 KILOS	1
246497	PUNTA PARIS 3 1/2 X 20 KILOS	1
246498	PUNTA PARIS 4" X 20 KILOS	1
246476	PUNTA PARIS 5" X 20 KILOS	1
246478	PUNTA PARIS 6" A GRANEL X 20 KILOS	1
246479	PUNTA PARIS 7" A GRANEL X 20 KILOS	1
244133	PUNTA PARIS ESPIRALADO 1" X 16 KILOS	1
244134	PUNTA PARIS ESPIRALADO 1 1/2" X 16 KILOS	1
244150	PUNTA PARIS ESPIRALADO 2" X 16 KILOS	1
244151	PUNTA PARIS ESPIRALADO 2 1/2" X 16 KILOS	1
244152	PUNTA PARIS ESPIRALADO 3" X 16 KILOS	1
244153	PUNTA PARIS ESPIRALADO 4" X 16 KILOS	1
244154	PUNTA PARIS ESPIRALADO 5" X 20 KILOS	1
244156	PUNTA PARIS ESPIRALADO 6" X 20 KILOS	1

DISCOS



COD.			
CODIGO	CODIGO CAJA	DESCRIPCION	PRESENTACION
115075		DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 115 X 0,75 X 22.23	25
115100	41F-17-9002	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 115 X 1 X 22	25
115160	41F-16-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 115 X 1,6	25
125160	41F-27-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 125 X 1,6	25
178160	41F-19-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 178 X 1,6	25
230190	41F-20-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 230 X 1,9	25
115320	27 TR-3-1	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 115 X 3,2	25
115480	27 E-4-4850	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 115 X 4,8	10
115700	27 E-5-4850	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 115 X 7,00	10
178320	27 TR-5-2	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 178 X 3,2	25
178480	27 E-6-2	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 178 X 4,8	12
178700	27E-7-4850 SL	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 178 X 7,00	10
230320	27 TR-9-2	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 230 X 3,2	25
230700	27 E-11-4850	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 230 X 7,00	10
302525	41F-10-6102	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 300 X 2,5 X 25	20
303225	TRS-18-1	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 300 X 3,2 X 25	20
352525	41F-11-6102	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 350 X 2,5 X 25	20
353225	TRS-19-2	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 350 X 3,2 X 25	20
402525	41F-12-6102	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 400 X 2,5 X 25	15
404525	TRS-22-2	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 400 X 4,5 X 25	10
303025	TRS-1229	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA L0110 300 X 3,0 X 25	20
353225	TRS-2-229-7	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA L0110 350 X3,2 X 25	20
403025	TRS-3-229	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA L0110 400 X 3,0 X 25	15
115100X		DISCOS 115 X 1,00 XPERT	25
115160X		DISCOS 115 X 1,60 XPERT	25
178160X		DISCOS 178 X 1,60 XPERT	25
115100 B	34051373	DISCOS PLANOS OXIDO BASICO 115 X 1 X 22,2	25
115160 B	222899	DISCOS PLANOS OXIDO BASICO 115 X 1,6	25
178160 B	633506	DISCOS PLANOS OXIDO BASICO 178 X 1,6	25
115250 B	223021	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 115 X 2,5	25
115600 B	222858	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 115 X 6,0	10
178300 B	223023	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 178 X 3,0	25
178600 B	222863	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 178 X 6,0	10
230300 B	222044	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 230 X 3,00	25
230600 B	22865	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 230 X 6,00	10
352825	A465-BF	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA BAS 350 X 2,8 X 25	10
115040	847917 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 40 115 X 22,2	10
115060	847924 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 60 115 X 22,2	10
115080	847927 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 80 115 X 22,2	10
115120	247165 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 120 115 X 22,2	10
110222		DISCO DIAMANTADO 110 X 22,2 CONTINUO	20
115222		DISCO DIAMANTADO 115 X 22,2 SEGMENTADO	20
115222		DISCO DIAMANTADO 115 X 22,2 TURBO	20
115222		DISCO DIAMANTADO STD MULTIUSO 4,5" 115 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD MULTIUSO 7" 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD CONTINUO 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD TURBO 7" 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD SEGMENTADO 7" 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD SEGMENTADO 9 230 X 22,2	1
254222		DISCO DIAMANTADO STD CONTINUO 254 X 50,00	1

REMACHES



CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD
RER1	CA JA REMACHE 3.5X6MM	1000
RER2	CA JA REMACHE 3.5X8MM	1000
RER3	CA JA REMACHE 3.5X10MM	1000
RER4	CA JA REMACHE 3.5X12MM	1000
RER5	CA JA REMACHE 3.5X14MM	1000
RER6	CA JA REMACHE 3.5X16MM	1000
RER7	CA JA REMACHE 3.5X19MM	1000
RER8	CA JA REMACHE 3.5X25MM	1000
RER9	CA JA REMACHE 3.5X30MM	1000
RER10	CA JA REMACHE 4.0X6MM	1000
RER11	CA JA REMACHE 4.0X8MM	1000
RER12	CA JA REMACHE 4.0X10MM	1000
RER13	CA JA REMACHE 4.0X12MM	1000
RER14	CA JA REMACHE 4.0X14MM	1000
RER15	CA JA REMACHE 4.0X16MM	1000
RER16	CA JA REMACHE 4.0X19MM	1000
RER17	CA JA REMACHE 4.0X25MM	500
RER18	CA JA REMACHE 4.0X30MM	500
RER19	CA JA REMACHE 5.0X6MM	500
RER20	CA JA REMACHE 5.0X8MM	500
RER21	CA JA REMACHE 5.0X10MM	500
RER22	CA JA REMACHE 5.0X12MM	500
RER23	CA JA REMACHE 5.0X14MM	500
RER24	CA JA REMACHE 5.0X16MM	500
RER25	CA JA REMACHE 5.0X20MM	500
RER26	CA JA REMACHE 5.0X24MM	500
RER27	CA JA REMACHE 5.0X28MM	500
RER28	CA JA REMACHE 5.0X30MM	500
RER29	CA JA REMACHE 5.0 X35MM	250
RER30	CA JA REMACHE 5.0X40MM	250
RER31	CA JA REMACHE 6.0X8MM	500
RER32	CA JA REMACHE 6.0X10MM	500
RER33	CA JA REMACHE 6.0X12MM	500
RER34	CA JA REMACHE 6.0X14MM	500
RER35	CA JA REMACHE 6.0X16MM	500
RER36	CA JA REMACHE 6.0X20MM	500
RER37	CA JA REMACHE 6.0X24MM	500
RER38	CA JA REMACHE 6.0X28MM	250
RER39	CA JA REMACHE 6.0X30MM	250
RER40	CA JA REMACHE 6.0X40MM	250
RER56	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4X10	1000
RER57	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4X12	1000
RER58	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4X14	1000
RER59	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4X16	1000
RER60	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4.80X10	500
RER61	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4.80X12	500
RER62	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4.80X14	500
RER63	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4.80X16	500
RER64	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4.80X20	500
RER65	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4.80X25	500
RER66	CA JA REMACHE ALA ANCHA 4.8X30	500
RER67	CA JA REMACHE ALA ANCHA 6X12	500
RER68	CA JA REMACHE ALA ANCHA 6X16	500
RER69	CA JA REMACHE ALA ANCHA 6X20	500



CINTAS METRICAS



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
101	ECOFLEX - FLEJE AMARILLO X 1 MT.	1
102	ECOFLEX - FLEJE AMARILLO X 2 MT.	1
103	ECOFLEX - FLEJE AMARILLO X 3 MT.	1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
502	RETROBLOK - FLEJE AMARILLO X 2 MT.	1
503	RETROBLOK - FLEJE AMARILLO X 3 MT.	1
505	RETROBLOK - FLEJE AMARILLO X 5 MT.	1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
525	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 5 MT.	1
526	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 6 MT.	1
508	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 8 MT.	1
510	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 10 MT.	1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
105	STANDARD - FLEJE ACERO X 5 MT.	1
110	STANDARD - FLEJE ACERO X 10 MT.	1
115	STANDARD - FLEJE ACERO X 15 MT.	1
120	STANDARD - FLEJE ACERO X 20 MT.	1
125	STANDARD - FLEJE ACERO X 25 MT.	1
130	STANDARD - FLEJE ACERO X 30 MT.	1
150	STANDARD - FLEJE ACERO X 50 MT.	1
1100	STANDARD - FLEJE ACERO X 100 MT.	1
205	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 5 MT.	1
210	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 10 MT.	1
215	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 15 MT.	1
220	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 20 MT.	1
225	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 25 MT.	1
230	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 30 MT.	1
250	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 50 MT.	1
2100	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 100 MT.	1

METROS DE PLASTICOS



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
100	METRO PLASTICO - 5 VARILLAS X 1 MT.	1
200	METRO PLASTICO - 10 VARILLAS X 2 MT.	1

NIVELES DE ALUMINIO



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
NP30	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP45	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP60	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP100	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP120	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1

CINTA PLANA AUTOADHESIVA



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
001	CINTA PLANA AUTOADHESIVA - 1 MT.	1
002	CINTA PLANA AUTOADHESIVA - 2 MT.	1
003	CINTA PLANA AUTOADHESIVA - 3 MT.	1

NOTAS

TUBOS Y ACCESORIOS



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11369	1/2 MT. DE NITROGENO	1
11370	1/2 MT. DE ARGON	1
11372	1/2 MT. DE ATAL	1
11368	1/2 MT. DE OXIGENO	1
11034	1 MT. OXIGENO	1
11038AR	1 MT. ARGON	1
11038	1 MT. ATAL	1
11065	2 MT. ATAL	1
11065AR	2 MT. ARGON	1
11361	3 M. ATAL	1
11361AR	3 M. ARGON	1
11397	4 METROS ATAL	1
11399	4 METROS ARGON	1
11520	5 METROS ARGON	1
11522	5 METROS ATAL	1
11594	6 MT ATAL	1
11592	6 MT ARGON	1
11061	2 MT. OXIGENO	1
11359	3 MT. OXIGENO	1
11590	6 MT OXIGENO	1
11039	1 MT CO2	1
11066	2 MT CO2	1
11364	3 MT CO2	1
11615	10 MT CO2	1
R-87	CAPUCHON PARA TUBO	1
REGULADOR	REGULADOR DE ARGON / ATAL	1
REG-CO2	REGULADOR DE CO2	1
REG-OXIGENO	REGULADOR DE OXIGENO	1
R-88	TULIPA PARA TUBO CHAPA	1
R-89	TULIPA PARA TUBO FUNDICION	1

MATAFUEGOS



MATAFUEGOS	
A122	EXTINTOR POLVO ABC 1 KILO
A102	EXTINTOR POLVO ABC 5 KILOS



ELECTRODOS



CODIGO	DESCRIPCION
6013-2	ELECTRODO 6013 2 MM X 30 KILOS
6013-2.5	ELECTRODO 6013 2.5 MM X 30 KILOS
6013-3.25	ELECTRODO 6013 3.25 MM X 30 KILOS
6013-4	ELECTRODO 6013 4 MM X 30 KILOS
6013-5	ELECTRODO 6013 5 MM X 30 KILOS
308-2	ELECTRODO 308 2 MM X 2 KILOS
308-2.5	ELECTRODO 308 2.5 MM X 2 KILOS
308-3.25	ELECTRODO 308 3.25 MM X 2.5 KILOS
1400 3.25	ELECTRODO CONARCROM 1400 3.25 MM X 20 KILOS
600 3.25	ELECTRODO CONARCROM 600 3.25 MM X 20 KILOS
600 2.5	ELECTRODO CONARCROM 600 2.5 MM X 20 KILOS
OK 2	ELECTRODO OK 2 MM X 20 KILOS
OK 2.5	ELECTRODO OK 2.5 MM X 20 KILOS
OK 3.25	ELECTRODO OK 3.25 MM X 20 KILOS
OK 4	ELECTRODO OK 4 X 20 KILOS
6010 2.5	ELECTRODO 6010 2.5 X 30 KILOS
6010 3.25	ELECTRODO 6010 3.25 X 30 KILOS
6011 2.5	ELECTRODO 6011 2.5 X 30 KILOS
6011 3.25	ELECTRODO 6011 3.25 X 30 KILOS
6012 D 2.5	ELECTRODO 6012 D 2.5 X 30 KILOS
6012 D 3.25	ELECTRODO 6012 D 3.25 X 30 KILOS
7015 2.5	ELECTRODO 7015 2.5 X 30 KILOS
7015 3.25	ELECTRODO 7015 3.25 X 30 KILOS
7016 2.5	ELECTRODO 7016 2.5 X 30 KILOS
7016 3.25	ELECTRODO 7016 3.25 X 30 KILOS
7018 2.5	ELECTRODO 7018 2.5 X 30 KILOS
7018 3.25	ELECTRODO 7018 3.25 X 30 KILOS
NI100 2.5	ELECTRODO NI 100 2.5 MM X 2.5 KILOS
NI100 3.25	ELECTRODO NI 100 3.25 MM X 2.5 KILOS
CONAL 2.5	ELECTRODO CONAL 2.5 X 2 KILOS
CONAL 3.25	ELECTRODO CONAL 3.25 X 2 KILOS

INSUMOS PARA SOLDADURAS



JUEGO DE SOPLETES PARA SOLDADURA AUTOGENA	
S.M3-010	Juego de sopletes M3 chapista c/3 cabezas soldadoras del N° 0 al 2
S.M3-011	Juego de sopletes M3 c/3 cabezas soldadoras del N° 1 al 3 OXI-GAS
S.M3-046	Juego de sopletes M3 c/3 cabezas soldadoras del N° 0 al 2 c/arrestallamas
S.M3-047	Juego de soplete M3 c/3 cabezas soldadoras del N° 1 al 3 con arrestallama OXI-GAS



CABEZAS CORTADORAS PARA OXIACETILENO Y OXI-GAS	
CM24-083	Soplete modelo unificado a palanca Jet-Cort s/pico



VALVULAS REGULADORAS DE PRESION	
VALR-015	Válvula reguladora de presión para oxígeno Junior
VALR-016	Válvula reguladora de presión para acetileno Junior
VALR-018	Válvula reguladora de presión para garrafa c/l manómetro
VALR-281	Válvula reguladora de presión p/oxígeno micro
VALR-282	Válvula reguladora de presión p/acetileno micro
VALR-285	Válvula reguladora de presión p/garrafa micro con un manómetro
VALR-326	Válvula reguladora de presión p/argón o atal con 2 manómetros micro
VALR-327	Válvula reguladora de presión p/CO 2 con 2 manómetros micro
VALR-328	Válvula reguladora de presión p/nitrógeno con 2 manómetros micro
VALR-025	Válvula reguladora de presión p/Argon, Atal y c/caudalímetro
VALR-357	Válvula autoregulada p/Argon, Atal y c/caudalímetro
VALR-363	Válvula autoregulada p/ CO2 c/caudalímetro
VALR-377	Válvula reguladora de presión p/nitrógeno micro de alta presión de baja o salida



VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN MEDICINALES CROMADAS Y ACCESORIOS	
VALR-358	Válvula autoregulada para oxígeno medicinal c/ caudalímetro cromada
VALR-315	Válvula reguladora de presión para oxígeno micro cromada c/dos manómetros con tomagoma y niple
VALR-316	Válvula reguladora de presión para oxígeno micro cromada c/un manómetro con tomagoma y niple
VALR-123	Frasco humidificador y lavador plástico
VALR-330	Frasco humidificador tipo mamadera con base de bronce cromado
VALR-151	Máscara para oxígeno c/sujetador y tubuladora



MANOMETROS	
VALR-034	Manómetro de 4Kg./cm² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-035	Manómetro de 6 Kg./cm² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-036	Manómetro de 25 Kg./cm² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-037	Manómetro de 30 Kg./cm² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-038	Manómetro de 300 Kg./cm² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-039	Manómetro de 100 Lbs../Plg² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-040	Manómetro de 150 Lbs../Plg² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-041	Manómetro de 200 Lbs../Plg² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-042	Manómetro de 300 Lbs../Plg² R. ¼" concéntrico Ø 63 mm
VALR-144	Manómetro concéntrico R. lateral 1/8"y ¼", Ø 50 mm

INSUMOS PARA SOLDADURAS



SOPLETES PARA GAS ENVASADO PARA SOLDAR PLOMO, PLATA, ESTAÑO Y MEMBRANERO

SMLG-013	Soplete plomero para garrafa Ø2" corto p/membrana s/manguera
SMLG-014	Soplete plomero para garrafa Ø2" largo p/membrana s/manguera
SMLG-015	Soplete plomero para garrafa Ø2" largo p/membrana c/manguera y acople p/10 Kg.
SMLG-016	Soplete plomero para garrafa Ø2" corto p/membrana c/manguera y acople p/10 Kg.



ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CABEZAS CORTADORAS PARA OXIACETILENO Y OXI-GAS

CM24-069a1075	Picos de corte c/asiento cónico del Nº 7/10 10/10 12/10 16/10 20/10 oxiacetileno p/cortador de 3 a 300 mm c/u
CM24-076a1082	Picos de corte c/ asiento cónico del Nº 7/10 10/10 12/10 16/10 20/10 oxigas p/cortador de 3 a 300 mm c/u
CM24-084	Carro guía completo c/ compas p/cortador Jet-Cort



ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VALVULAS REGULADORAS DE PRESION

VALR-027	Grampa c/tuerca de bronce para válvula reguladora para acetileno
VALR-148	Conjunto de tubos y repuestos para caudalímetro
VALR-110	Niple de conexión para válvula Argón x oxígeno Macho / Macho
VALR-218	Válvula ALL-MO de seguridad antirretorno de llama p/manguera de oxígeno
VALR-219	Válvula ALL-MG de seguridad antirretorno de llama p/manguera de acetileno
VALR-368	Niple adaptador de válvula Argon x CO2 Hembra/Hembra
SM24-102	Válvula AC-MO antirretorno de caudal p/manguera oxígeno
SM24-103	Válvula AC-MG antirretorno de caudal p/manguera acetileno



ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA JUEGOS DE SOPLETES PARA SOLDADURA AUTOGENA

SM24-110	Chisperos
SM24-111	Piedras para chisperos
S.M3-012	Mango M3
S.M3-013	Cabeza soldadora M3 Nº 0
S.M3-014	Cabeza soldadora M3 Nº 1
S.M3-015	Cabeza soldadora M3 Nº 2
S.M3-016	Cabeza soldadora M3 Nº 3
S.M3-030	Pico de cobre M3 Nº 0
S.M3-031	Pico de cobre M3 Nº 1
S.M3-032	Pico de cobre M3 Nº 2
S.M3-033	Pico de cobre M3 Nº 3



SOLDADORES Y ACCESORIOS



CODIGO	DESCRIPCION
S1	SOLDADOR 60 WATT
S2	SOLDADOR 100 WATT
S3	SOLDADOR 160 WATT
S4	SOLDADOR 250 WATT "H"
S5	SOLDADOR MARTILLO 250 WATT "E"
S6	SOLDADOR MARTILLO 350 WATT
S7	SOLDADOR MARTILLO 450 WATT
S8	SOLDADOR MARTILLO 550 WATT



	REPUESTOS SOLDADORES
RS1	RESISTENCIA 100 WATT
RS2	RESISTENCIA 160 WATT
RS3	RESISTENCIA 250 WATT "H"
RS4	RESISTENCIA 350 WATT
RS6	RESISTENCIA 450 WATT
RS5	RESISTENCIA 550 WATT

NOTAS

PISTOLAS

CODIGO	DESCRIPCION
40,01	PISTOLA DESENPOLVADORA PICO CORTO P-1
40,02	PISTOLA DESENPOLVADORA PICO 150 MM P-2
40,03	PISTOLA DESENPOLVADORA PICO 300 MM P-3
40,06	PISTOLA PARA INFLAR NEUMATICOS DE BICICLETAS P-BICI
40,08	PISTOLA PARA APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO P-R1
40,1	PISTOLA ROCIADORA CON RECIPIENTE METALICO 1 LITRO R-1
40,14	PISTOLA ARENADORA CON MANGUERA 2 MTS P-A
40.15A	PISTOLA P/INFLAR Y MEDIR 180 PSI Y RACORD MICHELIN P-INF 180 A
40,36	PISTOLA DE INFLAR BICICLETA DOBLE PICO P-BICI D



NOTAS

CEPILLOS



CEPILLOS FPL

14030	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 115MM RD 14030 CON TUERCA M14
46132	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 150MM RD 46132 CON TUERCA M14
47132	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 175MM RD 47132 CON TUERCA M14
12050	CEPILLO CIRCULAR RIZADO CON EJE 1/4 X 50 MM 12050
12075	CEPILLO CIRCULAR RIZADO CON EJE 1/4 X 75 MM 12075
12100	CEPILLO CIRCULAR RIZADO CON EJE 1/4 X 100 MM 12100
121007	CEPILLO CIRCULAR RIZADO INOXIDABLE CON EJE 1/4 X 100 MM 121007
63330	CEPILLO COPA RIZADO 80 MM RG 63330
64330	CEPILLO COPA RIZADO 100 MM RG 64330
70105	CEPILLO COPA TRENZADO 70 MM TF 70105 M14
80105	CEPILLO COPA TRENZADO 85 MM TF 80105 M14
96105	CEPILLO COPA TRENZADO 96 MM TF 96105 M14
22105	CEPILLO COPA TRENZADO 110 MM TF 22105 M14
32105	CEPILLO COPA TRENZADO 125 MM TF 32105 M14
1003	CEPILLO CÓNICO RIZADO 96MM RJC 1003
1113	CEPILLO CÓNICO RIZADO 115MM RJC 1113
1503	CEPILLO CÓNICO RIZADO 150MM RJC 1503
1005	CEPILLO CÓNICO TRENZADO 96MM THC 1005
1115	CEPILLO CÓNICO TRENZADO 115MM THC 1115
46130	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 150 MM BUJE 22/16 RD 46130
47130	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 175 MM BUJE 22/16 RD 47130
115105C/T	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 115 MM TA 115105 C/TUERCA M14
150105C/T	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 150 MM TA 150105 C/TUERCA M14
175105C/T	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 175 MM TA 175105 C/TUERCA M14
200105	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 200 MM TA 200105 C/TUERCA M14
115105 I	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE INOXIDABLE 115MM (TB 115105 I)
175105 I	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE INOXIDABLE 175MM (TB 175105 I)
131	CEPILLO MANUAL ACERO CON CABO PLÁSTICO (ROJO) RU 131
132	CEPILLO MANUAL INOXIDABLE CON CABO PLÁSTICO (VERDE) RU 132
133 E	CEPILLO MANUAL LATÓN CON CABO PLÁSTICO (AMARILLO) RU 133 E
1415	CEPILLO COPA RIZADO DESCARBONIZADOR 15 MM RP 1415
1420	CEPILLO COPA RIZADO DESCARBONIZADOR 20 MM RP 1420
1425	CEPILLO COPA RIZADO DESCARBONIZADOR 25 MM RP 1425
1007	CEPILLO CÓNICO RIZADO INOXIDABLE 96MM M14 RKC 1007
1005 I	CEPILLO CÓNICO TRENZADO INOXIDABLE 96 MM C/TUERCA M14 THC 1005 I
6337	CEPILLO COPA RIZADO INOXIDABLE 80 MM RH 6337
6437	CEPILLO COPA RIZADO INOXIDABLE 100 MM RH 6437
70105 I	CEPILLO COPA TRENZADO INOXIDABLE 70 MM C/TUERCA M14 TG 70105 I
14230	CEPILLO CIRCULAR RIZADO LATONADO 4X3/4" RA 14230
15230	CEPILLO CIRCULAR RIZADO LATONADO 5X3/4" RA 15230
16230	CEPILLO CIRCULAR RIZADO LATONADO 6X3/4" RA 16230
17230	CEPILLO CIRCULAR RIZADO LATONADO 7X3/4" RA 17230
18230	CEPILLO CIRCULAR RIZADO LATONADO 8X3/4" RA 18230
TC 115105	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 115MM TC 115105 C624 E
TA 115105	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE BUJE 22 MM TA 115105 115 MM
125105	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 5" BUJE 22 MM TA 125105
TA150105	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 6" BUJE 22 MM TA 150105
TC 150105C	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 6" BUJE 22 MM TC 150105C 638
175105	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO SIMPLE 7" BUJE 22 MM TA 175105
150205	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO DOBLE 6" BUJE 22 MM TD 150205
175205	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO DOBLE 7" BUJE 22 MM TD 175205
200205	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO DOBLE 8" BUJE 22 MM TD 200205
14007	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 115MM INOXIDABLE (ALAMBRE 0,30) M14 14007
1527	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 125MM INOXIDABLE 1527
1627	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 150MM INOXIDABLE 1627
1727	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 175MM INOXIDABLE 1727
1827	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 200MM INOXIDABLE 1827
16220	CEPILLO CIRCULAR RIZADO LATONADO 6" X 3/4" ALAMBRE 0,20 MM RA 16220
18220	CEPILLO CIRCULAR RIZADO LATONADO 8" X 3/4" ALAMBRE 0,20 MM RA 18220
16330	CEPILLO CIRCULAR RIZADO 6"X 27 MM RA 16330



HERRAMIENTAS DE MANO



CODIGO	PRODUCTO
LLC	Llave para Caño 0-55 mm
LLCG	Llave para Caño 0-90 mm
D	Destornillador de Fuerza a cricket
PA	Pinza Autoajustable
PCHS	Pinza Chapista p/soldar Simple
PCHD	Pinza Chapista p/soldar (tipo U)
PL	Pinza Pico Loro
SF1	Sacafiltro 50-72mm
SF2	Sacafiltro 72-98mm
SF3	Sacafiltro 95-130mm
CP	Cortaperno
PTX	Puntas Torx (juego p/destornillador)
PR	Puntas Repuestos
T6	Llave T tubo exagonal 6mm
T7	Llave T tubo exagonal 7mm
T8	Llave T tubo exagonal 8mm
T9	Llave T tubo exagonal 9mm
T10	Llave T tubo exagonal 10mm
T11	Llave T tubo exagonal 11mm
T12	Llave T tubo exagonal 12mm
T13	Llave T tubo exagonal 13mm
T14	Llave T tubo exagonal 14mm
T1/4	Llave T tubo exagonal 1/4"
T5/16	Llave T tubo exagonal 5/16"
T3/8	Llave T tubo exagonal 3/8"
T7/16	Llave T tubo exagonal 7/16"
T1/2	Llave T tubo exagonal 1/2"
T9/16	Llave T tubo exagonal 9/16"
TTM	Tablero Llave T mm (27 unid)
TTP	Tablero Llave T pulg (18 unid)
JTM	Juego Llave T mm (9 unid)
JTP	Juego Llave T pulg (6 unid)
TTX	Tablero llave torx (8 unid)
TTX10	Llave torx nº 10
TTX15	Llave torx nº 15
TTX20	Llave torx nº 20
TTX25	Llave torx nº 25
TTX27	Llave torx nº 27
TTX30	Llave torx nº 30
TTX40	Llave torx nº 40
TTX45	Llave torx nº 45

DESTORNILLADORES



DESTORNILLADORES PLANOS PUNTA CONICA S2100

Código	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
2103 x 75	3	75	3	0,5
2104 x 75	4	75	4	0,8
2104 x 100	4	100	4	0,8
2104 x 125	4	125	4	0,8
2155 x 75	5	75	5,5	1
2155 x 100	5	100	5,5	1
2155 x 125	5	125	5,5	1
2155 x 150	5	150	5,5	1
2165 x 100	6	100	6,5	1,2
2165 x 125	6	125	6,5	1,2
2165 x 150	6	150	6,5	1,2
2110 x 150	8	150	10	1,6
2110 x 200	8	200	10	1,6



DESTORNILLADORES PLANOS PUNTA RECTA S2200

Código	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
2203x75	3	75	3	0,5
2203x100	3	100	3	0,5
2203x200	3	200	3	0,5
2204x100	4	100	4	0,8
2204x150	4	150	4	0,8
2204x250	4	250	4	0,8

DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS S2300

Código	Diámetro (mm)	Largo (mm)	PH	
2300 X 75	3	75	PH 0	
2300 X 100	3	100	PH 0	
2301 X 75	5	75	PH 1	
2301 X 100	5	100	PH 1	
2302 X 100	6	100	PH 2	
2302 X 150	6	150	PH 2	
2303 X 100	8	100	PH 3	
2303 X 150	8	150	PH 3	

DESTORNILLADORES



DESTORNILLADORES PUNTA TORX S2400

Código	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Punta TORX
2410 x 75	4	75	T10
2415 x 100	5	100	T15
2420 X 100	5	100	T20
2425 X 125	5	125	T25
2427 X 125	6	125	T27
2430 X 150	6	150	T30
2440 X 150	8	150	T40



EXHIBIDOR DESTORNILLADORES S 2000

Código	Detalle	Cant. dest.
2006	Blister x 6 unidades (2104x100, 2155x125, 2165x150, 2300x100, 2301x100, 2302x150)	6
2063	Contiene 3 c/u (S2100 y S2300)	63
2007	Blister dest torx x 7 unid (S2400)	7

DESTORNILLADORES PLANOS PUNTA CONICA S2100

Código	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
2155 x 350	5	350	5,5	1
2165 x 350	6	350	6,5	1,2

DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS S2300

Código	Diámetro (mm)	Largo (mm)	PH	
2301 x 350	5	350	PH 1	
2302 x 350	6	350	PH 2	



TALADRADORA PROFESIONAL



MODELO CODIGO	TMB 13(1) 01-00880-00	TMB 16(2) 01-00882-00	TMC 16(3) 01-00883-00	TMB 20(4) 01-00884-00	TTC 25(5) 01-00886-0	TTC 32(6) 01-00887-00
Motor	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	380V / 50 Hz	380V / 50 Hz
Potencia	350 W	450 W	550 W	550 W	750 W	1500 W
Velocidades de trabajo	5	16	16	16	12	12
Cono del husillo	DIN / B16	MT2	MT2	MT2	MT3	MT4
Cono del mandril	DIN / B16	DIN / B16	DIN / B16	DIN / B22	DIN / B22	DIN / B22
Capacidad del taladro	Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
Capacidad del mandril	1,5 - 13 mm	3 - 16 mm	3 - 16 mm	5 - 20 mm	5 - 20 mm	5 - 20 mm
Recorrido del husillo	50 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	120 mm
Dimensiones de la mesa	160 x 160 mm	Ø 290 mm	Ø 290 mm	290 x 290 mm	290 x 290 mm	450 x 420 mm
Dimensiones de la base	290 x 190 mm	420 x 250 mm	460 x 272 mm	460 x 272 mm	460 x 272 mm	560 x 450 mm
Dist. mandril/columna	100 mm	160 mm	160 mm	180 mm	175 mm	255 mm
Distancia mandril/mesa	0-180 mm	0-370 mm	0-635 mm	0-505 mm	0-600 mm	0-600 mm
Distancia mandril/base	260 mm	555 mm	1125 mm	705 mm	1085 mm	1100 mm
Altura total	585 mm	980 mm	1555 mm	1195 mm	1570 mm	1700 mm
Peso	16 Kg	40 Kg	50 Kg	53 Kg	67 Kg	138 Kg

NOTAS



(1)



(2)



(3)



(4)

Taladradoras Eléctricas	ABM 16 (1)	CBM 16 (2)	ABM 19/23 (3)	ABM 19/23 (3)	CBM 19/23 (4)	CBM 19/23 (4)
Capac. de taladrado	16 mm - 5/8"		Acero 19 mm - 3/4 Fund. 23 mm - 7/8"			
Diám. de columna	74 mm		80 mm			
Carrera del husillo	80 mm		80 mm			
Cono del husillo	B 18 - DIN 238		Cono morse 2			
Veloc. del husillo	2100 - 1340 - 830 - 430 - RPM		c/variador 120-250-470-1210-1400-1800			
Dime. útil mesa	237 x 237		237 x 237 mm			
Dist. husillo - columna	190mm		237 mm			
Dist. husillo - base	c/mandril 475 mm	c/mandril 1120 mm	c/mandril 535 mm		c/mandril 1115 mm	
Dist. husillo - mesa	c/mandril 285 mm	c/mandril 930 mm	c/mandril 345 mm		c/mandril 925 mm	
Dime. útil base	225 x 235 mm	235 x 235 mm	235 x 235 mm			
Dime. total base	250 x 440 mm	285 x 500 mm	545 x 285 mm			
Altura total	990 mm	1850 mm	1020 mm		1600 mm	
Abertura morsa	95 mm		95 mm			
Mesa	Reversible		Reversible		Reversible	
Diám. cremallera	-	-	50 mm			
Mandril	16 mm		-			
Variador de veloc.	-	-	SI			
Peso	68 kg	73 kg	85 kg		108 kg	
Motor	1/2 HP - 1400 RPM		3/4 HP 1400 rpm			
Tipo motor	-	-	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico
Código	01-00034-00 (monofásico)	01-00035-00 (monofásico)	01-00051-00	01-00059-00	01-00053-00	01-00060-00
	01-00036-00 (trifásico)	01-00037-00 (trifásico)				

TALADRADORA MODELO TEC 40



CODIGO	01-00889-00
Tipo de motor	Trifásico
Voltaje	380V / 50 Hz
Potencia	1500 W
Potencia de bomba refrig.	40 W
Velocidades de trabajo	6
RPM	50 - 1250
Avance aumtomático	0,12 / 0,18 / 0,25
Cono del husillo	MT4 - Morse N°4
Máximo recorrido husillo	110 mm
Máx.capacidad perforado	Ø 40 mm
Máx.capacidad roscado	Ø 32 mm
Dist. e/eje usillo y columna	261,5 mm
Máx.distancia husillo / mesa	745 mm
Máx.distancia husillo/base	1245 mm
Dimensiones mesa	540 x 470 mm
Dimensiones base	690 x 520 mm
Diámetro columna	Ø 115 mm
Altura total	1760 mm
Peso	320 Kgr.

Características:

Taladradora/Roscadora con Avance Automático.
Transmisión a Engranajes.
Avance del Husillo manual con volante de precisión.
Tablero lateral de comandos (Parada de Emergencia).
Sistema refrigerante (Bomba trifásica incorporada).
Accesorio NO incluido: Mesa en Cruz Fija (01-00206-00).

TALADRADORA MODELO FEB 80



CODIGO	01-00900-00
Tipo de motor	Trifásico / 380 / 50 Hz / 1100 W
Velocidad trabajo	6
R.P.M.	95-1600
Cono husillo	Mt4 - Morse N° 4
Máx. capacidad fresado planeado	Ø 80 mm
Máx. capacidad fresado frontal	Ø 28 mm
Máx. capacidad perforado	Ø 45 mm
Máximo recorrido husillo	120 mm
Dist. e/eje husillo y columna	260 mm
Máx.distancia husillo / mesa	475 mm
Dimensiones mesa cruz	820 x 240 mm
Recorrido mesa cruz	540 x 170
Altura (sin pedestal)	1050 mm
Peso (sin pedestal)	278 Kgr.

Características:

Taladradora/Fresadora con Avance Automático y Transmisión a Engranajes.
Volante de precisión, y manija bloqueo de Carcasa-Husillo.
Sistema refrigerante (Bomba trifásica incluida).

TALADRADORA MODELO TEF 40



CODIGO	01-00889-00
Tipo de motor	Trifásico / 380 / 50 Hz / 1500 W
Velocidades de trabajo	6
RPM	50-1250
Avance aumtomático	0,12 / 0,18 / 0,25
Cono del husillo	MT4 - Morse N° 4
Máximo recorrido husillo	110 mm
Máx.capacidad perforado	Ø 40 mm
Máx.capacidad fresado planeado	Ø 80 mm
Máx.capacidad fresado frontal	Ø 22 mm
Dist. e/eje usillo y columna	261,5 mm
Máx.distancia husillo / mesa	745 mm
Máx.distancia husillo/base	1245 mm
Dimensiones mesa en cruz	585 x 190 mm
Recorrido mesa en cruz	370 x 140 x 515 mm
Dimensiones base	690 x 520 mm
Diámetro columna	Ø 115 mm
Altura total	1810 mm
Peso	350 Kgr.

Características:

Taladradora/Fresadora con Avance Automático y Transmisión a Engranajes.
Volante de precisión, y manija bloqueo de Carcasa-Husillo.
Sistema refrigerante (Bomba trifásica incluida).

ACCESORIOS TALADRADORAS



	DESCRIPCION
01-00206-00	Mesa En Cruz Fija MCF 500 - 495x165
01-00207-00	Morsa en Cruz 4"
01-00208-00	Morsa en Cruz 6"
01-00041-00	CUÑA EXTRACTORA P/ CONO MORSE 2

MANDRILES



	DESCRIPCION
01-00880-01	Mandril 1,5-13mm - Din. B.13
01-00882-01	Mandril 3-16mm - Din. B.16
05-16210-00	Mandril 5-20 mm -Din B.22
05-16212-01	Mandril 3-16mm - Din. B.18

ESPIGAS CONICAS



	DESCRIPCION
01-00042-00	Espiga Cónica CM.2 - B.16
01-00042-02	Espiga Cónica CM.2 - B.18
01-00042-03	Espiga Cónica CM.2 - B.22
01-00042-04	Espiga Cónica CM.3 - B.22
01-00042-05	Espiga Cónica CM.4 - B.22
01-00042-06	Espiga Cónica CM.4 -B.24

MORSA PROFESIONAL



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ancho boca	Apertura boca	Peso
01-00071-00	Morsa fija de banco N°1 Linea Profesional	77 mm 3"	85 mm 3 1/2"	5,6 Kg.
01-00072-00	Morsa fija de banco N°2 Linea Profesional	90 mm 3 1/2"	105 mm 4 1/2"	10,3 Kg.
01-00073-00	Morsa fija de banco N°3 Linea Profesional	103 mm 4"	120 mm 4 3/4"	14,9 Kg.
01-00074-00	Morsa fija de banco N°4 Linea Profesional	116 mm 4 1/2"	142 mm 5 1/2"	19,6 Kg.
01-00075-00	Morsa fija de banco N°5 Linea Profesional	128 mm 5"	164 mm 6 1/2"	22,5 Kg.
01-00076-00	Morsa fija de banco N°6 Linea Profesional	153 mm 6"	207 mm 8"	31,7 Kg.
01-00149-00	Morsa fija de banco N°8 Linea Profesional	200 mm 8"	230 mm 9"	39 Kg.

MORSA DE MESA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ancho boca	Apertura boca	Peso
01-00079-00	Morsa fija de mesa "00"	50 mm 2"	50 mm 2"	2 Kg.

MORSA DE BANCO



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ancho boca	Apertura boca	Peso
01-00094-00	Morsa de banco S Linea Exportación	90 mm 3 1/2"	90 mm 3 1/2"	6 Kg.
01-00095-00	Morsa de banco M Linea Exportación	116 mm 4 1/2"	116 mm 4 1/2"	11 Kg.
01-00096-00	Morsa de banco L Linea Exportación	128 mm 5"	128 mm 5"	15 Kg.
01-00097-00	Morsa de banco XL Linea Exportación	180 mm 7"	164 mm 6 1/2"	23,5 Kg.

MORSA CON YUNQUE



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ancho boca	Apertura boca	Peso
01-00150-00	Morsa de banco con Yunque N°4	103 mm 4"	90 mm	7 Kg.
01-00151-00	Morsa de banco con Yunque N°6	153 mm 6"	105 mm	11 Kg.
01-00152-00	Morsa de banco con Yunque N°8	200 mm 8"	142 mm	22 Kg.
01-00153-00	Morsa de banco con Yunque N°10	254 mm 10"	220 mm	38,5 Kg.

MORSA PLANA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ancho boca	Apertura boca	Peso	Altura	Distancia E/Pernos
01-00093-00	Morsa plana fija mod. AA	65 mm 2 1/2"	50 mm 2"	2 Kg.	50 mm 2"	105 mm 4 1/4"
01-00090-00	Morsa plana fija mod. A	90 mm 3 1/2"	85 mm 3 3/8"	5 Kg.	74 mm 3"	120 mm 4 3/4"
01-00091-00	Morsa plana fija mod. B	103 mm 4"	100 mm 4"	7,6 Kg.	82 mm 3 1/4"	130 mm 5"
01-00092-00	Morsa plana fija mod. C	128 mm 5"	125 mm 5"	11,5 Kg.	89 mm 3 1/2"	155 mm 6"

MORSA PLANA GIRATORIA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ancho boca	Apertura boca	Peso	Altura	Distancia E/Pernos
01-09094-00	Morsa giratoria mod. A	90 mm 3 1/2"	85 mm 3 3/8"	6,7 Kg.	98 mm 4"	190 mm 7 1/2"
01-09195-00	Morsa giratoria mod. B	103 mm 4"	100 mm 4"	9,5 Kg.	106 mm 4 1/4"	205 mm 8"
01-09296-00	Morsa giratoria mod. C	128 mm 5"	125 mm 5"	13,8 Kg.	115 mm 4 1/2"	235 mm 9"

MORSA PARA CAÑOS/SOLDADURA EN ESCUADRA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PJE.juntas en T	Máximo ángulo	Altura mordaza	Long. mordaza	Peso
01-00099-00	Morsa P/soldar en escuadra de 90 mm.	60 mm	2x90 mm	35 mm	100 mm	6 Kg
01-00100-00	Morsa P/soldar en escuadra de 120 mm.	100 mm	2x120 mm	60 mm	120 mm	9 Kg



CODIGO	DESCRIPCIÓN	P/Tubos hasta	Peso
01-00110-00	Morsa para caños a bisagra hasta 2 "	50 mm 2"	4,8 Kg.
01-00111-00	Morsa para caños a bisagra hasta 3 1/2 "	100 mm 3 1/2"	6,4 Kg.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	P/Tubos hasta	Peso
01-00115-00	Morsa para caños a cadena hasta 2 "	50 mm 2"	2 Kg.
01-00116-00	Morsa para caños a cadena hasta 4 "	100 mm 4"	4,5 Kg.
01-00116-00	Morsa para caños a cadena hasta 6 "	100 mm 6"	7 Kg.



CODIGO	DESCRIPCIÓN
01-00125-01	Tripode para Morsas de Caños

BASE GIRATORIA PARA MORSA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Peso
01-00080-00	Base giratoria Numero 0-1	1,8 Kgr
01-00081-01	Base giratoria "S"	1,8 Kgr
01-00083-00	Base giratoria Numero 2-3	1,8 Kgr
01-00084-00	Base giratoria 4-5	1,8 Kgr
01-00086-00	Base giratoria 6-8	4,3 Kgr

JUEGO DE MORDAZAS



CODIGO	DESCRIPCIÓN
01-00072-15	Juego de mordaza de Fibra para morsa N° 2
01-00073-15	Juego de mordaza de Fibra para morsa N° 3
01-00074-15	Juego de mordaza de Fibra para morsa N° 4
01-00075-15	Juego de mordaza de Fibra para morsa N° 5
01-00076-15	Juego de mordaza de Fibra para morsa N° 6
01-00149-15	Juego de mordaza de Fibra para morsa N° 8
03-00354-01	Juego de mordaza Morsa N° 0 - "AA"
03-00362-01	Juego de mordaza Morsa N° 1
03-00369-01	Juego de mordaza Morsa N° 2 - S - A - GD90
03-00376-01	Juego de mordaza Morsa N° 3 - B
03-00383-01	Juego de mordaza Morsa N° 4 - M
03-00391-01	Juego de mordaza Morsa N° 5 - L - C
03-00397-01	Juego de mordaza Morsa N° 6
03-00403-01	Juego de mordaza Morsa N° 7 - G180
03-00467-01	Juego de mordaza Morsa N° 8
03-00467-03	Juego de mordaza Morsa N° 10

COLIZA PARA MORSA



CODIGO	DESCRIPCIÓN
04-00360-00	Coliza Morza N° 1
04-00367-00	Coliza Morza N° 2
04-00374-00	Coliza Morza N° 3
04-00334-00	Coliza Morza N° 4
04-00335-00	Coliza Morza N° 5
04-00336-00	Coliza Morza N° 6
04-00338-00	Coliza Morza N° 8

TORNILLO LAMINADO



CODIGO	DESCRIPCIÓN
03-00038-01	Tornillo completo laminado para Morsa N° 1 - S
03-00039-01	Tornillo completo laminado para Morsa N° 2 - M - 4"
03-00040-01	Tornillo completo laminado para Morsa N° 3 - L
03-00150-00	Tornillo completo laminado para Morsa N° 4 - 6"
03-00151-00	Tornillo completo laminado para Morsa N° 5 - XL
03-00152-00	Tornillo completo laminado para Morsa N° 6
03-00153-00	Tornillo completo laminado para Morsa N° 8

TUERCA PARA MORSA



CODIGO	DESCRIPCIÓN
04-00363-00	Tuerca morsa N° 1 - S
04-00371-00	Tuerca de morsa N° 2 - M - 4
04-00340-00	Tuerca de morsa N° 3 - 4 - L
04-00341-00	Tuerca de morsa N° 5 - 6 - 7 - 8 - XL

KIT Y JUEGO REPUESTO MORSA



CODIGO	DESCRIPCIÓN
01-00071-10	Kit repuestos 1 - 4 - S
01-00072-10	Kit repuestos 2 - 3 - 6 - M - L
01-00074-10	Kit repuestos 4 - 8
01-00075-10	Kit repuestos 5 - 6 - 8 - XL
01-00071-11	Juego repuestos 1 - 4 - S
01-00072-11	Juego repuestos 2 - 6 - M
03-00073-11	Juego de repuestos 3 - L
03-00074-11	Juego de repuestos 4 - 8 - Y
03-00075-11	Juego de repuestos 5 - XL
03-00076-11	Juego de repuestos 6
03-00149-11	Juego de repuestos 8 - 10

YUNQUE / PRENSAS / SARGENTOS



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Largo	Altura	Peso
01-00020-00	Yunke chico 3,5 Kg	176 mm	89 mm	3,5 Kg.
01-00021-00	Yunke chico 7 Kg	205 mm	95 mm	7 Kg.

PRENSA TIPO G



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Apertura	Profundidad	Peso
01-00120-00	Prensa para 50 mm 2"	50 mm 2"	30 mm 1 1/4"	0,25 Kg.
01-00121-00	Prensa para 75 mm 3"	75 mm 2"	55 mm 2 1/8"	0,85 Kg.
01-00122-00	Prensa para 125 mm 2"	125 mm 2"	72 mm 2 7/8"	1.8 Kg.
01-00123-00	Prensa para 200 mm 2"	200 mm 2"	90 mm 3 1/2"	2,75 Kg.
01-00124-00	Sargento para tubo			

PRENSA F PROFESIONAL



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Capacidad	Peso
01-00801-00	Prensa F 120 / 300	12"	0,62 Kg.
01-00802-00	Prensa F 120 / 500	20"	1,6 Kg.
01-00803-00	Prensa F 120 / 800	31 1/2"	2,01 Kg.
01-00804-00	Prensa F 120 / 1000	39 1/4"	2,26 Kg.
01-00811-00	Prensa F QR 8"	8"	0,62 Kg.

PRENSA G PROFESIONAL



CODIGO	DESCRIPCIÓN	Capacidad	Peso
01-00841-00	Prensa G 2"	2"	0,23 Kg.
01-00842-00	Prensa G 3"	3"	0,48 Kg.
01-00843-00	Prensa G 4"	4"	0,64 Kg.
01-00844-00	Prensa G 5"	5"	0,91 Kg.
01-00845-00	Prensa G 6"	6"	1,20 Kg.
01-00846-00	Prensa G 8"	8"	1,60 Kg.
01-00847-00	Prensa G 10"	10"	2,05 Kg.
01-00848-00	Prensa G 12"	12"	2,91 Kg.

TIJERAS



CODIGO	DESCRIPCION
01-00826-00	TJERA DE HOJALATERO 8" CORTE RECTO
01-00827-00	TJERA DE HOJALATERO 10" CORTE RECTO
01-00828-00	TJERA DE HOJALATERO 12" CORTE RECTO
01-00829-00	TJERA DE HOJALATERO 14" CORTE RECTO
01-00830-00	TJERA DE AVIACION RECTA
01-00831-00	TJERA DE AVIACION DERECHA
01-00832-00	TJERA DE AVIACION IZQUIERDA
01-00833-00	TJERA DE HOJALATERO 10" -TIPO AMERICANO
01-00834-00	TJERA DE HOJALATERO 10" DERECHA -TIPO ALEMÁN
01-00835-00	TJERA DE HOJALATERO 10" IZQUIERDA -TIPO ALEMÁN

NOTAS

LLAVE DE CAÑO Y ACCESORIOS



CODIGO	DESCRIPCION
01-00850-00	LLAVE CAÑO A CADENA 16" CHINA
01-00851-00	LLAVE CAÑO - A CADENA - 1.5"
01-00852-00	LLAVE CAÑO - A CADENA - 2.5"
01-00855-00	LLAVE CAÑO - A CADENA - 4"
01-00856-00	LLAVE CAÑO - A CADENA - 6"
01-00857-00	LLAVE CAÑO - A CADENA - 8"
01-00853-00	LLAVE CAÑO - A CADENA - 10"
01-00854-00	LLAVE CAÑO - A CADENA - 12"
01-00858-00	LLAVE CAÑO TIPO SUECA - 1"
01-00859-00	LLAVE CAÑO TIPO SUECA - 1 1/2"
01-00860-00	LLAVE CAÑO TIPO SUECA - 2"
01-00862-00	LLAVE CAÑO - 10"
01-00864-00	LLAVE CAÑO - 14"
01-00865-00	LLAVE CAÑO - 18"
01-00866-00	LLAVE CAÑO - 24"
01-00867-00	LLAVE CAÑO - 36"
01-00868-00	LLAVE CAÑO - 48"
01-00871-00	LLAVE CAÑO ALUMINO 14"
01-00872-00	LLAVE CAÑO ALUMINO 18"
01-00873-00	LLAVE CAÑO ALUMINO 24"
01-00874-00	LLAVE CAÑO ALUMINO 36"
01-00875-00	LLAVE CAÑO 48" ALUMINIO CHINA
01-00851-01	CADENA - 1.5"
01-00852-01	CADENA - 2.5"
01-00855-01	CADENA - 4"
01-00856-01	CADENA - 6"
01-00857-01	CADENA - 8"
01-00853-01	CADENA - 10"
01-00854-01	CADENA - 12"
01-00862-01	TUERCA Y MORDAZA - 10"
01-00862-02	MORDAZA INFERIOR CON PASADOR LLAVE 10"
01-00864-01	TUERCA Y MORDAZA - 14"
01-00864-02	MORDAZA INFERIOR CON PASADOR LLAVE 10"
01-00865-01	TUERCA Y MORDAZA - 18"
01-00865-02	MORDAZA INFERIOR CON PASADOR LLAVE 10"
01-00866-01	TUERCA Y MORDAZA - 24"
01-00866-02	MORDAZA INFERIOR CON PASADOR LLAVE 10"
01-00867-01	TUERCA Y MORDAZA - 36"
01-00867-02	MORDAZA INFERIOR CON PASADOR LLAVE 10"
01-00868-01	TUERCA Y MORDAZA - 48"
01-00868-02	MORDAZA INFERIOR CON PASADOR LLAVE 10"

CORTA PERNOS Y CORTA CABLES



CODIGO	DESCRIPCION
01-00890-00	Nro. 12
01-00891-00	Nro. 14
01-00892-00	Nro. 18
01-00893-00	Nro. 24
01-00894-00	Nro. 30
01-00895-00	Nro. 36
01-00896-00	Nro. 42
01-00897-00	Mini-Cortaperno 8"
01-00890-01	Cuchilla Corta perno 12"
01-00891-01	Cuchilla Corta perno 14"
01-00892-01	Cuchilla Corta perno 18"
01-00893-01	Cuchilla Corta perno 24"
01-00894-01	Cuchilla Corta perno 30"
01-00895-01	Cuchilla Corta perno 36"
01-00896-01	Cuchilla Corta perno 42"
01-00824-00	CORTA CABLE DE ACERO = 12MM
01-00825-00	CORTA CABLE DE ACERO = 16MM
01-00824-01	JUEGO CUCHILLA CORTA CABLE ACERO = 12MM
01-00825-01	JUEGO CUCHILLA CORTA CABLE ACERO = 16mm

TIJERA PARA JARDINERIA



CODIGO	DESCRIPCION
01-00911-00	TIJERA PARA JARDIN 6" RECTA
01-00912-00	TIJERA PARA JARDIN 8" RECTA
01-00913-00	TIJERA PARA PODA 8" CURVA
01-00914-00	TIJERA PARA PODA 10" CURVA
01-00915-00	TIJERA PARA PODA PROFESIONAL 9" CURVA
01-00916-00	TIJERA CORTACERCO 23 1/2"
01-00917-00	TIJERA CORTA CERCO 26 1/2 A 37" - EXTENSIBLE

TENAZAS



CODIGO	DESCRIPCION
01-00928-00	TENAZA DE ARMADOR MEDIO CORTE 9"
01-00929-00	TENAZA DE ARMADOR MEDIO CORTE 11"
01-00930-00	TENAZA DE ARMADOR 9" CORTE ENTERO
01-00931-00	TENAZA DE ARMADOR 11" CORTE ENTERO
01-00932-00	TENAZA DE CARPINTERO 6"
01-00933-00	TENAZA DE CARPINTERO 7"
01-00934-00	TENAZA DE CARPINTERO 8"

PINZAS Y ALICATES



CODIGO	DESCRIPCION
01-00937-00	PINZA DE PRESION MORDAZA CURVA 10"
01-00938-00	PICO DE LORO 1 1/2"
01-00939-00	PICO DE LORO 2"
01-00940-00	PINZA UNIVERSAL 6"
01-00941-00	PINZA UNIVERSAL 7"
01-00942-00	PINZA UNIVERSAL 8"
01-00943-00	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"
01-00944-00	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7,5"
01-00945-00	PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA 6"
01-00946-00	PINZA UNIVERSAL AISLADA 1000V- 8"
01-00947-00	ALICATE DIAGONAL AISLADO 1000V 6"
01-00950-00	PINZA PARA ANILLO SEEGER EXTERNO RECTA 7"
01-00951-00	PINZA PARA ANILLO SEEGER EXTERNO CURVA 7"
01-00952-00	PINZA PARA ANILLO SEEGER INTERNO RECTA 7"
01-00953-00	PINZA PARA ANILLO SEEGER INTERNO CURVA 7"

MARTILLOS / MAZAS / HACHA



CODIGO	DESCRIPCION
01-00960-00	MARTILLO GALPONERO
01-00961-00	MARTILLO BOLITA 1207
01-00962-00	MARTILLO BOLITA 1607
01-00970-00	MAZA 1 KG
01-00971-00	MAZA 1.5 KG
01-00972-00	MAZA 2 KG
01-00980-00	HACHA

AMOLADORAS



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	POTENCIA	TENSIÓN	RPM	PIEDRA (mm)
01-00260-00	Amoladora de banco 1/2HP monofásica	0,5-M	0.5 HP	Monofásica 220 V - 50 Hz	2850	150x19xø19
01-00261-00	Amoladora de banco 3/4HP monofásica	0,75-M	0.75 HP	Monofásica 220 V - 50 Hz	2850	175x25xø19
01-00262-00	Amoladora de banco 1HP monofásica	1-M	1 HP	Monofásica 220 V - 50 Hz	2850	200x25xø19
01-00263-00	Amoladora de banco 1HP Trifásica	1-T	1 HP	Trifásica 380 V - 50 Hz	2850	200x25xø19
01-00092-00	Amoladora de banco 2HP Trifásica	2-T	2 HP	Trifásica 380 V - 50 Hz	2850	250x25xø19

Carcasa: El diseño de las amoladoras de banco Barbero fue especialmente realizado para atender las distintas tareas que Usted requiere. El modelo de carcasa extendida otorga gran accesibilidad a los lados y al frente de la piedra, permitiendo amolar a lo largo, como también amolar piezas con formas extrañas sin interferencia de la carcasa del motor. Cuando la piedra se consume, el diseño del cuerpo permite al operario trabajar cómodamente. Eje: El eje del motor está montado sobre rodamientos a bolas, permitiendo operaciones suaves y silenciosas. Velocidad: El régimen de velocidad es 2.850 R.P.M., lo que permite eliminar material en breve tiempo. Piedra: adaptable cada modelo a piedras estándar. Posee un protector de piedra robusto, un soporte de pieza ajustable y un protector visual de acrílico que permiten operar con mayor seguridad. Encendido: Encendido con llave interruptora.

ACCESORIOS PARA AMOLADORA



CODIGO	DESCIPCION
01-00264-00	Mesa de Pie para Brazo tensor
01-00265-00	Polea de contacto 180x75mm
01-00266-00	Brazo tensor de banda
01-00267-00	Pedestal de Amoladora
01-00268-00	Juego de Puntas cónicas 3/4 NF
01-00268-01	Juego de Puntas cónicas 7/8NF
01-00272-00	Polea Expansible 150x50

UTENSILLOS DE COCINA

CODIGO

01-00018-00

SALSERITO CON MANGO

Hierro fundido
mango para agarre
Diametro 8.4 cm



CODIGO

01-00019-00

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 110 mm
Revestimiento antiadherente
no incluye tapa



CODIGO

01-00181-00

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 200 mm
Revestimiento antiadherente
no incluye tapa



CODIGO

01-00182-00

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 140 mm
Revestimiento antiadherente
mortero con pilón



CODIGO

01-00182-03

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 160 mm
Revestimiento antiadherente
Incluye tapa



CODIGO

01-00184-00

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 70 mm
Revestimiento antiadherente
no incluye tapa



CODIGO

01-00182-01

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 140 mm
Revestimiento antiadherente
no incluye tapa



CODIGO

01-00181-01

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 200 mm
Revestimiento antiadherente
incluye tapa



CODIGO

01-00182-02

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 160 mm plana
Revestimiento antiadherente
NO incluye tapa



CODIGO

01-00183-00

CAZUELA

Hierro fundido
Diametro 25,5 x 13 cm. ovalada
Revestimiento antiadherente
NO incluye tapa



UTENSILLOS DE COCINA

CODIGO

01-00183-10

**CAZUELA***Hierro fundido**Diametro 160x110 mm rectangular**Revestimiento antiadherente**no incluye tapa*

CODIGO

01-00183-12

**LASAÑERA***Hierro fundido**Diametro 330 x 160 mm**Revestimiento antiadherente**4 porciones, con bandeja de madera*

CODIGO

01-00186-00

**PLANCHA***Hierro fundido**Diametro 330x230 mm**Revestimiento antiadherente**Rectangular lisa*

CODIGO

01-00136-00

**PLANCHA P/BIFE***Hierro fundido**Diametro 275 mm.**Revestimiento antiadherente**Rayada*

CODIGO

01-00156-00

**PLANCHA P/BIFE***Hierro fundido**Diametro 240x240 mm.**Revestimiento antiadherente**Cuadrada, lisa con asas*

CODIGO

01-00183-11

**LASAÑERA***Hierro fundido**Diametro 330x160 mm**Revestimiento antiadherente**4 porciones*

CODIGO

01-00185-00

**PLANCHA***Hierro fundido**Diametro 330 x 230 mm**Revestimiento antiadherente**Lisa, incluye 3 cazuelas y bandeja de madera*

CODIGO

01-00135-00

**PLANCHA P/BIFE***Hierro fundido**Diametro 210 mm.**Revestimiento antiadherente**Rayada*


CODIGO

01-00137-00

**PLANCHA P/BIFE***Hierro fundido**Diametro 275 mm.**Revestimiento antiadherente**Lisa*

CODIGO

01-00156-01

**PLANCHA P/BIFE***Hierro fundido**Diametro 240x240 mm.**Revestimiento antiadherente**Cuadrada, lisa con asas y bandeja de madera*

UTENSILLOS DE COCINA

CODIGO

01-00157-00

PLANCHA P/BIFE

Hierro fundido

Diametro 240x240 mm.

Revestimiento antiadherente

Cuadrada, rayada con asas



CODIGO

01-00159-00

PLANCHA P/BIFE

Hierro fundido

Diametro 240x240 mm.

Revestimiento antiadherente

Cuadrada, rayada con mango de madera



CODIGO

01-00163-00

PLANCHA RECT. REVERSIBLE

Hierro fundido

Diametro 560x360 mm.

Revestimiento antiadherente

Cuadrada, rayada



CODIGO

01-00164-00

PLANCHA OVALADA

Hierro fundido

Diametro 240x170 mm.

Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00164-01

PLANCHA OVALADA C/BANDEJA

Hierro fundido

Diametro 240x170 mm.

Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00169-00

PLANCHA RECTANGULAR PARA 2 HORNALLAS LISA

Hierro fundido

Diametro 465x245 mm.

Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00170-00

PLANCHA RECTANGULAR PARA 2 HORNALLAS RAYADA

Hierro fundido

Diametro 465x245 mm.

Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00170-01

PLANCHA RECTANGULAR PARA 2 HORNALLAS COMBINADA

Hierro fundido

Diametro 465x245 mm.

Revestimiento antiadherente



UTENSILLOS DE COCINA

CODIGO

01-00134-00

OLLA CON TAPA*Hierro fundido**Capacidad 5 Lts.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00133-00

OLLA CON TAPA*Hierro fundido**Capacidad 8 Lts.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00140-00

OLLA C/TAPA Y MANGO*Hierro fundido**Capacidad 1 Lt.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00140-01

OLLA C/TAPA Y MANGO*Hierro fundido**Capacidad 3 Lts.**Revestimiento antiadherente**Con asa*

CODIGO

01-00160-00

SARTÉN*Hierro fundido**Diametro 180 mm.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00161-00

SARTÉN*Hierro fundido**Diametro 230 mm.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00164-01

SARTÉN*Hierro fundido**Diametro 280 mm.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00139-00

**SARTEN CON
TAPA DE ALUMINIO***Hierro fundido**Diametro 250 mm.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00165-00

**DISCO P/PAELLA DE FUNDICIÓN,
CON PATAS Y TAPA, DE ALUMINIO***Hierro fundido**Diametro 400 mm.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00165-10

**DISCO P/PAELLA DE CHAPA,
CON PATAS Y TAPA, DE ALUMINIO***Hierro fundido**Diametro 400 mm.**11 Lts.**Revestimiento antiadherente*

UTENSILLOS DE COCINA

CODIGO

01-00165-15

DISCO P/PAELLA DE CHAPA, CON PATAS Y TAPA, DE ALUMINIO

Hierro fundido
Diametro 300 mm.
6 Lts.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00173-00

PROVOLETA CON MANGO

Hierro fundido
Diametro 130 mm.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00173-01

PROVOLETA CON ASAS

Hierro fundido
Diametro 150 mm.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00174-00

PROVOLETA 19 PORC.

Hierro fundido
Diametro 200 mm.
Revestimiento antiadherente




CODIGO

01-00176-00

PROVOLETA 19 PORC. MANGO MADERA

Hierro fundido
Diametro 205 mm.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00175-00
WOK

Hierro fundido
Diametro 350 mm.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00175-01

WOK

Hierro fundido
Diametro 310 mm.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00179-00

FUENTE RECT. C/TAPA

Hierro fundido
2 Lts.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00179-01

FUENTE RECT. C/TAPA

Hierro fundido
5 Lts.
Revestimiento antiadherente



CODIGO

01-00177-00

PIZZERA PROFESIONAL

Hierro fundido
Diametro 320 mm
Revestimiento antiadherente



UTENSILLOS DE COCINA

CODIGO

01-00178-00

SANDWICHERA DOBLE

*Hierro fundido**Diametro 220 x 130 mm.**Revestimiento antiadherente*

CODIGO

01-00178-10

WAFLERA MANUAL

*Hierro fundido**Diametro 180 mm.**Revestimiento antiadherente*

EXPRIMIDORES

CODIGO

01-00510-06

NEGRO

CODIGO

01-00510-01

BLANCO

CODIGO

01-00510-02

NARANJA

CODIGO

01-00510-04

VERDE

PINZAS Y PORTA ELECTRODOS



CODIGO	DESCRIPCION
048-00001	PINZA PORTA ELECTRODO H 400
048-00002	PINZA PORTA ELECTRODO H 600
048-00003	PINZA PORTAELECTRODO H 800
048-00004	PINZA MASA H 400
048-00005	PINZA MASA H 600
048-00006	TURBO PINZA



NOTAS

ENGRASADORES Y GRASERAS



CODIGO

EN240 -ENGRASADOR NEUMATICO DE 6 KGR

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Se proveen con cabezal neumático robusto, confiable de bajo mantenimiento. Sistema con rótula autoalineante y pistón sin sellos, libre de desgaste y mantenimiento.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Filtro de entrada de grasa
Manguera de alta presión de 2 metros
Pistola de engrase neumática
Conexión giratoria tipo "Z"
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 6 kg
Cabezal neumático de aluminio inyectado
Relación de compresión: 1:40
Presión de trabajo mínima: 80 lb/pulg²
Presión de trabajo máxima: 110 lb/pulg²
Conexión de entrada de aire: 1/4 H gas
Conexión de salida de grasa: 1/4 H gas
Caudal: 550 gr/min a 110 lb/pulg²
Consumo de aire a 110lb/pulg²: 180 litros/min
Potencia mín. del compresor: 2 HP
Peso (kg) : 8



CODIGO

EM120 -ENGRASADOR MANUAL. CAP.500 GRS

Bomba de engrase manual fabricada con tubo sin costura y cubetas de caucho de alta duración. Ideales para uso en establecimientos agropecuarios, talleres de mantenimiento e industrias.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Pico hidráulico de 4 mordazas
Caño curvo de 1/8
Opcional con flexible de 30 cm.

Capacidad del producto: 500 gr
Presión de trabajo: 50 BAR
Caudal: 1,5 gramos/impulso
Peso (kg) : 1,6



CODIGO

EM121 -ENGRASADOR MANUAL. CAP.1000 GRS

Bomba de engrase manual fabricada con tubo sin costura y cubetas de caucho de alta duración. Ideales para uso en establecimientos agropecuarios, talleres de mantenimiento e industrias.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Pico hidráulico de 4 mordazas
Caño curvo de 1/8
Opcional con flexible de 30 cm.

Capacidad del producto: 1000 gr
Presión de trabajo: 50 BAR
Caudal: 2 gramos/impulso
Peso (kg) : 2,2



CODIGO

GP160 -GRASERA DE 3 KGR.

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 3 kg
Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 4 gramos/impulso
Peso (kg) : 3



CODIGO

GP161-GRASERA DE 3 KGR. CON PRENSA-GRASA

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 3 kg
Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 4 gramos/impulso
Peso (kg) : 3

**CODIGO****GP162 -GRASERA DE 4 KGR.**

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 4 kg
Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 4 gramos/impulso
Peso (kg) : 4

**CODIGO****GP164 -GRASERA DE 6 KGR (MANG. T/RAYOON)**

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 6 kg
Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 4 gramos/impulso
Peso (kg) : 5,5

**CODIGO****GP165 -GRASERA DE 6 KGR (MANG. T/ACERO)**

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 6 kg
Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 4 gramos/impulso
Peso (kg) : 5,5

**CODIGO****GP168 -GRASERA DE 6 KGR (MANG. T/RAYOON)**

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 15 kg
Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 5 gramos/impulso
Peso (kg) : 6,5

**CODIGO****GP169 -GRASERA DE 6 KGR (MANG. T/ACERO)**

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Capacidad del producto: 15 kg
Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 5 gramos/impulso
Peso (kg) : 6,5

**CODIGO****GP170 -GRASERA DE PIE P/BIDON 20 KGR.**

Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonómica y tapa que se adapta sobre cubetas originales de grasa de 20 Kgr de capacidad.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Tapa de chapa laminada con perillas ajustables
Manguera de alta presión de 1,4 metros
Pico hidráulico de cuatro mordazas
Prensa grasa que evita la formación de vacío

Presión de trabajo: 130/140 BAR
Caudal: 5 gramos/impulso
Peso (kg) : 3,7

**CODIGO****BP140 -BOMBA A PALANCA, ACEITE, DIESEL Y SOLVENTES**

Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar aceite, diesel y solvente desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Caños de aspiración telescópica.
Caños de salida.
Manija ergonómica.

Peso (kg) : 4,2
Cabezal de fundición
Pistón de aluminio
Caudal: 180 cm³

**CODIGO****BP142 -BOMBA A PALANCA DIESEL-ACEITE**

Bomba de accionamiento a palanca para trasvasar aceite, diesel y solvente desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Caños de aspiración telescópica.
Caños de salida.
Manija ergonómica.

Peso (kg) : 3,4
Cabezal de fundición
Pistón de aluminio
O-ring de vitón
Caudal: 250 cm³ por impulso

**CODIGO****BR142 -BOMBA ROTATIVA C/FILTRO P/DIESEL**

Bomba autoaspirante de accionamiento rotativo, para el trasvase de diésel u otro fluido de baja viscosidad, desde tambores o turriles de 200 litros. Ideales para utilizar en lubricentros, industrias, establecimientos agropecuarios, empresas de transporte, etc.

Equipado con los siguientes Accesorios
Caños de aspiración telescópica.
Filtro de salida.
Manija giratoria.
Racord de salida 3/4" Gas.
Adaptador para fijación en tambor o turril.:

Peso (kg) : 9,5
Cabezal de fundición
Pistón de aluminio
O-ring deacrílico nitrilo
Caudal: 250 cm³ por giro

ENGRASADORES Y GRASERAS


**CODIGO****JA131 -JERINGA PARA ACEITE DE 1000 CC.**

Injector de aceite para el llenado o vaciado de aceites lubricantes en cajas de transmisión y diferenciales. Fabricado con tubo sin costura y cubetas de doble efecto, de larga duración.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Caño curvo

Caudal : 950 cm³ por impulso
Peso (kg) : 1,5

**CODIGO****MG301-PISTOLA PARA ENGRASE NEUMATICA**

Pistola para engrase construida en acero, gallo ergonómico, para ser utilizada en equipos de engrase neumático de alta presión, juntamente con la conexión giratoria po "Z" para evitar la torsión de la manguera.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Pico hidráulico de cuatro mordazas

Presión de trabajo: 300 BAR
Peso (kg) : 0,75

NOTAS

TANZA



TANZA GRILON

		PRESENTACION	M.TROS.X BOBINA
TR15	TANZA REDONDA AMARILLO FLÚOR Ø 1.5 MM	BOBINA 1 KILO	450
TR20	TANZA REDONDA AMARILLO FLÚOR Ø 2.0 MM	BOBINA 1 KILO	270
TR25	TANZA REDONDA AMARILLO FLÚOR Ø 2.5 MM	BOBINA 1 KILO	170
TR30	TANZA REDONDA AMARILLO FLÚOR Ø 3.0 MM	BOBINA 1 KILO	120
TC15	TANZA CUADRADA NARANJA FLÚO Ø 1.5 MM	BOBINA 1 KILO	410
TC20	TANZA CUADRADA NARANJA FLÚO Ø 2.0 MM	BOBINA 1 KILO	230
TC25	TANZA CUADRADA NARANJA FLÚO Ø 2.5 MM	BOBINA 1 KILO	140
TC30	TANZA CUADRADA NARANJA FLÚO Ø 3.0 MM	BOBINA 1 KILO	100

NOTAS

CORTADORAS DE PORCELANATOS Y CERAMICOS



**RUEDA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 15 MM
MANIJA CON RODILLO DE ACEROS Y REGISTRO DE TEFLON**

CODIGO	MODELO	CORTE RECTO	CORTE DIAGONAL	BASE	PESO
02-039	MK 400	42 Cm.	25x25	Acero	4,1 Kg.
02-040	MK 500	52 Cm.	30x30	Acero	4,5 Kg.
02-041	MK 600	62 Cm.	40x40	Acero	5,2 Kg.
REPUESTO	07-115				



**RUEDA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 15 MM
CUADRUPLE GUIAS DE ACERO CROMADAS/SOPORTES LATERALES**

CODIGO	MODELO	CORTE RECTO	CORTE DIAGONAL	BASE	PESO
02-060	IRON 640	66 Cm.	45x45	Acero	10 Kg.
02-061	IRON 840	85 Cm.	60x60	Acero	11 Kg.
02-1040	MK 1040	105 Cm.	75x75	Acero	12 Kg.
REPUESTO	07-115				



**RUEDA DE CARBURO DE TUNGSTENO/TITANIO C/RODILLO DE 22 MM
CUADRUPLE GUIAS DE ACERO CROMADAS DE 19 MM - 20/40
MANIJAS LATERALES PARA SU TRASLADO
REGLA LATERAL PARA CORTES DE ZOCALOS // CABEZAL Y MANIJA EN ALEACION DE ALUMINIO**

CODIGO	MODELO	CORTE RECTO	CORTE DIAGONAL	BASE	PESO
02-056	IRON 1200	93 Cm.	65x65	Acero	27 Kg.
REPUESTO	07-220				

EJE DE AMOLADORAS DE ALUMINIO



ABIERTO

MODELO CODIGO	ROSCA	LARGO	PESO	POLEA	CAL. ROD	CONO	SIERRA	MOTOR	RPM
N1 03-001	5/8	300	1,75 Kg	CENTRAL	FUND. GRIS		300 mm	1 HP	5000
N2 03-002	5/8	400	1,95 Kg	CENTRAL	FUND. GRIS		300 mm	1 HP	5000
N3 03-003	3/4	400	2,7 Kg	CENTRAL	FUND. GRIS		400 mm	2 HP	5000
N4 03-004	3/4	400	2,6 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J33	400 mm	2 HP	5000
N5 03-005	1	450	5,1 Kg	CENTRAL	FUND. GRIS		450 mm	3 HP	4000
N6 03-006	1	450	4.95 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J3	450 mm	3 HP	4000



BLINDADO

MODELO CODIGO	ROSCA	LARGO	PESO	POLEA	CAL. ROD	CONO	SIERRA	MOTOR	RPM
B00 03-012	3/8	300	1,5 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J2	150 mm	½ HP	7000
B0 03-013	½	350	2,41 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J2	200 mm	1 HP	7000
B1 03-007	5/8	400	3,4 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J2	300 mm	1 HP	6000
B4 03-008	3/4	400	3,7 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J33	400 mm	2 HP	6000
B6 03-009	1	450	8,25 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J3	500 mm	3 HP	5000
B7 03-011	1 1/4	630	15,24 Kg	LATERAL	FUND. GRIS	J3	700 mm	5 HP	4000

NOTAS

ARMADOR - ACERO FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO



CODIGO	PULGADAS	TAMAÑO
050-00001	9"	228 mm
050-00002	12"	304 mm

CARPINTERO - ACERO FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO



CODIGO	PULGADAS	TAMAÑO
050-00016	7"	178 mm
050-00004	8"	203 mm
050-00015	10"	254 mm

PICO PUNTA Y PALA - UNA SOLA PIEZA ACERO FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO



CODIGO	MM	LARGO
050-00003	76	520 mm

PALA FORJADA ANCHA



CODIGO	050-00005
Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. Cabos de Guayaibí o Guatambú con empuñadura metálica.	
AUTOAFILADO : La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.	
EMPUÑADURA METÁLICA : Puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera. Chapa 0.9 mm soldad internamente.	

PALA FORJADA DE PUNTA



CODIGO	050-00006
Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. Cabos de Guayaibí o Guatambú con empuñadura metálica.	
AUTOAFILADO : La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.	
EMPUÑADURA METÁLICA : Puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera. Chapa 0.9 mm soldad internamente.	

PALA FORJADA POCERA

CODIGO**050-00007**

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
Cabos de Guayaibí o Guatambú con empuñadura metálica.

AUTOAFILADO : La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.

EMPUÑADURA METÁLICA : Puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera. Chapa 0.9 mm soldad internamente.

PALA ESTAMPADA ANCHA

CODIGO**050-00008**

Acero estampado, templado y revenido.

Empuñadura metálica, puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera.
Chapa 0.9 mm soldad internamente.

PALA ESTAMPADA PUNTA

CODIGO**050-00017**

Acero estampado, templado y revenido.

Empuñadura metálica, puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera.
Chapa 0.9 mm soldad internamente.

PALA FORJADA ESCOSES

CODIGO**050-00009**

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
Cabos de Guayaibí o Guatambú con empuñadura metálica.

AUTOAFILADO : La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.

EMPUÑADURA METÁLICA : Puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera. Chapa 0.9 mm soldad internamente.

PALA FORJADA POCERA, CABO DE HIERRO

CODIGO**050-00010**

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.

AUTOAFILADO : La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.



PALA CARBONERA

CODIGO
050-00018

Acero estampado, templado y revenido.



PALA FORJADA DE CESPED

CODIGO
050-00019

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
 Cabos de Guayaibí o Guatambú con empuñadura metálica.
 Autoafilado: La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.
 Empuñadura Metálica: Puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera. Chapa 0,9 mm soldada internamente. Acero estampado, templado y revenido.



PALA FORJADA CESPED CABO LARGO

CODIGO
050-00020

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
 Cabos de Guayaibí o Guatambú con empuñadura metálica.

Autoafilado: La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.



PALA FORJADA CORAZON CABO CORTO

CODIGO
050-00021

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
 Cabos de Guayaibí o Guatambú con empuñadura metálica.

Autoafilado: La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros a la boca otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.

Empuñadura Metálica: Puño con remache pasante excéntrico. Dos remaches en la unión con la caña de madera. Chapa 0,9 mm soldada internamente.



MACHETE PINTADO

CODIGO
PULGADAS
TAMAÑO

050-00022

18"

457 mm

050-00023

22"

557 mm



HACHA TUMBA CON CABO DE 4 1/2

CODIGO	
050-00012	SIN CABO
050-00024	CON CABO

CUCHARA DE ALBANIL - FORJADA 5 1/2



CODIGO	050-00025
Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. Mango de Guayaibí	
LARGO 140 MM HOMBROS : 70 MM	

CUCHARA DE ALBANIL - FORJADA 6



CODIGO	050-00026
Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. Mango de Guayaibí	
LARGO 152 MM HOMBROS : 83 MM	

CUCHARA DE ALBANIL - FORJADA 7"



CODIGO	050-00013
Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. Mango de Guayaibí	
LARGO 178 MM HOMBROS : 95 MM	

CUCHARA DE ALBANIL - FORJADA 7 M



CODIGO	050-00011
Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. Mango de Guayaibí	
LARGO 178 MM HOMBROS : 105 MM PUNTA : ROMA	

CUCHARA DE ALBANIL - FORJADA 8"


CODIGO
050-00014

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
Mango de Guayaibí

LARGO 203 MM
HOMBROS : 108 MM

CUCHARA DE ALBANIL - FORJADA 8 M


CODIGO
050-00027

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
Mango de Guayaibí

LARGO 203 MM
HOMBROS : 118 MM
PUNTA : ROMA

BALDE DE ALBANIL


CODIGO
050-00028

Plastico reforzado,

CORTA HIERRO HEXAGONAL


CODIGO

050-00030

LARGO 30 CM

050-00031

LARGO 35 CM

PUNTA PARA ALBANIL HEXAGONAL


CODIGO

050-00032

LARGO 25 CM

050-00033

LARGO 35 CM

**CODIGO****053-00001****SABATINO RS84**

Cantidad de boquillas: 4

Material: Metal

Largo: 25 cm

Accesorios incluidos: Boquilla de 2.6 / 3.5 / 4.5 / 5

**CODIGO****053-00002****SABATINO ESPECIAL**

Cantidad de boquillas: 3

Material: Metal

Largo: 30 cm

Accesorios incluidos: Boquilla de 3.5 / 4 / 4.8

**CODIGO****053-00003****SABATINO 80**

Cantidad de boquillas: 3

Material: Aluminio

Largo: 35 cm

Accesorios incluidos: Boquilla de 3.5 / 4 / 5

**CODIGO****053-00004****SABATINO ECO**

Cantidad de boquillas: 3

Material: Acero

Largo: 25 cm

Accesorios incluidos: Boquilla de 3.5 / 4 / 4.8

**CODIGO****053-00005****SABATINO MANUAL A TIJERA**

Cantidad de boquillas: 4

Material: Chapa

Accesorios incluidos: Boquilla de 3.5 / 4 / 4.8 / 6

MAZA MINERO



CODIGO	
055-00001	MAZA 1 Kgr.
055-00002	MAZA 1 1/4 Kgr.
055-00003	MAZA 1 1/2 Kgr.
055-00004	MAZA 2 Kgr.
055-00005	MAZA 3 Kgr.
055-00006	MAZA 5 Kgr.



055-00007



055-00008

HACHUELAS

CODIGO	
055-00007	HACHELA ALBANIL
055-00008	HACHUELA AZULEJISTA

MARTILLO CARPINTERO



CODIGO	
055-00009	MARTILLO CARPINTERO N° 18
055-00010	MARTILLO CARPINTERO N° 20
055-00011	MARTILLO CARPINTERO N° 22
055-00012	MARTILLO CARPINTERO N° 25

CORTA FRIO HEXAGONAL



CODIGO	
055-00013	19 X 300
055-00014	19 X 350

PUNTA HEXAGONAL

CODIGO	
055-00015	19 X 300
055-00016	19 X 350

GRINFA

CODIGO	
055-00017	6 MM
055-00018	8 MM
055-00019	10 MM
055-00020	12 MM

BARRETA SACACLAVOS

CODIGO	
055-00022	19 X 600
055-00023	19 X 700

NOTAS

AUTOPERFORANTES

HEXAGONAL PUNTA MECHA CON ARANDELA



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	HEXAGONO	UNID. x BULTO
056-00001	14 x 1	6.3	25	3/8	1700
056-00002	14 x 1 1/2	6.3	38	3/8	1300
056-00003	14 x 2	6.3	50	3/8	1000
056-00004	14 x 2 1/2	6.3	63	3/8	700
056-00005	14 x 3	6.3	75	3/8	500
056-00006	14 x 4	6.3	100	3/8	400

HEXAGONAL PUNTA AGUJA P17 MADERA CON ARANDELA



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	HEXAGONO	UNID. x BULTO
056-00007	14 x 2	6.3	50	3/8	1000
056-00008	14 x 2 1/2	6.3	63	3/8	700
056-00009	14 x 3	6.3	75	3/8	500

ARANDELA VULCANIZADA



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	UNID. x BULTO
056-00010	14	6.3	50	6000

CABEZA TANQUE PUNTA MECHA



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	UNID. x BULTO
056-00011	8 x 1/2	4.2	13	7200
056-00012	8 x 3/4	4.2	19	5000
056-00013	8 x 1	4.2	25	4000
056-00009	8 X 1 1/2	4.2	38	3000

AUTOPERFORANTES

CABEZA TANQUE PUNTA AGUJA



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	UNID. x BULTO
056-00015	8 x 1/2	4.2	13	7200
056-00016	8 x 3/4	4.2	19	5000
056-00017	8 X 1	4.2	25	4000

PAN FRAMING MECHA - PH2



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	UNID. x BULTO
056-00018	7 x 7/16	3.9	11	10000

DRYWAL MADERA - PH2 - NEGRO



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	UNID. x BULTO
056-00019	6 x 5/8	3.5	16	10000
056-00020	6 x 3/4	3.5	19	8000
056-00021	6 X 1	3.5	25	6000
056-00022	6 x 1 1/4	3.5	32	4000
056-00023	6 x 1 1/2	3.5	38	4000
056-00024	6 x 1 5/8	3.5	41	3000
056-00025	6 x 2	3.5	50	2000
056-00026	8 x 1/2	4.2	25	6000
056-00027	8 x 1 1/4	4.2	32	4000
056-00028	8 x 1 1/2	4.2	35	4000
056-00029	8 x 2	4.2	50	2000
056-00030	8 x 2 1/2	4.2	63	2000
056-00031	8 x 3	4.2	75	2000

DRYWAL METAL - PH2



CODIGO	PULGADAS	Ø MM	LARGO	UNID. x BULTO
056-00032	6 x 1	3.5	25	6000
056-00033	6 x 1 5/8	3.5	41	3000



SANITARIOS

CANILLA MARIPOSA



CODIGO	DESCRIPCION
81100	CANILLA MARIPOSA DE 1/2 "
81200	CANILLA MARIPOSA DE 3/4 "

CANILLA LAVARROPA



CODIGO	DESCRIPCION
81250	CANILLA PARA LAVARROPA AUTOMATICO

VALVULA ESFERICA



CODIGO	DESCRIPCION
80300	VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 1 "
80100	VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 1/2 "
80200	VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 3/4 "

TEFLON



CODIGO	DESCRIPCION
81310	TEFLON 12 MM x 10 Mts. ALTA DENSIDAD
81300	TEFLON 12 MM x 10 Mts.
81305	TEFLON 12 MM x 20 Mts.
81325	TEFLON 19 MM x 10 Mts. ALTA DENSIDAD
81315	TEFLON 19 MM x 10 Mts.
81320	TEFLON 19 MM x 20 Mts.
81326	TEFLON 19 MM X 40 Mts.
81335	TEFLON 25 MM X 10 Mts. ALTA DENSIDAD

NIPLE RECTO



CODIGO	DESCRIPCION
058-0A101	NIPLE RECTO 1/4 SAE EX. 7 MM
058-0A103	NIPLE RECTO 1/8 BSPT
058-0A105	NIPLE RECTO M 6 x 1
058-0A108	NIPLE RECTO M 8 x 1.25
058-0A109	NIPLE RECTO M 10 x 1

NIPLE CODO



CODIGO	DESCRIPCION
058-0A126	NIPLE CODO 1/8 BSPT A 90°
058-0A123	NIPLE CODO 1/4 BSPT A 90°
058-0A132	NIPLE CODO M 6 x1 A 90°

RACORD DE MANGUERA



CODIGO	DESCRIPCION
058-0C264	RACORD MANGUERA 1/4 x ROSCA 1/4 BSPT
058-0C265	RACORD MANGUERA 5/16 x ROSCA 1/4 BSPT
058-0C266	RACORD MANGUERA 3/8 x ROSCA 1/4 BSPT
058-0C275	RACORD MANGUERA 1/2 x ROSCA 1/2 BSPT
058-0C321	RACORD DOBLE MANGUERA 1/4
058-0C322	RACORD DOBLE MANGUERA 5/16
058-0C323	RACORD DOBLE MANGUERA 3/8
058-0C331	RACORD TRIPLE MANGUERA 1/4
058-0C332	RACORD TRIPLE MANGUERA 5/16
058-0C333	RACORD TRIPLE MANGUERA 3/8

PERNO Y ACOPL



CODIGO	DESCRIPCION
058-0D406	PERNO CONECTOR TEMPLADO ACOPL 1/4 x R 1/4 M BSPT
058-0D410	PERNO CONECTOR TEMPLADO ACOPL 1/4 x MANGUERA 1/4
058-0D409	PERNO CONECTOR TEMPLADO ACOPL 1/4 x R 1/4 H BSP
058-0D414	ACOPLE 1/4 ECOCOMICO CON PERNO R 1/4 H BSP

CATALOGO

ALEBA[®]

Gral alvear 1815 - Banfield
info@aleba.com.ar - 011-42022649 / 5229
www.aleba.com.ar

DISTRIBUCIONES



Acindar





EZETA es una industria argentina que nació como sucursal de Elli Zerboni SPA, de Torino, Italia. Se estableció como sociedad anónima en el actual partido de Ezeiza, Argentina en 1954, y desde entonces está bajo el control y dirección de la misma familia que fundó la Elli Zerboni en 1904.

EZETA es líder del mercado argentino en sus especialidades. Generaciones de operadores han aprendido a trabajar con nuestras herramientas de alta calidad. Nos prestigia una amplia preferencia de marca que cuidamos celosamente, y nos esforzamos en la mejora continua de productos y procesos. Desde 1989 nos concentramos en la zona del Mercosur orientados a la industria metalúrgica.

MECHA DE ACERO RAPIDO



COD.		
	DESCRIPCION (F.1000)	PRESENTACION
AR-1	Ø 1,00	10
AR-125	Ø 1,25	10
AR-150	Ø 1,50	10
AR-175	Ø 1,75	10
AR-200	Ø 2,00	10
AR-225	Ø 2,25	10
AR-250	Ø 2,50	10
AR-275	Ø 2,75	10
AR-300	Ø 3,00	10
AR-325	Ø 3,25	10
AR-350	Ø 3,50	10
AR-375	Ø 3,75	10
AR-400	Ø 4,00	10
AR-425	Ø 4,25	10
AR-450	Ø 4,50	10
AR-475	Ø 4,75	10
AR-500	Ø 5,00	10
AR-525	Ø 5,25	10
AR-550	Ø 5,50	10
AR-575	Ø 5,75	10
AR-600	Ø 6,00	10
AR-625	Ø 6,25	10
AR-650	Ø 6,50	10
AR-675	Ø 6,75	10
AR-700	Ø 7,00	10
AR-725	Ø 7,25	10
AR-750	Ø 7,50	10
AR-775	Ø 7,75	10
AR-800	Ø 8,00	10
AR-825	Ø 8,25	10
AR-850	Ø 8,50	10
AR-875	Ø 8,75	10
AR-900	Ø 9,00	5
AR-925	Ø 9,25	5
AR-950	Ø 9,50	5
AR-975	Ø 9,75	5
AR-1000	Ø 10,00	5
AR-1025	Ø 10,25	5
AR-1050	Ø 10,50	5
AR-1075	Ø 10,75	5
AR-1100	Ø 11,00	5
AR-1125	Ø 11,25	5
AR-1150	Ø 11,50	5
AR-1175	Ø 11,75	5
AR-1200	Ø 12,00	5
AR-1225	Ø 12,25	5
AR-1250	Ø 12,50	5
AR-1275	Ø 12,75	5
AR-1300	Ø 13,00	5
AR-1325	Ø 13,25	1
AR-1350	Ø 13,50	1
AR-1375	Ø 13,75	1
AR-1400	Ø 14,00	1
AR-1500	Ø 15,00	1
AR-1550	Ø 15,50	1
AR-1650	Ø 16,50	1
AR-1675	Ø 16,75	1
AR-1700	Ø 17,00	1
AR-1725	Ø 17,25	1

SET DE ACERO RAPIDO



COD.		
	DESCRIPCION (F.3300510)	PRESENTACION
S-19	BROCA EZ 1-10 X 0,50	SET DE 19
S-25	BROCA EZ 1-13 X 0,50	SET DE 25

DOBLE PUNTA

COD.		
	DESCRIPCION (F.1410)	PRESENTACION
2P-360	A/R DOBLE PUNTA Ø 3,60	10
2P-420	A/R DOBLE PUNTA Ø 4,20	10
2P-510	A/R DOBLE PUNTA Ø 5,10	10



PUNTA DE WIDIA



COD.		
	DESCRIPCION (F.1610)	PRESENTACION
W-400	Ø 4,00	12
W-500	Ø 5,00	12
W-600	Ø 6,00	12
W-800	Ø 8,00	12
W-1000	Ø 10,00	6
W-1200	Ø 12,00	6
WL200/600	LARGO 200 Ø 6,00	1
WL200/800	LARGO 200 Ø 8,00	1
WL200/1000	LARGO 200 Ø 10,00	1
WL200/1200	LARGO 200 Ø 12,00	1
WL400/600	LARGO 400 Ø 6,00	1
WL400/800	LARGO 400 Ø 8,00	1
WL400/1000	LARGO 400 Ø 10,00	1
WL400/1200	LARGO 400 Ø 12,00	1
WL400/1400	LARGO 400 Ø 14,00	1
WL400/1600	LARGO 400 Ø 16,00	1

ENCASTRE SDS PLUS

COD.	ROTO MARTILLO	
	DESCRIPCION (F. 1670)	PRESENTACION
H-6160	HAMMER 6 X 160	5
H-8210	HAMMER 8 X 210	5
H-10160	HAMMER 10 X 160	5
H-10210	HAMMER 10 X 210	5
H-12160	HAMMER 12-160	5
H-12210	HAMMER 12 X 210	5



DE CENTRAR



COD.	DESCRIPCION (F.1450)	
	DESCRIPCION (F.1450)	PRESENTACION
C-200	A/R CENTRAR Ø 2,00	5
C-250	A/R CENTRAR Ø 2,50	5
C-315	A/R CENTRAR Ø 3,15	5
C-400	A/R CENTRAR Ø 4,00	5
C-500	A/R CENTRAR Ø 5,00	5
C-630	A/R CENTRAR Ø 6,30	5



Doble A – la marca por la cual los productos de “AA” Abrasivos Argentinos son mayormente conocidos, es líder absoluto en Argentina y participa activamente en mercados externos a través de distribuidores y oficinas comerciales. Tiene presencia en Brasil, Uruguay, Paraguay, además de otros mercados.

El hecho de competir durante años en un mercado altamente tecnificado y exigente ha requerido un constante esfuerzo para mantener calidad y eficiencia de niveles internacionales.

Doble A ha adquirido know how internacional desde sus comienzos y hoy cuenta con un departamento de investigación y desarrollo de productos de primer nivel.

Doble A cuenta con dos plantas productoras, una situada en Buenos Aires (Nueva Pompeya) donde se producen las Lijas, y la otra en Pilar, provincia de Buenos Aires a 63km, donde se producen las cintas adhesivas.


CINTAS ABRASIVOS

COD.	CINTAS ABRASIVOS DOBLE A	UNID
903 12-40	CINTA 903 12X40	72
903 18-40	CINTA 903 18X40	48
903 24-40	CINTA 903 24X40	36
903 36-40	CINTA 903 36X40	24
903 48-40	CINTA 903 48X40	20
293 M	CINTA 293 DOBLE A MARRON 48X50	36
293 T	CINTA 293 DOBLE A TRANSPARENTE 48X50	36
CA 10	CINTA AISLADORA C146 TODOS LOS COLORES X 10 MTS	1
CA 20	CINTA AISLADORA C146 X 20 MTS	1



LIJA AL AGUA

COD.	LIJAS AL AGUA DOBLE AA	PRESENTACION
	DESCRIPCION	
LIJA G. 60/220	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #60 AL #220	100
LIJA G. 240	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #240	100
LIJA G. 280	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #280	100
LIJA G. 320	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #320	100
LIJA G. 360	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #360	100
LIJA G. 400	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #400	100
LIJA G. 500	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #500	100
LIJA G. 600	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #600	100
LIJA G. 1000	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #1000	100
LIJA G. 1500	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #1500	100
LIJA G. 2000	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #2000	100
LIJA G. 2500	HS AX51 LIJA AL AGUA AA 230X280 #2500	100
ABRALOX	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 100 AL 400	25
ABRALOX G600	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 600	25
ABRALOX G.80	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 80	25
ABRALOX G.60	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 60	25
ABRALOX G.50	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 50	25
ABRALOX G.40	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 40	25
ABRALOX G.36	HS ABRALOX 230 X 280 GNO 36	25
ROLLO ABRA36	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #36	1
ROLLO ABRA 40	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #40	1
ROLLO ABRA50	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #50	1
ROLLO ABRA60	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #60	1
ROLLO ABRA80	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #80	1
ROLLO ABRA	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #100 AL #400	1
ROLLO ABRA600	ROLLO LY71 TELA OA FENOBOND 35 X 25000 #600	1
MASTER 80	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P80	100
MASTER 120	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P120	100
MASTER 180	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P180	100
MASTER 240	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P240	100
MASTER 360	HS CX94 PAPEL DOBLEA MASTER 230X280 P360	100
ESMERIL 100	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #100	100
ESMERIL 120	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #120	100
ESMERIL 150	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #150	100
ESMERIL 180	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #180	100
ESMERIL 1320	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #320	100
ESMERIL 36	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #36	100
ESMERIL 50	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #40	100
ESMERIL 50	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #50	100
ESMERIL 60	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #60	100
ESMERIL 80	HS JX91 TELA ESMERIL DOBLEA 210X260 #80	100
RUBIEG	HS BY97 PAPEL RUBIFLEX EG 210X260 36/40	100
RUBIG	HS BY97 PAPEL RUBIFLEX G 210X260 50/60	100
RUBIM	HS BY97 PAPEL RUBIFLEX M 210X260 80/100	200
RUBIF	HS BY97 PAPEL RUBIFLEX F 210X260 120/150	200
RUBIEF	HS BY97 PAPEL RUBIFLEX EF 210X260 180/220	200



Acindar

Acindar es una compañía siderúrgica productora de aceros largos que abastece a los sectores de la construcción civil, petróleo, energía, automotriz, agro e industria en general. Nuestro acero forma parte de la vida cotidiana y no podríamos vivir de la manera que lo hacemos sin él. Puentes, autopistas, edificios, automóviles, ferrocarriles, electrodomésticos, herramientas de mano y muchos objetos más no existirían sin el acero como componente.

Contamos con más de 75 años de historia en el país, siendo líderes en el mercado interno; y actualmente somos parte del Grupo ArcelorMittal, el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, con el que nos hemos propuesto el gran objetivo de hacer el acero más sustentable.

CLAVO Y ALAMBRE

CODIGO	DESCRIPCION
149176	CLAVO CABEZA DE PLOMO 4,1 X 76,2 x 20 bolsas
149177	CLAVO CABEZA DE PLOMO 4,1 X 101,6 x 20 bolsas
242191	PUNTA CABEZA CHATA 9/20 X 16 KILOS
242213	PUNTA CABEZA CHATA 9/25 X 16 KILOS
242193	PUNTA CABEZA CHATA 9/30 X 16 KILOS
242195	PUNTA CABEZA CHATA 10/25 X 16 KILOS
242198	PUNTA CABEZA CHATA 10/40 X 16 KILOS
242203	PUNTA CABEZA CHATA 12/40 X 16 KILOS
242219	PUNTA CABEZA PERDIDA 7/20 X 16 KILOS
242222	PUNTA CABEZA PERDIDA 8/25 X 16 KILOS
242228	PUNTA CABEZA PERDIDA 10/25 X 16 KILOS
242229	PUNTA CABEZA PERDIDA 10/30 X 16 KILOS
242233	PUNTA CABEZA PERDIDA 12/30 X 16 KILOS
242237	PUNTA CABEZA PERDIDA 12/40 X 16 KILOS
242238	PUNTA CABEZA PERDIDA 12/50 X 16 KILOS
242239	PUNTA CABEZA PERDIDA 14/40 X 16 KILOS
242242	PUNTA CABEZA PERDIDA 15/50 X 16 KILOS
242243	PUNTA CABEZA PERDIDA 16/63 X 16 KILOS
246491	PUNTA PARIS 1" X 16 KILOS
246493	PUNTA PARIS 1 1/2" X 16 KILOS
246494	PUNTA PARIS 2" X 20 KILOS
246495	PUNTA PARIS 2 1/2" X 20 KILOS
246496	PUNTA PARIS 3" X 20 KILOS
246497	PUNTA PARIS 3 1/2 X 20 KILOS
246498	PUNTA PARIS 4" X 20 KILOS
246476	PUNTA PARIS 5" X 20 KILOS
246478	PUNTA PARIS 6" A GRANEL X 20 KILOS
246479	PUNTA PARIS 7" A GRANEL X 20 KILOS
244133	PUNTA PARIS ESPIRALADO 1" X 16 KILOS
244134	PUNTA PARIS ESPIRALADO 1 1/2" X 16 KILOS
244150	PUNTA PARIS ESPIRALADO 2" X 16 KILOS
244151	PUNTA PARIS ESPIRALADO 2 1/2" X 16 KILOS
244152	PUNTA PARIS ESPIRALADO 3" X 16 KILOS
244153	PUNTA PARIS ESPIRALADO 4" X 16 KILOS
244154	PUNTA PARIS ESPIRALADO 5" X 20 KILOS
244156	PUNTA PARIS ESPIRALADO 6" X 20 KILOS
248801	ALAMBRE ATADURAS N. 14 PRACTICO ROLLO 1 KILO
248802	ALAMBRE ATADURAS N. 16 1,63MM PRACTICO ROLLO 1 K.
N-16	ALAMBRE ATADURAS N. 16 1,63MM 30/45 A GRANEL
N-17	ALAMBRE ATADURAS N. 17 1,42 MM 30/45
N-8	ALAMBRE REC. N. 8 COM-4,06 MM RS-30/60
N-9	ALAMBRE REC. N. 9 COM-3,66 MM RS-30/60
N-12	ALAMBRE REC. N.12 COM, 2,64 MM RS-30/60
N-14	ALAMBRE REC. N. 14 COM-2,03 MM RS-30/60
G-12	ALAMBRE GALVANIZADO N. 12 2,64 RS 40/80
G-14	ALAMBRE GALVANIZADO N. 14 2,03 RS 40/80
G-16	ALAMBRE GALVANIZADO RECOCIDO IND.TEJ. N. 16 1,63 MM 40/80
G-17/15	ALAMBRE GALV. CRUDO OV-AR 17/15 RS B. 1000 METROS 43 K
G-17/15SM	ALAMBRE GALV. CRUDO OV-AR 17/15 (SM) B. 1000 MTROS 44 K
G-9	ALAMBRE GALVANIZADO N. 9 REC. RIENDA 3,66 MM RS 25 KILOS
G-10	ALAMBRE GALVANIZADO MANEA N. 10 3,25 MM RS 25 KG

INSUMOS SOLDADURAS



CODIGO	INSUMOS SOLDADURAS
AC-08	ALAMBRE 0,8 ROLLO 15 KG
AC-09	ALAMBRE 0,9 ROLLO 15 KG
AC-12	ALAMBRE 1,2 ROLLO 15 KG
EAC-2	CAJA 25 KG ELECTRODO P. AZUL 2 MM
EAC-2,5	CAJA 25 KG ELECTRODO P. AZUL 2,5 MM
EAC-3,25	CAJA 25 KG ELECTRODO P. AZUL 3,25 MM
EAC-4	CAJA 25 KG ELECTRODO P. AZUL 4 MM
A6010-2,5	ELECTRODO 6010 PUNTA PLATEADA 2,50 X 25 KILOS
A6010-325	ELECTRODO 6010 PUNTA PLATEADA 3,25 X 25 KILOS
A6010-4	ELECTRODO 6010 PUNTA PLATEADA 4,00 X 25 KILOS
A7015-25	ELECTRODO 7015 PUNTA MARRON 2,50 X 25 KILOS
A7015-325	ELECTRODO 7015 PUNTA MARRON 3,25 X 25 KILOS
A7015-4	ELECTRODO 7015 PUNTA MARRON 4,00 X 25 KILOS
A7018-2,5	ELECTRODO 7018 P. VERDE 2,50 X 25 KILOS
A7018-3,25	ELECTRODO 7018 P. VERDE 3,25 X 25 KILOS
A7018-4	ELECTRODO 7018 P. VERDE 4 X 25 KILOS



La empresa familiar del grupo Swarovski fue fundada en 1919, posee su sede central en Austria. En las divisiones Metal y Precisión, Construcción, Piedra y Vidrio, TYROLIT elabora más de 80.000 productos diferentes.

TYROLIT ARGENTINA S.A.

Posee dos plantas industriales para la fabricación de abrasivos sólidos. La primera de ellas está ubicada en Morón, Provincia de Buenos Aires. La segunda planta industrial se encuentra radicada desde 1987 en la Provincia de San Luis siendo la planta industrial más moderna de Latinoamérica para la fabricación de discos para corte y desbaste.

A principios de 1997 Tyrolit Argentina certificó su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9002/9001, y en 2001 certificó el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001. A partir del año 2008 Tyrolit Argentina alineó su Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, con el Sistema de Gestión del Grupo Tyrolit, y obtuvo el certificado corporativo ISO 9001 e ISO 14001, con el organismo TÜV Austria. TYROLIT ARGENTINA ha alcanzado en nuestro país un indiscutido liderazgo de mercado, sustentado en la elevada calidad de los productos que fabrica, la tecnología de producción más moderna del mundo y la satisfacción total del cliente.

TYROLIT ARGENTINA es el primer y mayor exportador de abrasivos sólidos de nuestro país, exportando productos manufacturados en sus plantas industriales a la mayoría de los países de Sudamérica, Estados Unidos y Austria.

DISCOS

COD.	DISCOS TYROLIT		
CODIGO	CODIGO CAJA	DESCRIPCION	PRESENTACION
115075		DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 115 X 0,75 X 22.23	25
115100	41F-17-9002	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 115 X 1 X 22	25
115160	41F-16-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 115 X 1,6	25
125160	41F-27-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 125 X 1,6	25
178160	41F-19-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 178 X 1,6	25
230190	41F-20-5662	DISCOS PLANOS OXIDO SECUR 230 X 1,9	25
115320	27 TR-3-1	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 115 X 3,2	25
115480	27 E-4-4850	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 115 X 4,8	10
115700	27 E-5-4850	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 115 X 7,00	10
178320	27 TR-5-2	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 178 X 3,2	25
178480	27 E-6-2	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 178 X 4,8	12
178700	27E-7-4850 SL	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 178 X 7,00	10
230320	27 TR-9-2	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 230 X 3,2	25
230700	27 E-11-4850	DISCO C. DEPRIM. OXIDO SECUR 230 X 7,00	10
302525	41F-10-6102	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 300 X 2,5 X 25	20
303225	TRS-18-1	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 300 X 3,2 X 25	20
352525	41F-11-6102	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 350 X 2,5 X 25	20
353225	TRS-19-2	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 350 X 3,2 X 25	20
402525	41F-12-6102	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 400 X 2,5 X 25	15
404525	TRS-22-2	PLANOS OXIDO P/SENSITIVA SECUR 400 X 4,5 X 25	10
303025	TRS-1229	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA L0110 300 X 3,0 X 25	20
353225	TRS-2-229-7	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA L0110 350 X 3,2 X 25	20
403025	TRS-3-229	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA L0110 400 X 3,0 X 25	15
115100X		DISCOS 115 X 1,00 XPERT	25
115160X		DISCOS 115 X 1,60 XPERT	25
178160X		DISCOS 178 X 1,60 XPERT	25
115100 B	34051373	DISCOS PLANOS OXIDO BASICO 115 X 1 X 22,2	25
115160 B	222899	DISCOS PLANOS OXIDO BASICO 115 X 1,6	25
178160 B	633506	DISCOS PLANOS OXIDO BASICO 178 X 1,6	25
115250 B	223021	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 115 X 2,5	25
115600 B	222858	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 115 X 6,0	10
178300 B	223023	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 178 X 3,0	25
178600 B	222863	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 178 X 6,0	10
230300 B	222044	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 230 X 3,00	25
230600 B	22865	DISCOS C. DEPRIM. OXIDO BASICO 230 X 6,00	10
352825	A465-BF	DISCOS PLANOS OXIDO P/SENSITIVA BAS 350 X 2,8 X 25	10
115040	847917 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 40 115 X 22,2	10
115060	847924 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 60 115 X 22,2	10
115080	847927 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 80 115 X 22,2	10
115120	247165 SL	FLAP PLANO NYLON ZIRCONIO # 120 115 X 22,2	10
110222		DISCO DIAMANTADO 110 X 22,2 CONTINUO	20
115222		DISCO DIAMANTADO 115 X 22,2 SEGMENTADO	20
115222		DISCO DIAMANTADO 115 X 22,2 TURBO	20
115222		DISCO DIAMANTADO STD MULTIUSO 4,5" 115 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD MULTIUSO 7" 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD CONTINUO 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD TURBO 7" 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD SEGMENTADO 7" 180 X 22,2	1
180222		DISCO DIAMANTADO STD SEGMENTADO 9 230 X 22,2	1
254222		DISCO DIAMANTADO STD CONTINUO 254 X 50,00	1



Romalus S.R.L con su marca RERAR es fundada por Don Luis Jorge Bryant en el año 1976 para la fabricación y distribución de REMACHES RAPIDOS.

Desde entonces Romalus marco su posicionamiento en todo el país por continuos 40 años de abastecer a sus clientes, quienes reconocen su trabajo fundamentado desde los valores, como compromiso, respeto y confiabilidad.

La visión de mantenerse con la mejora continua, consolidando permanencia y responsabilidad.

Romalus logra la inserción en el comercio internacional por más de 20 años en todo Latinoamérica, desde México hasta Argentina y adquiriendo clientes en Sudáfrica.

El notable desarrollo que despliega y el esfuerzo realizado hacen merecedora a la empresa Metalurgica productora, la certificación ISO 9001 en Noviembre del 2013, para la gestión y comercialización de remaches rápidos.

REMACHES



COD.		
	MEDIDA	CANTIDAD
REM 3,5X06	REMACHE ALUM 03.5X06	1000
REM 3,5X08	REMACHE ALUM 03.5X08	1000
REM 3,5X10	REMACHE ALUM 03.5X10	1000
REM 3,5X12	REMACHE ALUM 03.5X12	1000
REM 3,5X14	REMACHE ALUM 03.5X14	1000
REM 3,5X16	REMACHE ALUM 03.5X16	1000
REM 3,5X19	REMACHE ALUM 03.5X19	1000
REM 3,5X25	REMACHE ALUM 03.5X25	500
REM 4,0X06	REMACHE ALUM 04.0X06	1000
REM 4,0X08	REMACHE ALUM 04.0X08	1000
REM 4,0X10	REMACHE ALUM 04.0X10	1000
REM 4,0X12	REMACHE ALUM 04.0X12	1000
REM 4,0X14	REMACHE ALUM 04.0X14	1000
REM 4,0X16	REMACHE ALUM 04.0X16	500
REM 4,0X19	REMACHE ALUM 04.0X19	500
REM 4,0X22	REMACHE ALUM 04.0X22	500
REM 4,0X25	REMACHE ALUM 04.0X25	500
REM 4,0X30	REMACHE ALUM 04.0X30	250
REM 4,8X06	REMACHE ALUM 04.8X06	500
REM 4,8X08	REMACHE ALUM 04.8X08	500
REM 4,8X10	REMACHE ALUM 04.8X10	500
REM 4,8X12	REMACHE ALUM 04.8X12	500
REM 4,8X14	REMACHE ALUM 04.8X14	500
REM 4,8X16	REMACHE ALUM 04.8X16	500
REM 4,8X20	REMACHE ALUM 04.8X20	500
REM 4,8X22	REMACHE ALUM 04.8X22	250
REM 4,8X25	REMACHE ALUM 04.8X25	250
REM 4,8X28	REMACHE ALUM 04.8X28	250



En sus 50 años en el mercado recordamos a aquel pionero don Oscar Alfredo Esquivel, que por el año 1934 recién casado con doña Velia Donati llegan de Casilda Santa Fe buscando nuevos horizontes.

Don Alfredo junto con sus 2 hermanos comienzan con la industria de laminación de acero a través de la firma Esquivel Hermanos, industria, que ha crecido a través del tiempo. Pasaron los años, las familias crecieron, y para el año 1952 don Oscar Alfredo comienza a incursionar en un nuevo proyecto, la fabricación de cintas métricas. Corriendo el año 1955 se comercializan las primeras cintas "EVEL", labradas artesanalmente y allí, en ese primer tallercito, sus hijos Rene y Omar de 16 y 12 años aprendieron a amar y a trabajar en esa industria.

Lo secundó su hijo Omar Alfredo quien en sus 16 años diseñó y puso en funcionamiento la primera impresora rotativa. Hoy EVEL es una empresa automatizada en la fabricación de cintas métricas de acero que ha diversificado su producción a través de metros plegables, espátulas y niveles. Con la mirada en el mercado, proyecta y define su futuro, atento siempre a la necesidad del ser argentino.

CINTAS MÉTRICAS



COD.	DESCRIPCION	CANT.
101	ECOFLEX - FLEJE AMARILLO X 1 MT.	1
102	ECOFLEX - FLEJE AMARILLO X 2 MT.	1
103	ECOFLEX - FLEJE AMARILLO X 3 MT.	1

COD.	DESCRIPCION	CANT.
502	RETROBLOK - FLEJE AMARILLO X 2 MT.	1
503	RETROBLOK - FLEJE AMARILLO X 3 MT.	1
505	RETROBLOK - FLEJE AMARILLO X 5 MT.	1



COD.	DESCRIPCION	CANT.
525	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 5 MT.	1
526	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 6 MT.	1
508	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 8 MT.	1
510	PREMIUMBLOK - FLEJE AMARILLO X 10 MT.	1

COD.	DESCRIPCION	CANT.
105	STANDARD - FLEJE ACERO X 5 MT.	1
110	STANDARD - FLEJE ACERO X 10 MT.	1
115	STANDARD - FLEJE ACERO X 15 MT.	1
120	STANDARD - FLEJE ACERO X 20 MT.	1
125	STANDARD - FLEJE ACERO X 25 MT.	1
130	STANDARD - FLEJE ACERO X 30 MT.	1
150	STANDARD - FLEJE ACERO X 50 MT.	1
1100	STANDARD - FLEJE ACERO X 100 MT.	1



COD.	DESCRIPCION	CANT.
205	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 5 MT.	1
210	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 10 MT.	1
215	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 15 MT.	1
220	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 20 MT.	1
225	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 25 MT.	1
230	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 30 MT.	1
250	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 50 MT.	1
2100	PROFESIONAL - FLEJE AMARILLO X 100 MT.	1

COD.	DESCRIPCION	CANT.
100	METRO PLASTICO - 5 VARILLAS X 1 MT.	1
200	METRO PLASTICO - 10 VARILLAS X 2 MT.	1



COD.	DESCRIPCION	CANT.
NIVELES		
NP30	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP45	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP60	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP100	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1
NP120	ESPESOR 1,5 - ANODIZADO	1

COD.	DESCRIPCION	CANT.
5004	LLAVERO 6MM. - FLEJE NIQUELADO - 1 MT.	1
5005	LLAVERO 6MM. - FLEJE NIQUELADO - 1 MT.	1



COD.	DESCRIPCION	CANT.
001	CINTA PLANA AUTOADHESIVA - 1 MT.	1
002	CINTA PLANA AUTOADHESIVA - 2 MT.	1
003	CINTA PLANA AUTOADHESIVA - 3 MT.	1



La empresa fundada en 1947 se dedicaba a la fabricación de recipientes de acero para el almacenamiento de gases a presión.

En 1980 realiza un lanzamiento: los matafuegos presurizados con recipiente de aluminio Áonicos en Sudamérica y se destaca por sobre todos los demás por livianos, inoxidable y por su presentación.

En 1987 se incorpora la línea de equipos sobre ruedas para polvo y agua. Posteriormente, en 1988, obtiene el sello IRAM para todos sus productos. Al año siguiente desarrolla la línea de cilindros para GNC, que en la actualidad comercializa con la marca LPH y los sellos de calidad IRAM y Bureau Veritas.

En constante afán de ser la mejor opción para el cliente, siguió incorporando productos, como matafuegos de Haloclean, equipos de Dragomatic, cilindros de acetileno y matafuegos presurizados económicos con recipientes de acero. En la actualidad ostenta el privilegio de haber sido la primer empresa del rubro matafuegos certificada bajo ISO 9001.

TUBOS OXIGENO Y ACCESORIOS



CODIGO	DESCRIPCION
11369	1/2 MT. DE NITROGENO
11370	1/2 MT. DE ARGON
11372	1/2 MT. DE ATAL
11368	1/2 MT. DE OXIGENO
11034	1 MT. OXIGENO
11038	1 MT. ATAL/ARGON
11065	2 MT. ATAL/ARGON
11361	3 M. ATAL/ARGON
11397	4 METROS ATAL
11399	4 METROS ARGON
11520	5 METROS ARGON
11522	5 METROS ATAL
11594	6 MT ATAL
11592	6 MT ARGON
11061	2 MT. OXIGENO
11359	3 MT. OXIGENO
11590	6 MT OXIGENO
11039	1 MT CO2
11066	2 MT CO2
11364	3 MT CO2
11615	10 MT CO2
	CAPUCHON PARA TUBO
	TULIPA PARA TUBO CHAPA
	TULIPA PARA TUBO FUNDICION



La historia de ESAB es la historia de la soldadura. Cuando nuestro fundador, Oscar Kjellberg desarrolló el primer electrodo revestido para soldadura del mundo en 1904, lanzó una empresa cuya innovación y estándares inflexibles han ayudado a crear la historia de la soldadura misma.

Durante más de 100 años, ESAB se ha caracterizado por la determinación de una búsqueda continua de nuevas formas para mejorar el servicio a nuestros clientes. Esto ha logrado que ESAB sea un líder mundial en productos de soldadura y sistemas avanzados de corte.

En 2012, ESAB pasó a formar parte de Colfax Corporation, una de las empresas líderes en fabricación industrial diversificada. Al igual que ESAB, Colfax es una empresa que se enfoca con solidez en el cliente, que pone un fuerte énfasis en la mejora y en la innovación constantes.

ACEROS AL CARBONO

ELECTRODO	METAL DEPOSITADO %		APLICACIONES	PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL DEPOSITADO
Conarco10 celulósico AWS A5.1 E6010	C Mn Si	0,13 0,50 0,20	E6010. Electrodo universal, celulósico de muy buena penetración para soldadura en toda posición.	R 529 MPa Rf 466 MPa AI 29% ChV (-29 °C) 53 J
Conarco11 celulósico AWS A5.1 E6011	C Mn Si	0,08 0,39 0,15	E6011. Electrodo celulósico, indicado para soldadura en toda posición, incluso en vertical descendente, usando corriente alterna.	R 504 MPa Rf 431 MPa AI 24% ChV (-29 °C) 52 J
Conarco12D rutílico AWS A5.1 E6012	C Mn Si	0,10 0,47 0,33	E6012, Muy buena operatividad en toda posición y cordones de excelente terminación.	R 529 MPa Rf 448 MPa AI 27%
Conarco13A rutílico AWS A5.1 E6013	C Mn Si	0,08 0,39 0,29	E6013, Electrodo rutílico con muy buena terminación de cordón y fácil desprendimiento de escoria. Para soldadura en chapas finas y soldadura de filete.	R 510 MPa Rf 457 MPa AI 24%
Conarco15 básico - bajo hidrógeno AWS A5.1 E7015	C Mn Si	0,08 1,09 0,55	E7015, Excelente operatividad en toda posición. Produce escasa cantidad de proyecciones y posee muy buen desprendimiento de escoria. Fácil encendido y reencendido.	R 620 MPa Rf 530 MPa AI 27% ChV (-29 °C) 64 J
Conarco16 básico-bajo hidrógeno AWS A5.1 E7016-1	C Mn Si	0,09 1,22 0,46	E7016. Electrodo básico, diseñado para operar con corriente alterna, cordones levemente convexos, de penetración media y calidad radiográfica.	R 530 MPa Rf 456 MPa AI 32% ChV (-46 °C) 65 J
Conarco18 básico-bajo hidrógeno AWS A5.1 E7018-1	C Mn Si	0,08 1,25 0,45	E7018-1. Electrodo básico, con polvo de hierro en su revestimiento. Excelente propiedad de impacto a baja temperatura.	R 582 MPa Rf 499 MPa AI 29% ChV (-46 °C) 89 J



ESTABLECIMIENTO DEL OESTE S.R.L. es una empresa metalúrgica de origen familiar con más de 50 años de trayectoria en el rubro de fabricación de sopletes para soldadura y accesorios para los mismos como válvulas reguladoras de presión, elementos de seguridad, etc.

En sus comienzos incursionamos en una línea elemental de sopletes para soldadura autógena y válvulas reguladoras de presión para los mismos y con el correr de los años hemos ampliado el nivel de personal y tecnológico para satisfacer las demandas del mercado ofreciendo una amplia línea de productos

Línea de sopletes para soldadura autógena modelo M3 liviano apto para realizar trabajos donde no es requerido una gran capacidad de soldadura permitiendo también una mayor maniobrabilidad para llegar a lugares de difícil acceso.

Estos sopletes pueden ser utilizados con mezcla de gas acetileno y oxígeno ó gas propano-butano y oxígeno, complementándose con una cabeza apta para trabajo de calentamiento de alto poder calorífico.



CODIGO		JUEGO DE SOPLETES SOLDADURA LIGA
S.M3-010		Juego de sopletes M3 chapista c/3 cabezas soldadoras del Nº 0 al 2
S.M3-011		Juego de sopletes M3 c/3 cabezas soldadoras del Nº 1 al 3 OXI-GAS
S.M3-046		Juego de sopletes M3 c/3 cabezas soldadoras del Nº 0 al 2 c/arrestallamas
S.M3-047		Juego de soplete M3 c/3 cabezas soldadoras del Nº 1 al 3 con arrestallama OXI-GAS



Línea de sopletes cortadores para realizar cortes 3 a 300 mm. con boquillas de mezcla de combustible en las mismas con asiento cónico, que evitan el retroceso de llama.

Aptos para utilizar distintos gases combustibles como acetileno, propano, acetogen, termolen ó gas natural con solo cambiar la boquilla adecuada para el mismo.

CODIGO		CABEZAS CORTADORAS PARA OXIACETILENO Y OXI-GAS
CM24-083		Soplete modelo unificado a palanca Jet-Cort s/pico

Las válvulas de oxígeno se utilizan para reducir la alta presión de los cilindros de gases comprimidos a una presión regulada. Construidas en latón forjado y trafilado en una variedad de modelos como la LIGA (válvula pesada) o modelo JUNIOR (válvula semi-liviana), o modelo MICRO (válvula liviana) que permiten escoger de acuerdo a la necesidad entre conexión lateral y transversal, con uno o dos manómetros indicadores de presión, lo que permite una variación de caudal según la presión de los cilindros de gas



CODIGO VALVULAS REGULADORAS DE PRESION	
VALR-015	Válvula reguladora de presión para oxígeno Junior
VALR-016	Válvula reguladora de presión para acetileno Junior
VALR-018	Válvula reguladora de presión para garrafa c/l manómetro
VALR-281	Válvula reguladora de presión p/oxígeno micro
VALR-282	Válvula reguladora de presión p/acetileno micro .
VALR-285	Válvula reguladora de presión p/garrafa micro con un manómetro
VALR-326	Válvula reguladora de presión p/argón o atal con 2 manómetros micro
VALR-327	Válvula reguladora de presión p/CO 2 con 2 manómetros micro
VALR-328	Válvula reguladora de presión p/nitrógeno con 2 manómetros micro
VALR-357	Válvula autoregulada p/Argon, Atal y c/caudalimetro
VALR-363	Válvula autoregulada p/ CO2 c/caudalimetro
VALR-377	Válvula reguladora de presión p/nitrógeno micro de alta presión de baja o salida.....

CODIGO	MANOMETROS
VALR-034	Manómetro de 4Kg./cm ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-035	Manómetro de 6 Kg./cm ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-036	Manómetro de 25 Kg./cm ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-037	Manómetro de 30 Kg./cm ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-038	Manómetro de 300 Kg./cm ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-039	Manómetro de 100 Lbs../Plg ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-040	Manómetro de 150 Lbs../Plg ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-041	Manómetro de 200 Lbs../Plg ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-042	Manómetro de 300 Lbs../Plg ² R. 1/4" concéntrico Ø 63 mm
VALR-144	Manómetro concéntrico R. lateral 1/8"y 1/4', Ø 50 mm



CODIGO	SOPLETES P/GAS ENVASADO PARA SOLDAR PLOMO, PLATA, ESTAÑO Y MEMBRANERO
SMLG-013	Soplete plomero para garrafa Ø2" corto p/membrana s/manguera
SMLG-014	Soplete plomero para garrafa Ø2" largo p/membraba s/manguer
SMLG-015	Soplete plomero para garrafa Ø2" largo p/membraba c/manguera y acople p/10 Kg.
SMLG-016	Soplete plomero para garrafa Ø2" corto p/membrana c/manguera y acople p/10 Kg.

CODIGO	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VALVULAS REGULADORAS DE PRESION
VALR-027	Grampa c/tuerca de bronce para válvula reguladora para acetileno
VALR-148	Conjunto de tubos y repuestos para caudalímetro
VALR-110	Niple de conexión para válvula Argón x oxígeno Macho / Macho
VALR-218	Válvula ALL-MO de seguridad antirretorno de llama p/manguera de oxígeno
VALR-219	Válvula ALL-MG de seguridad antirretorno de llama p/manguera de acetileno
VALR-368	Niple adaptador de válvula Argon x CO2 Hembra/Hembra
SM24-102	Válvula AC-MO antirretorno de caudal p/manguera oxígeno
VALR-027	Válvula AC-MG antirretorno de caudal p/manguera acetileno



VALR-027

VALR-148



VALR-218


VALR-219



VALR-368



SM24-102



ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CABEZAS CORTADORAS PARA OXIACETILENO Y OXI-GAS	
CM24-069a1075	Picos de corte c/ asiento cónico del Nº7/10 al 30/10 oxiacetileno p/cortador de 3 a 300 mm c/u
CM24-076a1082	Picos de corte c/ asiento cónico del Nº7/10 al 30/10 oxigas p/cortador de 3 a 300 mm c/u
CM24-084	Carro guía completo c/ compas p/cortador Jet-Cort

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA JUEGOS DE SOPLETES PARA SOLDADURA AUTOGENA	
SM24-110	Chisperos
SM24-111	Piedras para chisperos
S.M3-012	Mango M3
S.M3-013	Cabeza soldadora M3 Nº 0
S.M3-014	Cabeza soldadora M3 Nº 1
S.M3-015	Cabeza soldadora M3 Nº 2
S.M3-016	Cabeza soldadora M3 Nº 3
S.M3-030	Pico de cobre M3 Nº 0
S.M3-031	Pico de cobre M3 Nº 1
S.M3-032	Pico de cobre M3 Nº 2
S.M3-033	Pico de cobre M3 Nº 3





Gral alvear 1815 - Banfield
info@aleba.com.ar - 011-42022649 / 5229
www.aleba.com.ar
