GLASS FLOOR®

GLASS FLOOR®



SWISSMADE

GLASSFLOOR®

Splňuje nejvyšší standardy testování výrobků dle evropských norem.

Se svým ušlechtilým bezprahovým designem je GLASSFLOOR® harmonický s jeho okolím a prosvětluje pobytové prostory denním světlem. Skleněné plochy jsou plně pochozí, což umožňuje efektivní využití prostoru bez ztráty užitné plochy.

Můžou být použity jako ploché střešní okna, terasové prvky nebo pro prosklení podlahy ve vašem domě. GLASSFLOOR® přesvědčí funkčností a designem, protože je elegantnější alternativou pro kopulové tvary.

Pochozí střešní světlíky představují inovativní designový prvek moderní architektury. Ať už jde o individuální zakázkovou výrobu nebo větší množství ve standardních rozměrech - pro každý projekt existuje vhodné řešení.

Varianty

GLASSFLOOR chrome



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

GLASSFLOOR pure



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

GLASSFLOOR circle



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

Možnosti



[1] Testováno na propustnost vzduchu, voděodolnost a U-hodnotu podle norem EN 12208, EN 12207, EN 12567-2.



GLASSFLOOR® - pojezdové zasklení nejvyšší kvality




Široká škála dostupnýchmožností neponechává nic náhodě.


Inspirujte se výsledky naší práce a našimi produkty.

GLASS
FLOOR®

PRODUKTOVÉ NOVINKY




GLASSFLOOR®FIRESTOP - Odolné protipožární zasklení v odolnosti REI30 - 120



GLASSFLOOR® RWA - Přelomový systém pro odvod kouře a tepla.



GLASSFLOOR® PRIVA-LITE - První pochozí světlík s dynamickou ochranou soukromí.



GLASSFLOOR® AIRFLOW- Inovaceve větrání místností.



GLASSFLOOR® STEP - Designová alternativa ke konvenčním plastovým střešním oknům.

GLASS
FLOOR®

AKTUÁLNÍ REFERENČNÍ PROJEKT



Při rekonstrukci obytně komerční budovy bylo osazeno 15 zakázkových pochozích světlíků GLASSFLOOR®



GLASSFLOOR® ladí s každým architektonickým stylem.



Působivé porovnání prostoru před a po instalaci systému GLASSFLOOR®



Působivé porovnání prostoru před a po instalaci systému GLASSFLOOR®

GLASS FLOOR®

FIRESTO P



SWISS MADE

PROTIPOŽÁRNÍ GLASSFLOOR® FIRESTOP

Robustní protipožární zasklení pro každou kategorii budov

První schválené prefabrikované řešení v Evropě pro pochozí požárně odolné zasklení s nejvyššími třídami požární ochrany až do REI 120-RF1 včetně.

To znamená, že protipožární sklo GLASSFLOOR® FIRESTOP splňuje nejvyšší požadavky na nosnost (R), požární ochranu (E) a izolaci (I). Vhodné pro budovy s vysokými požadavky na požární ochranu, jako jsou školy, nemocnice, nákupní centra a komerční budovy.

Schválení CH VKF	Splňuje normy EU
REI30-RF1	EN 1363-1
REI60-RF1	EN 1365-2
REI90-RF1	
REI120-RF1	



Vhodné zejména pro veřejné budovy s vysokými požadavky na požární ochranu.

Varianty



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

Možnosti





První pochozí ohnivzdorné sklo certifikované VKF pro všechny typy budov.

Inspirujte se výsledky naší práce a našimi produkty.

GLASS FLOOR®

FIRESTO P

PŘÍKLADY POUŽITÍ



Protipožární sklo je vhodné pro veřejné budovy, kde jsou vyžadovány nejvyšší bezpečnostní standardy.



První certifikované protipožární sklo v Evropě.



Vhodné i pro soukromé objekty s vysokými standardy designu.



Od kulatých po hranaté, k dispozici ve standardních velikostech nebo na míru.

GLASS
FLOOR®

Airflow





SWISS MADE

GLASSFLOOR® Airflow

Inovace v oblasti větrání místností

Toto patentované pochozí střešní okno od společnosti Heliobus AG kombinuje elegantní design s pokročilou technologií a poskytuje vašim místnostem nejen přirozené denní světlo, ale také čerstvý vzduch.

Díky inovativní ventilační technologii GLASSFLOOR® Airflow umožňuje svěží hygienické větrání a noční ochlazování vašich vnitřních prostor a díky nastavitelným otevíracím klapkám, které se pohodlně ovládají pomocí dálkového ovládání, můžete regulovat přívod čerstvého vzduchu podle vašich individuálních požadavků.

Jedinečné izolované pevné zasklení s horizontálně integrovanou ventilační funkcí navíc zaručuje, že i při uzavřeném stavu může do místností proudit čerstvý vzduch bez toho, aniž by dovnitř pronikala dešťová voda. Proměňte svůj obytný nebo pracovní prostor v oázu pohody s GLASSFLOOR® Airflow.

Spolehněte se na zdravé klima a inovativní technologii - další převratnou novinku společnosti Heliobus AG.

Varianty

GLASSFLOOR chrome




Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru


GLASSFLOOR pure




Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

Možnosti





Výměna vzduchu testována podle DIN EN12208



Inspirujte se výsledky naší práce a našimi produkty.

Inspirujte se výsledky naší práce a našimi produkty.

GLASS
FLOOR®

RWA





SWISS MADE

GLASSFLOOR® RWA

Průkopnický systém pro odvod kouře a tepla

GLASSFLOOR® RWA od společnosti Heliobus AG jako první horizontálně otevíratelné střešní okno svého druhu nastavuje nová měřítka v oblasti stavebních technologií.

Díky inovativní funkci umožňuje GLASSFLOOR® RWA cílené otevření izolované skleněné podlahy pro odvod kouře a tepla a optimální větrání. Toto řešení pochozího světlíku zajišťuje nejen účinný odvod kouře a tepla v případě požáru, ale také nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu a příjemné noční ochlazování.

Užívejte si zdravé vnitřní klima díky čerstvému vzduchu a efektivnímu větrání - pro větší bezpečnost a komfort ve vaší budově. Spolehněte se na pokročilou technologii GLASSFLOOR® RWA.



Elektrický systém teleskopických tyčí pro pohodlné otevírání skla včetně ochranné mřížky.



Průchozí sklo instalované v úrovni terénu s funkcí odvodu kouře a tepla[1].

Varianty

GLASSFLOOR chrome



2- a 3násobné standardní velikosti ISO a výroba na míru

GLASSFLOOR pure



2- a 3násobné standardní velikosti ISO a výroba na míru

Možnosti



[1] Dodržujte platné právní předpisy týkající se systémů odvodu kouře a tepla (SHEVS), požární ochrany, elektrické instalace a bezpečnostní opatření ve vaší zemi.

Inspirujte se výsledky naší práce a našimi produkty.

GLASS FLOOR®

RWA



Instalace systému GLASSFLOOR®RWA do pláště nemovitosti ve Švýcarsku


AKTUÁLNÍ REFERENČNÍ PROJEKT



Pohled do interiéru z pláště tenisové haly s výhledem vzhůru na bezpečnostní mříž



Otevíratelné a vysoce tepelně izolované sklo



Sklo, které lze otevřít až na 60° pro odvod kouře a tepla, včetně ochranné mřížky.



Elektrický teleskopický tyčový systém

GLASS FLOOR®

STEP



SWISSMADE

GLASSFLOOR® STEP

Designová alternativa k běžným plastovým střešním kopulím

Objevte GLASSFLOOR® STEP - pochozí střešní okno pro střechy a terasy, které naplní vaše obytné a pracovní prostory přirozeným denním světlem. Jako ideální doplněk k sériím GLASSFLOOR® chrome, pure a circle nabízí řadu individuálních tvarů a možností, které harmonicky zapadnou do každého designového konceptu.

GLASSFLOOR® STEP vnese do vašich místností jas a moderní design a nahradí nevzhledné plastové světlíky. Vysoce kvalitní materiály navíc nabízejí účinnou tepelnou a zvukovou izolaci a spojují komfort se stylovou estetikou.



Přístupný světlík se vyznačuje nosností[1] podle normy DIN 18008-6.

Varianty

GLASSFLOOR chrome



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

GLASSFLOOR pure



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

GLASSFLOOR circle




Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

Možnosti



[1] Dodržujte platné právní předpisy týkající se nosnosti a bezpečnostních opatření ve vaší zemi.



GLASSFLOOR® STEP je k dispozici v přizpůsobených provedeních v různých tvarech na míru.

Inspirujte se výsledky naší práce a našimi produkty.

GLASS FLOOR®

PRIVA-LITE



SWISS MADE

GLASSFLOOR® PRIVA-LITE

První pochozí střešní okno s technologií PRIVA-LITE

Inovativní technologie, která dokonale kombinuje denní světlo a soukromí pouhým stisknutím tlačítka. PRIVA-LITE se skládá z vrstveného skla s tekutými krystaly. Proces elektrického přepínání mění sklo ze skla na průhledné.

Výhody

Rychlá diskrétnost
Dynamická kontrola soukromí
Bezkonkurenční průhlednost (cca 77 % (± 2 %) s 2x5TVG)
Nízká spotřeba energie (cca 7 VA/m²)
Vysoká spolehlivost a životnost (3 miliony zapínacích cyklů)
Evropská výroba s certifikací CE
Konstrukce na míru



Dálkové ovládání lze provádět prostřednictvím systému domácí automatizace nebo aplikace chytrého telefonu.

Varianty

GLASSFLOOR chrome



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

GLASSFLOOR pure



Dvojité a trojité sklo ISO
Standardní velikosti a výroba na míru

Možnosti



PRIVA-LITE musí být deaktivován (neprůhledný) po dobu nejméně 4 hodin denně. Vyhřívaná verze na vyžádání a upřesnění u výrobce skla.



Široká škála dostupných možností neponechává nic náhodě. Nechte si poradit.

Inspirujte se výsledky naší práce a našimi produkty.

GLASS FLOOR®

PRIVA-LITE

AKTUÁLNÍ REFERENČNÍ PROJEKT



Nově zrekonstruovaný podkrovní mezonet v centru Lucernu - se čtyřmi na míru upravenými střešními okny s PRIVA-LITE.



První pochozí střešní okno s technologií PRIVA-LITE.



Dálkové ovládání lze instalovat prostřednictvím běžného analogového nebo digitálního ovládání.



Tato inovace spojuje dvě zdánlivě se vylučující přání: dostatek denního světla a více soukromí.

GLASSFLOOR® :

WT-Windows Tomorrow s.r.o.| Spojovací136| 252 62 Horoměřice

T +420 608 918 484 | info@glassfloor.cz | glassfloor.cz