

Parte 01

Aclaración: para todos los puntos se deberán crear o modificar las correspondientes clases de PHP.

POO: obligatorio el uso de POO. Todos los métodos deben estar declarados dentro de clases.

Base de Datos: crear y adjuntar el script de la base de datos (con sus tablas) para realizar la funcionalidad pedida. **Respetar nombres de bases, tablas y campos.**

Crear un **API Rest** para la mercería de Don Juliano, que interactúe con la clase **Media**, la clase **Usuario** y la base de datos **MerceriaBD** (medias - usuarios).

Crear los siguientes verbos:

A nivel de aplicación:

(POST) Alta de Medias (ID*, color, marca, precio y talla). * ID auto-incremental.

A nivel de ruta (/medias):

(GET) Listado de todas las medias (JSON - status 200).

A nivel de ruta (/usuarios):

(POST) Alta de usuario (ID*, correo, clave, nombre, apellido, perfil** y foto). * ID auto-incremental. ** propietario, encargado y empleado.

A nivel de aplicación:

(GET) Listado de usuarios (JSON - status 200)

A nivel de ruta (/login):

(POST) Se ingresa correo y clave. (retorna un JWT - status 200)

(GET) Verifica el JWT. En caso exitoso, retorna un JSON con mensaje y status 200. Caso contrario, retorna un JSON con mensaje y status 409.

Todos los verbos invocarán métodos de clase (Media o Usuario) para realizar las acciones.