

DOCUMENTO TÉCNICO CONVERTIDO A PDF

Proyecto Mermaid - MVP Panda Monorepo 2026

Versión maquetada para lectura y presentación, con diagramas renderizados como gráficos vectoriales para asegurar nitidez en PDF.

ORIGEN

PROYECTO-MERMAID-MVP.md

ÁMBITO

Landing + Portal MVP

FORMATO

PDF A4 listo para compartir

RENDER DE DIAGRAMAS

SVG vectorial

Generado automáticamente a partir del contenido fuente provisto por el usuario.

Índice rápido

Se mantiene la estructura original del documento y se incorporan los diagramas dentro del flujo para que el PDF quede listo para revisión y distribución.

- 0. Contexto: Monorepo e infraestructura
 - Plataforma y automatización (estado real del repo)
 - Landing y Portal en paralelo
 - Estructura del monorepo
 - Integración de rutas entre apps
 - Diagrama de integración Frontend
 - Notas de integración
- 1. Arquitectura general del proyecto (MVP actual)
- 2. Portales y roles de usuario
- 3. Módulos por portal (vista simplificada)
- 4. Flujo de datos y capas
- 5. Estructura de carpetas principal
- 6. Entidades de negocio (dominio MVP)
- 7. Navegación Sidebar → Rutas
- 8. Módulos por portal desmenuzado
 - 8.1 Proveedor
 - 8.2 Cliente
 - 8.3 Usuario Básico
 - 8.4 Empresa Servicios Portuarios
 - 8.5 Empleado - Compras
 - 8.6 Empleado - Prensa
 - 8.7 Empleado - Seguridad
 - 8.8 Empleado - Mesa de Entradas
 - 8.9 Empleado - Contable
 - 8.10 Empleado - RRHH
 - 8.11 Empleado - Legales
 - 8.12 Admin
- 9. Orden de prioridad de desarrollo (etapas)
 - Responsable por rol (quién desarrolla qué en este MVP)
 - Diagrama rol → módulos (MVP real)
 - Diagrama de prioridad de módulos (orden de desarrollo)
 - Diagrama de etapas (bloques) con roles
 - Tabla de prioridad de módulos (con rol responsable)
- 10. Estimación de tiempos y responsabilidades
 - Opción A: 2 Frontend + 1 QA
 - Opción B: 1 Frontend fullstack UX
 - Resumen comparativo
- 11. Propuesta de MVP (Minimum Viable Product)
 - Alcance del MVP sugerido (landing + portal recortado)
 - Diagrama MVP
 - Resumen MVP en una frase
 - Criterios de éxito para salida productiva del MVP

Diagramas Mermaid - MVP Panda Monorepo 2026

0. Contexto: Monorepo e infraestructura

Este documento refleja el estado real del repositorio `mvp-panda` al día de hoy: dos apps Next.js (`landing` + `portal`) corriendo en paralelo desde un solo monorepo, con una sola URL visible para demo.

Plataforma y automatización (estado real del repo)


Aspecto	Detalle
Repositorio	Monorepo local <code>mvp-panda</code>
Gestor de paquetes	<code>pnpm@10.12.2</code> (workspaces <code>apps/ *</code>)
Apps incluidas	<code>apps/landing</code> + <code>apps/portal</code>
Comando único de desarrollo	<code>pnpm dev</code> en raíz (levanta ambas apps en paralelo)
Puertos internos	Landing <code>3000</code> , Portal <code>3001</code>
URL pública de demo	<code>http://localhost:3000</code>
Deploy productivo de MVP	Vercel
URL publicada	<code>https://mvp-panda.vercel.app/</code>
Exposición del portal	Subruta <code>/portal</code> mediante rewrites en landing
Scope funcional MVP	Landing completa + Portal recortado a Prensa y Contable

Landing y Portal en paralelo

La ejecución actual del MVP está centrada en:

- Landing accesible en raíz `/` .
- Portal accesible en `/portal` (proxy interno a `3001`).
- Experiencia de navegación unificada para demo, sin cambiar de dominio.

Estructura del monorepo



Integración de rutas entre apps

En dev, `apps/landing` reescribe:


- `/portal` → `http://localhost:3001`
- `/portal/:path*` → `http://localhost:3001/:path*`

Controlado por:

- `PORTAL_ORIGIN` (default `http://localhost:3001`)
- `ENABLE_LOCAL_PORTAL_PROXY` (activo salvo que sea `"false"`)

En `apps/portal` se usa `assetPrefix: "/portal"` y helpers (`toPortalPath`, `normalizePortalPath`) para asegurar rutas y assets bajo namespace `/portal`.


Diagrama de integración Frontend



Notas de integración

Componente	Estado	Ubicación
Monorepo root	Operativo con scripts únicos	<code>package.json</code> , <code>pnpm-workspace.yaml</code>
Landing	Completa para demo (con 3 secciones en desarrollo)	<code>apps/landing</code>
Portal	Recortado en runtime a 2 roles MVP	<code>apps/portal</code>
Deploy	Publicado en Vercel	<code>https://mvp-panda.vercel.app/</code>
Auth real backend	No integrado en este MVP (flujo demo/ simulado)	Landing + Portal
Documentación operativa	Disponible	<code>docs/</code>


1. Arquitectura general del proyecto (MVP actual)




Puntos técnicos claves:

- El portal contiene muchas rutas históricas, pero el layout MVP permite navegación solo a:
 - `/empleado-prensa/*`
 - `/empleado-contable/*`
- Si se ingresa a otra ruta del portal, redirige automáticamente a `/portal/empleado-prensa`.


2. Portales y roles de usuario



3. Módulos por portal (vista simplificada)




4. Flujo de datos y capas




Observaciones:

- Este MVP no está acoplado a una API backend productiva en todos los módulos.
- Hay componentes/pantallas con datos simulados para demostración funcional.

5. Estructura de carpetas principal




6. Entidades de negocio (dominio MVP)



Modelo MVP real:

- Roles habilitados: **Empleado - Prensa, Empleado - Contable**.
- Contenido operativo para demo:
 - Prensa: blog, documentación/descargas, galería.
 - Contable: tarifario.
- Secciones explícitamente en desarrollo en landing:
 - Licitaciones (/licitaciones)
 - Eventos (/comunidad/eventos)
 - Estadísticas (/estadisticas)

7. Navegación Sidebar → Rutas



Notas:

- El **Sidebar** tiene definición amplia de roles, pero en runtime toma solo el set MVP (`mvpUserModules`).
- El **Header** del portal solo permite cambiar entre Prensa y Contable.

8. Módulos por portal desmenuzado

8.1 Proveedor

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Existen rutas/páginas en código, pero el guard de layout no permite navegación en MVP.

8.2 Cliente

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Existen rutas/páginas en código, pero no habilitadas en navegación MVP.

8.3 Usuario Básico

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Existen rutas/páginas en código, bloqueadas por guard de rutas MVP.

8.4 Empresa Servicios Portuarios

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Rutas presentes en código, no habilitadas en flujo demo MVP.

8.5 Empleado - Compras

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance funcional	Módulos históricos existen en código, pero no se exponen en sidebar ni selector de usuario MVP.

8.6 Empleado - Prensa

Módulo MVP	Submódulos / Pantallas
Inicio	Dashboard base de Prensa
Blog	Mis post, nuevo post, editar, detalle

Módulo MVP	Submódulos / Pantallas
Material descargable	Gestión documental para descargas
Galería	Gestión de imágenes
Rutas relacionadas existentes	Calendario, buzones, solicitudes, visitas, perfil (presentes en código; no todas forman parte del alcance funcional de demo)

8.7 Empleado - Seguridad

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Existe implementación, no habilitada por navegación/guard MVP.

8.8 Empleado - Mesa de Entradas

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Módulos no habilitados en la experiencia MVP actual.

8.9 Empleado - Contable

Módulo MVP	Submódulos / Pantallas
Inicio	Dashboard base de Contable
Tarifario	Gestión/visualización de tarifas
Rutas relacionadas existentes	Calendario, buzones, solicitudes, proveedores, clientes, visitas, perfil (presentes en código; no todas incluidas en recorte de demo)

8.10 Empleado - RRHH

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Rutas disponibles en código, no expuestas en flujo MVP.

8.11 Empleado - Legales

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	No habilitado en runtime MVP.

8.12 Admin

Estado MVP	Detalle
Fuera de alcance	Existen pantallas de administración en código, pero no habilitadas en navegación MVP actual.

9. Orden de prioridad de desarrollo (etapas)

Responsable por rol (quién desarrolla qué en este MVP)

Rol	Módulos foco	Prioridad
Empleado - Prensa	Blog, Material descargable, Galería	1
Empleado - Contable	Tarifario	2
Frontend transversal	Integración landing-portal, navegación, coherencia visual	3
QA funcional MVP	Flujos de demo y validación de rutas recortadas	4

Diagrama rol → módulos (MVP real)




Diagrama de prioridad de módulos (orden de desarrollo)



Diagrama de etapas (bloques) con roles




Tabla de prioridad de módulos (con rol responsable)

#	Etapas	Módulo	Rol responsable	Justificación
1	Base	Proxy /portal + helpers de path	Frontend	Habilita convivencia de apps en una URL.

#	Etapas	Módulo	Rol responsable	Justificación
2	Base	Guard de rutas MVP	Frontend	Evita scope creep en demo.
3	Contenido	Blog	Prensa	Activo y visible para demo institucional.
4	Contenido	Material descargable	Prensa	Módulo de valor público directo.
5	Contenido	Galería	Prensa	Refuerza narrativa visual de landing.
6	Contenido	Tarifario	Contable	Requisito funcional explícito del recorte MVP.
7	Landing	Secciones en desarrollo	Frontend	Asegura consistencia del alcance sin ocultar roadmap.
8	Cierre	QA funcional demo	QA / Frontend	Reduce riesgo de fallos en presentación.

10. Estimación de tiempos y responsabilidades

Escenarios orientados al cierre y estabilización del MVP vigente.

Opción A: 2 Frontend + 1 QA

MVP (Opción A)

Rol	Responsabilidades	Estimación
Frontend 1	Landing (ajustes, placeholders, navegación pública)	1-2 semanas
Frontend 2	Portal MVP (Prensa/Contable, guard y rutas)	2-3 semanas
QA	Casos de prueba end-to-end de demo	1 semana

Total Opción A: 3-4 semanas

Opción B: 1 Frontend fullstack UX

MVP (Opción B)

Rol	Responsabilidades	Estimación
Frontend único	Landing + Portal + estabilización de demo	4-6 semanas
Soporte QA parcial	Verificación manual guiada	0.5 semana

Total Opción B: 4-6.5 semanas

Resumen comparativo


Hito	Opción A	Opción B
Cierre MVP	3-4 semanas	4-6.5 semanas
Riesgo operativo	Bajo-medio	Medio
Capacidad de paralelo	Alta	Baja

11. Propuesta de MVP (Minimum Viable Product)

Alcance del MVP sugerido (landing + portal recortado)

Incluir en MVP	No incluir en MVP (siguiente etapa)
Landing completa navegable	Habilitación de roles extra del portal
Placeholder "Seccion en desarrollo" en Licitaciones, Eventos, Estadísticas	Operación funcional de esos 3 módulos
Portal con dos roles habilitados (Prensa y Contable)	Rutas de Proveedor, Cliente, Usuario Básico, ESP, Admin, etc.
Prensa: Blog + Descargas + Galería	Flujos integrales de solicitudes/visitas/ facturación
Contable: Tarifario	Gobernanza completa de usuarios/roles productiva

Diagrama MVP



Resumen MVP en una frase

MVP actual: monorepo con una sola URL pública donde la landing está completa para demo, tres secciones se muestran explícitamente en desarrollo, y el portal queda recortado en runtime a los roles Prensa y Contable bajo `/portal`.

Criterios de éxito para salida productiva del MVP

1. El MVP está desplegado en **AWS** con infraestructura estable (frontend + backend + networking + SSL).
2. La URL pública oficial `https://puertolaplata.com` responde correctamente y sirve la landing sin errores críticos.
3. La subruta `https://puertolaplata.com/portal` expone el portal correctamente, sin conflictos de rutas ni assets.
4. El frontend está conectado al backend productivo y las funcionalidades clave operan con datos reales.
5. El portal mantiene el recorte MVP de navegación (Prensa y Contable), sin fuga a roles fuera de alcance.
6. Blog, Descargas, Galería y Tarifario funcionan end-to-end (alta/edición/visualización) sobre backend.
7. Licitaciones, Eventos y Estadísticas respetan el estado definido para MVP en ambiente productivo.
8. Monitoreo, logs y alertas mínimas están activos en AWS para detectar caídas y errores críticos.
9. Existe checklist de smoke tests productivos validado post-deploy sobre `puertolaplata.com`.