## Macroeconomia I Lista de Exercícios 3

## Prazo de Entrega: 26 de Julho (Via Teams)

1. (Equilíbrio Recursivo com Tributação). Considere uma economia de horizonte infinito com um continuum de indivíduos indexados por  $i \in [0,1]$ . A restrição orçamentária da família i é:

$$c_t^{(i)} + k_{t+1}^{(i)} = (1 - \tau)Ak_t^{(i)},$$

ou seja, cada indivíduo possui uma tecnologia linear no próprio capital,  $k_t^{(i)}$ . A produção é tributada a uma taxa  $\tau$ . Os indivíduos podem usar sua receita líquida da produção para consumo,  $c_t^{(i)}$ , ou para investimento,  $k_{t+1}^{(i)}$ . O capital se deprecia totalmente após o uso. Os gastos do governo  $G_t > 0$  seguem um processo de Markov de primeira ordem. O governo equilibra seu orçamento em cada período, ou seja, ele escolhe  $\tau_t$  em cada t para satisfazer:

$$\tau_t A K_t = G_t$$

onde  $K_t$  é o capital agregado. Indivíduos têm expectativas racionais sobre a tributação futura, e suas preferências são definidas como:

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t^{(i)}),$$

onde u satisfaz as suposições usuais.

- (a) Planejador social:
  - i. Escreva a restrição de recursos no tempo t de um planejador social que escolhe a sequência de variáveis agregadas  $\{C_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$  e considera a sequência estocástica  $\{G_t\}_{t=0}^{\infty}$  como dada.
  - ii. Escreva a equação de Bellman para esse planejador social.
  - iii. A partir da equação de Bellman, encontre a equação de Euler para o problema do planejador social (suponha que as condições de regularidade usuais são satisfeitas).
- (b) Equilíbrio Competitivo Recursivo (RCE):
  - i. Escreva a equação de Bellman para um indivíduo i.
  - ii. Defina o Equilíbrio Competitivo Recursivo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Suponha que  $K_0$  é suficientemente grande para que, em equilíbrio, seja sempre possível para o governo pagar suas contas.

- iii. Encontre a equação de Euler do indíviduo no RCE.
- (c) Compare as equações de Euler do problema do planejador social e do problema do indivúduo e discuta se a acumulação de capital é eficiente no RCE, ou se está abaixo ou acima do nível eficiente.

## 2. (Contractive linear mappings).

(a) Considere uma firma que, a cada período, obtém lucro determinístico  $\pi$  e desconta a uma taxa  $\beta = 1/(1+r)$ . Escreva um operador  $T, T: X \to X$ , que nos diga o valor da empresa em  $V_t$  no período t, dado que sabemos o valor da empresa em  $V_{t+1}$ . Usando propriedades deste operador, mostre que o valor da empresa deve ser

$$V = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \pi = \frac{\pi}{1 - \beta}.$$

(b) Suponha agora que o lucro da firma é estocástico e depende do estado da natureza  $\{s_i\}_{i=1}^n$ , onde lucro em cada estado é definido por  $\pi_1, \pi_2, ... \pi_n$ . A transição entre os estados da natureza segue um processo de Markov, ou seja, o estado atual determina a distribuição de probabilidade no próximo período:

$$P(s_{t+1} = s_i | s^t = (s_1, ..., s_j)) = P(s_{t+1} = s_i | s_t = s_j) = p_{ji},$$

onde  $p_{ji}$  são os elementos da matriz de transição  $P_{n\times n}$ . Escreva um operador  $T: X \to X$  que faz um mapa do vetor do valor da firma nos diferentes estados em t+1,  $V_{t+1} = [V_{t+1}(s_1), ..., V_{t+1}(s_n)]$  para um vetor  $V_t$ . Usando as propriedades deste operador, mostre que existe um único vetor V e diga como esse vetor pode ser calculado.

(c) Suponha agora que os estados da natureza são caracterizados por um continuum  $s_t \in [0, 1]$  e com função de lucro associada:  $\pi : [0, 1] \to \mathbb{R}$ , que é contínua e estritamente crescente em s. Considere o seguinte operador:

$$V_t(s) = TV_{t+1}(s) = \pi(s) + \beta \int_0^1 P(s, r)V_{t+1}(s)dr$$

onde P(s,r) é uma função contínua definida em  $[0,1] \times [0,1]$ , e  $\int_0^1 P(s,r)dr = 1$  para todo  $s \in [0,1]$ . Intuitivamente, P(s,r) é a função densidade de probabilidade de  $r = s_{t+1}$  condicional em  $s_t$ . Mais uma vez, mostre que existe uma função única V e diga como podemos calculá-la (ou aproximá-la).

3. (Crescimento com Depreciação Estocástica). Considere uma economia onde o único bem final é produzido de acordo com a função de produção  $y_t = F(k_t)$ , onde  $k_t$  é o capital. O agente representativo escolhe a sequência de consumo de acordo com as preferências:

$$\mathbb{E}_0\left[\sum_{t=0}^\infty \beta^t u(c_t)\right],$$

onde  $\beta \in (0,1)$  and u(.) tem as propriedades usuais. O bem final pode ser usado para consumo,  $c_t \geq 0$ , ou investimento,  $i_t \geq 0$ . A lei do movimento do capital é estocástica e segue:

$$k_{t+1} = k_t(1 - z_{t+1}) + i_t,$$

onde  $z_{t+1} \in (0,1)$  é uma variável aleatória que segue um processo Markov de primeira ordem.

- (a) Descreva o problema do planejador social benevolente em forma de Programação Dinâmica: Quais são as variáveis estado, as variáveis controle, a lei do movimento do estado, o conjunto factível do controle, e a função retorno. Escreva a equação de Bellman.
- (b) Suponnha que  $z_t$  segue um processo iid: encontre as variáveis estado e escreva a equação de Bellman.
- (c) Suponnha que  $z_t$  segue uma cadeia de markov de segunda ordem: encontre as variáveis estado e escreva a equação de Bellman.
- 4. (Markov-perfect Equilibrium). Considere o cake-eating problem de um agente com bolo  $x_0$  (imagine que o bolo é um recurso esgotável como a floresta Amazônica). Todo período, o agente come uma parte do bolo:  $x_{t+1} = R(x_t c_t)$ , onde  $c_t > 0$  é o consumo e R > 0 a taxa bruta de crescimento do bolo (ou reflorestamento). O agente escolhe a sequência de consumo que maximiza a utilidade total:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \log(c_t),$$

onde  $\beta \in (0,1)$ .

- (a) Escreva a equação de Bellman para o agente. Suponha que a equação de Bellman tenha a forma  $V(x) = C + D \ln x$ . Utilize o método dos coeficientes indeterminados e encontre os coeficientes C, D e a regra de decisão  $c^*(x)$ .
- (b) Markov-perfect Equilibrium. Suponha agora que existem dois agentes que comem o bolo. Cada período, eles decidem quanto com do bolo. A lei do movimento agora é:

$$x_{t+1} = R(x_t - c_t^1 - c_t^2),$$

onde  $c^i$  é o consumo do agente  $i \in (1,2)$ . Ambos os agentes têm utilidade logarítmica e descontam o futuro por  $\beta$ . Iremos procurar um Markov-perfect Equilibrium (MPE), um par de estratégicas simétricas  $c^1(x) = c^2(x)$  onde cada agente responde de forma ótima às decisões do outro agente.<sup>2</sup>

- i. Escreva a equação de Bellman que caracteriza o problema do jogador 1. Considere a estratégia (a regra de decisão) do jogador 2  $c^2(x)$  como uma função continuamente diferenciável. A partir da equação de Bellman, encontre a equação de Euler (generalizada) do agente 1 e interprete-a brevemente.
- ii. Encontre o MPE simétrico (Dica: suponha que  $c^1 = c^2$  e utilize o método dos coeficientes indeterminados para encontrar a regra de decisão  $c^{1,*}(x) = c^{2,*}(x)$ ).
- iii. Como a taxa de extração (consumo do bolo) difere do caso de um só jogador?

 $<sup>^2</sup>$ No MPE, os agentes condicionam sua estratégia apenas ao estado relevante para o payoff, neste caso x.

- iv. A alocação no jogo de dois jogadores é eficiente? Comente brevemente (não precisa utilizar argumentos matemáticos).
- 5. ("Codando" o Modelo de Crescimento Estocástico.) [Não precisa entregar]. Modifique o programa do modelo de crescimento determinístico (com tempo infinito) para acomodar produtividade estocástica. Suponha que a função de produção é dada por  $y_t = A_t k_t^{\alpha}$ , onde a produtividade total do fator,  $A_t$ , segue uma cadeia de Markov com dois estados:  $A_t \in \{1-a, 1+a\}$ , e  $Prob(A_{t+1} = A_t) = p$ . Suponha inicialmente que a = 0.05 e p = 0.8.
  - (a) Utilize Value Function Iteration e grid search para encontrar a função valor numericamente. Mostre as funções valor  $V(k_i, A_1)$  e  $V(k_i, A_2)$  em um gráfico.
  - (b) Como os resultados mudam se:  $a=0.01,\,a=0.1,\,p=0.5$  e p=0.95 (faça uma mudança de cada vez). Comente.
  - (c) Em qual sentido existe um Estado Estacionário agora? Como poderiamos encontrá-lo? Descreva brevemente (Dica: lembre-se que a dada certas condições a cadeia de Markov tem uma distribuição estacionária única).