Krisplan

Upprättad 12 mars 2026 tillsammans med Mottagning Exempelstad. Planen ses över vid varje återbesök.

Värdeankare

- Jag vill vara en närvarande förälder för mina barn.
- Mitt arbete på biblioteket betyder mycket för mig.
- Jag vill behålla kontakten med mina vänner.
- Musiken och kören ger mig lugn.

Risksituationer

Mani

- Långa resor över flera tidszoner
- Flera nätter i rad med för lite sömn
- Stora projekt med hård tidspress
- Våren, när det blir ljust tidigt

Depression

- De mörka månaderna november till februari
- Konflikter på jobbet som drar ut på tiden
- Långa ledigheter utan planerade aktiviteter
- När någon nära mig blir sjuk

Tidiga varningstecken

Tecken för omgivningen, mani

- Pratar fortare och avbryter ofta
- Skämtar mer än vanligt och skrattar högt
- Skickar många meddelanden sent på kvällen
- Börjar flera nya projekt samtidigt
- Klär mig mer färgglatt än vanligt

Egna upplevelser/tecken av mani

- Behöver mindre sömn men känner mig ändå pigg
- Tankarna går fort och hoppar mellan ämnen
- Får många idéer som känns geniala
- Vill handla saker jag inte behöver

- Musiken känns starkare än vanligt

Tecken för omgivningen, depression

- Svarar inte på sms eller samtal
- Ställer in träffar i sista stund
- Pratar tystare och mindre
- Slutar gå till kören

Egna upplevelser/tecken av depression

- Vaknar tidigt och kan inte somna om
- Allt känns tungt redan på morgonen
- Orkar inte laga mat
- Tycker att jag inte duger

Överenskomna åtgärder vid tidiga varningstecken

Vad jag själv gör

1. Går och lägger mig före 23 varje kväll
2. Stänger av telefonen klockan 21
3. Skjuter upp stora köp i minst en vecka
4. Går ut i dagsljus minst en halvtimme om dagen
5. Berättar för min kontaktperson hur jag mår

Vad mina närstående gör

- Frågar hur jag har sovit
- Påminner mig om planen, lugnt och utan att tjata
- Hjälper mig att säga nej till nya åtaganden
- Föreslår en promenad tillsammans

Vad mottagningen gör

- Erbjuder en tid inom en vecka
- Ser över medicinen tillsammans med mig

Tecken som brukar tyda på allvarlig försämring

Mani

- Sover mindre än fyra timmar flera nätter i rad
- Spenderar stora summor pengar
- Blir lättirriterad och arg på mina närmaste
- Kör bil fortare än jag brukar

När jag är som sämst sover jag nästan inte alls, pratar oavbrutet och tror att jag har en särskild uppgift. Jag märker det oftast inte själv, så då behöver jag att andra säger det till mig.

Depression

- Ligger kvar i sängen större delen av dagen
- Slutar äta ordentligt
- Slutar svara helt, även min familj
- Känner att familjen klarar sig bättre utan mig

Överenskomna åtgärder vid allvarlig försämring

Vad jag själv gör

1. Ringer mottagningen samma dag
2. Tar den extra medicin som läkaren skrivit ut
3. Lämnar bankkortet till min bror
4. Stannar hemma från jobbet

Vad mina närstående gör

- Ringer mottagningen om jag inte gör det själv
- Tar hand om barnen under några dagar
- Följer med mig till akutmottagningen

Vad vården gör

- Erbjuder en tid samma dag eller dagen efter
- Bedömer om jag behöver vård på avdelning
- Kontaktar mina närstående om jag samtycker

Strategier för att undvika tvångsåtgärder

1. Om jag inte lyssnar på mina närstående ringer de mottagningen samma dag.
2. Om jag inte lyssnar på mottagningen bokar de ett hembesök med en sjuksköterska jag känner.
3. Om jag ändå inte tar emot hjälp följer min bror med mig till akutmottagningen.
4. Om det inte räcker får vården kontakta mig via min kontaktperson innan något annat görs.

Livsstil och rutiner

Alltid

- Sömn 22:30–07:00 alla dagar, även helger
- Tar min medicin klockan 21
- Äter frukost, lunch och middag på fasta tider

- Högst två koppar kaffe om dagen och inget efter 14
- Ingen alkohol under perioder med tecken

Vid tecken på mani

- Undviker starka intryck som konserter och fester
- Dämpar belysningen på kvällen
- Lägger telefonen i ett annat rum på natten

Vid tecken på depression

- Planerar en sak att se fram emot varje dag
- Rör på mig ute minst en gång om dagen
- Träffar någon minst varannan dag

Kontaktuppgifter

- Mottagning Exempelstad, 08-123 456 78, vardagar 08.00–16.00
- Psykiatriska akutmottagningen Exempelstad, öppen dygnet runt, 08-765 432 10
- Kontaktperson Kim Testsson, 070-123 45 67
- Bror Ola Påhittad, 073-765 43 21
- Läkare Sara Exempel, nås via mottagningen

Patientens önskemål

- Jag vill att min bror kontaktas först om jag blir sämre.
- Jag vill helst inte få injektioner.
- Om jag behöver läggas in vill jag ha ett enkelrum om det går.
- Jag vill att barnen får veta att jag är sjuk, inte vad jag gör.

Rekommendationer

- Litium har fungerat bra tidigare. Kontrollera nivån vid försämring.
- Bensodiazepiner har gett mig yrsel och bör undvikas.
- Jag svarar bäst på lugnt tal och korta frågor.

Det här hjälper mig att hitta tillbaka

- Långa promenader i skogen med hunden
- Att baka bröd på söndagar
- Ringa min syster en kväll i veckan
- Lyssna på körens inspelningar