

# Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotizacion: pintura en polvo termoconvertible

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Envolvente del equipo armado | 850 x 423 x 100 mm (lo que tiene que entrar al horno)                 |
| Material del cuerpo          | Aluminio 2,0 mm (aleacion 1050 o 5052 segun proveedor de corte)       |
| Terminacion pedida           | Negro texturado mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupon de muestra |
| Superficie total a pintar    | 1.36 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)                   |
| Cantidad                     | 1 unidad prototipo; despues por lotes                                 |

| Pieza                                                                  | Cant | Material                      | Tamano (mm)    | 1 cara m2 | Total m2 |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera<br><i>Pieza mas grande</i> | 1    | Aluminio 2,0 mm               | 846 x 419 x 97 | 0.4674    | 0.9348   |
| Tapa superior (faceplate)<br><i>Cara vista principal</i>               | 1    | Aluminio 2,0 mm               | 850 x 407 x 2  | 0.2012    | 0.4024   |
| Angulo de esquina trasera<br><i>Interno</i>                            | 2    | Aluminio 2,0 mm               | 80 x 12 x 12   | 0.0019    | 0.0075   |
| Disco central del aro de LEDs<br><i>Interno</i>                        | 1    | Aluminio 2,0 mm               | 40 x 40 x 2    | 0.0012    | 0.0024   |
| Poste de apoyo de la tapa<br><i>ACERO: otro pretratamiento</i>         | 2    | Acero laminado en frio 1,6 mm | 43 x 40 x 22   | 0.0031    | 0.0122   |
| Subtotal Acero laminado en frio 1,6 mm                                 |      |                               |                |           | 0.0122   |
| Subtotal Aluminio 2,0 mm                                               |      |                               |                |           | 1.3472   |
| TOTAL por equipo                                                       |      |                               |                |           | 1.3594   |


Notas para el aplicador:

- 1. La superficie es NETA: contorno exterior menos aperturas (ranuras de pedales, pantallas, ventilaciones). No incluye cantos.
- 2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningun recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
- 3. Los postes son ACERO laminado en frio, no aluminio: van en linea aparte porque llevan otro pretratamiento.
- 4. Enmascarado: ver las paginas siguientes. Solo la zona de masa alrededor del perno M6 sin pintura, en ambas caras (los pilotos de tornillo se roscan despues de pintar).
- 5. Las aperturas de pantalla son ajustadas: la pelicula come decimas por cara. Si el espesor supera 100 um avisar antes de aplicar.
- 6. El aluminio es blando: colgar para pintar, no apoyar sobre las caras vistas.
- 7. La tapa figura con su tamano PLANO (850 x 407 x 2): plegada suma la pestana frontal de 12 mm y la solapa trasera.

# CUERPO - plano de enmascarado

MASK (rojo / no pintar): zona de masa alrededor del perno M6 (ambas caras). Los pilotos de rosca se roscan M3 despues de pintar.

Segno BASE 2.0mm x1 bottom + front/rear/sides fold up (bend ded 1.91); WELD-FREE: rivet the 4 corners via L-brackets; rear 2nd fold = transition (flange FULL width, seats on the relieved side-wall tops); FOLD with the DRAWN side as the INSIDE face (canonical mirror: encoder lands on the player's LEFT)




Rojo = NO PINTAR. Zona de masa de 20 mm alrededor del perno M6, en ambas caras. Los pilotos de la transicion se roscan M3 despues de pintar.

Segno loopstation enclosure | medidas en mm | patron plano (la pieza se entrega plegada)

# TAPA SUPERIOR - aperturas críticas

Segno LID 2.0mm x1 top plate + front lip + rear lap (= 143deg); rests on the base side walls; no top screws; legends on printed OVERLAY (see segno\_overlay); FOLD with the DRAWN side as the OUTSIDE face (canonical mirror: encoder lands on the player's LEFT)



**Sin enmascarado. Las dos aperturas grandes son de pantalla y quedan ajustadas contra el display: contemplar el espesor de película.**

Segno loopstation enclosure | medidas en mm | patron plano (la pieza se entrega plegada)