

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

Dimensiones nominales del diseño	850 x 423 x 100 mm
Material del cuerpo	Aluminio 1100-H14 de 2,0 mm (láser)
Terminación pedida	Negro liso mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie de referencia	1.50 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 juego de piezas

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	849.8 x 422.8 x 99.5	0.4853	0.9707
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	853.8 x 433.3 x 17.2	0.2029	0.4059
Disco central del aro de LEDs <i>Pintar canto y paso recto; sin bisel: Ø final 50,92-51,40; paso 8,30-8,78 mm</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	51 x 51 x 2	0.0019	0.0038
Viga de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	1	Acero laminado en frío 1,6 mm	839.8 x 44 x 21.6	0.0605	0.1210
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.1210
Subtotal Aluminio 1100-H14 2,0 mm					1.3803
TOTAL por equipo					1.5013


Notas para el aplicador:

1. Área aproximada de ambas caras con aberturas descontadas; NO descuenta máscaras y NO incluye cantos. Cotizar según mapa real.
2. La base llega con cuatro esquinas y dos uniones superiores soldadas, alivios cerrados y exterior al ras; todos los taladros finales se terminan antes de pintar. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. La viga es ACERO laminado en frío, no aluminio: requiere su propio pretratamiento.
4. Pintar caras interiores/exteriores, asientos, cantos y pasos libres. Proteger sólo contactos eléctricos de tierra. Propietario limpia pilotos Ø2.5 y rosca M3 después.
5. Pintura 60-100 um por cara; panel trasero FINAL 1.20-1.50 mm en jacks CTRL. Medir; no compensar chapa fuera de tolerancia con pintura.
6. Asientos de tapa, collares y pantallas PINTADOS. Calces, fieltros y juntas se ajustan al montar después de pintar; fuera del horno.
7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (854 x 433 x 17), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 853.8 x 445.2: no son la misma medida.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno ECUARPO (segno base), aluminio 0 mm. CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del mismo. Traseira con transición plana. Diámetro: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. OTRO taller: soldar las caras esquinas, cerrar sus alívios inferiores y las dos uniones superiores traseras. Aporte 5356 acabado con soldador; acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La. 1 m. 18 cm. 19 cm. 17 cm. 15 cm. 13 cm. 11 cm. 9 cm. 7 cm. 5 cm. 3 cm. 1 cm. 0 cm. 1 cm. 3 cm. 5 cm. 7 cm. 9 cm. 11 cm. 13 cm. 15 cm. 17 cm. 19 cm. 21 cm. 23 cm. 25 cm. 27 cm. 29 cm. 31 cm. 33 cm. 35 cm. 37 cm. 39 cm. 41 cm. 43 cm. 45 cm. 47 cm. 49 cm. 51 cm. 53 cm. 55 cm. 57 cm. 59 cm. 61 cm. 63 cm. 65 cm. 67 cm. 69 cm. 71 cm. 73 cm. 75 cm. 77 cm. 79 cm. 81 cm. 83 cm. 85 cm. 87 cm. 89 cm. 91 cm. 93 cm. 95 cm. 97 cm. 99 cm. 101 cm. 103 cm. 105 cm. 107 cm. 109 cm. 111 cm. 113 cm. 115 cm. 117 cm. 119 cm. 121 cm. 123 cm. 125 cm. 127 cm. 129 cm. 131 cm. 133 cm. 135 cm. 137 cm. 139 cm. 141 cm. 143 cm. 145 cm. 147 cm. 149 cm. 151 cm. 153 cm. 155 cm. 157 cm. 159 cm. 161 cm. 163 cm. 165 cm. 167 cm. 169 cm. 171 cm. 173 cm. 175 cm. 177 cm. 179 cm. 181 cm. 183 cm. 185 cm. 187 cm. 189 cm. 191 cm. 193 cm. 195 cm. 197 cm. 199 cm. 201 cm. 203 cm. 205 cm. 207 cm. 209 cm. 211 cm. 213 cm. 215 cm. 217 cm. 219 cm. 221 cm. 223 cm. 225 cm. 227 cm. 229 cm. 231 cm. 233 cm. 235 cm. 237 cm. 239 cm. 241 cm. 243 cm. 245 cm. 247 cm. 249 cm. 251 cm. 253 cm. 255 cm. 257 cm. 259 cm. 261 cm. 263 cm. 265 cm. 267 cm. 269 cm. 271 cm. 273 cm. 275 cm. 277 cm. 279 cm. 281 cm. 283 cm. 285 cm. 287 cm. 289 cm. 291 cm. 293 cm. 295 cm. 297 cm. 299 cm. 301 cm. 303 cm. 305 cm. 307 cm. 309 cm. 311 cm. 313 cm. 315 cm. 317 cm. 319 cm. 321 cm. 323 cm. 325 cm. 327 cm. 329 cm. 331 cm. 333 cm. 335 cm. 337 cm. 339 cm. 341 cm. 343 cm. 345 cm. 347 cm. 349 cm. 351 cm. 353 cm. 355 cm. 357 cm. 359 cm. 361 cm. 363 cm. 365 cm. 367 cm. 369 cm. 371 cm. 373 cm. 375 cm. 377 cm. 379 cm. 381 cm. 383 cm. 385 cm. 387 cm. 389 cm. 391 cm. 393 cm. 395 cm. 397 cm. 399 cm. 401 cm. 403 cm. 405 cm. 407 cm. 409 cm. 411 cm. 413 cm. 415 cm. 417 cm. 419 cm. 421 cm. 423 cm. 425 cm. 427 cm. 429 cm. 431 cm. 433 cm. 435 cm. 437 cm. 439 cm. 441 cm. 443 cm. 445 cm. 447 cm. 449 cm. 451 cm. 453 cm. 455 cm. 457 cm. 459 cm. 461 cm. 463 cm. 465 cm. 467 cm. 469 cm. 471 cm. 473 cm. 475 cm. 477 cm. 479 cm. 481 cm. 483 cm. 485 cm. 487 cm. 489 cm. 491 cm. 493 cm. 495 cm. 497 cm. 499 cm. 501 cm. 503 cm. 505 cm. 507 cm. 509 cm. 511 cm. 513 cm. 515 cm. 517 cm. 519 cm. 521 cm. 523 cm. 525 cm. 527 cm. 529 cm. 531 cm. 533 cm. 535 cm. 537 cm. 539 cm. 541 cm. 543 cm. 545 cm. 547 cm. 549 cm. 551 cm. 553 cm. 555 cm. 557 cm. 559 cm. 561 cm. 563 cm. 565 cm. 567 cm. 569 cm. 571 cm. 573 cm. 575 cm. 577 cm. 579 cm. 581 cm. 583 cm. 585 cm. 587 cm. 589 cm. 591 cm. 593 cm. 595 cm. 597 cm. 599 cm. 601 cm. 603 cm. 605 cm. 607 cm. 609 cm. 611 cm. 613 cm. 615 cm. 617 cm. 619 cm. 621 cm. 623 cm. 625 cm. 627 cm. 629 cm. 631 cm. 633 cm. 635 cm. 637 cm. 639 cm. 641 cm. 643 cm. 645 cm. 647 cm. 649 cm. 651 cm. 653 cm. 655 cm. 657 cm. 659 cm. 661 cm. 663 cm. 665 cm. 667 cm. 669 cm. 671 cm. 673 cm. 675 cm. 677 cm. 679 cm. 681 cm. 683 cm. 685 cm. 687 cm. 689 cm. 691 cm. 693 cm. 695 cm. 697 cm. 699 cm. 701 cm. 703 cm. 705 cm. 707 cm. 709 cm. 711 cm. 713 cm. 715 cm. 717 cm. 719 cm. 721 cm. 723 cm. 725 cm. 727 cm. 729 cm. 731 cm. 733 cm. 735 cm. 737 cm. 739 cm. 741 cm. 743 cm. 745 cm. 747 cm. 749 cm. 751 cm. 753 cm. 755 cm. 757 cm. 759 cm. 761 cm. 763 cm. 765 cm. 767 cm. 769 cm. 771 cm. 773 cm. 775 cm. 777 cm. 779 cm. 781 cm. 783 cm. 785 cm. 787 cm. 789 cm. 791 cm. 793 cm. 795 cm. 797 cm. 799 cm. 801 cm. 803 cm. 805 cm. 807 cm. 809 cm. 811 cm. 813 cm. 815 cm. 817 cm. 819 cm. 821 cm. 823 cm. 825 cm. 827 cm. 829 cm. 831 cm. 833 cm. 835 cm. 837 cm. 839 cm. 841 cm. 843 cm. 845 cm. 847 cm. 849 cm. 851 cm. 853 cm. 855 cm. 857 cm. 859 cm. 861 cm. 863 cm. 865 cm. 867 cm. 869 cm. 871 cm. 873 cm. 875 cm. 877 cm. 879 cm. 881 cm. 883 cm. 885 cm. 887 cm. 889 cm. 891 cm. 893 cm. 895 cm. 897 cm. 899 cm. 901 cm. 903 cm. 905 cm. 907 cm. 909 cm. 911 cm. 913 cm. 915 cm. 917 cm. 919 cm. 921 cm. 923 cm. 925 cm. 927 cm. 929 cm. 931 cm. 933 cm. 935 cm. 937 cm. 939 cm. 941 cm. 943 cm. 945 cm. 947 cm. 949 cm. 951 cm. 953 cm. 955 cm. 957 cm. 959 cm. 961 cm. 963 cm. 965 cm. 967 cm. 969 cm. 971 cm. 973 cm. 975 cm. 977 cm. 979 cm. 981 cm. 983 cm. 985 cm. 987 cm. 989 cm. 991 cm. 993 cm. 995 cm. 997 cm. 999 cm. 1001 cm. 1003 cm. 1005 cm. 1007 cm. 1009 cm. 1011 cm. 1013 cm. 1015 cm. 1017 cm. 1019 cm. 1021 cm. 1023 cm. 1025 cm. 1027 cm. 1029 cm. 1031 cm. 1033 cm. 1035 cm. 1037 cm. 1039 cm. 1041 cm. 1043 cm. 1045 cm. 1047 cm. 1049 cm. 1051 cm. 1053 cm. 1055 cm. 1057 cm. 1059 cm. 1061 cm. 1063 cm. 1065 cm. 1067 cm. 1069 cm. 1071 cm. 1073 cm. 1075 cm. 1077 cm. 1079 cm. 1081 cm. 1083 cm. 1085 cm. 1087 cm. 1089 cm. 1091 cm. 1093 cm. 1095 cm. 1097 cm. 1099 cm. 1101 cm. 1103 cm. 1105 cm. 1107 cm. 1109 cm. 1111 cm. 1113 cm. 1115 cm. 1117 cm. 1119 cm. 1121 cm. 1123 cm. 1125 cm. 1127 cm. 1129 cm. 1131 cm. 1133 cm. 1135 cm. 1137 cm. 1139 cm. 1141 cm. 1143 cm. 1145 cm. 1147 cm. 1149 cm. 1151 cm. 1153 cm. 1155 cm. 1157 cm. 1159 cm. 1161 cm. 1163 cm. 1165 cm. 1167 cm. 1169 cm. 1171 cm. 1173 cm. 1175 cm. 1177 cm. 1179 cm. 1181 cm. 1183 cm. 1185 cm. 1187 cm. 1189 cm. 1191 cm. 1193 cm. 1195 cm. 1197 cm. 1199 cm. 1201 cm. 1203 cm. 1205 cm. 1207 cm. 1209 cm. 1211 cm. 1213 cm. 1215 cm. 1217 cm. 1219 cm. 1221 cm. 1223 cm. 1225 cm. 1227 cm. 1229 cm. 1231 cm. 1233 cm. 1235 cm. 1237 cm. 1239 cm. 1241 cm. 1243 cm. 1245 cm. 1247 cm. 1249 cm. 1251 cm. 1253 cm. 1255 cm. 1257 cm. 1259 cm. 1261 cm. 1263 cm. 1265 cm. 1267 cm. 1269 cm. 1271 cm. 1273 cm.




Pintar todo salvo contactos eléctricos de tierra indicados; pilotos M3 sin rosca.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate), aluminio 1100-H14 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Frente: el láser corta 9 pilotos $\varnothing 1.0$. Con la tapa asentada sobre el cuerpo escuadrado y SIN SOLDAR, perforar $\varnothing 2.5$ a través de cada piloto hasta la pared frontal del cuerpo; después agrandar la tapa a $\varnothing 4.5$. Corte láser ± 0.20 ; plegado convencional ± 0.7 . Trasera: 9 ranuras oblongas 10.0×6.0 mm, largo y ancho ± 0.20 SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; CUT por láser. Pintar ambas caras, cantos, agujeros y ranuras. Montar 9 arandelas M3 $\varnothing 7$ delante y 9 arandelas $\varnothing 12$ /paso 3.2/espesor 1 detrás (referencia de compra, tolerancias por confirmar). La arandela trasera aporta apoyo, no tapa necesariamente toda la ranura. Calces frontales metálicos $\varnothing 7$ /paso 4.0-4.2: ajustar cada espesor entre caras pintadas; verificar paralelismo y apoyo, sin cerrar la luz a fuerza de tornillo. Aberturas de lentes LED 60.4×6.4 R3.2 y aro $\varnothing 67.4$ SIN PINTAR, tolerancia general ± 0.20 .



Pintar ambas caras, asientos, cantos, los 9 pasos frontales y las 9 ranuras traseras; sin máscaras en esta pieza.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)