OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA


COLCHONETA DE ESPUMA ROSADA



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.
Semisencillo	90 cm x 190 cm	5,7 kg
Sencillo	100 cm x 190 cm	6,6 kg
Semidoble	120 cm x 190 cm	7,9 kg
Doble	140 cm x 190 cm	9,2 kg
Queen	160 cm x 190 cm	10,5 kg
King	200 cm x 200 cm	12,7 kg

Material del núcleo:	Una lámina de Espuma Rosada D26 de 10 cm.
Revestimiento:	Satín Sencillo (Una lámina D15 de 1 cm y tela poliéster.)
Nivel de firmeza:	 **Suave** **Medio** **Firme**
Altura del colchón:	12 cm
Durabilidad:	Hasta 2 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

1 año por no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA


COLCHÓN SEMI-ANATÓMICO DE ESPUMA ROSADA



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.
Semisencillo	90 cm x 190 cm	9,2 kg
Sencillo	100 cm x 190 cm	10,4 kg
Semidoble	120 cm x 190 cm	12,5 kg
Doble	140 cm x 190 cm	14,5 kg
Queen	160 cm x 190 cm	16,5 kg
King	200 cm x 200 cm	20,1 kg

Material del núcleo:	Una lámina de Espuma Rosada D26 de 10 cm y una lámina de Cazata D120 de 2,8 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	 **Suave** **Medio** **Firme**
Altura del colchón:	17 cm
Durabilidad:	Hasta 4 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

2 años no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA

COLCHÓN SEMI-ORTOPÉDICO RESORTADO



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.	N° de resortes x UND
Semisencillo	90 cm x 190 cm	14,8 kg	234
Sencillo	100 cm x 190 cm	16,6 kg	260
Semidoble	120 cm x 190 cm	20,2 kg	312
Doble	140 cm x 190 cm	23,2 kg	364
Queen	160 cm x 190 cm	26,5 kg	416
King	200 cm x 200 cm	32,6 kg	520

Material del núcleo:	Un panel Resortado tipo Bonell 5 vueltas, 2 láminas de Algodón laminado de 5 mm y 2 láminas de Espuma Rosada D26 de 3 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	**Suave** — **Medio** — **Firme**
Altura del colchón:	25 cm
Durabilidad:	Hasta 6 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

4 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA


COLCHÓN ORTOPÉDICO RESORTADO



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.	N° de resortes x UND
Semisencillo	90 cm x 190 cm	17,4 kg	234
Sencillo	100 cm x 190 cm	20,8 kg	260
Semidoble	120 cm x 190 cm	25,4 kg	312
Doble	140 cm x 190 cm	29,2 kg	364
Queen	160 cm x 190 cm	33,3 kg	416
King	200 cm x 200 cm	41,2 kg	520

Material del núcleo:	Un panel Resortado tipo Bonell 5 vueltas, 2 láminas de Algodón laminado de 5 mm y 2 láminas de Cazata D120 de 2,8 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	 **Suave** **Medio** **Firme**
Altura del colchón:	25 cm
Durabilidad:	Hasta 10 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

6 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.



OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA

COLCHÓN ORTOPÉDICO CLÍNICO



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.
Semisencillo	90 cm x 190 cm	20,6 kg
Sencillo	100 cm x 190 cm	22,7 kg
Semidoble	120 cm x 190 cm	26,9 kg
Doble	140 cm x 190 cm	31 kg
Queen	160 cm x 190 cm	35 kg
King	200 cm x 200 cm	43 kg

Material del núcleo:	Una lámina de Cazata D120 de 10 cm y 2 láminas de Espuma Rosada D26 de 5 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	 Suave Medio Firme
Altura del colchón:	24 cm
Durabilidad:	Hasta 7 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

5 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA

COLCHÓN IMITACIÓN PILLOW PENTA



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.	N° de resortes x UND
Semisencillo	90 cm x 190 cm	21,5 kg	234
Sencillo	100 cm x 190 cm	23,6 kg	260
Semidoble	120 cm x 190 cm	28,3 kg	312
Doble	140 cm x 190 cm	32,3 kg	364
Queen	160 cm x 190 cm	36,5 kg	416
King	200 cm x 200 cm	44,8 kg	520

Material del núcleo:	Un panel Resortado tipo Bonell 5 vueltas, 2 láminas de Algodón Laminado de 5 mm, 2 láminas de Cazata D120 de 2,8 cm y 2 láminas de Espuma Penta D26 de 3 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	Suave — Medio — Firme
Altura del colchón:	32 cm
Durabilidad:	Hasta 8 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

6 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA

COLCHÓN IMITACIÓN PILLOW ANTIESCARAS



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.	N° de resortes x UND
Semisencillo	90 cm x 190 cm	21,5 kg	234
Sencillo	100 cm x 190 cm	23,6 kg	260
Semidoble	120 cm x 190 cm	28,3 kg	312
Doble	140 cm x 190 cm	32,3 kg	364
Queen	160 cm x 190 cm	36,5 kg	416
King	200 cm x 200 cm	44,8 kg	520

Material del núcleo:	Un panel Resortado tipo Bonell 5 vueltas, 2 láminas de Algodón Laminado de 5 mm,2 láminas de Cazata D120 de 2,8 cm y 2 láminas de Espuma Rosada Troquelada D26 de 3 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	Suave — Medio — Firme
Altura del colchón:	32 cm
Durabilidad:	Hasta 8 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

6 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA

COLCHÓN PILLOW TOP ORIGINAL



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.	N° de resortes x UND
Semisencillo	90 cm x 190 cm	22 kg	234
Sencillo	100 cm x 190 cm	24 kg	260
Semidoble	120 cm x 190 cm	29 kg	312
Doble	140 cm x 190 cm	33 kg	364
Queen	160 cm x 190 cm	37 kg	416
King	200 cm x 200 cm	45,5 kg	520

Material del núcleo:	Un panel Resortado tipo Bonell 5 vueltas, 2 láminas de Algodón Laminado de 5 mm, 2 laminas de politex 5mm, 2 láminas de Espuma Rosada D26 de 1,5 cm, 2 láminas de Cazata D120 de 2,8 cm y 2 laminas de espuma penta D26 de 3cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	**Suave** — **Medio** — **Firme**
Altura del colchón:	35 cm
Durabilidad:	Hasta 8 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

6 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA

COLCHÓN PILLOW TOP ENCAPSULÁDO



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.	N° de resortes x UND
Semisencillo	90 cm x 190 cm	23 kg	234
Sencillo	100 cm x 190 cm	25,2 kg	260
Semidoble	120 cm x 190 cm	30,2 kg	312
Doble	140 cm x 190 cm	34,5 kg	364
Queen	160 cm x 190 cm	39,1 kg	416
King	200 cm x 200 cm	48,1 kg	520

Material del núcleo:	Un panel Resortado tipo Bonell 5 vueltas, Poli tubos de Yumbolon, 2 láminas de Algodón Laminado de 5 mm, 2 laminas de politex 5mm, 2 láminas de Espuma Rosada D26 de 1,5 cm, 2 láminas de Cazata D120 de 2,8 cm y 2 láminas de Espuma Rosada D26 de 3 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	Suave — Medio — Firme
Altura del colchón:	35 cm
Durabilidad:	Hasta 10 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

8 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.

OASIS
COLCHONES

FICHA TÉCNICA

COLCHÓN PILLOW TOP POCKET



No incluye base cama y espaldar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaños Disponibles	Dimensiones Estándar	Peso Aprox.	N° de resortes x UND
Semisencillo	90 cm x 190 cm	29 kg	~430 a 500
Sencillo	100 cm x 190 cm	32,5 kg	~430 a 500
Semidoble	120 cm x 190 cm	39 kg	~510 a 590
Doble	140 cm x 190 cm	44,5 kg	~600 a 750
Queen	160 cm x 190 cm	53,5 kg	~750 a 900
King	200 cm x 200 cm	62 kg	~1.000 a 1.200

Material del núcleo:	Un panel Resortado Pocket con marco de acero, 2 láminas de Algodón Laminado de 5 mm,2 laminas de politex 5mm, 2 láminas de Espuma Rosada D26 de 1,5 cm, 2 láminas de Cazata D120 de 2,8 cm y 2 láminas de Espuma Penta D26 de 3 cm.
Revestimiento:	Jacquard doble acolchado (Una lámina D15 de 1 cm, guata 200 y tela algodón.)
Nivel de firmeza:	Suave — Medio — Firme
Altura del colchón:	42 cm
Durabilidad:	Hasta 12 años bajo uso intensivo.

ENSAMBLADO



GARANTÍA

8 años por deformación del resorte o no recuperación de la espuma. No cubre daños por mal uso o desgaste normal.

COLORES

Variedad de colores de revestimiento disponibles a pedido.