


Zadanie A6

Test z chemii organicznej

1. Wskaż związek, który jest cykloalkenem:

A.



B.



C.



D.



2. Propanian etylu jest produktem reakcji:

A. kwasu propanowego z etenem,

B. kwasu propanowego z etanolem,

C. kwasu propanowego z etanalem,

D. kwasu etanowego z propanolem.

3. Wskaż aminokwas, który występuje w formie jonu obojnego przy pH 9,74:

A. lizyna,

B. asparagina,

C. prolina,

D. cysteina

4. Aby rozróżnić rzędowość alkoholi należy użyć

A. odczynnika Fehlinga (roztwór CuSO_4 + alkaliczny roztwór winianu sodu)


B. sodu metalicznego

C. odczynnika Lucasa (roztwór ZnCl_2 w stężonym kwasie solnym)


D. płynu Lugola (wodny roztwór I_2 z KI)

5. Wskaż równanie reakcji, która nie prowadzi do przedstawionego produktu:


A.




B.



C.



D.




6. Wskaż związki, które odbarwiają wodę bromową w temperaturze pokojowej

I kwas octowy, II fenol, III benzen, IV cykloheksen, V etanol


A. I i V B. II i IV C. III i IV D. wszystkie I-V

7. Zaznacz prawidłową nazwę dla poniższego związku



A. (1*R*,2*S*)-2-chloro-1,2-dimetyloetanol B. (2*R*,3*S*)-3-chlorobutan-2-ol
C. (2*S*,3*R*)-3-chlorobutan-2-ol D. (1*S*,2*S*)-2-chloro-1,2-dimetyloetanol

8. Poniższe wzory przedstawiają...




A. ten sam związek B. enancjomery C. diastereoizomery D. izomery konstytucyjne

9. Wskaż związek, który ulega reakcji jodoformowej pod wpływem I₂ w obecności NaOH-


A. butan-2-on B. propan-1-ol C. pentan-3-on D. butanal

10. Wskaż wzór, który przedstawia aminę II-rzędową:

A.



B.



C.




D.




11. Wskaż schemat reakcji, w której **nie powstaje** wiązanie amidowe:


A.




B.



C.



D.



Rozwiązanie zadania A6

1. B 2. B 3. A 4. C 5. C 6. B 7. B 8. C 9. A 10. D 11. C