

Lista de Exercícios – ENQUANTO

Exercício 1 – Controle de acesso por idade

Um sistema de controle de acesso precisa verificar a idade de várias pessoas.

Leia a idade de várias pessoas **enquanto a idade digitada for maior que zero**.
Para cada idade digitada:

- Se a idade for maior ou igual a 18, mostre:
 “Acesso permitido”
- Caso contrário, mostre:
 “Acesso negado”

Ao final, mostre:

- Quantas pessoas tiveram acesso permitido
- Quantas tiveram acesso negado

Exercício 2 – Cadastro de produtos (controle de estoque simples)

Um pequeno comércio deseja registrar produtos até o operador decidir parar.

Leia:

- o nome do produto
- a quantidade em estoque

O cadastro deve continuar **enquanto a quantidade for maior que zero**.

Ao final, mostre:

- Quantos produtos foram cadastrados
- A soma total das quantidades em estoque

Exercício 3 – Controle de notas da turma

Um professor deseja analisar as notas de sua turma.

Enunciado:

Leia notas **enquanto o usuário digitar valores entre 0 e 10.**

Para cada nota:

- Se a nota for maior ou igual a 6, considere o aluno aprovado
- Caso contrário, reprovado

Ao final, mostre:

- Quantidade de alunos aprovados
- Quantidade de alunos reprovados
- Média geral da turma

Exercício 4 – Simulação de caixa eletrônico

Um caixa eletrônico permite vários saques consecutivos.

Leia valores de saque **enquanto o valor for maior que zero.**

Para cada saque:

- Se o valor for menor ou igual a 1000, mostre:
“Saque autorizado”
- Caso contrário, mostre:
“Valor acima do limite”

Ao final, mostre:

- Quantidade de saques autorizados
- Quantidade de saques negados

Exercício 5 – Apuração de vendas do dia

Uma loja deseja calcular o faturamento diário.

Leia o valor de cada venda **enquanto o valor digitado for maior que zero.**

Para cada venda:

- Se o valor for maior que 100, aplique um bônus de 10% (apenas para cálculo)

Ao final, mostre:

- Total bruto das vendas
- Total com bônus aplicado

Exercício 6 – Pesquisa de satisfação

Uma empresa realiza uma pesquisa de satisfação com seus clientes.

Leia a nota de satisfação (1 a 5) **enquanto a nota for diferente de 0**.

Para cada nota:

- Se for 4 ou 5, considere satisfeitos
- Caso contrário, insatisfeitos

Ao final, mostre:

- Total de respostas
- Quantidade de clientes satisfeitos
- Quantidade de clientes insatisfeitos

Exercício 7 – Controle de tentativas de login

Um sistema permite várias tentativas de login até o usuário acertar a senha.

Considere a senha correta como **1234**.

Leia a senha digitada **enquanto for diferente da correta**.

Para cada tentativa incorreta, mostre:

- **“Senha incorreta”**

Ao acertar, mostre:

- **“Acesso liberado”**
- Quantidade de tentativas realizadas

Exercício 8 – Contagem de números pares e ímpares

Um sistema estatístico recebe vários números para análise.

Leia números inteiros **enquanto o número digitado for diferente de 0**.

Para cada número:

- Se for par, incremente o contador de pares
- Caso contrário, incremente o contador de ímpares

Ao final, mostre:

- Quantidade de números pares
- Quantidade de números ímpares

Exercício 9 – Controle de temperatura

Um sistema monitora temperaturas de um equipamento.

Leia temperaturas **enquanto o valor digitado for diferente de -1**.

Para cada leitura:

- Se a temperatura for maior que 70, mostre:
 “Temperatura crítica”
- Caso contrário, mostre:
 “Temperatura normal”

Ao final, mostre:

- Quantas leituras foram críticas
- Quantas foram normais

Exercício 10 – Análise de consumo de energia

Uma residência deseja analisar seu consumo mensal.

Leia valores de consumo (em kWh) **enquanto o valor for maior que zero**.

Para cada consumo:

- Se for maior que 300, considere consumo alto
- Caso contrário, consumo normal

Ao final, mostre:

- Quantos meses tiveram consumo alto
- Média de consumo