adres

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
<pre>id_adres (Podstawowy)</pre>	int(11)	Nie				
ulica	varchar(50)	Nie				
numer	varchar(10)	Nie				
kod	char(11)	Nie				
miejscowosc	varchar(30)	Nie				

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_adres	0	A	Nie	

faktura

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
id_faktura (Podstawowy)	int(11)	Nie				
id_zamowienie	int(11)	Nie				
id_klient	int(11)	Nie				
id_pracownik	int(11)	Nie				
nr_faktury	varchar(20)	Nie				
data_wystawienia	datetime	Nie				
data_platnosci	datetime	Nie				
czy_oplacona	bit(1)	Nie	b'0'			

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_faktura	0	A	Nie	

kategoria

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
id_kategoria (Podstawowy)	int(11)	Nie				
nazwa	varchar(30)	Nie				

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_kategoria	0	A	Nie	
nazwa	BTREE	Tak	Nie	nazwa	0	A	Nie	

klient

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
<pre>id_klient (Podstawowy)</pre>	int(11)	Nie				
id_adres	int(11)	Nie				
imie	varchar(25)	Nie				
nazwisko	varchar(30)	Nie				
pesel	char(11)	Nie				
telefon	varchar(20)	Nie				
email	varchar(30)	Nie				
haslo	varchar(30)	Nie				
rabat	int(11)	Nie	0			
data_dodania	datetime	Nie				
usuniety	bit(1)	Nie	b'0'			

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_klient	0	A	Nie	
id_adres	BTREE	Tak	Nie	id_adres	0	A	Nie	
pesel	BTREE	Tak	Nie	pesel	0	A	Nie	

koszyk

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
<pre>id_zamowienie (Podstawowy)</pre>	int(11)	Nie				
id_produkt (Podstawowy)	int(11)	Nie				
cena_netto	decimal(10,2)	Nie				
podatek	int(11)	Nie	23			
ilosc_sztuk	int(11)	Nie	0			

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTDEE	Tak	Nie	id_zamowienie	0	A	Nie	
I KIIVIAKI	DIKEE	XLL Tak		id_produkt	0	A	Nie	

podkategoria

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
id_podkategoria (Podstawowy)	int(11)	Nie				
id_kategoria	int(11)	Nie				
nazwa	varchar(30)	Nie				

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_podkategoria	0	A	Nie	
nazwa	BTREE	Tak	Nie	nazwa	0	A	Nie	

pracownik

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
id_pracownik (Podstawowy)	int(11)	Nie				
id_adres	int(11)	Nie				
imie	varchar(25)	Nie				
nazwisko	varchar(30)	Nie				
data_zatrudnienia	datetime	Nie				
pensja	decimal(8,2)	Nie				
dodatek	decimal(8,2)	Tak	NULL			
stanowisko	varchar(30)	Nie				
usuniety	bit(1)	Nie	b'0'			

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_pracownik	0	A	Nie	
id_adres	BTREE	Tak	Nie	id_adres	0	A	Nie	

producent

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
id_producent (Podstawowy)	int(11)	Nie				
id_adres	int(11)	Nie				
nazwa	varchar(30)	Nie				

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_producent	0	A	Nie	
id_adres	BTREE	Tak	Nie	id_adres	0	A	Nie	
nazwa	BTREE	Tak	Nie	nazwa	0	A	Nie	

produkt

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
<pre>id_produkt (Podstawowy)</pre>	int(11)	Nie				
id_producent	int(11)	Nie				
id_podkategoria	int(11)	Nie				
nazwa	varchar(30)	Nie				
opis	varchar(50)	Nie				
cena_netto	decimal(10,2)	Nie				
podatek	int(11)	Nie	23			
ilosc_sztuk_magazyn	int(11)	Nie	0			

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_produkt	0	A	Nie	

status

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
id_status (Podstawowy)	int(11)	Nie				
nazwa	varchar(50)	Nie				
opis	varchar(50)	Nie				

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz	
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id status	0	A	Nie		l

zamowienie

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
<pre>id_zamowienie (Podstawowy)</pre>	int(11)	Nie				
id_pracownik	int(11)	Nie				
id_klient	int(11)	Nie				
data_zamowienia	datetime	Nie				
cena_netto_dostawy	decimal(10,2)	Nie	0.00			
podatek	int(11)	Nie	23			

Indeksy

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	BTREE	Tak	Nie	id_zamowienie	0	A	Nie	

zamowienie_status

Kolumna	Тур	Null	Ustawienia domyślne	Odsyłacze do	Komentarze	MIME
id_zamowienie (Podstawowy)	int(11)	Nie				
id_status (Podstawowy)	int(11)	Nie				
data_zmiany_statusu	datetime	Nie				
uwagi	varchar(100)	Tak	NULL			

Nazwa klucza	Тур	Jednoznaczny	Spakowany	Kolumna	Moc	Metoda porównywania napisów	Null	Komentarz
PRIMARY	DTDEE	Tale	Nie	id_zamowienie	0	A	Nie	
FIXIIVIAIXI	DIKEE	Tak		id_status	0	A	Nie	