# TP1 - Mini-application Node.js avec API publique

# Page de garde

ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES
CONCEPTION ET PROGRAMMATION DE SITES WEB (NWE.0F)
Techniques avancées en programmation Web
582-41F-MA

#### COLLÈGE DE MAISONNEUVE

2030, boul. Pie-IX, bureau 430 Montréal (Québec) H1V 2C8 Téléphone : 514 254-7131

## Description du projet

Cette mini-application Node.js permet de rechercher et d'afficher des informations sur des films en utilisant l'API The Movie Database (TMDB). L'application permet de rechercher des films par titre, naviguer par catégories (populaires, mieux notés, au cinéma), et afficher les détails complets de chaque film. Les données sont sauvegardées localement en fichiers JSON.

## Structure du projet

```
tp1node/
├─ index.js
                     # Serveur Express principal
├─ config.js
                      # Configuration des variables d'environnement
├─ package.json
                     # Dépendances et scripts
- .env
                     # Variables d'environnement (clé API)
                     # Dossier des données JSON (générées automatiquement)
├─ data/
  ├─ popular_movies.json # Données des films populaires
   ├─ toprated_movies.json # Données des films mieux notés
  — nowplaying_movies.json # Données des films au cinéma
  — search_*.json # Données de recherche
  └─ movie_*.json
                         # Données de films individuels
                 # Dossier des fichiers statiques
  ─ index.html
                    # Page d'accueil
  — view.html
                     # Page de détails
  — styles.css
                     # Styles CSS
  ├─ script.js
├─ view.js
                      # JavaScript de la page d'accueil
                      # JavaScript de la page de détails
  └─ notifications.js # Système de notifications

    DOCUMENTATION.md # Documentation du projet
```

# Installation des bibliothèques

## Commandes d'installation

```
npm install express dotenv request nodemon
```

#### Dépendances installées

- express Framework web pour Node.js
- dotenv Gestion des variables d'environnement
- request Client HTTP pour les requêtes API
- nodemon Redémarrage automatique du serveur

## Instructions d'installation et d'exécution

#### 1. Installer les dépendances

npm install

# 2. Configuration de l'environnement

Créer un fichier .env à la racine du projet :

PORT=3000

API\_KEY=dd73d5c48fcfafffeba77854d1035138

## 3. Démarrer le serveur

npm start

# 4. Accéder à l'application

Ouvrir un navigateur et aller à : http://localhost:3000

# Lien GitHub

Repository GitHub: https://github.com/tomb4289/tp1nodejs/