

- 1) Vscode ထဲမှာ folder နဲ့ file ကို တခါထဲပြုလုပ်ချင်ရင် foldername/apple.txt လို့ရှိက်ရင် ရပါတယ်။
- 2) multi typing ပြုလုပ်ချင်ရင် alt + click ကို သုံးပေးရပါတယ်။ မသုံးချင်တဲ့အခါ double click ကို နှိပ်ရင်ရပါပြီ။
- 3) . → class , # → id , \* → all {property:value}  
div.class\_name{property:value}  
group selector → h1 , p { property:value}  
elementA ထဲက elementB ကို select လုပ်ချင်ရင် elementA elementB {property:value}
- 4) css property
  - a) color
  - b) text-transform (such as upper , lower, ...)
  - c) text-decoration (such as underline,...)
  - d) background-color
  - e) a:hover / a:active / a:visited
  - f) background image  
background-image : url('name.jpg');  
background-size : contain ; (or cover)  
eg→ div{

background-image: url("name.jpg");  
background-size:contain;  
background-repeat: no-repeat;  
background-position: center center;  
height:250 px;

}
  - g) text-align (such as center , justify, ..)
  - h) border  
selector {

border-width: 1px;  
border-style: dotted;  
border-color: red;

} or

shorthand → border: 1px dotted red;

border-radius : 20%

width: 200px

height: 200px

border-top-left-radius: , (top, left, right , bottom)

or border-radius: top right bottom left;
  - i) block types → inline / block / inline-block  
display: inline

- ```
div classname {
    width : 50%,
    border: 1px solid red;
    display: inline (or inline-block)
}
```
- j) box-shadow
- ```
#box{
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 2px solid black;
    background-image: url(fire.jpg);
    background-position: center;
    background-size: cover;
    border-radius: 0 50% 0 50%;
    box-shadow: 6px 6px 5px inset #444444;
    /* box-shadow: x y blur inset color */
}
```
- k) padding and margin  
max-width  
opacity
- l) floating-elements
- ```
img {
    float:left;
    margin:10px,
    border: 1px solid red;
}
```
- m) box-model
- ```
<div class="box"> </div>
.box{
    border: 5px solid red;
    height: 300px;
    width: 300px;
    padding:30px;
    box-sizing: border-box
}
```
- n) outline borders around borders
- ```
.outline {
    outline: 5px solid green;
```

```
outline-offset:30px;
```

```
}
```

o) text shadow

```
selector {
```

```
font-size: 40px;
```

```
text-shadow: x y blur color;
```

```
}
```

p) minimum and maximum width

```
min-width: a px; / max-width: b px;
```

## 5) CSS Positions

a) relative positioning

```
<div class="box"> </div>
```

```
css → .box{
```

```
width:300px;
```

```
height:300px;
```

```
border:10px solid black;
```

```
position: relative;
```

```
top: 30px;
```

```
left: 30px
```

```
}
```

b) absolute positioning

```
<div class="box">
```

```
<div class="second-box">
```

```
Top Right
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
css → .box{
```

```
width: 300px;
```

```
height: 300px;
```

```
border: 10px solid black;
```

```
position: relative;
```

```
}
```

```
.second-box{
```

```
position:absolute;
```

```
border: 3px solid blue;
```

```
} (top/left/right/bottom ချိန်လို့ရပါတယ်။)
```