


# 配置 Windows FTP 服务器目录安全



## 1、不允许匿名访问

在开始菜单->所有程序->管理工具中, 选择 Internet 信息服务(IIS)管理器

(图 1), 打开 Internet 信息服务(IIS)管理器, 界面如图 2




接下来展开找到我们已经建立好的 ftp 站点, 右键“ftp 站点”(我这里是默认 ftp 站点), 选择“属性”, 切换到“安全账户”, 这里会看到“允许匿名连接”是选中状态, 我们把“允许匿名连接”的复选框去掉, 会弹出如图 4 的对话框, 我们选择是。点击应用之后这样就不会存在匿名访问问题了。




## 2、多用户隔离

下面设置用户隔离的 ftp，并对其 ftp 进行权限设置。我们先创建一个 ftp 账户。这么做的目的是降低我们的 ftp 用户的权限来保障安全。防止被破解后进行越权访问。具体操作如下：右键单击“我的电脑”，选择“管理”，展开“本地用户和组”，选择“用户”。可以打开用户帐户管理。右键单击“账户”，选择“新用户”，我们创建一个新的 ftp 账户，这里注意，不要设置弱口令，最好设置包含大小写字母+特殊符号+数字，并且不低于 10 位数最好。我们这里以 ftp2 为例进行示范。



创建好用户后，我们右键单击 ftp2 用户，选择“属性”，切换到“隶属于”选项，我们这里把 Users 删除，点击添加，在弹出来的对话框中选择“高级”，在点击右边的立即查找，在出现的用户组中选择 IIS\_WPG 组，点击确定。






接下来创建 ftp 文件夹,在 ftp 的根目录下, 创建一个跟我们账户一样的文件夹。接着, 我们右键单击我们的 ftp 站点, 选择新建->创建虚拟目录。在弹出来的对话框中选择下一步, 这里我们需要输入 ftp 的别名 (这里是 ftp2), 这里跟我们的创建的用户名需要一致 (注意: 别名和创建的文件夹和账户名需要一致。), 点击下一步, 这里选择我们新建立的文件夹的路径。这样我们就可以访问 ftp 了



### 3、用户目录安全性设置

以上我们降低了 ftp 用户的权限，这里在来对用户 ftp 的文件夹的操作权限进行设置。以 ftp2 账户对应的 ftp2 文件夹为例，以系统管理员身份登录，选中文件夹并右键选择“安全”选项卡，默认情况下这里有非常多的已经继承于上级文件夹的权限，我们需要做的是删掉这些默认的权限，但是在删除的时候会出现系统提示：因为“SYSTEM”从其父系继承权限，您无法删除此对象。要删除“SYSTEM”必须阻止对象继承权限。关闭继承权限的选项，然后重试删除“SYSTEM”因为权限是继承上级文件夹的，所以不能直接删除



单击“高级”按钮，进入此文件夹的“高级安全设置”，删除默认用户后，我们添加 ftp2 用户。权限根据自己的实际情况进行分配。

