Pregunta 1

Sin finalizar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

REPARTO DE REGALOS



Los renos del "viejito pascuero" quieren ayudarlo a organizarse para repartir regalos a los niños que le han enviado cartas este año 2022.

Hackencio, un reno muy interesado en la informática ha decidido establecer una **prioridad** para hacer el reparto de regalos. No va a dejar a ningún niño sin regalos, pero quiere que los que **mejor se han portado los reciban primero**. Hackencio ha asignado una puntuación **entre 1 y 100**, a todos los niños que han enviado cartas, indicando que tan bueno ha sido cada uno. **Los que mejor se han portado tienen una puntuación más alta** que los que ha sido un poco más revoltosos.

En el caso de que dos niños **hayan sido igual de buenos**, quiere llevar primero los regalos a **aquél cuyos regalos pesen menos**. No parece una decisión muy inteligente, ya que cuanto antes se quite el peso mejor; pero el piensa que **hay que premiar también a los niños que menos cosas pidan !.**

Por otra parte, **existe la posibilidad de que un mismo niño envíe más de una carta** (tratando de recibir más regalos), en ese caso **solo se debe considerar la primera carta que envío**.

Escribe un programa **MODULAR** en C que permita leer los datos de los niños que han enviado cartas al viejito pascuero y muestre el orden en que se repartirán sus regalos. **En tu solución debes incluir al menos 4 funciones propias y utilizar el siguiente tipo de dato :**

```
typedef struct
{
    size_t codigo;
    size_t comportamiento;
    size_t pesoRegalos;
} datosNino;
```

INPUT

La entrada incluye :

- En la primera línea un número entero (N) que indica el total de cartas recibidas por el viejito pascuero. Se asegura que 1 <= N <= 10000.
- Las siguientes N líneas incluyen tres valores enteros que representan respectivamente, un código numérico (**único para cada niño**), un **valor** que indica que **tan bueno** ha sido ese niño (entre 1 y 100) y el **peso** de sus regalos (entre 1 y 1.000). **El ingreso de los datos respeta el orden en que cada niño envió su carta al "viejito pascuero". Recuerda que si un niño envío más de una carta solo se considerará la primera.**

OUTPUT

El programa deberá mostrar por pantalla :

- La **cantidad de cartas recibidas** y la **cantidad de cartas que se procesarán** (de niños diferentes).
- Una **lista con las características de los niños diferentes** que enviaron cartas al viejito pascuero.

- Una **lista con las características de los niños ordenados tal y como recibirán sus regalos**. Recuerda que primero se quiere dar el regalo a los niños que mejor se hayan portado y en caso de empate, a los que menos pesan sus regalos. Si existe empate también en el peso de los regalos se hará entrega de los regalos en el orden en que esos niños enviaron su carta al "viejito pascuero".

Por ejemplo:

Entrada	Resultado
5 1 100 5 2 90 4 3 80 3 2 90 3 4 70 1	Se recibieron 5 cartas, se procesarán 4. ------------------------------------- | LISTADO ORDEN DE ENVIO CARTAS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 1 | 100 | 5 | | 2 | 90 | 4 | | 3 | 80 | 3 | | 4 | 70 | 1 | ------------------------------------- ------------------------------------- | LISTADO ORDEN ENTREGA REGALOS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 1 | 100 | 5 | | 2 | 90 | 4 | | 3 | 80 | 3 | | 4 | 70 | 1 | -------------------------------------
5 1 70 5 2 80 4 3 90 3 2 80 3 4 100 1	Se recibieron 5 cartas, se procesarán 4. ------------------------------------- | LISTADO ORDEN DE ENVIO CARTAS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 1 | 70 | 5 | | 2 | 80 | 4 | | 3 | 90 | 3 | | 4 | 100 | 1 | ------------------------------------- ------------------------------------- | LISTADO ORDEN ENTREGA REGALOS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 4 | 100 | 1 | | 3 | 90 | 3 | | 2 | 80 | 4 | | 1 | 70 | 5 | -------------------------------------
5 1 80 5 2 100 4 3 100 3 4 100 1 3 100 5	Se recibieron 5 cartas, se procesarán 4. ------------------------------------- | LISTADO ORDEN DE ENVIO CARTAS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 1 | 80 | 5 | | 2 | 100 | 4 | | 3 | 100 | 3 | | 4 | 100 | 1 | ------------------------------------- ------------------------------------- | LISTADO ORDEN ENTREGA REGALOS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 4 | 100 | 1 | | 3 | 100 | 3 | | 2 | 100 | 4 | | 1 | 80 | 5 | -------------------------------------

Entrada	Resultado
5 1 80 5 2 100 3 3 100 3 4 100 3 3 100 5	Se recibieron 5 cartas, se procesarán 4. ------------------------------------- | LISTADO ORDEN DE ENVIO CARTAS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 1 | 80 | 5 | | 2 | 100 | 3 | | 3 | 100 | 3 | | 4 | 100 | 3 | ------------------------------------- ------------------------------------- | LISTADO ORDEN ENTREGA REGALOS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 2 | 100 | 3 | | 3 | 100 | 3 | | 4 | 100 | 3 | | 1 | 80 | 5 | -------------------------------------
5 1 80 5 1 80 6 1 80 7 1 80 8 1 80 9	Se recibieron 5 cartas, se procesarán 1. ------------------------------------- | LISTADO ORDEN DE ENVIO CARTAS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 1 | 80 | 5 | ------------------------------------- ------------------------------------- | LISTADO ORDEN ENTREGA REGALOS | ------------------------------------- | CODIGO | COMPORTAMIENTO | PESO | ------------------------------------- | 1 | 80 | 5 | -------------------------------------

Respuesta: (sistema de penalización: 0, 0, 0 %)

Reiniciar respuesta

```c
// NOMBRE COMPLETO :
// RUT :

// ------ BIBLIOTECAS IMPORTADAS ------
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 10000
#define POSNULA -1

// ------ TIPO DE DATO GLOBAL ------
typedef struct
{
    size_t codigo;
    size_t comportamiento;
    size_t pesoRegalos;
} datosNino;

// ------ FUNCIONES PROPIAS ------


// ------ FUNCIÓN MAIN ------
int main()
{

    return 0;
}

```